【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和2年7月16日(2020.7.16)

【公開番号】特開2019-99601(P2019-99601A)
【公開日】令和1年6月24日(2019.6.24)
【年通号数】公開・登録公報2019-024
【出願番号】特願2017-228399(P2017-228399)
【国際特許分類】
Ｃ１１Ｄ　17/00　(2006.01)
Ｃ１１Ｄ　3/18　(2006.01)
Ｃ１１Ｄ　1/02　(2006.01)
Ｃ１１Ｄ　1/66　(2006.01)
Ｂ０８Ｂ　3/08　(2006.01)
Ｂ０８Ｂ　3/12　(2006.01)
Ｂ０８Ｂ　3/10　(2006.01)
Ｂ０１Ｄ　17/025　(2006.01)
Ｂ０１Ｄ　17/038　(2006.01)
Ｂ０１Ｄ　17/05　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ１１Ｄ　17/00
Ｃ１１Ｄ　3/18
Ｃ１１Ｄ　1/02
Ｃ１１Ｄ　1/66
Ｂ０８Ｂ　3/08　Ｚ
Ｂ０８Ｂ　3/12　Ａ
Ｂ０８Ｂ　3/10　Ｚ
Ｂ０１Ｄ　17/025
Ｂ０１Ｄ　17/038
Ｂ０１Ｄ　17/05　５０１Ｋ
Ｂ０１Ｄ　17/05　５０１Ａ
Ｂ０１Ｄ　17/05　５０１Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月27日(2020.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
＜すすぎ試験＞
ＮＳクリーン１００Ｗ（ＪＸＴＧエネルギー社製、炭化水素系溶剤と界面活性剤を含むもの）にイオン交換水を１３ｖｏｌ％混合し、超音波洗浄機（３８ｋＨｚ、１００Ｗ、３０分）を用いて超音波照射を行い、Ｗ／Ｏエマルジョン洗浄液を調製した。このＷ／Ｏエマルジョン洗浄液を含侵させた金属部品(目開き１５０μｍ、３０ｍｍ角のステンレスメッシュを５０枚重ねて金属クリップで留めたもの）を各種すすぎ剤で各種方法を用いて１８０秒間すすいだ後、外したクリップとすべてのメッシュを密閉容器に入れたアルコール（メタノール７０ｖｏｌ％とエタノール３０ｖｏｌ％の混合液）５０ｍｌ中で振とうし、残留した水分をアルコールに溶解させた。このアルコール溶液中の水分をカールフィッシ

ャー法に従って求め、金属部品に残留した水分重量を計算した。実験はすべて室温で行った。