

A 24 B

Ans.nr.: 2186/82

Indleveret: 14 maj 1982

Løbedag: 14 maj 1982

Alm. tilgængelig: 16 nov 1982

Prioritet: 15 maj 1981 DE 3119330

H.F. & PH. F. *REEMTSMA GMBH & CO;
Hamburg, DE.

Opfinder: Klaus-Dieter *Ziehn; DE.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Fremgangsmåde til forbedring af tobaks fylde-
evne

SAMMENDRAG

2186-82

Fremgangsmåde til forbedring af fyldeevnen af tobak ved behandling af tobakken med gasser under tryk og efterfølgende opvarmning efter ophævelse af trykket, ved hvilken tobakken bliver behandlet med nitrogen og/eller argon ved arbejdstryk på indtil 1000 bar og ved en arbejds-temperatur i intervallet fra 0 til 50°C, og efter op-hævelse af trykket bliver underkastet en kortvarig termisk efterbehandling, hvorhos tobakken, der skal behandles med nitrogen og/eller argon, har et fugtighedsindhold på ind-til ca. 15% og at den termiske efterbehandling bliver gennemført med damp med et vandindhold på 0,5 - 10 kg/m³ henholdsvis med mættet damp.

