

C 04 B 43

Ans.nr.: 1998/84

Indleveret: 18 apr 1984

Løbedag: 18 apr 1984 840418

Alm. tilgængelig: 21 okt 1984

Prioritet: 20 apr 1983 DE 3314373

\*BASF AKTIENGESELLSCHAFT; Ludwigshafen, DE.

Opfinder: Bernhard \*Dotzauer; DE, Hans \*Kast; DE, Gernot \*Franzmann; DE, Gregor \*Ley; DE, Wilhelm Friedrich \*Beckerle; DE, Wolfgang \*Schilder; DE.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Lydisolerende plader på basis af mineralfibre og termoplastiske bindemidler samt fremgangsmåde til fremstilling af sådanne plader

SAMMENDRAG

1998-84

De lydisolerende plader er fremstillet på basis af mineralfibre og termoplastiske bindemidler, der eventuelt yderligere indeholder fyldstoffer, brandbeskyttelsesmidler og hydrophoberingsmidler, og indeholder som bindemiddel 4 til 20%, beregnet i forhold til vægten af mineralfibrene, af polymerisater med et glastemperaturområde fra 30 til 80 °C af mindst 60 vægt-% (meth)acrylater, der indeholder 1 til 4 C-atomer, og indtil 40 vægt-% acrylonitril og/eller styren, beregnet i forhold til copolymerisatet.

