

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>5</sup> B24B 9/00	(11) 공개번호 특1991-0015366	(43) 공개일자 1991년09월30일
(21) 출원번호	특1991-0002423	
(22) 출원일자	1991년02월13일	
(30) 우선권주장	481029 1990년02월15일 미국(US)	
(71) 출원인	바슈 앤드 롬 인코포레이티드 스테판 에이. 헬링	
(72) 발명자	미합중국 14604 뉴욕 로체스터 윈 링컨 휘스트 스케어 로버트 제이. 드러스 키스 미합중국 14580 뉴욕 웨스트 보스버그 로드 541 로즈 안 마일른 미합중국 14526 뉴욕 펜필드 로드 2001	
(74) 대리인	나영환, 도두형	
<b>심사청구 : 없음</b>		

(54) 소프트 콘택트 렌즈 가공보조제

**요약**

내용 없음

**명세서**

[발명의 명칭]  
소프트 콘택트 렌즈 가공보조제

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

용액중에서 계면 활성제로서 작용하는 실제로 물이 없는 물질의 존재하에서 렌즈에 이동 연마 도구를 사용하여 친수성 콘택트 렌즈를 연마하는 방법.

**청구항 2**

제1항에 있어서, 실제로 물이 없는 연마제가 균일하게 분포되어 있는 방법.

**청구항 3**

제2항에 있어서, 연마제 함유 계면활성제가 무수 오일로 이루어진 희석제를 포함하는 방법.

**청구항 4**

제1항, 2항 또는 3항에 있어서, 계면활성제가 폴리옥시에틸렌 소르비탄 모노올레이트, 폴리옥시에틸렌 라우릴 에테르, 폴리옥시에틸렌 노닐페닐 에테르, 폴리옥시에틸렌 소르비탄 모노라우레이트, 폴리옥시에틸렌 소르비탄 모노팔미 테이프, 폴리옥시에틸렌 스테아릴 에테르, 및 이들의 폴리옥시프로필렌 유사체들로 이루어진 군에서 선택되는 방법.

**청구항 5**

제2 또는 3항에 있어서, 연마제가 산화알루미늄 분말인 방법.

**청구항 6**

제3항에 있어서, 희석오일이 코코넛유, 야자유, 및 대두유로 이루어진 군에서 선택되는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.