

Warszawa, 17 czerwca 1939 r.

URZĄD PATENTOWY



E04f 5/12

E06b 5/12

Urząd

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 28306.

Kl. 37 d, 24/01.

Konstanty Rubiński
(Poznań, Polska).

37d, 5/12

Taśma metalowa o przekroju półowalnym do uszczelniania okien i drzwi.

Zgłoszono 7 października 1937 r.

Udzielono 14 kwietnia 1939 r.

Wynalazek dotyczy taśmy metalowej o przekroju półowalnym do uszczelniania drewnianych i metalowych okien i drzwi, uniemożliwiającej przenikanie przez szczeliny ram okiennych zacieków deszczowych, wiatru, kurzu, sadzy i gazów.

W celu uszczelniania okien zakłada się między stykami ram okiennych znaną fosforobronzową taśmę płaską, wyrabianą zagranicą. Taśma ta jest wykonana ze stopu miedzi, cyny i fosforu o składzie około 90% miedzi, 9,4% cyny i 0,6% fosforu.

Taśma według wynalazku niniejszego jest wykonana ze stopu miedzi, niklu i cynku o składzie: 57 — 60% miedzi, 20 — 22% niklu i 20 — 22% cynku. Taśma ma przekrój półowalny i kolor srebrzysty, a dzięki swym składnikom chemicznym i wy-

konaniu jej pod dużym ciśnieniem jest sprężysta, wytrzymała i nierdzewna, wskutek czego umożliwia dokładne uszczelnianie drzwi i okien.

Fig. 1, 2, 3, 4 i 5 przedstawiają sposoby uszczelniania okien taśmą według wynalazku.

Zastrzeżenie patentowe.

Taśma metalowa o przekroju półowalnym do uszczelniania okien i drzwi, znamienna tym, że jest wykonana ze stopu miedzi, niklu i cynku o składzie 57 — 60% miedzi, 20 — 22% niklu i 20 — 22% cynku.

Konstanty Rubiński.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

