
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成22年11月18日(2010.11.18)

【公表番号】特表2010-504980(P2010-504980A)
【公表日】平成22年2月18日(2010.2.18)
【年通号数】公開・登録公報2010-007
【出願番号】特願2009-530437(P2009-530437)
【国際特許分類】
Ｃ０７Ｄ 233/90　(2006.01)
Ｃ０７Ｄ 403/12　(2006.01)
Ｃ０７Ｄ 403/14　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4184　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4178　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/454　(2006.01)
Ｃ０７Ｄ 401/14　(2006.01)
Ｃ０７Ｄ 401/12　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4709　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4439　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4725　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/5377　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4164　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/506　(2006.01)
Ｃ０７Ｄ 417/12　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/428　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/496　(2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/497　(2006.01)
Ｃ０７Ｄ 405/14　(2006.01)
Ａ６１Ｐ 43/00　(2006.01)
Ａ６１Ｐ 35/00　(2006.01)
Ａ６１Ｐ 9/00　(2006.01)
Ａ６１Ｐ 7/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０７Ｄ 233/90　ＣＳＰＢ
Ｃ０７Ｄ 403/12
Ｃ０７Ｄ 403/14
Ａ６１Ｋ 31/4184
Ａ６１Ｋ 31/4178
Ａ６１Ｋ 31/454
Ｃ０７Ｄ 401/14
Ｃ０７Ｄ 401/12
Ａ６１Ｋ 31/4709
Ａ６１Ｋ 31/4439
Ａ６１Ｋ 31/4725
Ａ６１Ｋ 31/5377
Ａ６１Ｋ 31/4164
Ａ６１Ｋ 31/506
Ｃ０７Ｄ 417/12
Ａ６１Ｋ 31/428
Ａ６１Ｋ 31/496

Ａ６１Ｋ　31/497
Ｃ０７Ｄ 405/14
Ａ６１Ｐ　43/00　　１１１
Ａ６１Ｐ　35/00
Ａ６１Ｐ　 9/00
Ａ６１Ｐ　 7/00

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月22日(2010.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（発明の要旨）
本発明は、ＪＡＫ－２を阻害する化合物、および該化合物の医薬組成物を含む。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
式Ｉ：
【化８０】



Ｉ

で表わされる化合物、またはその医薬的に許容しうる塩または溶媒和物
（式中、
R_1は、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_6－C_{10}）アリールおよび－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択され、ここで、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_6－C_{10}）アリールおよび－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルはそれぞれ、任意に、ハロ、－（C_3－C_{10}）シクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－R_{10}、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）NR_8R_{11}、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）OR_8、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－R_{10}、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_5－C_{10}）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルＮ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（４

－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ－ジ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］アミノ、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＯＮ（Ｈ）Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の置換基で置換され、Ｒ$_1$に関する任意の該置換基のアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキル部分は、さらに、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルで置換されてもよく；

Ｒ$_2$は、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－ＮＨＣ（Ｏ）（Ｃ$_4$－Ｃ$_{10}$）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（５－１０員）ヘテロアリール（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（Ｃ$_3$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキルおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（５－１０員）ヘテロアリールから選択され、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－ＮＨＣ（Ｏ）（Ｃ$_4$－Ｃ$_{10}$）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（５－１０員）ヘテロアリール（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（Ｃ$_3$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキルおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（５－１０員）ヘテロアリールはそれぞれ、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｒ$_{12}$、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル）ＮＨＣ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルヒドロキシ、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_5$－Ｃ$_{10}$）ヘテロアリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｓ（Ｏ）$_2$－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール－Ｒ$_{12}$、－ＮＨＣ（Ｏ）（Ｃ$_4$－Ｃ$_{10}$）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員ヘテロシクロアルキル）Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルＣ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｓ（Ｏ）$_2$－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｓ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、ハロ、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、シアノ、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－ＮＨ$_2$、－ＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ$_3$、－Ｃ（Ｏ）ＯＲ$_{10}$、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｓ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）シクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_3$）アルキル、－（Ｃ$_5$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－アミノ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＮＨＣ（Ｏ）－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－ＮＲ$_{10}$（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル）Ｃ（Ｏ）ＮＲ$_7$Ｒ$_8$、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－ＮＨ（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）ＣＮ、－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＯＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）（４－１０員）ヘ

テロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、ジメチルアミノアルキル、－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－ＮＨ（C_1－C_6）アルキル）、－（C_1－C_6）アルキル）Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－Ｏ－ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリールおよび－（C_1－C_6）アルコキシヒドロキシから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換され；

R_4およびR_5は、それぞれ独立して、Ｈまたは（C_1－C_6）アルキルであり、あるいはR_1およびR_5は、これらが結合する窒素原子と一緒になって、（５－１０員）ヘテロアリールまたは（５－１０員）ヘテロシクロアルキルを形成し、ここで、該－（５－１０員）ヘテロアリールおよび－（５－１０員）ヘテロシクロアルキル基は、それぞれ、任意に、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリールおよび－（５－１０員）ヘテロアリールから独立して選択される１個以上の基で置換され；あるいはR_2およびR_4は、これらが結合する窒素原子と一緒になって、－（５－１０員）ヘテロアリールまたは－（５－１０員）ヘテロシクロアルキルを形成し、ここで、該－（５－１０員）ヘテロアリールまたは－（５－１０員）ヘテロシクロアルキル基は、それぞれ、任意に、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリールおよび－（５－１０員）ヘテロアリールから独立して選択される１個以上の基で置換され；

R_6およびR_7は、それぞれ独立して、水素、ヒドロキシ、（５－１０員）ヘテロアリール、（４－１０員）ヘテロシクロアルキルおよび（C_6－C_{10}）アリールから選択され、およびR_6またはR_7が複数個存在する場合、R_6およびR_7はそれぞれ、独立して選択され；

R_8、R_9およびR_{10}は、それぞれ独立して、Ｈおよび（C_1－C_6）アルキルから選択され、および


R_8、R_9またはR_{10}がそれぞれ複数個存在する場合、R_8、R_9およびR_{10}はそれぞれ、独立して選択され；

R_{11}は、水素、（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（R_6）R_7および－（C_1－C_6）アルキル（R_8）R_9、（C_5－C_{10}）シクロアルキルから選択され；そして

R_{12}は、ハロ、－ＯＨまたは－NH_2であり；


ただし、R_1が

【化８１】



であり、かつR_4およびR_5がそれぞれＨである場合、R_2は、


【化８２】



ではなく、そして

R_1およびR_2が両方とも

【化８３】



であることはありえない）。

（項目２）

R_1が、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンズイミダゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジンおよび－CH_2－ベンズイミダゾールから選択され、ここで、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジンおよび－CH_2－ベンズイミダゾールはそれぞれ、任意に、ハロ、－（C_3－C_{10}）シクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＲ$_8$Ｒ$_9$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_5－C_{10}）シクロアルキル、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル（Ｒ$_6$）（Ｒ$_7$）、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキル－ＮＨ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ＮＨ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ－ＮＨ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＨから選択される１または２個の置換基で置換される、項目１に記載の化合物。

（項目３）

R_2が、フェニル、－CH_2－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－CH_2－シクロヘキサン、ジヒドロインドールおよびジヒドロイソキノリンから選択され、ここで、フェニル、－CH_2－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－CH_2－シクロヘキサン、ジヒドロインドールまたはジヒドロイソキノリンはそれぞれ、任意に、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキルヒドロキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキルチオ、ハロ、－（C_1－C_6）アルコキシ、シアノ、－Ｏ－（４－６員）ヘテロシクロアルキル、アミノ、－CF_3、－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＣ（CH_3）$_3$、－Ｃ（Ｏ）CH_3、－Ｃ（Ｏ）OCH_3、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＣ（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＣ（C_1－C_6）アルキル、メチルスルホニル、－（C_5－C_6）シクロアルキル（C_1－C_3）アルキル、－（C_5－C_6）シクロアルキル（C_1－C_3）アルキル－アミノ（C_1－C_3）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－ＮＨＣ（Ｏ）－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキルアミノ（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル）Ｃ（Ｏ）ＮＲ$_7$Ｒ$_8$、－ＮＨ（C_6－C_{10}）アリール、－Ｏ－（４－１０員）

ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルアリール、アミノ（C_1－C_6）アルキル、－ＯＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）（４－１０員）ヘテロシクロアルキルアルキル、ジメチルアミノアルキル、－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－ＮＨ（C_1－C_6）アルキル）、－Ｏ－ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリールおよび－（C_1－C_6）アルコキシヒドロキシから選択される１、２または３個の置換基で置換される、項目１に記載の化合物。

（項目４）

R_4およびR_5が、それぞれ水素である、項目１に記載の化合物。

（項目５）

R_1が、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンズイミダゾール、ピリジン、－ＣＨ$_2$－ピリジンおよび－ＣＨ$_2$－ベンズイミダゾールから選択され、ここで、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－ＣＨ$_2$－ピリジンおよび－ＣＨ$_2$－ベンズイミダゾールはそれぞれ、任意に、ハロ、－（C_3－C_{10}）シクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＲ$_8$Ｒ$_9$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_5－C_{10}）シクロアルキル、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル（Ｒ$_6$）（Ｒ$_7$）、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルＮ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ－ジ［（C_1－C_6）アルキル］アミノ、－（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＨから選択される１または２個の置換基で置換され；そして

R_2は、フェニル、－ＣＨ$_2$－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－ＣＨ$_2$－シクロヘキサン、ジヒドロインドールおよびジヒドロイソキノリンから選択され、ここで、フェニル、－ＣＨ$_2$－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－ＣＨ$_2$－シクロヘキサン、ジヒドロインドールおよびジヒドロイソキノリンはそれぞれ、任意に、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキルヒドロキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキルチオ、ハロ、－（C_1－C_6）アルコキシ、シアノ、－Ｏ－（４－６員）ヘテロシクロアルキル、アミノ、－ＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＣ（ＣＨ$_3$）$_3$、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ$_3$、－Ｃ（Ｏ）ＯＣＨ$_3$、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、メチルスルホニル、－（C_5－C_6）シクロアルキル（C_1－C_3）アルキル、－（C_5－C_6）シクロアルキル（C_1－C_3）アルキル－ＮＨ（C_1－C_3）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－ＮＨＣ（Ｏ）－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル－ＮＨ（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキ

ルＣ（Ｏ）ＮＲ$_7$Ｒ$_8$、（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－ＮＨ－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）アリール、－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＯＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）（４－１０員）ヘテロシクロアルキルアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ（ＣＨ$_3$）$_2$、－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル）、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシヒドロキシから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換される、項目１に記載の化合物。

（項目６）

Ｒ$_1$が、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、および任意に－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）アリールおよび（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されるピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールである、項目１に記載の化合物。

（項目７）

Ｒ$_2$が、ハロ、メチル、メトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルである、項目１に記載の化合物。

（項目８）


Ｒ$_1$が、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、および任意に－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）アリールまたは（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールであり；

Ｒ$_2$が、ハロ、メチル、メトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルである、項目１に記載の化合物。

（項目９）

Ｒ$_2$が、

【化８４】




から選択される置換基である、項目１に記載の化合物。


（項目１０）

Ｒ$_2$が、

【化８５】



である、項目１に記載の化合物。
（項目１１）
R_2が、
【化８６】



である、項目１に記載の化合物。
（項目１２）
R_2が、ハロ、－（C_1－C_3）アルキル、メトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルである、項目１に記載の化合物。
（項目１３）
R_2が、ハロ、－（C_1－C_3）アルキルから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルである、項目１に記載の化合物。
（項目１４）
R_1が、任意に、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、および任意に－（C_1－C_6）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）アリールまたは（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールであり；
　R_2は、ハロ、－（C_1－C_3）アルキル、メトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルであり；
　R_4はＨであり；そして
　R_5はＨである、項目１に記載の化合物。
（項目１５）
R_1が、任意に、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、および任意に－（C_1－C_6）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）アリールまたは（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールであり；
　R_2が、ハロ、－（C_1－C_3）アルキルおよびメトキシから選択される１、２または

３個の置換基で置換されているフェニルであり；
　R_4がＨであり；そして
　R_5がＨである、項目１に記載の化合物。
（項目１６）
R_1が、任意に、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、および任意に－（C_1－C_6）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）アリールまたは（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールであり；
　R_2が、ハロ、－（C_1－C_3）アルキル、メトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルであり；
　R_4がＨであり；そして
　R_5がＨである、項目１に記載の化合物。
（項目１７）
R_1が、任意に、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、および任意に－（C_1－C_6）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）アリールまたは（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールであり；
　R_2が、ハロ、－（C_1－C_3）アルキルおよびメトキシから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルであり；
　R_4がＨであり；そして
　R_5がＨである、項目１に記載の化合物。
（項目１８）
R_1が、任意に、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、および任意に－（C_1－C_6）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）アリールまたは（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールであり；
　R_2が、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルであり；
　R_4がＨであり；そして
　R_5がＨである、項目１に記載の化合物。
（項目１９）
R_2が、ハロ、－（C_1－C_3）アルキルおよびメトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルであり；

R_4がＨであり；そして
R_5がＨである項目１に記載の化合物。
（項目２０）
R_1が、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジン、－CH_2－ベンズイミダゾールであり、ここで、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジンまたは－CH_2－ベンズイミダゾールは、それぞれ、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_6－C_{10}）アリールおよび－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の置換基で置換され、そして任意に、ハロ、－（C_3－C_{10}）シクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－R_{10}、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮR_8R_{11}、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯR_8、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－R_{10}、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_5－C_{10}）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルＮ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ－ジ［（C_1－C_6）アルキル］アミノ、－（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－ＯＮ（Ｈ）Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（C_6－C_{10}）アリールおよび－（C_1－C_6）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換され、ここで、任意の該置換基のアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキル部分は、さらに－（C_1－C_6）アルキルで置換されてもよく；
R_2が、ハロ、－（C_1－C_3）アルキルおよびメトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジン、および－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されたフェニルであり；
R_4がＨであり；そして
R_5がＨである、項目１に記載の化合物。
（項目２１）
R_1がベンズイミダゾールであって、該ベンズイミダゾールは、項目２０に記載のベンズイミダゾールに関する１または２個の任意の置換基で置換されている、項目２０に記載の化合物。
（項目２２）
R_1が、置換されたベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジン、－CH_2－ベンズイミダゾールであり、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジン

または－ＣＨ$_2$－ベンズイミダゾールは、それぞれ、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の置換基で置換され、そして任意に、ハロ、－（Ｃ$_3$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｒ$_{10}$、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＲ$_8$Ｒ$_{11}$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＲ$_8$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｒ$_{10}$、－Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_5$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルＮ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ－ジ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］アミノ、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＯＮ（Ｈ）Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換され、ここで、任意の該置換基のアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキル部分は、さらに－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルで置換されてもよい、項目１に記載の化合物。

（項目２３）

Ｒ$_2$が、置換または非置換のフェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－ＣＨ$_2$－シクロヘキサン、ジヒドロインドールまたはジヒドロイソキノリンであって、置換基が、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の置換基でもよい、フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－ＣＨ$_2$－シクロヘキサン、ジヒドロインドールまたはジヒドロイソキノリンはそれぞれ、任意に、ハロ、－（Ｃ$_3$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｒ$_{10}$、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＲ$_8$Ｒ$_{11}$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＲ$_8$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｒ$_{10}$、－Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_5$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキル


、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルＮ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ－ジ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］アミノ、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＯＮ（Ｈ）Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換され、ここで、任意の該置換基のアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキル部分は、さらに－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルで置換されてもよい、項目１に記載の化合物。


（項目２４）


Ｒ$_1$が、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、および任意に－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）アリールまたは（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているベンズイミダゾール、ピラゾールまたはイミダゾールであり；

Ｒ$_2$が、

【化８７】



、



および


から選択される置換基である、項目１に記載の化合物。

（項目２５）

Ｒ$_1$が、

【化８８】




である、項目１に記載の化合物。

（項目２６）

Ｒ$_1$が、

【化８９】



であり；

Ｒ$_2$が、ハロ、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_3$）アルキルおよびメトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－ピペラジン、および－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されたフェニルであ

り；
R_4がＨであり；そして
R_5がＨである、項目１に記載の化合物。
（項目２７）
項目１に記載される化合物と、医薬的に許容しうる担体、賦形剤、または希釈剤とを含む医薬組成物。
（項目２８）
細胞内でＪＡＫ－２を阻害する方法であって、ＪＡＫ－２の阻害が望まれる細胞を、項目１に記載の化合物と接触させることを含む方法。
（項目２９）
細胞内でＪＡＫ－２を阻害する方法であって、ＪＡＫ－２の阻害が望まれる細胞を、項目１に記載の化合物と、医薬的に許容しうる担体、賦形剤または希釈剤とを含む医薬組成物と接触させることを含む方法。
（項目３０）
ＪＡＫ－２を阻害することによって、少なくとも部分的に媒介される疾患、障害または症候群を治療する方法であって、該治療を必要とする患者に、治療的有効量の式Ｉの化合物、あるいはその医薬的に許容しうる塩または溶媒和物を投与することを含む方法。
（項目３１）
ＪＡＫ－２を阻害することによって、少なくとも部分的に媒介される疾患、障害または症候群を治療する方法であって、該治療を必要とする患者に、治療的有効量の式Ｉの化合物、あるいはその医薬的に許容しうる塩または溶媒和物を含む医薬組成物を投与することを含む方法。
（項目３２）
前記治療される疾患が、骨髄増殖性疾患、癌、循環器疾患および／または造血異常であり、ＪＡＫ－ＳＴＡＴ情報伝達の活性化過剰が存在する、項目３０に記載の方法。
（項目３３）
治療される疾患が、癌または骨髄増殖性疾患である、項目３０に記載の方法。
（項目３４）
治療される癌が、卵巣癌、子宮頸癌、乳癌、結腸直腸癌、神経膠芽腫、前立腺癌、結腸癌、メラノーマ、白血病または造血性悪性腫瘍である、項目３３に記載の方法。
（項目３５）
式Ｉの化合物、および手術、１種以上の治療薬、血小板アフェレーシスまたは放射線から選択される１種以上の治療と組合わせて投与することをさらに含む、項目３０に記載の方法。
（項目３６）
治療的有効量の式Ｉの化合物またはその医薬的に許容しうる塩を含む医薬組成物、ならびに手術、１種以上の治療薬、血小板アフェレーシスまたは放射線から選択される１種以上の治療と組合わせて投与することをさらに含む、項目３１に記載の方法。
（項目３７）
式Ｉの化合物を、フルダラビン、ビンブラスチン、アドリアマイシンおよびシスプラチンから選択される１種以上の化学療法薬と組合わせて投与する、項目３０記載の方法。
（項目３８）
N^5－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－N^4－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－N^5－（２，６－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^5－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－N^4－（２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－N^5－［２－（メチルチオ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；

Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（５－フルオロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－５－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（１－メチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－エチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２－ブロモフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－クロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－シアノフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－６－（１－メチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－［６－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，４，６－トリメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－４－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，６－ジエチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－アミノ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－［４－（アゼチジン－３－イルオキシ）－２－メチルフェニル］－Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－プロピルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，３－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（トリフルオロメチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［（２－クロロフェニル）メチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（３－クロロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－１Ｈ－イミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（３－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル（２－｛２－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］フェニ

ル｝エチル）カルバメート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［４－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（１－フェニルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，５－ビス（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－シクロヘキシル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２－アセチルフェニル）－Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－キノリン－６－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル｛３－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］－４－メチルフェニル｝カルバメート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（フェニルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（４－クロロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－ナフタレン－１－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，４－ビス（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［３－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［３－（１－メチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛［３－（メチルオキシ）フェニル］メチル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛［２－（メチルオキシ）フェニル］メチル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（ピリジン－２－イルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル３－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝オキシ）アゼチジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（１，２，３，４－テトラヒドロイソキノリン－５－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－ピペリジン－４－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（シクロヘキシルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛［４－（メチルオキシ）フェニル

］メチル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（メチルスルホニル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－｛２－［２，５－ビス（メチルオキシ）フェニル］エチル｝－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（エチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－メチル－Ｎ^{5}－（２－ピリジン－２－イルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－メチル－Ｎ^{4}－（２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－｛［シクロヘキシル（メチル）アミノ］メチル｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－４－（３，４－ジヒドロキノリン－１（２Ｈ）－イルカルボニル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（１，１－ジメチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－４－（２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インドール－１－イルカルボニル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－ブチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－モルホリン－４－イルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－｛［シクロヘキシル（メチル）アミノ］メチル｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－１Ｈ－インドール－５－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－（４－フェニル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル５－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３，４－ジヒドロイソキノリン－２（１Ｈ）－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－［２－（２－アミノエチル）フェニル］－Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－メチル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－［（トリフルオロメチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
５－｛［２－（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）ヒドラジノ］カルボニル｝－Ｎ－（２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（｛４－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］フェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－［（ジメチルアミノ）メチル］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（１－メチル－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２－クロロフェニル）－Ｎ^{5}－［（３－メチルフェニル）メチル］－１Ｈ－イミ

ダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－（２，５－ジメチルフェニル）－５－［（４－ピリミジン－２－イルピペラジン－１－イル）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１，３－ベンゾチアゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１，３－ベンゾチアゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－クロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－フェニル－Ｎ^{5}－ピリジン－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（ピリジン－２－イルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（ピリジン－３－イルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルメチル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［（２，４－ジメチルフェニル）メチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－５－｛［４－（フェニルメチル）ピペラジン－１－イル］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（フェニルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［２－（１Ｈ－インドール－３－イル）エチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド
５－｛［４－（３－クロロフェニル）ピペラジン－１－イル］カルボニル｝－Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－５－［（４－ピラジン－２－イルピペラジン－１－イル）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチルシクロヘキシル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，５－ジクロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
メチル［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－６－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{5}－（６－｛［２－（ジメチルアミノ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－｛６－［（２－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝－２－オキソエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－メチル－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－クロロ－５－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－［５－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イ

ミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－６－イル）オキシ］酢酸；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛６－［（２－ヒドロキシエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－［５－（アゼチジン－３－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－メチルピリジン－３－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－［５－（アゼチジン－３－イルオキシ）－２－メチルフェニル］－Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチルピリジン－３－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル３－［（２－｛［（５－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］アゼチジン－１－カルボキシレート；
１，１－ジメチルエチル４－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［（４－メチルフェニル）メチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－メチル－５－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル３－（｛３－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］－４－メチルフェニル｝オキシ）アゼチジン－１－カルボキシレート；
１，１－ジメチルエチル４－（｛３－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－４－メチルフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，４－ビス（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，４，５－トリクロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２，５－ビス（エチルオキシ）－４－モルホリン－４－イルフェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－｛［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］メチル｝ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－クロロ－２－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛５－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，６－ジフルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－６－（メチルオキシ

）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－クロロ－６－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－ブロモ－２－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛５－［（ピリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－［６－（｛２－［（２，３－ジヒドロキシプロピル）アミノ］－２－オキソエチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛４－［（１－エチルピペリジン－４－イル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［５－クロロ－２－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
メチル［（２－｛［（４－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－クロロ－５－（ヒドロキシメチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（６－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（５－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－｛４－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝ピペラジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－［３－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－５－クロロ－２－メチルフェニル｝オキシ）プロピル］ピペラジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛２－クロロ－５－メチル－４－［（３－ピペラジン－１－イルプロピル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛２－クロロ－４－［（３－ピペラジン－１－イルプロピル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２－クロロ－６－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－｛［２－（メチルアミノ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピリジン－４－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；

Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－ピペラジン－１－イルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛４－［（１－エチルピペリジン－４－イル）オキシ］－２－メチルフェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－｛［１－（フェニルメチル）ピペリジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{4}－［４－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－フルオロ－６－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－クロロフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－クロロ－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ～４～－｛４－［（３－ピペラジン－１－イルプロピル）オキシ］－２－（トリフルオロメチル）フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１－メチルエチル［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－｛［２－オキソ－２－（プロピルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（フェニルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－フルオロ－３－｛［（１－メチルピペリジン－３－イル）カルボニル］アミノ｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
エチル４－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（５－｛［２－（シクロヘキシルアミノ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（テトラヒドロフラン－２－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（２－フェニルエチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピペリジン－４－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－クロロ－４－［（２－モルホリン－４－イルエチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；


１，１－ジメチルエチル４－［（４－｛［（５－｛［（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－３－メチルフェニル）オキシ］ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２－クロロ－４－｛［１－（シアノアセチル）ピペリジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛２－クロロ－４－［（１－メチルピペリジン－４－イル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛４－フルオロ－２－［（２－モルホリン－４－イルエチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－［（３－メチル－４－｛［（５－｛［（５－｛［２－（メチルオキシ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝フェニル）オキシ］ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－［２－メチル－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－メチル－４－［４－（フェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－｛４－［（フェニルアミノ）カルボニル］ピペラジン－１－イル｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピリジン－２－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－［４－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－Ｎ^{4}－［２－メチル－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－Ｎ^{5}－［４－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－メチル－４－［（３－モルホリン－４－イルプロピル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－クロロ－４－（｛３－［４－（フェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル］プロピル｝オキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－｛４－［（エチルアミノ）カルボニル］ピペラジン－１－イル｝－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－フルオロ－６－ヒドロキシフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，６－ビス（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－Ｎ^{5}－（６－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル

］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（４－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（２－｛［（４－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）ピペラジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛５－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（４－｛［３－（ジメチルアミノ）プロピル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
［（２－｛［（５－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－７－イル）オキシ］酢酸；
１，１－ジメチルエチル［（２－｛［（５－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－７－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－ピペラジン－１－イル－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピリジン－４－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛４－［４－（４－クロロフェニル）ピペラジン－１－イル］－２－メチルフェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－モルホリン－４－イルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－｛［（２－｛［（４－｛［（５－クロロ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］メチル｝ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{4}－［７－（ピペリジン－４－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
メチル２－｛［（４－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－カルボキシレート；
メチル２－｛［（４－｛［（５－クロロ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（ピペリジン－４－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（３－クロロ－２，６－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛５－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５

－ジカルボキサミド；
N^4－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－N^5－［５－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－N^5－［５－（ピペリジン－４－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－［５－（４－ペンチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛５－［４－（２－フェニルエチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛５－［４－（フェニルメチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛５－［４－（２－メチルプロピル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^5－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－N^4－（２，５－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^5－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^4－（７－｛［２－（メチルオキシ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^5－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^4－｛７－［（２－モルホリン－４－イルエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛５－［（２－ピペラジン－１－イルエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛５－［４－（テトラヒドロフラン－３－イルメチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛５－［４－（ピリジン－４－イルメチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－［５－（４－｛２－［（フェニルメチル）オキシ］エチル｝ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛７－［（１－メチルピペリジン－４－イル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（２，６－ジクロロフェニル）－N^5－［６－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（２－｛［（５－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－６－イル）－３－メチルピペラジン－１－カルボキシレート；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（５－｛［２－（ジエチルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，

５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－｛［２－（４－メチルピペラジン－１－イル）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（４，５－ジメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－｛［３－（４－メチルピペラジン－１－イル）プロピル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２，６－ジクロロフェニル）－Ｎ^{4}－｛６－［（３－ピロリジン－１－イルプロピル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛２－メチル－４－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（４－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－フルオロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－ビフェニル－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（４－メチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；および
Ｎ^{5}－（４，５－ジメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－［２－フルオロ－６－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド
から選択される、項目１に記載の化合物。

【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式Ｉ：
【化８０】



Ｉ

で表わされる化合物、またはその医薬的に許容しうる塩または溶媒和物
（式中、
Ｒ$_{1}$は、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンズイミダゾール、ピリジン、－ＣＨ$_{2}$－ピリジンおよび－ＣＨ$_{2}$－ベンズイミダゾールから選択され、ここで、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－ＣＨ$_{2}$－ピリジンおよび－ＣＨ$_{2}$－ベンズイミダゾールはそれぞれ、任意に、ハロ、－（Ｃ$_{3}$

－C_{10}）シクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）NR_8R_9、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_5－C_{10}）シクロアルキル、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル（R_6）（R_7）、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキル－ＮＨ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ＮＨ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ－ＮＨ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＨから選択される１個または２個の置換基で置換され；

R_2は、－（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－ＮＨＣ（Ｏ）（C_4－C_{10}）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（５－１０員）ヘテロアリール（C_1－C_6）アルキル、－（４－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル－（C_3－C_{10}）シクロアルキルおよび－（C_1－C_6）アルキル－（５－１０員）ヘテロアリールから選択され、－（C_6－C_{10}）アリール、－ＮＨＣ（Ｏ）（C_4－C_{10}）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（５－１０員）ヘテロアリール（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル－（C_3－C_{10}）シクロアルキルおよび－（C_1－C_6）アルキル－（５－１０員）ヘテロアリールはそれぞれ、任意に、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル－R_{12}、－（C_1－C_6）アルキル）ＮＨＣ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキルヒドロキシ、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ（C_6－C_{10}）アリール、－（C_5－C_{10}）ヘテロアリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｓ（Ｏ）$_2$－（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール－R_{12}、－ＮＨＣ（Ｏ）（C_4－C_{10}）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員ヘテロシクロアルキル）Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルＣ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｓ（Ｏ）$_2$－（C_6－C_{10}）アリール、－Ｓ－（C_1－C_6）アルキル、ハロ、－（C_1－C_6）アルコキシ、シアノ、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－NH_2、－CF_3、－ＮＨＣ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｃ（Ｏ）CH_3、－Ｃ（Ｏ）OR_{10}、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C

$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｓ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）シクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_3$）アルキル、－（Ｃ$_5$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－アミノ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＮＨＣ（Ｏ）－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－ＮＲ$_{10}$（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル）Ｃ（Ｏ）ＮＲ$_7$Ｒ$_8$、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－ＮＨ（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）ＣＮ、－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＯＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、ジメチルアミノアルキル、－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル）、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル）Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－Ｏ－ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシヒドロキシから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換され；

Ｒ$_4$およびＲ$_5$は、それぞれ独立して、Ｈまたは（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルであり、あるいはＲ$_1$およびＲ$_5$は、これらが結合する窒素原子と一緒になって、（５－１０員）ヘテロアリールまたは（５－１０員）ヘテロシクロアルキルを形成し、ここで、該－（５－１０員）ヘテロアリールおよび－（５－１０員）ヘテロシクロアルキル基は、それぞれ、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（５－１０員）ヘテロアリールから独立して選択される１個以上の基で置換され；あるいはＲ$_2$およびＲ$_4$は、これらが結合する窒素原子と一緒になって、－（５－１０員）ヘテロアリールまたは－（５－１０員）ヘテロシクロアルキルを形成し、ここで、該－（５－１０員）ヘテロアリールまたは－（５－１０員）ヘテロシクロアルキル基は、それぞれ、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（５－１０員）ヘテロアリールから独立して選択される１個以上の基で置換され；

Ｒ$_6$およびＲ$_7$は、それぞれ独立して、水素、ヒドロキシ、（５－１０員）ヘテロアリール、（４－１０員）ヘテロシクロアルキルおよび（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールから選択され、およびＲ$_6$またはＲ$_7$が複数個存在する場合、Ｒ$_6$およびＲ$_7$はそれぞれ、独立して選択され；

Ｒ$_8$、Ｒ$_9$およびＲ$_{10}$は、それぞれ独立して、Ｈおよび（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルから選択され、および


Ｒ$_8$、Ｒ$_9$またはＲ$_{10}$がそれぞれ複数個存在する場合、Ｒ$_8$、Ｒ$_9$およびＲ$_{10}$はそれぞれ、独立して選択され；

Ｒ$_{11}$は、水素、（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｒ$_6$）Ｒ$_7$および－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｒ$_8$）Ｒ$_9$、（Ｃ$_5$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキルから選択され；そして

Ｒ$_{12}$は、ハロ、－ＯＨまたは－ＮＨ$_2$であり；


ただし、Ｒ$_1$が

【化８１】




であり、かつＲ$_4$およびＲ$_5$がそれぞれＨである場合、Ｒ$_2$は、

【化８２】



ではなく、そして
R_1およびR_2が両方とも
【化８３】



であることはありえない）。
【請求項２】
R_2が、フェニル、－CH_2－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－CH_2－シクロヘキサン、ジヒドロインドールおよびジヒドロイソキノリンから選択され、ここで、フェニル、－CH_2－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－CH_2－シクロヘキサン、ジヒドロインドールまたはジヒドロイソキノリンはそれぞれ、任意に、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキルヒドロキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキルチオ、ハロ、－（C_1－C_6）アルコキシ、シアノ、－Ｏ－（４－６員）ヘテロシクロアルキル、アミノ、－CF_3、－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＣ（CH_3）$_3$、－Ｃ（Ｏ）CH_3、－Ｃ（Ｏ）OCH_3、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＣ（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＣ（C_1－C_6）アルキル、メチルスルホニル、－（C_5－C_6）シクロアルキル（C_1－C_3）アルキル、－（C_5－C_6）シクロアルキル（C_1－C_3）アルキル－アミノ（C_1－C_3）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－ＮＨＣ（Ｏ）－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキルアミノ（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル）Ｃ（Ｏ）NR_7R_8、－ＮＨ（C_6－C_{10}）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルアリール、アミノ（C_1－C_6）アルキル、－ＯＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）（４－１０員）ヘテロシクロアルキルアルキル、ジメチルアミノアルキル、－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－ＮＨ（C_1－C_6）アルキル）、－Ｏ－ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリールおよび－（C_1－C_6）アルコキシヒドロキシから選択される１、２または３個の置換基で置換される、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
R_4およびR_5が、それぞれ水素である、請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
R_1が、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンズイミダゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジンおよび－CH_2－ベンズイミダゾールから選択され、ここで、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジンおよび－CH_2－ベンズイミダゾールはそれぞれ、任意に、ハロ、－（C_3－C_{10}）シクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）NR_8R

$_9$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_5$－Ｃ$_{10}$）シクロアルキル、－Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｒ$_6$）（Ｒ$_7$）、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルＮ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ－ジ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］アミノ、－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（４－１０員）ヘテロシクロアルキルおよび－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯＨから選択される１または２個の置換基で置換され；そして


Ｒ$_2$は、フェニル、－ＣＨ$_2$－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－ＣＨ$_2$－シクロヘキサン、ジヒドロインドールおよびジヒドロイソキノリンから選択され、ここで、フェニル、－ＣＨ$_2$－フェニル、ピラゾール、イミダゾール、ナフタレン、ピペリジン、ピペラジン、－ＣＨ$_2$－シクロヘキサン、ジヒドロインドールおよびジヒドロイソキノリンはそれぞれ、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルヒドロキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルチオ、ハロ、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、シアノ、－Ｏ－（４－６員）ヘテロシクロアルキル、アミノ、－ＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）ＯＣ（ＣＨ$_3$）$_3$、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ$_3$、－Ｃ（Ｏ）ＯＣＨ$_3$、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、メチルスルホニル、－（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）シクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_3$）アルキル、－（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）シクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_3$）アルキル－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_3$）アルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＮＨＣ（Ｏ）－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルＣ（Ｏ）ＮＲ$_7$Ｒ$_8$、（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－ＮＨ－（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリール、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）アリール、－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－ＯＣＦ$_3$、－ＮＨＣ（Ｏ）（４－１０員）ヘテロシクロアルキルアルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ（ＣＨ$_3$）$_2$、－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、－ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル）、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（Ｃ$_6$－Ｃ$_{10}$）アリールおよび－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシヒドロキシから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換される、請求項１に記載の化合物。

【請求項５】

Ｒ$_1$が、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、および任意に－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）アリールおよび（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されるピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールである、請求項１に記載の化合物。

【請求項６】
R_2が、ハロ、メチル、メトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルである、請求項１に記載の化合物。
【請求項７】
R_1が、任意に、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、および任意に－（C_1－C_6）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルキル（C_5－C_6）アリールまたは（C_1－C_6）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１または２個の置換基で置換されているベンズイミダゾールであり；
R_2は、ハロ、－（C_1－C_3）アルキル、メトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－ピペラジンおよび－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているフェニルであり；
R_4はＨであり；そして
R_5はＨである、請求項１に記載の化合物。
【請求項８】
R_1が、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジン、－CH_2－ベンズイミダゾールであり、ここで、ベンズイミダゾール、インドール、キノリン、ジヒドロキノリン、イミダゾール、ピペラジン、ベンゾチアゾール、ピリジン、－CH_2－ピリジンまたは－CH_2－ベンズイミダゾールは、それぞれ、－（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－（C_6－C_{10}）アリールおよび－（４－１０員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の置換基で置換され、そして任意に、ハロ、－（C_3－C_{10}）シクロアルキル、－（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－R_{10}、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（C_1－C_6）アルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮR_8R_{11}、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＯR_8、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル（５－１０員）ヘテロアリール、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－R_{10}、－Ｏ（C_1－C_6）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_5－C_{10}）シクロアルキル、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルキル－Ｎ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－Ｏ－（C_1－C_6）アルキルＮ［（C_1－C_6）アルキル］$_2$、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル、－（C_1－C_6）アルコキシ－ジ［（C_1－C_6）アルキル］アミノ、－（C_6－C_{10}）アリール、－（C_1－C_6）アルコキシ（C_1－C_6）アルコキシ、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル－Ｃ（Ｏ）Ｏ－（C_1－C_6）アルキル、－ＯＮ（Ｈ）Ｃ（Ｏ）ＮＨ（C_1－C_6）アルキル（C_6－C_{10}）アリール、－（４－１０員）ヘテロシクロアルキル（C_1－C_6）アルキル－Ｏ－（C_1－C_6）アルキル－（C_6－C_{10}）アリールおよび－（C_1－C_6）アルコキシ（４－１０員

）ヘテロシクロアルキルから選択される１、２、３、４または５個の置換基で置換され、ここで、任意の該置換基のアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキル部分は、さらに－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルで置換されてもよく；
Ｒ$_2$が、ハロ、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_3$）アルキルおよびメトキシ、－Ｏ－ピペリジン、－Ｏ－ピペラジン、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－ピペラジン、および－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキルピペリジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されたフェニルであり；
Ｒ$_4$がＨであり；そして
Ｒ$_5$がＨである、請求項１に記載の化合物。
【請求項９】
Ｒ$_1$が、任意に、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルコキシ、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキル、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｃ（Ｏ）ＮＨ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－（５－６員）ヘテロアリール、－Ｏ－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル－Ｎ［（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル］$_2$、および任意に－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル、－（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（Ｃ$_5$－Ｃ$_6$）アリールまたは（Ｃ$_1$－Ｃ$_6$）アルキル（５－６員）ヘテロシクロアルキルから選択される１または２個の基で置換されているピペラジンから選択される１、２または３個の置換基で置換されているベンズイミダゾール、ピラゾールまたはイミダゾールであり；
Ｒ$_2$が、
【化８７】



から選択される置換基である、請求項１に記載の化合物。
【請求項１０】
請求項１に記載される化合物と、医薬的に許容しうる担体、賦形剤、または希釈剤とを含む医薬組成物。
【請求項１１】
細胞内でＪＡＫ－２を阻害するための組成物であって、請求項１に記載の化合物を含む組成物。
【請求項１２】
ＪＡＫ－２を阻害することによって、少なくとも部分的に媒介される疾患、障害または症候群を治療するための組成物であって、治療的有効量の式Ｉの化合物、あるいはその医薬的に許容しうる塩または溶媒和物を含む組成物。
【請求項１３】
治療される前記疾患が、骨髄増殖性疾患、癌、循環器疾患および／または造血異常であり、ＪＡＫ－ＳＴＡＴ情報伝達の活性化過剰が存在する、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
治療される前記癌が、卵巣癌、子宮頸癌、乳癌、結腸直腸癌、神経膠芽腫、前立腺癌、結腸癌、メラノーマ、白血病または造血性悪性腫瘍である、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
Ｎ^5－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^4－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^4－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^5－（２，６－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^5－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^4－（２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；

Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－（メチルチオ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（５－フルオロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－５－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（１－メチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－エチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２－ブロモフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－クロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－シアノフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－６－（１－メチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－［６－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，４，６－トリメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－４－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，６－ジエチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－アミノ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－［４－（アゼチジン－３－イルオキシ）－２－メチルフェニル］－Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－プロピルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，３－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（トリフルオロメチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［（２－クロロフェニル）メチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（３－クロロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－１Ｈ－イミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（３－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；

１，１－ジメチルエチル（２－｛２－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］フェニル｝エチル）カルバメート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［４－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（１－フェニルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，５－ビス（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－シクロヘキシル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２－アセチルフェニル）－Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－キノリン－６－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル｛３－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］－４－メチルフェニル｝カルバメート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（フェニルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（４－クロロ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－ナフタレン－１－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，４－ビス（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［３－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［３－（１－メチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛［３－（メチルオキシ）フェニル］メチル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛［２－（メチルオキシ）フェニル］メチル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（ピリジン－２－イルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル３－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝オキシ）アゼチジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（１，２，３，４－テトラヒドロイソキノリン－５－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－ピペリジン－４－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（シクロヘキシルメチル）－１Ｈ－

イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛［４－（メチルオキシ）フェニル］メチル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（メチルスルホニル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－｛２－［２，５－ビス（メチルオキシ）フェニル］エチル｝－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（エチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－メチル－Ｎ^{5}－（２－ピリジン－２－イルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－メチル－Ｎ^{4}－（２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－｛［シクロヘキシル（メチル）アミノ］メチル｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－４－（３，４－ジヒドロキノリン－１（２Ｈ）－イルカルボニル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（１，１－ジメチルエチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－４－（２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インドール－１－イルカルボニル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－ブチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－（１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－モルホリン－４－イルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－｛［シクロヘキシル（メチル）アミノ］メチル｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－１Ｈ－インドール－５－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－（４－フェニル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル５－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３，４－ジヒドロイソキノリン－２（１Ｈ）－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－［２－（２－アミノエチル）フェニル］－Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－メチル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－［（トリフルオロメチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
５－｛［２－（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）ヒドラジノ］カルボニル｝－Ｎ－（２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（｛４－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］フェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－［（ジメチルアミノ）メチル］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（１－メチル－１Ｈ－ベンズイミダゾール

－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２－クロロフェニル）－Ｎ^{5}－［（３－メチルフェニル）メチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－（２，５－ジメチルフェニル）－５－［（４－ピリミジン－２－イルピペラジン－１－イル）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１，３－ベンゾチアゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１，３－ベンゾチアゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－クロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－フェニル－Ｎ^{5}－ピリジン－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（ピリジン－２－イルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（ピリジン－３－イルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルメチル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［（２，４－ジメチルフェニル）メチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－５－｛［４－（フェニルメチル）ピペラジン－１－イル］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（フェニルメチル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［２－（１Ｈ－インドール－３－イル）エチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド
５－｛［４－（３－クロロフェニル）ピペラジン－１－イル］カルボニル｝－Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－５－［（４－ピラジン－２－イルピペラジン－１－イル）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチルシクロヘキシル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，５－ジクロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
メチル［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－６－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{5}－（６－｛［２－（ジメチルアミノ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－｛６－［（２－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］アミノ｝－２－オキソエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－メチル－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－クロロ－５－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{4}－［５－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキ

サミド；
［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－６－イル）オキシ］酢酸；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛６－［（２－ヒドロキシエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－［５－（アゼチジン－３－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－Ｎ^{5}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－メチルピリジン－３－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－［５－（アゼチジン－３－イルオキシ）－２－メチルフェニル］－Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチルピリジン－３－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル３－［（２－｛［（５－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］アゼチジン－１－カルボキシレート；
１，１－ジメチルエチル４－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［（４－メチルフェニル）メチル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－メチル－５－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル３－（｛３－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］－４－メチルフェニル｝オキシ）アゼチジン－１－カルボキシレート；
１，１－ジメチルエチル４－（｛３－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－４－メチルフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，４－ビス（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２，４，５－トリクロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２，５－ビス（エチルオキシ）－４－モルホリン－４－イルフェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－｛［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］メチル｝ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－クロロ－２－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛５－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，６－ジフルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－１

Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－メチル－６－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－クロロ－６－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－ブロモ－２－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛５－［（ピリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－［６－（｛２－［（２，３－ジヒドロキシプロピル）アミノ］－２－オキソエチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛４－［（１－エチルピペリジン－４－イル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［５－クロロ－２－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
メチル［（２－｛［（４－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－クロロ－５－（ヒドロキシメチル）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（６－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（５－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－｛４－［（｛５－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－４－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝ピペラジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－［３－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－５－クロロ－２－メチルフェニル｝オキシ）プロピル］ピペラジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛２－クロロ－５－メチル－４－［（３－ピペラジン－１－イルプロピル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛２－クロロ－４－［（３－ピペラジン－１－イルプロピル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２－クロロ－６－フルオロフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－｛［２－（メチルアミノ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピリジン

－４－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－ピペラジン－１－イルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛４－［（１－エチルピペリジン－４－イル）オキシ］－２－メチルフェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－｛［１－（フェニルメチル）ピペリジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{4}－［４－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－フルオロ－６－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－クロロフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－［２－クロロ－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ～４～－｛４－［（３－ピペラジン－１－イルプロピル）オキシ］－２－（トリフルオロメチル）フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１－メチルエチル［（２－｛［（４－｛［（２，４－ジメチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－｛［２－オキソ－２－（プロピルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（フェニルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－フルオロ－３－｛［（１－メチルピペリジン－３－イル）カルボニル］アミノ｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
エチル４－（｛４－［（｛４－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イルアミノ）カルボニル］－１Ｈ－イミダゾール－５－イル｝カルボニル）アミノ］－３－メチルフェニル｝オキシ）ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（５－｛［２－（シクロヘキシルアミノ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（テトラヒドロフラン－２－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（２－フェニルエチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピペリジン－４－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－クロロ－４－［（２－モルホ

リン－４－イルエチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－［（４－｛［（５－｛［（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－３－メチルフェニル）オキシ］ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－（２－クロロ－４－｛［１－（シアノアセチル）ピペリジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛２－クロロ－４－［（１－メチルピペリジン－４－イル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{5}－｛４－フルオロ－２－［（２－モルホリン－４－イルエチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－［（３－メチル－４－｛［（５－｛［（５－｛［２－（メチルオキシ）－２－オキソエチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝フェニル）オキシ］ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（６－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－Ｎ^{4}－［２－メチル－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－メチル－４－［４－（フェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－｛４－［（フェニルアミノ）カルボニル］ピペラジン－１－イル｝フェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，４－ジメチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピリジン－２－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－［４－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－Ｎ^{4}－［２－メチル－４－（ピペリジン－４－イルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－Ｎ^{5}－［４－（メチルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛２－メチル－４－［（３－モルホリン－４－イルプロピル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２－クロロ－４－（｛３－［４－（フェニルスルホニル）ピペラジン－１－イル］プロピル｝オキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（４－｛４－［（エチルアミノ）カルボニル］ピペラジン－１－イル｝－２－メチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－フルオロ－６－ヒドロキシフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－［２，６－ビス（メチルオキシ）フ

ェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（２，６－ジクロロフェニル）－Ｎ^{5}－（６－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（４－｛［２－（ジメチルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（２－｛［（４－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）ピペラジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－｛５－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（４－｛［３－（ジメチルアミノ）プロピル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
［（２－｛［（５－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－７－イル）オキシ］酢酸；
１，１－ジメチルエチル［（２－｛［（５－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－７－イル）オキシ］アセテート；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－（５－ピペラジン－１－イル－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（｛２－オキソ－２－［（ピリジン－４－イルメチル）アミノ］エチル｝オキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－｛４－［４－（４－クロロフェニル）ピペラジン－１－イル］－２－メチルフェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（２－メチル－４－モルホリン－４－イルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－｛［（２－｛［（４－｛［（５－クロロ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－イル）オキシ］メチル｝ピペリジン－１－カルボキシレート；
Ｎ^{5}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{4}－［７－（ピペリジン－４－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
メチル２－｛［（４－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－カルボキシレート；
メチル２－｛［（４－｛［（５－クロロ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－５－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－５－カルボキシレート；
Ｎ^{4}－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ^{5}－［５－（ピペリジン－４－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ^{5}－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ^{4}－（３－クロロ－２，６－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；

Ｎ４－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛５－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－［５－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－クロロ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－［５－（ピペリジン－４－イルオキシ）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－［５－（４－ペンチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛５－［４－（２－フェニルエチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛５－［４－（フェニルメチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛５－［４－（２－メチルプロピル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ５－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－Ｎ４－（２，５－ジメチルフェニル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ５－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ４－（７－｛［２－（メチルオキシ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ５－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ４－｛７－［（２－モルホリン－４－イルエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛５－［（２－ピペラジン－１－イルエチル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛５－［４－（テトラヒドロフラン－３－イルメチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛５－［４－（ピリジン－４－イルメチル）ピペラジン－１－イル］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－［５－（４－｛２－［（フェニルメチル）オキシ］エチル｝ピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－Ｎ５－｛７－［（１－メチルピペリジン－４－イル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
Ｎ４－（２，６－ジクロロフェニル）－Ｎ５－［６－（４－メチルピペラジン－１－イル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
１，１－ジメチルエチル４－（２－｛［（５－｛［（５－ブロモ－２－メチルフェニル）アミノ］カルボニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）カルボニル］アミノ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－６－イル）－３－メチルピペラジン－１－カルボキシレート；

N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（５－｛［２－（ジエチルアミノ）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（５－｛［２－（４－メチルピペラジン－１－イル）エチル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（４，５－ジメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（５－｛［３－（４－メチルピペラジン－１－イル）プロピル］オキシ｝－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^5－（２，６－ジクロロフェニル）－N^4－｛６－［（３－ピロリジン－１－イルプロピル）オキシ］－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－｛２－メチル－４－［（ピペリジン－４－イルメチル）オキシ］フェニル｝－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（４－クロロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（５－フルオロ－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^5－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル－N^4－ビフェニル－２－イル－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；
N^4－（５－ブロモ－２－メチルフェニル）－N^5－（４－メチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド；および
N^5－（４，５－ジメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）－N^4－［２－フルオロ－６－（メチルオキシ）フェニル］－１Ｈ－イミダゾール－４，５－ジカルボキサミド
から選択される化合物、または上記化合物のいずれかの医薬的に許容しうる塩。