


Warszawa, 12 lutego 1935 r.

URZĄD PATENTOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

C 09d 5/32

Nr 20897.

Kl. 22 g, 9/01.

Czech i Żeleński Fabryka Farb w Grodkowicach
(Grodkowice, Polska).

22g, 5/32

Sposób wytwarzania wodoszczelnego środka do konserwowania dachów.

Zgłoszono 25 sierpnia 1933 r.

Udzielono 21 grudnia 1934 r.

Najbardziej znanym środkiem do smarowania i konserwowania dachów jest smoła, która okazała się jednak niepraktyczną w zastosowaniu do tego celu, ponieważ kilkakrotne smarowanie tworzy na papie grubą warstwę, która pod działaniem ciepła słonecznego rozlewa się, zalepiając rury spustowe. Pod działaniem silnych promieni słonecznych lotne składniki ulatniają się i pozostaje asfalt, który się kurczy i pęka, tworząc szczeliny i przepuszczając wodę.

Środek według wynalazku odpowiada warunkom, stawianym środkom do konserwowania dachów, uszczelnieniom i zabezpieczeniom przed wilgocią, gdyż nie spływa z dachu, na mrozie nie pęka i nie od-

pryskuje, jest nieprzepuszczalny i dobrze trzyma się podłoża.

Kauczuk (guma surowa, krepą), rozpuszczony w jednym ze znanych środków rozpuszczających, względnie mleko gumowe (latex) urabia się na dość gęstą masę z czarnym barwnikiem, wytwarzanym z torfu sposobem według patentu Nr 16973, względnie podobnymi substancjami suchymi, odpowiednio zmielonemi, np. farbami, kredą, węglem. Otrzymaną masę rozcieńcza się do potrzebnej gęstości smołą, dodając jednocześnie do 5% skrobi.

Zależnie od stopnia rozcieńczenia smołą, otrzymuje się masę rzadką do smarowania lub preparat ciągliwy do uszczelniania szczelin i zalepiania dziur.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wytwarzania wodoszczelnego środka do konserwowania dachów, znamienny tem, że rozpuszczony kauczuk względnie latex miesza się z barwnikiem czarnym, wytwarzanym z torfu sposobem według patentu Nr 16973, lub z podobnemi

suchemi i dokładnie sproszkowanemi substancjami, jak farbą, kredą, węglem, oraz 5% skrobi, otrzymaną zaś masę rozcieńcza się w miarę potrzeby smołą.

Czech i Żeleński
Fabryka Farb
w Grodkowicach.