

Ans.nr.: 4633/82

Indleveret: 19 okt 1982

Løbedag: 19 okt 1982

Alm. tilgængelig: 21 apr 1983

Prioritet: 20 okt 1981 DE 3141506

*BASF AKTIENGESellschaft; Ludwigshafen, DE.

Opfinder: Ernst *Koehnlein; DE, Ludwig *Koessler; DE.


Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Anvendelse af ethylenpolymerisater til fremstilling af rør

S a m m e n d r a g

4633-82

Opfindelsen angår anvendelsen af blandinger af 100 vægtdele ethylenpolymerisat, 0,05 til 0,2 vægtdele af en forbindelse med den almene formel X-R, hvori



og R = $-C_{17}H_{35}$ eller $-C(X)_3$, 0,02 til 0,1 vægtdele
elementært svovl og et tværbindingsmiddel til fremstil-
ling af rør.

Som tværbindingsmiddel anvender man enten en i varmen på radikalsk måde dekomponerende organisk forbindelse eller energirig stråling.

