

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-159939

(P2009-159939A)

(43) 公開日 平成21年7月23日(2009.7.23)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 9/02 (2006.01)	C 1 2 N 9/02 Z T D	4 B 0 5 0
C 1 2 Q 1/26 (2006.01)	C 1 2 Q 1/26 Z N A	4 B 0 6 3

審査請求 有 請求項の数 18 O L (全 201 頁)

(21) 出願番号 特願2008-96480 (P2008-96480)
(22) 出願日 平成20年4月2日 (2008.4.2)
(31) 優先権主張番号 11/965, 989
(32) 優先日 平成19年12月28日 (2007.12.28)
(33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 591074116
韓国科学技術研究院
K O R E A I N S T I T U T E O F
S C I E N C E A N D T E C N O L O
G Y
大韓民国 1 3 6 - 7 9 1 ソウル 城北
区 下月谷洞 3 9 - 1
3 9 - 1 H a w o l g o k - d o n g ,
S e o n g b u k - g u , S e o u l 1
3 6 - 7 9 1 K O R E A
(74) 代理人 100083806
弁理士 三好 秀和
(74) 代理人 100095500
弁理士 伊藤 正和

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 F a b K 蛋白質の3次元結晶構造、及びこれを利用した F a b K 蛋白質阻害剤開発方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】サーモトガ・マリティマ (Thermotoga amaritima) 菌株から F a b K 蛋白質 (エノイル-ACP還元酵素) を分離精製して結晶化し、3次元結晶構造を究明して、活性部位の個別アミノ酸の変異実験を通じて活性にメカニズム的に寄与するアミノ酸を定義し、既存の F a b I とは異なる F a b K の構造を究明して、新たな抗生剤の開発に使用される技術を提供する。

【解決手段】 F a b K 蛋白質溶液を緩衝液、塩および沈澱剤を含む貯水槽溶液と接触させて濃度平衡法を行う段階を含む F a b K 蛋白質の結晶化方法。 F a b K - F M N (フラビンモノヌクレオチド) 複合体結晶。 F a b K - F M N 複合体の3次元結晶構造情報保存媒体。 F a b K - F M N 複合体の3次元結晶構造情報を使用する、 F a b K 蛋白質活性阻害剤開発方法。

【選択図】 図9



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

F a b K 蛋白質溶液を緩衝液、塩および沈澱剤を含む貯水槽溶液と接触させて濃度平衡法を行う段階を含み、

前記 F a b K 蛋白質溶液の濃度は $3 \sim 30 \text{ mg/ml}$ であり、

前記緩衝液は $\text{pH } 4 \sim 9.5$ で、貯水槽溶液内濃度は $0.005 \sim 1.5 \text{ M}$ であり、

前記塩は金属塩およびアンモニウム塩からなる群から選択された 1 種以上のもので、貯水槽溶液内濃度は $0.05 \sim 2 \text{ M}$ であり、

前記沈澱剤は炭素数 $1 \sim 4$ のアルコールおよびポリエチレングリコールからなる群から選択された 1 種以上のものであり、貯水槽溶液内濃度は $1\% (\text{v/v}) \sim 40\% (\text{v/v})$ である、

10

F a b K 蛋白質の結晶化方法。

【請求項 2】

前記濃度平衡法は、シッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法、または透析法である、請求項 1 に記載の F a b K 蛋白質の結晶化方法。

【請求項 3】

前記濃度平衡法は、 $8.0 \sim 9.0$ の反応 pH 、 $4 \sim 26^\circ\text{C}$ の反応温度、及び 1 日 $\sim$ 20 日の反応期間の反応条件下で行われる、請求項 1 に記載の F a b K 蛋白質の結晶化方法。

。

20

【請求項 4】

前記濃度平衡法を行った後、高速窒素冷却法を追加的に行う、請求項 1 に記載の F a b K 蛋白質の結晶化方法。

【請求項 5】

前記高速窒素冷却法は、 $50 \sim 200 \text{ K}$ の温度範囲で行われる、請求項 4 に記載の F a b K 蛋白質の結晶化方法。

【請求項 6】

下記の表 1 の X 線回折パターンデータ、または下記の表 2 に記載の 2389 個の原子座標で示された 3 次元結晶構造を有する、F a b K-F M N (フラビンモノヌクレオチド) 複合体結晶。

【表 1】

30

結晶の空間群	C2 単斜晶系
格子単位	$a=65.797, b=77.213, c=59.230 \text{ \AA}, \alpha=\gamma=90^\circ, \beta=99.994^\circ$
データ解像度	$2.3 \text{ \AA}$

【表 2】

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ATOM	1	CB	THR	2	1.718	10.119	42.330	1.00	76.78
ATOM	2	OG1	THR	2	1.216	9.920	43.656	1.00	77.33
ATOM	3	CG2	THR	2	0.826	9.379	41.346	1.00	74.62
ATOM	4	C	THR	2	3.742	10.004	40.886	1.00	78.22
ATOM	5	O	THR	2	4.668	9.365	40.376	1.00	78.67
ATOM	6	N	THR	2	4.004	10.139	43.345	1.00	71.47
ATOM	7	CA	THR	2	3.165	9.596	42.240	1.00	77.44
ATOM	8	N	VAL	3	3.186	11.073	40.316	1.00	76.84
ATOM	9	CA	VAL	3	3.616	11.601	39.020	1.00	75.22
ATOM	10	CB	VAL	3	2.611	12.658	38.481	1.00	74.12
ATOM	11	CG1	VAL	3	2.316	13.689	39.557	1.00	74.99
ATOM	12	CG2	VAL	3	3.181	13.344	37.242	1.00	72.96
ATOM	13	C	VAL	3	4.991	12.252	39.103	1.00	70.50
ATOM	14	O	VAL	3	5.250	13.068	39.984	1.00	72.91
ATOM	15	N	ARG	4	5.866	11.891	38.172	1.00	64.57
ATOM	16	CA	ARG	4	7.214	12.440	38.135	1.00	63.13
ATOM	17	CB	ARG	4	8.223	11.355	38.513	1.00	69.21
ATOM	18	CG	ARG	4	7.833	9.962	38.051	1.00	85.80
ATOM	19	CD	ARG	4	8.871	8.911	38.437	1.00	96.90
ATOM	20	NE	ARG	4	10.085	8.990	37.624	1.00	109.70
ATOM	21	CZ	ARG	4	11.041	9.904	37.771	1.00	114.16
ATOM	22	NH1	ARG	4	10.943	10.835	38.711	1.00	118.45
ATOM	23	NH2	ARG	4	12.099	9.888	36.970	1.00	115.05
ATOM	24	C	ARG	4	7.542	13.023	36.762	1.00	58.99
ATOM	25	O	ARG	4	7.239	12.424	35.729	1.00	50.86
ATOM	26	N	THR	5	8.170	14.194	36.753	1.00	51.26
ATOM	27	CA	THR	5	8.509	14.849	35.495	1.00	46.05
ATOM	28	CB	THR	5	7.634	16.087	35.269	1.00	50.25
ATOM	29	OG1	THR	5	6.335	15.870	35.840	1.00	55.05
ATOM	30	CG2	THR	5	7.493	16.359	33.777	1.00	59.53
ATOM	31	C	THR	5	9.946	15.317	35.507	1.00	38.81
ATOM	32	O	THR	5	10.615	15.236	36.533	1.00	35.76
ATOM	33	N	ARG	6	10.419	15.820	34.368	1.00	30.37
ATOM	34	CA	ARG	6	11.784	16.320	34.303	1.00	31.08
ATOM	35	CB	ARG	6	12.050	17.039	32.984	1.00	25.17
ATOM	36	CG	ARG	6	12.219	16.116	31.791	1.00	29.98
ATOM	37	CD	ARG	6	12.079	16.885	30.476	1.00	36.68
ATOM	38	NE	ARG	6	13.186	17.805	30.256	1.00	37.22
ATOM	39	CZ	ARG	6	13.163	18.830	29.410	1.00	34.87
ATOM	40	NH1	ARG	6	12.080	19.095	28.690	1.00	29.29
ATOM	41	NH2	ARG	6	14.241	19.586	29.275	1.00	43.28
ATOM	42	C	ARG	6	11.964	17.292	35.453	1.00	31.91
ATOM	43	O	ARG	6	13.016	17.333	36.080	1.00	35.47
ATOM	44	N	VAL	7	10.917	18.057	35.740	1.00	33.55
ATOM	45	CA	VAL	7	10.959	19.024	36.822	1.00	31.71
ATOM	46	CB	VAL	7	9.678	19.864	36.872	1.00	40.39
ATOM	47	CG1	VAL	7	9.713	20.786	38.084	1.00	37.01
ATOM	48	CG2	VAL	7	9.540	20.673	35.591	1.00	38.01
ATOM	49	C	VAL	7	11.163	18.392	38.192	1.00	33.22
ATOM	50	O	VAL	7	12.052	18.794	38.931	1.00	32.11
ATOM	51	N	THR	8	10.336	17.421	38.551	1.00	37.51
ATOM	52	CA	THR	8	10.492	16.780	39.851	1.00	43.86
ATOM	53	CB	THR	8	9.481	15.632	40.037	1.00	45.29
ATOM	54	OG1	THR	8	9.661	14.660	38.997	1.00	44.08
ATOM	55	CG2	THR	8	8.057	16.169	39.985	1.00	41.69

10

20

30

40

ATOM	56	C	THR	8	11.915	16.231	39.994	1.00	46.88
ATOM	57	O	THR	8	12.493	16.243	41.084	1.00	45.83
ATOM	58	N	ASP	9	12.479	15.770	38.880	1.00	47.56
ATOM	59	CA	ASP	9	13.830	15.220	38.867	1.00	48.98
ATOM	60	CB	ASP	9	14.087	14.486	37.551	1.00	54.05
ATOM	61	CG	ASP	9	13.137	13.333	37.333	1.00	63.51
ATOM	62	OD1	ASP	9	13.173	12.733	36.236	1.00	70.34
ATOM	63	OD2	ASP	9	12.358	13.026	38.261	1.00	68.35
ATOM	64	C	ASP	9	14.877	16.311	39.031	1.00	52.18
ATOM	65	O	ASP	9	15.735	16.241	39.913	1.00	53.25
ATOM	66	N	LEU	10	14.812	17.319	38.169	1.00	48.21
ATOM	67	CA	LEU	10	15.767	18.411	38.223	1.00	47.23
ATOM	68	CB	LEU	10	15.392	19.509	37.229	1.00	51.37
ATOM	69	CG	LEU	10	16.382	20.674	37.117	1.00	54.12
ATOM	70	CD1	LEU	10	17.694	20.171	36.531	1.00	54.52
ATOM	71	CD2	LEU	10	15.800	21.770	36.238	1.00	56.89
ATOM	72	C	LEU	10	15.843	19.015	39.610	1.00	44.90
ATOM	73	O	LEU	10	16.866	19.579	39.977	1.00	43.23
ATOM	74	N	LEU	11	14.763	18.900	40.379	1.00	41.34
ATOM	75	CA	LEU	11	14.734	19.471	41.723	1.00	43.54
ATOM	76	CB	LEU	11	13.607	20.502	41.837	1.00	39.34
ATOM	77	CG	LEU	11	13.785	21.894	41.218	1.00	45.50
ATOM	78	CD1	LEU	11	14.219	21.798	39.753	1.00	46.71
ATOM	79	CD2	LEU	11	12.468	22.646	41.352	1.00	36.77
ATOM	80	C	LEU	11	14.597	18.491	42.882	1.00	45.99
ATOM	81	O	LEU	11	14.517	18.928	44.033	1.00	44.74
ATOM	82	N	GLU	12	14.570	17.186	42.601	1.00	43.01
ATOM	83	CA	GLU	12	14.429	16.191	43.669	1.00	43.26
ATOM	84	CB	GLU	12	15.715	16.080	44.495	1.00	47.35
ATOM	85	CG	GLU	12	16.982	16.570	43.810	1.00	58.02
ATOM	86	CD	GLU	12	17.609	15.533	42.902	1.00	68.00
ATOM	87	OE1	GLU	12	17.980	14.449	43.403	1.00	70.07
ATOM	88	OE2	GLU	12	17.739	15.803	41.690	1.00	74.34
ATOM	89	C	GLU	12	13.333	16.750	44.564	1.00	42.63
ATOM	90	O	GLU	12	13.550	16.985	45.751	1.00	34.81
ATOM	91	N	ILE	13	12.159	16.983	43.994	1.00	44.15
ATOM	92	CA	ILE	13	11.085	17.573	44.772	1.00	49.47
ATOM	93	CB	ILE	13	10.486	18.776	43.990	1.00	51.04
ATOM	94	CG2	ILE	13	10.063	18.341	42.597	1.00	49.47
ATOM	95	CG1	ILE	13	9.327	19.388	44.764	1.00	56.66
ATOM	96	CD1	ILE	13	8.649	20.493	44.016	1.00	55.92
ATOM	97	C	ILE	13	9.975	16.630	45.264	1.00	47.97
ATOM	98	O	ILE	13	9.687	16.608	46.463	1.00	53.32
ATOM	99	N	GLU	14	9.378	15.859	44.355	1.00	42.87
ATOM	100	CA	GLU	14	8.288	14.915	44.652	1.00	47.07
ATOM	101	CB	GLU	14	7.957	14.841	46.144	1.00	48.25
ATOM	102	CG	GLU	14	6.805	13.899	46.445	1.00	67.00
ATOM	103	CD	GLU	14	6.571	13.708	47.927	1.00	82.21
ATOM	104	OE1	GLU	14	6.324	14.713	48.626	1.00	87.48
ATOM	105	OE2	GLU	14	6.631	12.551	48.395	1.00	88.12
ATOM	106	C	GLU	14	7.004	15.251	43.893	1.00	46.40
ATOM	107	O	GLU	14	6.407	14.376	43.276	1.00	46.85
ATOM	108	N	HIS	15	6.576	16.511	43.950	1.00	47.05
ATOM	109	CA	HIS	15	5.370	16.955	43.246	1.00	45.50
ATOM	110	CB	HIS	15	4.313	17.424	44.242	1.00	44.43
ATOM	111	CG	HIS	15	3.877	16.371	45.209	1.00	46.54

10

20

30

40

ATOM	112	CD2	HIS	15	3.730	16.406	46.556	1.00	48.90
ATOM	113	ND1	HIS	15	3.485	15.111	44.812	1.00	43.04
ATOM	114	CE1	HIS	15	3.115	14.416	45.873	1.00	48.74
ATOM	115	NE2	HIS	15	3.254	15.179	46.943	1.00	46.46
ATOM	116	C	HIS	15	5.704	18.118	42.304	1.00	46.97
ATOM	117	O	HIS	15	6.421	19.042	42.689	1.00	52.83
ATOM	118	N	PRO	16	5.182	18.094	41.062	1.00	44.41
ATOM	119	CD	PRO	16	4.403	17.040	40.396	1.00	46.81
ATOM	120	CA	PRO	16	5.472	19.184	40.122	1.00	43.13
ATOM	121	CB	PRO	16	4.997	18.627	38.772	1.00	42.08
ATOM	122	CG	PRO	16	4.916	17.135	38.993	1.00	47.19
ATOM	123	C	PRO	16	4.723	20.465	40.492	1.00	38.04
ATOM	124	O	PRO	16	3.964	20.997	39.682	1.00	43.06
ATOM	125	N	ILE	17	4.935	20.955	41.708	1.00	29.48
ATOM	126	CA	ILE	17	4.263	22.169	42.164	1.00	34.10
ATOM	127	CB	ILE	17	3.119	21.845	43.157	1.00	38.75
ATOM	128	CG2	ILE	17	2.401	23.124	43.561	1.00	38.43
ATOM	129	CG1	ILE	17	2.130	20.876	42.519	1.00	45.60
ATOM	130	CD1	ILE	17	1.008	20.476	43.442	1.00	48.42
ATOM	131	C	ILE	17	5.199	23.152	42.862	1.00	29.93
ATOM	132	O	ILE	17	5.878	22.805	43.816	1.00	28.55
ATOM	133	N	LEU	18	5.226	24.387	42.388	1.00	35.59
ATOM	134	CA	LEU	18	6.069	25.392	43.016	1.00	36.21
ATOM	135	CB	LEU	18	6.990	26.063	41.995	1.00	35.84
ATOM	136	CG	LEU	18	7.773	25.217	40.991	1.00	38.51
ATOM	137	CD1	LEU	18	8.873	26.091	40.411	1.00	34.03
ATOM	138	CD2	LEU	18	8.360	23.983	41.650	1.00	40.91
ATOM	139	C	LEU	18	5.195	26.457	43.656	1.00	31.19
ATOM	140	O	LEU	18	4.021	26.586	43.333	1.00	30.43
ATOM	141	N	MET	19	5.784	27.206	44.574	1.00	33.22
ATOM	142	CA	MET	19	5.095	28.290	45.243	1.00	36.43
ATOM	143	CB	MET	19	5.237	28.149	46.750	1.00	28.38
ATOM	144	CG	MET	19	4.721	29.347	47.542	1.00	36.22
ATOM	145	SD	MET	19	5.226	29.329	49.284	1.00	28.82
ATOM	146	CE	MET	19	6.507	30.404	49.266	1.00	23.45
ATOM	147	C	MET	19	5.827	29.533	44.770	1.00	38.43
ATOM	148	O	MET	19	6.952	29.782	45.189	1.00	47.33
ATOM	149	N	GLY	20	5.205	30.301	43.885	1.00	28.76
ATOM	150	CA	GLY	20	5.853	31.499	43.382	1.00	34.33
ATOM	151	C	GLY	20	6.369	32.472	44.435	1.00	33.56
ATOM	152	O	GLY	20	5.738	32.670	45.481	1.00	38.91
ATOM	153	N	GLY	21	7.515	33.094	44.162	1.00	33.74
ATOM	154	CA	GLY	21	8.056	34.056	45.109	1.00	37.33
ATOM	155	C	GLY	21	7.046	35.174	45.309	1.00	33.31
ATOM	156	O	GLY	21	6.468	35.646	44.342	1.00	32.36
ATOM	157	N	MET	22	6.803	35.589	46.545	1.00	30.62
ATOM	158	CA	MET	22	5.835	36.655	46.777	1.00	29.82
ATOM	159	CB	MET	22	4.483	36.072	47.200	1.00	27.82
ATOM	160	CG	MET	22	3.770	35.307	46.095	1.00	16.61
ATOM	161	SD	MET	22	2.127	34.678	46.550	1.00	9.19
ATOM	162	CE	MET	22	2.695	33.290	47.700	1.00	16.11
ATOM	163	C	MET	22	6.313	37.653	47.813	1.00	34.96
ATOM	164	O	MET	22	6.379	37.342	48.996	1.00	35.83
ATOM	165	N	ALA	23	6.636	38.853	47.344	1.00	41.42
ATOM	166	CA	ALA	23	7.116	39.950	48.173	1.00	47.31
ATOM	167	CB	ALA	23	6.391	41.218	47.800	1.00	53.58

10

20

30

40

ATOM	168	C	ALA	23	7.033	39.749	49.678	1.00	53.56
ATOM	169	O	ALA	23	8.008	39.341	50.308	1.00	68.31
ATOM	170	N	TRP	24	5.872	40.041	50.256	1.00	49.74
ATOM	171	CA	TRP	24	5.695	39.919	51.702	1.00	49.67
ATOM	172	CB	TRP	24	4.934	41.131	52.251	1.00	53.69
ATOM	173	CG	TRP	24	5.581	42.455	51.969	1.00	58.95
ATOM	174	CD2	TRP	24	6.597	43.098	52.750	1.00	61.60
ATOM	175	CE2	TRP	24	6.907	44.316	52.109	1.00	62.60
ATOM	176	CE3	TRP	24	7.275	42.761	53.927	1.00	63.61
ATOM	177	CD1	TRP	24	5.327	43.284	50.917	1.00	60.17
ATOM	178	NE1	TRP	24	6.117	44.405	50.994	1.00	62.36
ATOM	179	CZ2	TRP	24	7.866	45.199	52.605	1.00	62.84
ATOM	180	CZ3	TRP	24	8.231	43.640	54.422	1.00	67.42
ATOM	181	CH2	TRP	24	8.516	44.846	53.759	1.00	66.69
ATOM	182	C	TRP	24	4.975	38.661	52.166	1.00	51.32
ATOM	183	O	TRP	24	4.992	38.336	53.355	1.00	51.79
ATOM	184	N	ALA	25	4.350	37.958	51.228	1.00	49.82
ATOM	185	CA	ALA	25	3.591	36.754	51.534	1.00	45.71
ATOM	186	CB	ALA	25	2.393	36.665	50.603	1.00	48.79
ATOM	187	C	ALA	25	4.404	35.467	51.457	1.00	44.45
ATOM	188	O	ALA	25	3.976	34.423	51.964	1.00	41.92
ATOM	189	N	GLY	26	5.566	35.536	50.822	1.00	42.87
ATOM	190	CA	GLY	26	6.405	34.355	50.703	1.00	48.73
ATOM	191	C	GLY	26	7.218	34.086	51.960	1.00	44.98
ATOM	192	O	GLY	26	8.445	34.020	51.909	1.00	46.38
ATOM	193	N	THR	27	6.528	33.920	53.086	1.00	46.78
ATOM	194	CA	THR	27	7.176	33.675	54.375	1.00	46.23
ATOM	195	CB	THR	27	6.177	33.818	55.534	1.00	48.50
ATOM	196	OG1	THR	27	5.241	32.731	55.498	1.00	50.76
ATOM	197	CG2	THR	27	5.424	35.136	55.421	1.00	48.06
ATOM	198	C	THR	27	7.820	32.299	54.491	1.00	45.90
ATOM	199	O	THR	27	7.374	31.327	53.873	1.00	45.28
ATOM	200	N	PRO	28	8.889	32.201	55.295	1.00	48.12
ATOM	201	CD	PRO	28	9.547	33.295	56.035	1.00	45.95
ATOM	202	CA	PRO	28	9.597	30.934	55.496	1.00	44.96
ATOM	203	CB	PRO	28	10.643	31.292	56.546	1.00	46.21
ATOM	204	CG	PRO	28	10.933	32.738	56.256	1.00	46.30
ATOM	205	C	PRO	28	8.636	29.862	55.993	1.00	44.58
ATOM	206	O	PRO	28	8.759	28.688	55.655	1.00	47.59
ATOM	207	N	THR	29	7.671	30.286	56.796	1.00	41.72
ATOM	208	CA	THR	29	6.688	29.378	57.354	1.00	42.65
ATOM	209	CB	THR	29	5.818	30.108	58.381	1.00	48.52
ATOM	210	OG1	THR	29	6.623	31.056	59.090	1.00	52.69
ATOM	211	CG2	THR	29	5.234	29.122	59.375	1.00	57.21
ATOM	212	C	THR	29	5.803	28.815	56.244	1.00	42.85
ATOM	213	O	THR	29	5.514	27.615	56.209	1.00	44.09
ATOM	214	N	LEU	30	5.373	29.680	55.331	1.00	36.16
ATOM	215	CA	LEU	30	4.531	29.230	54.233	1.00	31.75
ATOM	216	CB	LEU	30	3.922	30.421	53.506	1.00	36.10
ATOM	217	CG	LEU	30	3.153	30.098	52.221	1.00	38.23
ATOM	218	CD1	LEU	30	2.097	29.040	52.491	1.00	44.84
ATOM	219	CD2	LEU	30	2.513	31.365	51.695	1.00	44.15
ATOM	220	C	LEU	30	5.345	28.391	53.257	1.00	32.20
ATOM	221	O	LEU	30	4.890	27.350	52.788	1.00	31.64
ATOM	222	N	ALA	31	6.550	28.851	52.949	1.00	30.70
ATOM	223	CA	ALA	31	7.404	28.113	52.035	1.00	34.14

10

20

30

40

ATOM	224	CB	ALA	31	8.689	28.908	51.743	1.00	27.81
ATOM	225	C	ALA	31	7.740	26.787	52.706	1.00	34.45
ATOM	226	O	ALA	31	7.866	25.757	52.051	1.00	37.83
ATOM	227	N	ALA	32	7.873	26.819	54.024	1.00	31.01
ATOM	228	CA	ALA	32	8.203	25.618	54.772	1.00	38.14
ATOM	229	CB	ALA	32	8.351	25.949	56.248	1.00	37.14
ATOM	230	C	ALA	32	7.132	24.556	54.576	1.00	35.20
ATOM	231	O	ALA	32	7.434	23.417	54.231	1.00	40.16
ATOM	232	N	ALA	33	5.881	24.941	54.792	1.00	34.68
ATOM	233	CA	ALA	33	4.763	24.019	54.642	1.00	38.86
ATOM	234	CB	ALA	33	3.459	24.737	54.950	1.00	38.66
ATOM	235	C	ALA	33	4.694	23.390	53.250	1.00	35.62
ATOM	236	O	ALA	33	4.443	22.194	53.109	1.00	38.77
ATOM	237	N	VAL	34	4.919	24.199	52.222	1.00	35.59
ATOM	238	CA	VAL	34	4.861	23.706	50.857	1.00	33.18
ATOM	239	CB	VAL	34	4.985	24.881	49.842	1.00	30.34
ATOM	240	CG1	VAL	34	5.009	24.346	48.414	1.00	26.85
ATOM	241	CG2	VAL	34	3.823	25.839	50.019	1.00	30.61
ATOM	242	C	VAL	34	5.942	22.651	50.590	1.00	35.06
ATOM	243	O	VAL	34	5.665	21.602	50.006	1.00	32.23
ATOM	244	N	SER	35	7.170	22.922	51.018	1.00	37.64
ATOM	245	CA	SER	35	8.251	21.963	50.805	1.00	42.39
ATOM	246	CB	SER	35	9.605	22.584	51.161	1.00	37.71
ATOM	247	OG	SER	35	10.050	23.477	50.147	1.00	40.15
ATOM	248	C	SER	35	8.041	20.683	51.614	1.00	42.52
ATOM	249	O	SER	35	8.383	19.588	51.152	1.00	38.66
ATOM	250	N	GLU	36	7.483	20.818	52.817	1.00	40.23
ATOM	251	CA	GLU	36	7.235	19.647	53.646	1.00	39.04
ATOM	252	CB	GLU	36	6.693	20.033	55.021	1.00	39.65
ATOM	253	CG	GLU	36	7.768	20.385	56.045	1.00	50.54
ATOM	254	CD	GLU	36	8.773	19.254	56.305	1.00	56.57
ATOM	255	OE1	GLU	36	9.497	19.333	57.323	1.00	56.90
ATOM	256	OE2	GLU	36	8.855	18.296	55.500	1.00	59.08
ATOM	257	C	GLU	36	6.223	18.789	52.934	1.00	39.46
ATOM	258	O	GLU	36	6.336	17.566	52.925	1.00	42.82
ATOM	259	N	ALA	37	5.245	19.448	52.321	1.00	32.30
ATOM	260	CA	ALA	37	4.191	18.767	51.584	1.00	35.62
ATOM	261	CB	ALA	37	3.065	19.738	51.279	1.00	30.04
ATOM	262	C	ALA	37	4.681	18.129	50.287	1.00	36.08
ATOM	263	O	ALA	37	3.878	17.685	49.466	1.00	41.44
ATOM	264	N	GLY	38	5.991	18.090	50.087	1.00	40.96
ATOM	265	CA	GLY	38	6.516	17.483	48.875	1.00	40.94
ATOM	266	C	GLY	38	6.573	18.436	47.698	1.00	39.61
ATOM	267	O	GLY	38	7.044	18.075	46.622	1.00	36.13
ATOM	268	N	GLY	39	6.079	19.652	47.893	1.00	34.73
ATOM	269	CA	GLY	39	6.119	20.628	46.821	1.00	38.29
ATOM	270	C	GLY	39	7.420	21.393	46.958	1.00	40.52
ATOM	271	O	GLY	39	8.348	20.918	47.613	1.00	42.28
ATOM	272	N	LEU	40	7.497	22.573	46.354	1.00	40.15
ATOM	273	CA	LEU	40	8.708	23.380	46.443	1.00	39.04
ATOM	274	CB	LEU	40	9.429	23.433	45.098	1.00	28.82
ATOM	275	CG	LEU	40	10.692	24.290	45.169	1.00	30.24
ATOM	276	CD1	LEU	40	11.835	23.483	45.745	1.00	24.21
ATOM	277	CD2	LEU	40	11.055	24.800	43.804	1.00	32.86
ATOM	278	C	LEU	40	8.393	24.797	46.883	1.00	35.14
ATOM	279	O	LEU	40	8.154	25.670	46.049	1.00	34.65

10

20

30

40

ATOM	280	N	GLY	41	8.379	25.024	48.192	1.00	30.27
ATOM	281	CA	GLY	41	8.109	26.360	48.690	1.00	33.52
ATOM	282	C	GLY	41	9.259	27.272	48.292	1.00	30.70
ATOM	283	O	GLY	41	10.378	26.799	48.107	1.00	28.53
ATOM	284	N	ILE	42	8.997	28.569	48.146	1.00	30.94
ATOM	285	CA	ILE	42	10.045	29.518	47.757	1.00	29.02
ATOM	286	CB	ILE	42	10.017	29.808	46.240	1.00	27.09
ATOM	287	CG2	ILE	42	10.960	30.968	45.908	1.00	27.21
ATOM	288	CG1	ILE	42	10.418	28.561	45.462	1.00	23.74
ATOM	289	CD1	ILE	42	10.354	28.754	43.969	1.00	36.00
ATOM	290	C	ILE	42	9.928	30.844	48.480	1.00	29.00
ATOM	291	O	ILE	42	8.875	31.469	48.466	1.00	30.31
ATOM	292	N	ILE	43	11.020	31.279	49.100	1.00	30.42
ATOM	293	CA	ILE	43	11.024	32.547	49.829	1.00	32.61
ATOM	294	CB	ILE	43	12.252	32.677	50.762	1.00	36.97
ATOM	295	CG2	ILE	43	12.050	33.850	51.722	1.00	39.55
ATOM	296	CG1	ILE	43	12.468	31.387	51.547	1.00	39.68
ATOM	297	CD1	ILE	43	13.730	31.397	52.371	1.00	31.95
ATOM	298	C	ILE	43	11.075	33.727	48.864	1.00	32.86
ATOM	299	O	ILE	43	11.901	33.760	47.944	1.00	27.20
ATOM	300	N	GLY	44	10.192	34.696	49.081	1.00	32.20
ATOM	301	CA	GLY	44	10.182	35.874	48.240	1.00	29.77
ATOM	302	C	GLY	44	10.922	37.018	48.907	1.00	32.82
ATOM	303	O	GLY	44	10.501	37.520	49.947	1.00	35.60
ATOM	304	N	SER	45	12.040	37.429	48.326	1.00	34.76
ATOM	305	CA	SER	45	12.788	38.541	48.889	1.00	40.69
ATOM	306	CB	SER	45	14.286	38.353	48.632	1.00	38.90
ATOM	307	OG	SER	45	14.581	38.343	47.246	1.00	42.21
ATOM	308	C	SER	45	12.291	39.843	48.250	1.00	44.71
ATOM	309	O	SER	45	12.908	40.373	47.328	1.00	49.25
ATOM	310	N	GLY	46	11.156	40.344	48.731	1.00	49.42
ATOM	311	CA	GLY	46	10.610	41.578	48.191	1.00	48.23
ATOM	312	C	GLY	46	11.405	42.766	48.695	1.00	48.90
ATOM	313	O	GLY	46	12.452	43.100	48.144	1.00	47.59
ATOM	314	N	ALA	47	10.903	43.420	49.733	1.00	50.78
ATOM	315	CA	ALA	47	11.615	44.544	50.317	1.00	57.88
ATOM	316	CB	ALA	47	10.636	45.552	50.902	1.00	61.50
ATOM	317	C	ALA	47	12.447	43.896	51.417	1.00	59.13
ATOM	318	O	ALA	47	12.369	44.261	52.594	1.00	63.02
ATOM	319	N	MET	48	13.243	42.915	51.010	1.00	55.09
ATOM	320	CA	MET	48	14.069	42.163	51.936	1.00	50.91
ATOM	321	CB	MET	48	13.793	40.664	51.739	1.00	48.02
ATOM	322	CG	MET	48	14.157	39.791	52.912	1.00	43.23
ATOM	323	SD	MET	48	13.803	38.008	52.712	1.00	35.61
ATOM	324	CE	MET	48	12.376	37.852	53.720	1.00	38.53
ATOM	325	C	MET	48	15.538	42.485	51.686	1.00	50.54
ATOM	326	O	MET	48	15.983	42.536	50.534	1.00	46.18
ATOM	327	N	LYS	49	16.279	42.728	52.767	1.00	45.87
ATOM	328	CA	LYS	49	17.704	43.032	52.674	1.00	44.78
ATOM	329	CB	LYS	49	18.075	44.172	53.626	1.00	50.83
ATOM	330	CG	LYS	49	17.627	43.970	55.053	1.00	63.45
ATOM	331	CD	LYS	49	17.551	45.297	55.792	1.00	72.94
ATOM	332	CE	LYS	49	16.543	46.239	55.133	1.00	79.15
ATOM	333	NZ	LYS	49	15.169	45.654	55.046	1.00	84.18
ATOM	334	C	LYS	49	18.504	41.776	52.990	1.00	39.08
ATOM	335	O	LYS	49	18.000	40.862	53.634	1.00	39.23

10

20

30

40

ATOM	336	N	PRO	50	19.767	41.722	52.542	1.00	36.52
ATOM	337	CD	PRO	50	20.518	42.866	51.999	1.00	39.27
ATOM	338	CA	PRO	50	20.667	40.584	52.746	1.00	36.95
ATOM	339	CB	PRO	50	22.038	41.188	52.475	1.00	36.02
ATOM	340	CG	PRO	50	21.749	42.199	51.439	1.00	33.04
ATOM	341	C	PRO	50	20.589	39.899	54.109	1.00	39.30
ATOM	342	O	PRO	50	20.458	38.681	54.186	1.00	42.26
ATOM	343	N	ASP	51	20.685	40.666	55.186	1.00	43.71
ATOM	344	CA	ASP	51	20.612	40.054	56.499	1.00	48.73
ATOM	345	CB	ASP	51	20.908	41.083	57.595	1.00	60.38
ATOM	346	CG	ASP	51	20.078	42.344	57.454	1.00	72.72
ATOM	347	OD1	ASP	51	18.841	42.263	57.607	1.00	77.61
ATOM	348	OD2	ASP	51	20.665	43.419	57.191	1.00	73.69
ATOM	349	C	ASP	51	19.224	39.454	56.662	1.00	46.17
ATOM	350	O	ASP	51	19.075	38.342	57.167	1.00	43.73
ATOM	351	N	ASP	52	18.213	40.185	56.203	1.00	40.71
ATOM	352	CA	ASP	52	16.832	39.722	56.281	1.00	40.51
ATOM	353	CB	ASP	52	15.889	40.713	55.580	1.00	40.63
ATOM	354	CG	ASP	52	15.649	41.984	56.393	1.00	49.15
ATOM	355	OD1	ASP	52	14.819	42.822	55.966	1.00	52.28
ATOM	356	OD2	ASP	52	16.285	42.150	57.455	1.00	50.89
ATOM	357	C	ASP	52	16.683	38.349	55.629	1.00	38.69
ATOM	358	O	ASP	52	16.074	37.438	56.198	1.00	35.85
ATOM	359	N	LEU	53	17.240	38.205	54.432	1.00	32.16
ATOM	360	CA	LEU	53	17.146	36.943	53.706	1.00	35.79
ATOM	361	CB	LEU	53	17.695	37.091	52.286	1.00	40.13
ATOM	362	CG	LEU	53	17.505	35.848	51.403	1.00	46.73
ATOM	363	CD1	LEU	53	16.010	35.619	51.204	1.00	38.33
ATOM	364	CD2	LEU	53	18.214	36.020	50.057	1.00	36.36
ATOM	365	C	LEU	53	17.914	35.858	54.424	1.00	35.48
ATOM	366	O	LEU	53	17.430	34.733	54.588	1.00	34.50
ATOM	367	N	ARG	54	19.124	36.200	54.850	1.00	35.52
ATOM	368	CA	ARG	54	19.962	35.252	55.563	1.00	33.99
ATOM	369	CB	ARG	54	21.231	35.942	56.054	1.00	35.07
ATOM	370	CG	ARG	54	22.243	35.012	56.683	1.00	41.70
ATOM	371	CD	ARG	54	23.604	35.679	56.768	1.00	50.68
ATOM	372	NE	ARG	54	24.373	35.537	55.533	1.00	46.86
ATOM	373	CZ	ARG	54	24.927	36.550	54.873	1.00	51.99
ATOM	374	NH1	ARG	54	24.794	37.796	55.321	1.00	51.32
ATOM	375	NH2	ARG	54	25.635	36.316	53.778	1.00	46.75
ATOM	376	C	ARG	54	19.190	34.674	56.744	1.00	35.28
ATOM	377	O	ARG	54	19.116	33.455	56.916	1.00	36.87
ATOM	378	N	LYS	55	18.609	35.545	57.559	1.00	33.44
ATOM	379	CA	LYS	55	17.856	35.062	58.701	1.00	36.50
ATOM	380	CB	LYS	55	17.137	36.204	59.424	1.00	40.15
ATOM	381	CG	LYS	55	16.461	35.736	60.715	1.00	40.78
ATOM	382	CD	LYS	55	15.437	36.714	61.233	1.00	45.23
ATOM	383	CE	LYS	55	16.044	38.071	61.489	1.00	41.58
ATOM	384	NZ	LYS	55	15.002	39.037	61.909	1.00	54.39
ATOM	385	C	LYS	55	16.807	34.077	58.221	1.00	37.88
ATOM	386	O	LYS	55	16.744	32.937	58.688	1.00	38.02
ATOM	387	N	ALA	56	15.990	34.553	57.282	1.00	29.58
ATOM	388	CA	ALA	56	14.886	33.809	56.709	1.00	23.86
ATOM	389	CB	ALA	56	14.199	34.652	55.671	1.00	30.02
ATOM	390	C	ALA	56	15.271	32.477	56.110	1.00	29.75
ATOM	391	O	ALA	56	14.557	31.488	56.289	1.00	33.44

10

20

30

40

ATOM	392	N	ILE	57	16.382	32.438	55.385	1.00	29.78
ATOM	393	CA	ILE	57	16.815	31.182	54.783	1.00	35.07
ATOM	394	CB	ILE	57	18.113	31.382	53.978	1.00	34.85
ATOM	395	CG2	ILE	57	18.810	30.048	53.765	1.00	35.22
ATOM	396	CG1	ILE	57	17.786	32.079	52.648	1.00	31.11
ATOM	397	CD1	ILE	57	18.995	32.411	51.781	1.00	32.90
ATOM	398	C	ILE	57	17.038	30.153	55.889	1.00	40.99
ATOM	399	O	ILE	57	16.461	29.057	55.881	1.00	41.38
ATOM	400	N	SER	58	17.864	30.530	56.855	1.00	45.86
ATOM	401	CA	SER	58	18.179	29.678	57.989	1.00	47.36
ATOM	402	CB	SER	58	19.147	30.411	58.924	1.00	50.23
ATOM	403	OG	SER	58	19.566	29.576	59.987	1.00	63.05
ATOM	404	C	SER	58	16.931	29.242	58.768	1.00	46.03
ATOM	405	O	SER	58	16.812	28.076	59.136	1.00	42.29
ATOM	406	N	GLU	59	16.002	30.169	59.012	1.00	47.09
ATOM	407	CA	GLU	59	14.796	29.839	59.772	1.00	48.31
ATOM	408	CB	GLU	59	14.045	31.112	60.185	1.00	49.39
ATOM	409	CG	GLU	59	13.272	31.808	59.083	1.00	70.71
ATOM	410	CD	GLU	59	12.355	32.902	59.625	1.00	81.53
ATOM	411	OE1	GLU	59	12.867	33.897	60.188	1.00	86.75
ATOM	412	OE2	GLU	59	11.118	32.766	59.495	1.00	86.05
ATOM	413	C	GLU	59	13.854	28.885	59.034	1.00	48.27
ATOM	414	O	GLU	59	12.965	28.280	59.641	1.00	42.87
ATOM	415	N	LEU	60	14.047	28.749	57.726	1.00	44.01
ATOM	416	CA	LEU	60	13.216	27.841	56.957	1.00	45.27
ATOM	417	CB	LEU	60	13.112	28.288	55.489	1.00	39.70
ATOM	418	CG	LEU	60	12.471	27.252	54.554	1.00	40.96
ATOM	419	CD1	LEU	60	11.794	27.932	53.386	1.00	41.85
ATOM	420	CD2	LEU	60	13.529	26.285	54.069	1.00	38.78
ATOM	421	C	LEU	60	13.854	26.464	57.050	1.00	45.62
ATOM	422	O	LEU	60	13.163	25.449	57.182	1.00	47.89
ATOM	423	N	ARG	61	15.180	26.437	56.987	1.00	43.97
ATOM	424	CA	ARG	61	15.910	25.182	57.074	1.00	46.45
ATOM	425	CB	ARG	61	17.396	25.425	56.804	1.00	41.00
ATOM	426	CG	ARG	61	17.729	25.431	55.320	1.00	42.28
ATOM	427	CD	ARG	61	19.146	25.876	55.034	1.00	39.26
ATOM	428	NE	ARG	61	19.530	25.535	53.666	1.00	40.42
ATOM	429	CZ	ARG	61	20.566	26.064	53.020	1.00	43.19
ATOM	430	NH1	ARG	61	21.328	26.971	53.624	1.00	42.50
ATOM	431	NH2	ARG	61	20.839	25.688	51.773	1.00	37.56
ATOM	432	C	ARG	61	15.709	24.536	58.444	1.00	51.33
ATOM	433	O	ARG	61	16.000	23.354	58.639	1.00	51.73
ATOM	434	N	GLN	62	15.198	25.321	59.384	1.00	52.54
ATOM	435	CA	GLN	62	14.937	24.840	60.732	1.00	55.58
ATOM	436	CB	GLN	62	15.273	25.935	61.745	1.00	62.38
ATOM	437	CG	GLN	62	16.757	26.269	61.786	1.00	73.32
ATOM	438	CD	GLN	62	17.063	27.538	62.556	1.00	76.87
ATOM	439	OE1	GLN	62	18.227	27.888	62.753	1.00	80.04
ATOM	440	NE2	GLN	62	16.021	28.237	62.991	1.00	78.44
ATOM	441	C	GLN	62	13.474	24.431	60.851	1.00	53.96
ATOM	442	O	GLN	62	12.924	24.349	61.947	1.00	54.21
ATOM	443	N	LYS	63	12.850	24.181	59.707	1.00	50.70
ATOM	444	CA	LYS	63	11.460	23.764	59.670	1.00	48.88
ATOM	445	CB	LYS	63	10.571	24.906	59.218	1.00	41.82
ATOM	446	CG	LYS	63	10.425	26.040	60.211	1.00	37.58
ATOM	447	CD	LYS	63	9.552	27.130	59.597	1.00	41.80

10

20

30

40

ATOM	448	CE	LYS	63	9.233	28.238	60.582	1.00	39.82
ATOM	449	NZ	LYS	63	8.422	27.723	61.709	1.00	37.91
ATOM	450	C	LYS	63	11.298	22.603	58.707	1.00	53.63
ATOM	451	O	LYS	63	10.302	21.877	58.754	1.00	58.07
ATOM	452	N	THR	64	12.281	22.438	57.826	1.00	49.48
ATOM	453	CA	THR	64	12.264	21.354	56.843	1.00	43.23
ATOM	454	CB	THR	64	11.266	21.657	55.671	1.00	47.88
ATOM	455	OG1	THR	64	11.503	20.753	54.577	1.00	42.89
ATOM	456	CG2	THR	64	11.425	23.099	55.191	1.00	42.13
ATOM	457	C	THR	64	13.671	21.174	56.294	1.00	38.73
ATOM	458	O	THR	64	14.495	22.086	56.371	1.00	30.08
ATOM	459	N	ASP	65	13.941	19.991	55.752	1.00	41.12
ATOM	460	CA	ASP	65	15.251	19.679	55.185	1.00	44.54
ATOM	461	CB	ASP	65	15.832	18.438	55.859	1.00	54.45
ATOM	462	CG	ASP	65	16.047	18.634	57.344	1.00	64.33
ATOM	463	OD1	ASP	65	16.918	19.449	57.714	1.00	67.75
ATOM	464	OD2	ASP	65	15.338	17.980	58.139	1.00	66.56
ATOM	465	C	ASP	65	15.108	19.436	53.691	1.00	43.83
ATOM	466	O	ASP	65	16.102	19.218	52.981	1.00	39.06
ATOM	467	N	LYS	66	13.856	19.477	53.231	1.00	41.67
ATOM	468	CA	LYS	66	13.523	19.273	51.825	1.00	37.87
ATOM	469	CB	LYS	66	12.014	19.153	51.660	1.00	34.13
ATOM	470	CG	LYS	66	11.347	18.217	52.630	1.00	34.68
ATOM	471	CD	LYS	66	11.364	16.793	52.139	1.00	36.48
ATOM	472	CE	LYS	66	10.516	15.920	53.046	1.00	37.85
ATOM	473	NZ	LYS	66	9.092	16.382	53.071	1.00	43.48
ATOM	474	C	LYS	66	14.014	20.477	51.025	1.00	38.84
ATOM	475	O	LYS	66	14.323	21.530	51.595	1.00	40.13
ATOM	476	N	PRO	67	14.075	20.344	49.690	1.00	37.06
ATOM	477	CD	PRO	67	13.751	19.152	48.889	1.00	36.00
ATOM	478	CA	PRO	67	14.532	21.441	48.830	1.00	34.64
ATOM	479	CB	PRO	67	14.503	20.826	47.432	1.00	31.06
ATOM	480	CG	PRO	67	14.626	19.345	47.689	1.00	37.98
ATOM	481	C	PRO	67	13.610	22.653	48.918	1.00	34.53
ATOM	482	O	PRO	67	12.428	22.528	49.250	1.00	34.79
ATOM	483	N	PHE	68	14.162	23.824	48.619	1.00	34.16
ATOM	484	CA	PHE	68	13.399	25.076	48.621	1.00	35.45
ATOM	485	CB	PHE	68	13.264	25.658	50.036	1.00	34.53
ATOM	486	CG	PHE	68	14.566	26.131	50.629	1.00	45.33
ATOM	487	CD1	PHE	68	14.738	27.467	50.982	1.00	47.81
ATOM	488	CD2	PHE	68	15.618	25.241	50.841	1.00	42.56
ATOM	489	CE1	PHE	68	15.936	27.912	51.539	1.00	48.42
ATOM	490	CE2	PHE	68	16.818	25.674	51.396	1.00	45.45
ATOM	491	CZ	PHE	68	16.978	27.012	51.747	1.00	49.34
ATOM	492	C	PHE	68	14.145	26.056	47.734	1.00	32.79
ATOM	493	O	PHE	68	15.263	25.782	47.303	1.00	25.24
ATOM	494	N	GLY	69	13.522	27.194	47.457	1.00	30.06
ATOM	495	CA	GLY	69	14.163	28.176	46.616	1.00	31.24
ATOM	496	C	GLY	69	13.951	29.587	47.111	1.00	30.75
ATOM	497	O	GLY	69	13.214	29.821	48.074	1.00	33.01
ATOM	498	N	VAL	70	14.608	30.533	46.451	1.00	21.86
ATOM	499	CA	VAL	70	14.480	31.935	46.814	1.00	21.27
ATOM	500	CB	VAL	70	15.784	32.456	47.472	1.00	29.62
ATOM	501	CG1	VAL	70	15.685	33.947	47.726	1.00	7.69
ATOM	502	CG2	VAL	70	16.042	31.704	48.796	1.00	24.36
ATOM	503	C	VAL	70	14.174	32.761	45.567	1.00	21.00

10

20

30

40

ATOM	504	O	VAL	70	14.697	32.497	44.489	1.00	16.01
ATOM	505	N	ASN	71	13.311	33.755	45.721	1.00	24.62
ATOM	506	CA	ASN	71	12.944	34.622	44.613	1.00	30.46
ATOM	507	CB	ASN	71	11.430	34.779	44.561	1.00	31.49
ATOM	508	CG	ASN	71	10.994	35.768	43.517	1.00	37.78
ATOM	509	OD1	ASN	71	11.153	35.528	42.320	1.00	38.80
ATOM	510	ND2	ASN	71	10.451	36.900	43.962	1.00	34.35
ATOM	511	C	ASN	71	13.595	36.003	44.767	1.00	31.91
ATOM	512	O	ASN	71	13.551	36.597	45.847	1.00	33.72
ATOM	513	N	ILE	72	14.186	36.509	43.684	1.00	34.90
ATOM	514	CA	ILE	72	14.852	37.813	43.684	1.00	36.39
ATOM	515	CB	ILE	72	16.358	37.637	43.501	1.00	39.26
ATOM	516	CG2	ILE	72	17.054	38.970	43.674	1.00	50.45
ATOM	517	CG1	ILE	72	16.885	36.647	44.546	1.00	43.97
ATOM	518	CD1	ILE	72	18.335	36.280	44.384	1.00	37.10
ATOM	519	C	ILE	72	14.302	38.727	42.580	1.00	39.62
ATOM	520	O	ILE	72	14.235	38.340	41.419	1.00	41.19
ATOM	521	N	ILE	73	13.938	39.949	42.949	1.00	40.86
ATOM	522	CA	ILE	73	13.341	40.900	42.019	1.00	51.87
ATOM	523	CB	ILE	73	12.673	42.050	42.813	1.00	54.28
ATOM	524	CG2	ILE	73	12.221	43.155	41.877	1.00	54.08
ATOM	525	CG1	ILE	73	11.449	41.520	43.561	1.00	56.94
ATOM	526	CD1	ILE	73	11.750	40.442	44.574	1.00	68.63
ATOM	527	C	ILE	73	14.170	41.499	40.868	1.00	55.92
ATOM	528	O	ILE	73	13.602	41.851	39.832	1.00	67.66
ATOM	529	N	LEU	74	15.486	41.617	41.031	1.00	47.73
ATOM	530	CA	LEU	74	16.363	42.190	39.988	1.00	47.32
ATOM	531	CB	LEU	74	15.936	41.767	38.573	1.00	37.81
ATOM	532	CG	LEU	74	16.190	40.323	38.129	1.00	43.40
ATOM	533	CD1	LEU	74	15.749	40.168	36.677	1.00	38.38
ATOM	534	CD2	LEU	74	17.678	39.970	38.280	1.00	40.66
ATOM	535	C	LEU	74	16.443	43.712	40.017	1.00	47.08
ATOM	536	O	LEU	74	17.531	44.276	40.039	1.00	50.79
ATOM	537	N	VAL	75	15.294	44.379	39.996	1.00	49.14
ATOM	538	CA	VAL	75	15.267	45.838	40.028	1.00	47.80
ATOM	539	CB	VAL	75	13.942	46.379	39.435	1.00	44.20
ATOM	540	CG1	VAL	75	13.484	45.472	38.293	1.00	39.12
ATOM	541	CG2	VAL	75	12.869	46.475	40.515	1.00	35.33
ATOM	542	C	VAL	75	15.414	46.312	41.476	1.00	48.56
ATOM	543	O	VAL	75	15.247	47.491	41.787	1.00	47.05
ATOM	544	N	SER	76	15.727	45.370	42.358	1.00	51.63
ATOM	545	CA	SER	76	15.890	45.664	43.772	1.00	47.92
ATOM	546	CB	SER	76	15.709	44.390	44.593	1.00	46.17
ATOM	547	OG	SER	76	15.922	44.653	45.967	1.00	44.65
ATOM	548	C	SER	76	17.253	46.269	44.071	1.00	47.71
ATOM	549	O	SER	76	18.259	45.876	43.482	1.00	45.75
ATOM	550	N	PRO	77	17.302	47.233	45.006	1.00	46.02
ATOM	551	CD	PRO	77	16.179	47.785	45.784	1.00	45.08
ATOM	552	CA	PRO	77	18.552	47.892	45.380	1.00	46.60
ATOM	553	CB	PRO	77	18.119	48.837	46.499	1.00	47.39
ATOM	554	CG	PRO	77	16.705	49.141	46.167	1.00	43.20
ATOM	555	C	PRO	77	19.633	46.919	45.850	1.00	50.88
ATOM	556	O	PRO	77	20.825	47.216	45.739	1.00	51.72
ATOM	557	N	TRP	78	19.223	45.755	46.356	1.00	52.02
ATOM	558	CA	TRP	78	20.180	44.775	46.870	1.00	50.04
ATOM	559	CB	TRP	78	19.837	44.441	48.316	1.00	55.41

10

20

30

40

ATOM	560	CG	TRP	78	19.311	45.604	49.067	1.00	58.20
ATOM	561	CD2	TRP	78	20.053	46.470	49.926	1.00	62.21
ATOM	562	CE2	TRP	78	19.159	47.460	50.393	1.00	66.48
ATOM	563	CE3	TRP	78	21.389	46.509	50.346	1.00	63.54
ATOM	564	CD1	TRP	78	18.035	46.083	49.046	1.00	60.30
ATOM	565	NE1	TRP	78	17.933	47.197	49.841	1.00	63.74
ATOM	566	CZ2	TRP	78	19.556	48.480	51.261	1.00	70.89
ATOM	567	CZ3	TRP	78	21.786	47.520	51.208	1.00	70.95
ATOM	568	CH2	TRP	78	20.869	48.495	51.657	1.00	74.32
ATOM	569	C	TRP	78	20.299	43.474	46.086	1.00	46.15
ATOM	570	O	TRP	78	20.904	42.519	46.565	1.00	46.75
ATOM	571	N	ALA	79	19.731	43.433	44.888	1.00	43.79
ATOM	572	CA	ALA	79	19.785	42.229	44.065	1.00	44.79
ATOM	573	CB	ALA	79	19.392	42.563	42.629	1.00	37.67
ATOM	574	C	ALA	79	21.153	41.539	44.082	1.00	47.14
ATOM	575	O	ALA	79	21.244	40.331	44.305	1.00	44.90
ATOM	576	N	ASP	80	22.218	42.304	43.853	1.00	48.46
ATOM	577	CA	ASP	80	23.560	41.729	43.830	1.00	50.48
ATOM	578	CB	ASP	80	24.590	42.814	43.505	1.00	59.02
ATOM	579	CG	ASP	80	24.468	43.323	42.077	1.00	69.27
ATOM	580	OD1	ASP	80	23.399	43.872	41.727	1.00	73.51
ATOM	581	OD2	ASP	80	25.437	43.170	41.303	1.00	66.47
ATOM	582	C	ASP	80	23.914	41.045	45.141	1.00	46.21
ATOM	583	O	ASP	80	24.368	39.904	45.160	1.00	38.56
ATOM	584	N	ASP	81	23.694	41.756	46.237	1.00	46.60
ATOM	585	CA	ASP	81	23.980	41.234	47.560	1.00	46.97
ATOM	586	CB	ASP	81	23.696	42.307	48.610	1.00	58.20
ATOM	587	CG	ASP	81	24.471	43.586	48.353	1.00	73.76
ATOM	588	OD1	ASP	81	25.720	43.528	48.299	1.00	73.68
ATOM	589	OD2	ASP	81	23.831	44.650	48.202	1.00	82.81
ATOM	590	C	ASP	81	23.130	39.998	47.825	1.00	42.88
ATOM	591	O	ASP	81	23.628	38.991	48.333	1.00	42.55
ATOM	592	N	LEU	82	21.849	40.075	47.471	1.00	37.71
ATOM	593	CA	LEU	82	20.935	38.954	47.671	1.00	32.98
ATOM	594	CB	LEU	82	19.522	39.337	47.227	1.00	28.65
ATOM	595	CG	LEU	82	18.846	40.375	48.130	1.00	30.21
ATOM	596	CD1	LEU	82	17.424	40.641	47.658	1.00	36.71
ATOM	597	CD2	LEU	82	18.828	39.877	49.548	1.00	21.63
ATOM	598	C	LEU	82	21.399	37.708	46.924	1.00	30.76
ATOM	599	O	LEU	82	21.331	36.597	47.451	1.00	26.47
ATOM	600	N	VAL	83	21.877	37.888	45.700	1.00	27.63
ATOM	601	CA	VAL	83	22.343	36.745	44.941	1.00	30.56
ATOM	602	CB	VAL	83	22.871	37.134	43.577	1.00	26.54
ATOM	603	CG1	VAL	83	23.237	35.887	42.815	1.00	31.29
ATOM	604	CG2	VAL	83	21.836	37.924	42.822	1.00	31.94
ATOM	605	C	VAL	83	23.478	36.089	45.698	1.00	35.03
ATOM	606	O	VAL	83	23.574	34.861	45.744	1.00	37.51
ATOM	607	N	LYS	84	24.333	36.918	46.295	1.00	33.11
ATOM	608	CA	LYS	84	25.474	36.423	47.053	1.00	33.24
ATOM	609	CB	LYS	84	26.392	37.573	47.475	1.00	43.97
ATOM	610	CG	LYS	84	26.899	38.453	46.342	1.00	51.31
ATOM	611	CD	LYS	84	28.004	39.379	46.854	1.00	58.12
ATOM	612	CE	LYS	84	28.240	40.583	45.947	1.00	57.58
ATOM	613	NZ	LYS	84	27.117	41.567	45.993	1.00	56.42
ATOM	614	C	LYS	84	25.037	35.650	48.292	1.00	33.00
ATOM	615	O	LYS	84	25.606	34.605	48.601	1.00	29.29

10

20

30

40

ATOM	616	N	VAL	85	24.048	36.160	49.016	1.00	28.55
ATOM	617	CA	VAL	85	23.584	35.450	50.201	1.00	33.15
ATOM	618	CB	VAL	85	22.398	36.175	50.874	1.00	35.16
ATOM	619	CG1	VAL	85	21.770	35.274	51.941	1.00	29.21
ATOM	620	CG2	VAL	85	22.878	37.501	51.496	1.00	32.04
ATOM	621	C	VAL	85	23.140	34.052	49.762	1.00	37.09
ATOM	622	O	VAL	85	23.488	33.047	50.387	1.00	34.53
ATOM	623	N	CYS	86	22.387	34.000	48.668	1.00	37.37
ATOM	624	CA	CYS	86	21.912	32.732	48.137	1.00	43.30
ATOM	625	CB	CYS	86	21.157	32.959	46.832	1.00	39.99
ATOM	626	SG	CYS	86	19.514	33.579	47.085	1.00	40.84
ATOM	627	C	CYS	86	23.058	31.765	47.887	1.00	43.76
ATOM	628	O	CYS	86	22.960	30.571	48.166	1.00	40.82
ATOM	629	N	ILE	87	24.143	32.293	47.343	1.00	43.37
ATOM	630	CA	ILE	87	25.304	31.485	47.039	1.00	46.78
ATOM	631	CB	ILE	87	26.370	32.324	46.327	1.00	54.17
ATOM	632	CG2	ILE	87	27.612	31.489	46.081	1.00	51.97
ATOM	633	CG1	ILE	87	25.799	32.872	45.020	1.00	51.71
ATOM	634	CD1	ILE	87	26.675	33.891	44.358	1.00	50.90
ATOM	635	C	ILE	87	25.909	30.919	48.310	1.00	46.85
ATOM	636	O	ILE	87	25.881	29.708	48.546	1.00	44.43
ATOM	637	N	GLU	88	26.451	31.811	49.127	1.00	39.37
ATOM	638	CA	GLU	88	27.097	31.416	50.361	1.00	45.34
ATOM	639	CB	GLU	88	27.610	32.655	51.093	1.00	48.23
ATOM	640	CG	GLU	88	26.574	33.742	51.280	1.00	56.49
ATOM	641	CD	GLU	88	27.177	35.126	51.166	1.00	59.43
ATOM	642	OE1	GLU	88	26.423	36.115	51.268	1.00	64.51
ATOM	643	OE2	GLU	88	28.407	35.225	50.966	1.00	59.23
ATOM	644	C	GLU	88	26.214	30.586	51.279	1.00	44.52
ATOM	645	O	GLU	88	26.719	29.863	52.138	1.00	45.10
ATOM	646	N	GLU	89	24.901	30.687	51.114	1.00	39.47
ATOM	647	CA	GLU	89	24.005	29.894	51.947	1.00	38.49
ATOM	648	CB	GLU	89	22.782	30.716	52.355	1.00	47.59
ATOM	649	CG	GLU	89	22.635	30.854	53.876	1.00	63.65
ATOM	650	CD	GLU	89	23.870	31.449	54.552	1.00	66.46
ATOM	651	OE1	GLU	89	24.984	30.928	54.340	1.00	64.97
ATOM	652	OE2	GLU	89	23.725	32.436	55.306	1.00	68.48
ATOM	653	C	GLU	89	23.594	28.612	51.221	1.00	35.50
ATOM	654	O	GLU	89	22.750	27.857	51.691	1.00	27.22
ATOM	655	N	LYS	90	24.227	28.378	50.076	1.00	41.44
ATOM	656	CA	LYS	90	23.988	27.202	49.250	1.00	46.54
ATOM	657	CB	LYS	90	24.638	25.973	49.887	1.00	50.54
ATOM	658	CG	LYS	90	26.064	26.206	50.374	1.00	67.26
ATOM	659	CD	LYS	90	26.879	27.106	49.433	1.00	83.23
ATOM	660	CE	LYS	90	27.022	26.531	48.027	1.00	90.90
ATOM	661	NZ	LYS	90	27.815	27.437	47.143	1.00	97.47
ATOM	662	C	LYS	90	22.518	26.923	48.975	1.00	45.30
ATOM	663	O	LYS	90	22.047	25.790	49.118	1.00	43.64
ATOM	664	N	VAL	91	21.798	27.966	48.575	1.00	39.35
ATOM	665	CA	VAL	91	20.380	27.834	48.257	1.00	37.60
ATOM	666	CB	VAL	91	19.768	29.198	47.900	1.00	36.37
ATOM	667	CG1	VAL	91	18.313	29.029	47.482	1.00	31.48
ATOM	668	CG2	VAL	91	19.886	30.134	49.110	1.00	36.25
ATOM	669	C	VAL	91	20.205	26.859	47.094	1.00	34.99
ATOM	670	O	VAL	91	20.871	26.977	46.061	1.00	30.02
ATOM	671	N	PRO	92	19.306	25.871	47.261	1.00	33.52

10

20

30

40

ATOM	672	CD	PRO	92	18.447	25.730	48.450	1.00	32.55
ATOM	673	CA	PRO	92	19.000	24.835	46.270	1.00	28.53
ATOM	674	CB	PRO	92	17.909	24.012	46.954	1.00	32.25
ATOM	675	CG	PRO	92	18.122	24.280	48.427	1.00	29.68
ATOM	676	C	PRO	92	18.526	25.381	44.925	1.00	31.97
ATOM	677	O	PRO	92	19.040	24.990	43.871	1.00	29.51
ATOM	678	N	VAL	93	17.545	26.284	44.972	1.00	28.94
ATOM	679	CA	VAL	93	16.968	26.870	43.767	1.00	31.10
ATOM	680	CB	VAL	93	15.632	26.162	43.417	1.00	32.08
ATOM	681	CG1	VAL	93	14.985	26.803	42.216	1.00	27.86
ATOM	682	CG2	VAL	93	15.888	24.698	43.137	1.00	38.90
ATOM	683	C	VAL	93	16.701	28.382	43.850	1.00	32.47
ATOM	684	O	VAL	93	16.138	28.885	44.830	1.00	25.21
ATOM	685	N	VAL	94	17.108	29.106	42.811	1.00	29.22
ATOM	686	CA	VAL	94	16.864	30.547	42.769	1.00	29.72
ATOM	687	CB	VAL	94	18.180	31.365	42.685	1.00	28.11
ATOM	688	CG1	VAL	94	17.879	32.812	42.324	1.00	26.48
ATOM	689	CG2	VAL	94	18.886	31.326	44.028	1.00	26.42
ATOM	690	C	VAL	94	15.946	30.936	41.607	1.00	28.85
ATOM	691	O	VAL	94	16.094	30.461	40.477	1.00	24.44
ATOM	692	N	THR	95	14.999	31.807	41.921	1.00	31.07
ATOM	693	CA	THR	95	14.016	32.306	40.973	1.00	38.82
ATOM	694	CB	THR	95	12.601	32.041	41.503	1.00	35.93
ATOM	695	OG1	THR	95	12.293	30.652	41.352	1.00	42.40
ATOM	696	CG2	THR	95	11.586	32.874	40.771	1.00	47.41
ATOM	697	C	THR	95	14.203	33.808	40.790	1.00	37.51
ATOM	698	O	THR	95	14.500	34.520	41.748	1.00	41.71
ATOM	699	N	PHE	96	14.018	34.289	39.567	1.00	34.13
ATOM	700	CA	PHE	96	14.179	35.711	39.287	1.00	35.94
ATOM	701	CB	PHE	96	15.277	35.921	38.250	1.00	30.04
ATOM	702	CG	PHE	96	16.652	35.753	38.795	1.00	35.00
ATOM	703	CD1	PHE	96	17.417	34.644	38.456	1.00	29.24
ATOM	704	CD2	PHE	96	17.187	36.709	39.657	1.00	30.30
ATOM	705	CE1	PHE	96	18.692	34.487	38.964	1.00	34.08
ATOM	706	CE2	PHE	96	18.462	36.559	40.172	1.00	37.04
ATOM	707	CZ	PHE	96	19.218	35.446	39.826	1.00	36.49
ATOM	708	C	PHE	96	12.927	36.430	38.816	1.00	34.37
ATOM	709	O	PHE	96	12.249	35.975	37.899	1.00	36.58
ATOM	710	N	GLY	97	12.644	37.568	39.437	1.00	41.10
ATOM	711	CA	GLY	97	11.483	38.350	39.067	1.00	50.46
ATOM	712	C	GLY	97	11.634	39.010	37.710	1.00	58.07
ATOM	713	O	GLY	97	11.521	38.339	36.691	1.00	57.87
ATOM	714	N	ALA	98	11.894	40.318	37.709	1.00	67.65
ATOM	715	CA	ALA	98	12.050	41.129	36.493	1.00	68.58
ATOM	716	CB	ALA	98	13.199	42.110	36.670	1.00	68.42
ATOM	717	C	ALA	98	12.223	40.358	35.185	1.00	70.58
ATOM	718	O	ALA	98	11.320	39.633	34.770	1.00	71.45
ATOM	719	N	GLY	99	13.366	40.523	34.519	1.00	70.11
ATOM	720	CA	GLY	99	13.556	39.806	33.270	1.00	72.78
ATOM	721	C	GLY	99	14.884	39.926	32.543	1.00	74.70
ATOM	722	O	GLY	99	14.949	40.496	31.456	1.00	78.06
ATOM	723	N	ASN	100	15.939	39.374	33.133	1.00	75.47
ATOM	724	CA	ASN	100	17.271	39.385	32.534	1.00	73.08
ATOM	725	CB	ASN	100	17.643	40.775	32.021	1.00	80.61
ATOM	726	CG	ASN	100	18.799	40.736	31.034	1.00	88.19
ATOM	727	OD1	ASN	100	19.440	41.755	30.766	1.00	89.46

10

20

30

40

ATOM	728	ND2	ASN	100	19.062	39.554	30.478	1.00	85.81
ATOM	729	C	ASN	100	18.268	38.968	33.597	1.00	67.56
ATOM	730	O	ASN	100	19.055	39.780	34.080	1.00	69.43
ATOM	731	N	PRO	101	18.244	37.689	33.981	1.00	57.19
ATOM	732	CD	PRO	101	17.196	36.699	33.711	1.00	52.52
ATOM	733	CA	PRO	101	19.158	37.187	35.003	1.00	54.36
ATOM	734	CB	PRO	101	18.403	35.986	35.585	1.00	51.42
ATOM	735	CG	PRO	101	16.990	36.132	35.071	1.00	51.13
ATOM	736	C	PRO	101	20.515	36.775	34.446	1.00	51.56
ATOM	737	O	PRO	101	21.371	36.314	35.189	1.00	51.73
ATOM	738	N	THR	102	20.708	36.933	33.142	1.00	52.18
ATOM	739	CA	THR	102	21.965	36.542	32.510	1.00	55.44
ATOM	740	CB	THR	102	22.073	37.131	31.093	1.00	58.58
ATOM	741	OG1	THR	102	20.926	36.733	30.333	1.00	60.32
ATOM	742	CG2	THR	102	23.336	36.629	30.392	1.00	53.06
ATOM	743	C	THR	102	23.183	36.966	33.322	1.00	57.59
ATOM	744	O	THR	102	24.143	36.206	33.463	1.00	60.39
ATOM	745	N	LYS	103	23.130	38.176	33.866	1.00	58.36
ATOM	746	CA	LYS	103	24.219	38.718	34.665	1.00	57.14
ATOM	747	CB	LYS	103	23.916	40.182	35.000	1.00	64.79
ATOM	748	CG	LYS	103	24.954	40.870	35.874	1.00	77.18
ATOM	749	CD	LYS	103	24.503	42.277	36.257	1.00	86.22
ATOM	750	CE	LYS	103	25.550	43.000	37.099	1.00	91.61
ATOM	751	NZ	LYS	103	25.808	42.328	38.403	1.00	93.73
ATOM	752	C	LYS	103	24.447	37.929	35.958	1.00	52.94
ATOM	753	O	LYS	103	25.411	38.188	36.684	1.00	49.81
ATOM	754	N	TYR	104	23.577	36.960	36.235	1.00	39.30
ATOM	755	CA	TYR	104	23.684	36.171	37.465	1.00	37.49
ATOM	756	CB	TYR	104	22.521	36.508	38.403	1.00	38.11
ATOM	757	CG	TYR	104	22.508	37.910	38.956	1.00	43.68
ATOM	758	CD1	TYR	104	21.336	38.667	38.947	1.00	40.03
ATOM	759	CE1	TYR	104	21.295	39.931	39.510	1.00	41.35
ATOM	760	CD2	TYR	104	23.644	38.461	39.542	1.00	37.15
ATOM	761	CE2	TYR	104	23.612	39.728	40.112	1.00	40.82
ATOM	762	CZ	TYR	104	22.437	40.457	40.095	1.00	44.39
ATOM	763	OH	TYR	104	22.398	41.704	40.678	1.00	50.09
ATOM	764	C	TYR	104	23.688	34.658	37.288	1.00	35.16
ATOM	765	O	TYR	104	23.873	33.923	38.262	1.00	31.29
ATOM	766	N	ILE	105	23.466	34.187	36.067	1.00	40.21
ATOM	767	CA	ILE	105	23.406	32.753	35.831	1.00	41.23
ATOM	768	CB	ILE	105	22.967	32.436	34.384	1.00	42.85
ATOM	769	CG2	ILE	105	22.418	31.025	34.314	1.00	42.62
ATOM	770	CG1	ILE	105	21.855	33.393	33.939	1.00	38.95
ATOM	771	CD1	ILE	105	20.599	33.355	34.785	1.00	26.09
ATOM	772	C	ILE	105	24.720	32.049	36.129	1.00	42.49
ATOM	773	O	ILE	105	24.757	31.132	36.949	1.00	41.07
ATOM	774	N	ARG	106	25.796	32.478	35.479	1.00	50.34
ATOM	775	CA	ARG	106	27.105	31.860	35.688	1.00	58.80
ATOM	776	CB	ARG	106	28.211	32.742	35.105	1.00	64.19
ATOM	777	CG	ARG	106	28.692	32.275	33.750	1.00	69.63
ATOM	778	CD	ARG	106	29.267	30.871	33.846	1.00	79.16
ATOM	779	NE	ARG	106	28.818	30.022	32.746	1.00	90.54
ATOM	780	CZ	ARG	106	27.550	29.678	32.537	1.00	95.20
ATOM	781	NH1	ARG	106	26.597	30.107	33.355	1.00	100.15
ATOM	782	NH2	ARG	106	27.230	28.909	31.505	1.00	95.38
ATOM	783	C	ARG	106	27.444	31.519	37.140	1.00	61.82

10

20

30

40

ATOM	784	O	ARG	106	27.532	30.342	37.496	1.00	59.56
ATOM	785	N	GLU	107	27.631	32.539	37.973	1.00	63.41
ATOM	786	CA	GLU	107	27.983	32.326	39.376	1.00	64.77
ATOM	787	CB	GLU	107	28.143	33.673	40.091	1.00	77.89
ATOM	788	CG	GLU	107	27.040	34.683	39.824	1.00	97.63
ATOM	789	CD	GLU	107	27.291	36.014	40.521	1.00	106.03
ATOM	790	OE1	GLU	107	26.467	36.939	40.353	1.00	112.57
ATOM	791	OE2	GLU	107	28.311	36.134	41.236	1.00	108.53
ATOM	792	C	GLU	107	27.049	31.407	40.175	1.00	58.74
ATOM	793	O	GLU	107	27.521	30.538	40.910	1.00	59.07
ATOM	794	N	LEU	108	25.737	31.585	40.049	1.00	51.28
ATOM	795	CA	LEU	108	24.800	30.723	40.770	1.00	43.53
ATOM	796	CB	LEU	108	23.366	31.187	40.526	1.00	41.21
ATOM	797	CG	LEU	108	22.947	32.392	41.370	1.00	45.34
ATOM	798	CD1	LEU	108	21.856	33.179	40.664	1.00	44.97
ATOM	799	CD2	LEU	108	22.487	31.911	42.737	1.00	40.51
ATOM	800	C	LEU	108	24.980	29.293	40.266	1.00	45.99
ATOM	801	O	LEU	108	24.859	28.317	41.017	1.00	30.73
ATOM	802	N	LYS	109	25.277	29.193	38.976	1.00	49.06
ATOM	803	CA	LYS	109	25.501	27.916	38.333	1.00	54.20
ATOM	804	CB	LYS	109	25.482	28.100	36.816	1.00	59.74
ATOM	805	CG	LYS	109	25.137	26.845	36.029	1.00	71.07
ATOM	806	CD	LYS	109	23.772	26.284	36.411	1.00	75.90
ATOM	807	CE	LYS	109	22.721	27.373	36.451	1.00	84.27
ATOM	808	NZ	LYS	109	22.814	28.255	35.260	1.00	90.77
ATOM	809	C	LYS	109	26.859	27.374	38.791	1.00	56.97
ATOM	810	O	LYS	109	27.034	26.162	38.914	1.00	53.03
ATOM	811	N	GLU	110	27.809	28.280	39.045	1.00	60.34
ATOM	812	CA	GLU	110	29.157	27.913	39.494	1.00	64.08
ATOM	813	CB	GLU	110	30.013	29.165	39.728	1.00	74.62
ATOM	814	CG	GLU	110	30.270	30.009	38.478	1.00	85.66
ATOM	815	CD	GLU	110	31.096	29.287	37.423	1.00	89.36
ATOM	816	OE1	GLU	110	32.257	28.928	37.714	1.00	90.28
ATOM	817	OE2	GLU	110	30.585	29.080	36.300	1.00	91.15
ATOM	818	C	GLU	110	29.073	27.101	40.782	1.00	61.70
ATOM	819	O	GLU	110	29.984	26.342	41.116	1.00	55.88
ATOM	820	N	ASN	111	27.973	27.286	41.505	1.00	59.69
ATOM	821	CA	ASN	111	27.706	26.553	42.737	1.00	61.18
ATOM	822	CB	ASN	111	27.259	27.512	43.840	1.00	68.92
ATOM	823	CG	ASN	111	28.365	28.456	44.267	1.00	81.46
ATOM	824	OD1	ASN	111	29.298	28.062	44.968	1.00	85.51
ATOM	825	ND2	ASN	111	28.275	29.706	43.831	1.00	82.65
ATOM	826	C	ASN	111	26.588	25.576	42.387	1.00	61.11
ATOM	827	O	ASN	111	26.159	25.515	41.235	1.00	60.30
ATOM	828	N	GLY	112	26.101	24.820	43.361	1.00	63.31
ATOM	829	CA	GLY	112	25.053	23.860	43.058	1.00	60.46
ATOM	830	C	GLY	112	23.646	24.419	42.947	1.00	59.20
ATOM	831	O	GLY	112	22.675	23.675	43.099	1.00	59.49
ATOM	832	N	THR	113	23.517	25.712	42.667	1.00	50.68
ATOM	833	CA	THR	113	22.191	26.313	42.573	1.00	47.52
ATOM	834	CB	THR	113	22.220	27.838	42.915	1.00	45.45
ATOM	835	OG1	THR	113	22.770	28.029	44.226	1.00	48.36
ATOM	836	CG2	THR	113	20.813	28.421	42.890	1.00	41.82
ATOM	837	C	THR	113	21.533	26.133	41.211	1.00	46.90
ATOM	838	O	THR	113	22.178	26.277	40.165	1.00	46.17
ATOM	839	N	LYS	114	20.243	25.801	41.248	1.00	46.60

10

20

30

40

ATOM	840	CA	LYS	114	19.422	25.619	40.051	1.00	45.98
ATOM	841	CB	LYS	114	18.389	24.516	40.288	1.00	43.46
ATOM	842	CG	LYS	114	18.999	23.135	40.399	1.00	47.53
ATOM	843	CD	LYS	114	19.402	22.622	39.025	1.00	49.61
ATOM	844	CE	LYS	114	20.656	21.784	39.097	1.00	55.30
ATOM	845	NZ	LYS	114	21.804	22.593	39.618	1.00	60.69
ATOM	846	C	LYS	114	18.723	26.950	39.772	1.00	41.87
ATOM	847	O	LYS	114	18.121	27.550	40.670	1.00	43.51
ATOM	848	N	VAL	115	18.797	27.412	38.530	1.00	32.58
ATOM	849	CA	VAL	115	18.199	28.690	38.186	1.00	35.09
ATOM	850	CB	VAL	115	19.238	29.602	37.524	1.00	31.89
ATOM	851	CG1	VAL	115	18.650	30.987	37.313	1.00	43.92
ATOM	852	CG2	VAL	115	20.466	29.684	38.381	1.00	29.41
ATOM	853	C	VAL	115	16.958	28.636	37.292	1.00	39.33
ATOM	854	O	VAL	115	16.992	28.120	36.163	1.00	38.68
ATOM	855	N	ILE	116	15.864	29.195	37.807	1.00	36.09
ATOM	856	CA	ILE	116	14.606	29.231	37.080	1.00	31.52
ATOM	857	CB	ILE	116	13.467	28.516	37.843	1.00	31.29
ATOM	858	CG2	ILE	116	12.352	28.162	36.878	1.00	29.74
ATOM	859	CG1	ILE	116	14.005	27.274	38.563	1.00	33.56
ATOM	860	CD1	ILE	116	14.522	26.226	37.647	1.00	36.10
ATOM	861	C	ILE	116	14.175	30.673	36.883	1.00	30.48
ATOM	862	O	ILE	116	13.545	31.279	37.754	1.00	28.42
ATOM	863	N	PRO	117	14.547	31.258	35.748	1.00	26.96
ATOM	864	CD	PRO	117	15.607	30.811	34.829	1.00	22.12
ATOM	865	CA	PRO	117	14.154	32.644	35.483	1.00	29.33
ATOM	866	CB	PRO	117	15.113	33.067	34.372	1.00	30.98
ATOM	867	CG	PRO	117	15.445	31.751	33.678	1.00	26.22
ATOM	868	C	PRO	117	12.681	32.728	35.059	1.00	27.55
ATOM	869	O	PRO	117	12.159	31.817	34.412	1.00	26.85
ATOM	870	N	VAL	118	12.008	33.801	35.454	1.00	29.17
ATOM	871	CA	VAL	118	10.615	33.999	35.073	1.00	29.55
ATOM	872	CB	VAL	118	9.864	34.877	36.076	1.00	27.06
ATOM	873	CG1	VAL	118	8.439	35.113	35.593	1.00	27.75
ATOM	874	CG2	VAL	118	9.859	34.210	37.419	1.00	30.46
ATOM	875	C	VAL	118	10.603	34.688	33.713	1.00	33.19
ATOM	876	O	VAL	118	11.299	35.685	33.501	1.00	32.68
ATOM	877	N	VAL	119	9.792	34.156	32.802	1.00	33.87
ATOM	878	CA	VAL	119	9.706	34.665	31.440	1.00	29.55
ATOM	879	CB	VAL	119	10.350	33.630	30.485	1.00	38.86
ATOM	880	CG1	VAL	119	9.269	32.809	29.780	1.00	28.43
ATOM	881	CG2	VAL	119	11.266	34.320	29.508	1.00	44.56
ATOM	882	C	VAL	119	8.260	34.950	30.997	1.00	29.52
ATOM	883	O	VAL	119	7.314	34.372	31.536	1.00	23.61
ATOM	884	N	ALA	120	8.101	35.840	30.015	1.00	31.30
ATOM	885	CA	ALA	120	6.781	36.201	29.478	1.00	29.31
ATOM	886	CB	ALA	120	6.281	37.485	30.119	1.00	22.05
ATOM	887	C	ALA	120	6.847	36.372	27.960	1.00	31.00
ATOM	888	O	ALA	120	6.122	37.168	27.372	1.00	35.44
ATOM	889	N	SER	121	7.730	35.607	27.337	1.00	26.36
ATOM	890	CA	SER	121	7.921	35.642	25.904	1.00	29.70
ATOM	891	CB	SER	121	8.536	36.978	25.484	1.00	35.24
ATOM	892	OG	SER	121	9.870	37.094	25.948	1.00	41.34
ATOM	893	C	SER	121	8.869	34.509	25.558	1.00	28.65
ATOM	894	O	SER	121	9.722	34.133	26.360	1.00	34.46
ATOM	895	N	ASP	122	8.716	33.958	24.367	1.00	40.01

10

20

30

40

ATOM	896	CA	ASP	122	9.570	32.871	23.927	1.00	41.35
ATOM	897	CB	ASP	122	8.986	32.241	22.670	1.00	46.89
ATOM	898	CG	ASP	122	8.875	33.233	21.531	1.00	58.99
ATOM	899	OD1	ASP	122	8.327	34.336	21.753	1.00	58.73
ATOM	900	OD2	ASP	122	9.336	32.910	20.416	1.00	65.38
ATOM	901	C	ASP	122	10.942	33.458	23.624	1.00	45.68
ATOM	902	O	ASP	122	11.975	32.824	23.855	1.00	45.47
ATOM	903	N	SER	123	10.942	34.680	23.102	1.00	45.67
ATOM	904	CA	SER	123	12.183	35.353	22.756	1.00	47.96
ATOM	905	CB	SER	123	11.901	36.785	22.308	1.00	49.41
ATOM	906	OG	SER	123	11.424	37.558	23.390	1.00	58.37
ATOM	907	C	SER	123	13.111	35.368	23.960	1.00	45.79
ATOM	908	O	SER	123	14.301	35.086	23.843	1.00	49.62
ATOM	909	N	LEU	124	12.556	35.684	25.123	1.00	40.71
ATOM	910	CA	LEU	124	13.346	35.741	26.342	1.00	40.75
ATOM	911	CB	LEU	124	12.618	36.561	27.410	1.00	46.75
ATOM	912	CG	LEU	124	13.306	36.682	28.773	1.00	49.41
ATOM	913	CD1	LEU	124	14.684	37.307	28.621	1.00	52.19
ATOM	914	CD2	LEU	124	12.433	37.512	29.702	1.00	52.75
ATOM	915	C	LEU	124	13.643	34.351	26.868	1.00	36.35
ATOM	916	O	LEU	124	14.758	34.070	27.285	1.00	39.08
ATOM	917	N	ALA	125	12.648	33.476	26.843	1.00	36.17
ATOM	918	CA	ALA	125	12.850	32.121	27.333	1.00	36.64
ATOM	919	CB	ALA	125	11.623	31.259	27.025	1.00	28.64
ATOM	920	C	ALA	125	14.102	31.508	26.706	1.00	40.09
ATOM	921	O	ALA	125	14.992	31.026	27.412	1.00	34.02
ATOM	922	N	ARG	126	14.175	31.537	25.380	1.00	44.65
ATOM	923	CA	ARG	126	15.319	30.969	24.676	1.00	51.57
ATOM	924	CB	ARG	126	15.093	31.037	23.160	1.00	64.04
ATOM	925	CG	ARG	126	16.105	30.247	22.324	1.00	78.54
ATOM	926	CD	ARG	126	17.501	30.865	22.363	1.00	88.79
ATOM	927	NE	ARG	126	18.459	30.168	21.506	1.00	99.81
ATOM	928	CZ	ARG	126	18.860	28.914	21.688	1.00	103.37
ATOM	929	NH1	ARG	126	18.387	28.203	22.702	1.00	107.43
ATOM	930	NH2	ARG	126	19.737	28.372	20.853	1.00	106.29
ATOM	931	C	ARG	126	16.612	31.691	25.040	1.00	47.89
ATOM	932	O	ARG	126	17.653	31.061	25.223	1.00	43.51
ATOM	933	N	MET	127	16.538	33.013	25.149	1.00	46.51
ATOM	934	CA	MET	127	17.708	33.821	25.479	1.00	45.44
ATOM	935	CB	MET	127	17.320	35.299	25.544	1.00	53.18
ATOM	936	CG	MET	127	18.479	36.276	25.432	1.00	60.89
ATOM	937	SD	MET	127	17.895	37.952	25.041	1.00	72.16
ATOM	938	CE	MET	127	17.679	38.642	26.694	1.00	65.86
ATOM	939	C	MET	127	18.313	33.374	26.798	1.00	39.14
ATOM	940	O	MET	127	19.522	33.190	26.899	1.00	38.77
ATOM	941	N	VAL	128	17.473	33.189	27.812	1.00	33.49
ATOM	942	CA	VAL	128	17.975	32.742	29.106	1.00	25.96
ATOM	943	CB	VAL	128	16.928	32.944	30.236	1.00	23.38
ATOM	944	CG1	VAL	128	16.435	34.362	30.218	1.00	27.65
ATOM	945	CG2	VAL	128	15.776	31.972	30.091	1.00	26.23
ATOM	946	C	VAL	128	18.383	31.266	29.032	1.00	26.50
ATOM	947	O	VAL	128	19.245	30.814	29.781	1.00	22.84
ATOM	948	N	GLU	129	17.771	30.521	28.117	1.00	32.07
ATOM	949	CA	GLU	129	18.111	29.113	27.956	1.00	38.65
ATOM	950	CB	GLU	129	17.246	28.467	26.877	1.00	41.79
ATOM	951	CG	GLU	129	17.446	26.965	26.781	1.00	55.76

10

20

30

40

ATOM	952	CD	GLU	129	16.671	26.333	25.639	1.00	58.39
ATOM	953	OE1	GLU	129	16.613	25.086	25.585	1.00	60.20
ATOM	954	OE2	GLU	129	16.125	27.077	24.795	1.00	66.50
ATOM	955	C	GLU	129	19.585	29.012	27.560	1.00	36.86
ATOM	956	O	GLU	129	20.362	28.301	28.200	1.00	35.17
ATOM	957	N	ARG	130	19.970	29.723	26.504	1.00	38.27
ATOM	958	CA	ARG	130	21.359	29.707	26.076	1.00	45.54
ATOM	959	CB	ARG	130	21.542	30.497	24.780	1.00	53.90
ATOM	960	CG	ARG	130	20.817	31.822	24.743	1.00	67.93
ATOM	961	CD	ARG	130	21.735	32.959	24.306	1.00	77.67
ATOM	962	NE	ARG	130	22.565	32.620	23.149	1.00	84.40
ATOM	963	CZ	ARG	130	22.104	32.150	21.994	1.00	84.78
ATOM	964	NH1	ARG	130	20.805	31.948	21.821	1.00	85.10
ATOM	965	NH2	ARG	130	22.949	31.889	21.004	1.00	88.24
ATOM	966	C	ARG	130	22.245	30.285	27.177	1.00	46.59
ATOM	967	O	ARG	130	23.396	29.877	27.325	1.00	51.65
ATOM	968	N	ALA	131	21.705	31.223	27.953	1.00	46.22
ATOM	969	CA	ALA	131	22.452	31.836	29.049	1.00	45.87
ATOM	970	CB	ALA	131	21.654	32.968	29.668	1.00	41.52
ATOM	971	C	ALA	131	22.793	30.791	30.114	1.00	47.35
ATOM	972	O	ALA	131	23.679	31.003	30.942	1.00	50.52
ATOM	973	N	GLY	132	22.075	29.670	30.101	1.00	41.63
ATOM	974	CA	GLY	132	22.365	28.610	31.044	1.00	36.36
ATOM	975	C	GLY	132	21.285	28.243	32.034	1.00	38.00
ATOM	976	O	GLY	132	21.546	27.464	32.943	1.00	36.92
ATOM	977	N	ALA	133	20.080	28.779	31.875	1.00	38.46
ATOM	978	CA	ALA	133	18.991	28.471	32.805	1.00	38.10
ATOM	979	CB	ALA	133	17.753	29.266	32.438	1.00	32.14
ATOM	980	C	ALA	133	18.658	26.975	32.866	1.00	38.59
ATOM	981	O	ALA	133	18.703	26.266	31.857	1.00	36.68
ATOM	982	N	ASP	134	18.314	26.509	34.061	1.00	40.12
ATOM	983	CA	ASP	134	17.992	25.100	34.296	1.00	46.31
ATOM	984	CB	ASP	134	18.217	24.775	35.774	1.00	53.11
ATOM	985	CG	ASP	134	19.521	25.352	36.306	1.00	60.39
ATOM	986	OD1	ASP	134	19.666	26.593	36.336	1.00	60.23
ATOM	987	OD2	ASP	134	20.403	24.562	36.694	1.00	64.68
ATOM	988	C	ASP	134	16.553	24.749	33.900	1.00	44.57
ATOM	989	O	ASP	134	16.230	23.593	33.615	1.00	42.15
ATOM	990	N	ALA	135	15.704	25.768	33.895	1.00	43.18
ATOM	991	CA	ALA	135	14.298	25.648	33.546	1.00	36.27
ATOM	992	CB	ALA	135	13.573	24.793	34.578	1.00	39.15
ATOM	993	C	ALA	135	13.726	27.065	33.532	1.00	34.69
ATOM	994	O	ALA	135	14.354	28.000	34.031	1.00	34.64
ATOM	995	N	VAL	136	12.535	27.217	32.964	1.00	33.21
ATOM	996	CA	VAL	136	11.891	28.520	32.878	1.00	31.59
ATOM	997	CB	VAL	136	11.903	29.047	31.423	1.00	28.80
ATOM	998	CG1	VAL	136	11.079	30.306	31.318	1.00	44.31
ATOM	999	CG2	VAL	136	13.321	29.347	30.994	1.00	35.00
ATOM	1000	C	VAL	136	10.451	28.518	33.370	1.00	29.83
ATOM	1001	O	VAL	136	9.721	27.534	33.232	1.00	32.43
ATOM	1002	N	ILE	137	10.056	29.636	33.960	1.00	29.88
ATOM	1003	CA	ILE	137	8.695	29.814	34.441	1.00	26.34
ATOM	1004	CB	ILE	137	8.679	30.468	35.832	1.00	27.84
ATOM	1005	CG2	ILE	137	7.245	30.890	36.208	1.00	24.81
ATOM	1006	CG1	ILE	137	9.271	29.491	36.856	1.00	26.05
ATOM	1007	CD1	ILE	137	9.537	30.106	38.207	1.00	26.84

10

20

30

40

ATOM	1008	C	ILE	137	8.003	30.744	33.455	1.00	26.96
ATOM	1009	O	ILE	137	8.415	31.894	33.284	1.00	20.82
ATOM	1010	N	ALA	138	6.972	30.238	32.791	1.00	22.70
ATOM	1011	CA	ALA	138	6.221	31.036	31.833	1.00	28.06
ATOM	1012	CB	ALA	138	5.809	30.176	30.629	1.00	25.62
ATOM	1013	C	ALA	138	4.990	31.574	32.549	1.00	27.75
ATOM	1014	O	ALA	138	4.065	30.821	32.841	1.00	31.48
ATOM	1015	N	GLU	139	4.986	32.872	32.843	1.00	28.34
ATOM	1016	CA	GLU	139	3.859	33.483	33.540	1.00	28.74
ATOM	1017	CB	GLU	139	4.355	34.395	34.673	1.00	36.11
ATOM	1018	CG	GLU	139	3.281	35.359	35.191	1.00	44.78
ATOM	1019	CD	GLU	139	3.669	36.063	36.470	1.00	47.04
ATOM	1020	OE1	GLU	139	3.101	37.144	36.756	1.00	52.01
ATOM	1021	OE2	GLU	139	4.530	35.527	37.198	1.00	50.30
ATOM	1022	C	GLU	139	2.901	34.268	32.647	1.00	22.31
ATOM	1023	O	GLU	139	3.257	35.313	32.100	1.00	20.52
ATOM	1024	N	GLY	140	1.679	33.758	32.530	1.00	21.30
ATOM	1025	CA	GLY	140	0.660	34.415	31.734	1.00	18.73
ATOM	1026	C	GLY	140	0.263	35.722	32.389	1.00	24.46
ATOM	1027	O	GLY	140	0.650	36.000	33.531	1.00	28.29
ATOM	1028	N	MET	141	-0.520	36.525	31.683	1.00	19.53
ATOM	1029	CA	MET	141	-0.925	37.818	32.204	1.00	20.77
ATOM	1030	CB	MET	141	-1.246	38.772	31.052	1.00	27.58
ATOM	1031	CG	MET	141	-2.679	38.682	30.567	1.00	34.57
ATOM	1032	SD	MET	141	-2.957	39.845	29.238	1.00	46.85
ATOM	1033	CE	MET	141	-2.462	38.855	27.878	1.00	33.51
ATOM	1034	C	MET	141	-2.116	37.766	33.155	1.00	20.84
ATOM	1035	O	MET	141	-2.502	38.794	33.701	1.00	19.06
ATOM	1036	N	GLU	142	-2.714	36.594	33.345	1.00	17.71
ATOM	1037	CA	GLU	142	-3.848	36.504	34.251	1.00	25.42
ATOM	1038	CB	GLU	142	-4.801	35.369	33.845	1.00	28.10
ATOM	1039	CG	GLU	142	-4.135	33.991	33.715	1.00	33.03
ATOM	1040	CD	GLU	142	-3.651	33.703	32.296	1.00	36.07
ATOM	1041	OE1	GLU	142	-2.745	34.423	31.802	1.00	28.33
ATOM	1042	OE2	GLU	142	-4.190	32.758	31.682	1.00	22.20
ATOM	1043	C	GLU	142	-3.411	36.299	35.702	1.00	27.39
ATOM	1044	O	GLU	142	-4.243	36.242	36.603	1.00	30.67
ATOM	1045	N	SER	143	-2.110	36.223	35.936	1.00	22.74
ATOM	1046	CA	SER	143	-1.620	35.997	37.286	1.00	22.77
ATOM	1047	CB	SER	143	-0.258	35.337	37.229	1.00	23.93
ATOM	1048	OG	SER	143	0.682	36.283	36.790	1.00	16.27
ATOM	1049	C	SER	143	-1.516	37.262	38.135	1.00	27.82
ATOM	1050	O	SER	143	-1.633	38.383	37.640	1.00	24.92
ATOM	1051	N	GLY	144	-1.279	37.066	39.426	1.00	28.55
ATOM	1052	CA	GLY	144	-1.140	38.196	40.319	1.00	31.62
ATOM	1053	C	GLY	144	0.250	38.784	40.213	1.00	29.09
ATOM	1054	O	GLY	144	1.139	38.216	39.571	1.00	30.69
ATOM	1055	N	GLY	145	0.446	39.932	40.839	1.00	27.20
ATOM	1056	CA	GLY	145	1.755	40.549	40.787	1.00	30.19
ATOM	1057	C	GLY	145	2.012	41.163	39.431	1.00	30.56
ATOM	1058	O	GLY	145	1.068	41.455	38.683	1.00	26.90
ATOM	1059	N	HIS	146	3.291	41.347	39.116	1.00	37.14
ATOM	1060	CA	HIS	146	3.715	41.924	37.844	1.00	41.75
ATOM	1061	CB	HIS	146	5.238	42.048	37.831	1.00	55.01
ATOM	1062	CG	HIS	146	5.746	43.145	36.954	1.00	71.70
ATOM	1063	CD2	HIS	146	6.424	43.109	35.783	1.00	75.88

10

20

30

40

ATOM	1064	ND1	HIS	146	5.559	44.477	37.250	1.00	74.66
ATOM	1065	CE1	HIS	146	6.101	45.215	36.298	1.00	77.83
ATOM	1066	NE2	HIS	146	6.632	44.410	35.395	1.00	78.06
ATOM	1067	C	HIS	146	3.257	41.018	36.696	1.00	37.70
ATOM	1068	O	HIS	146	3.172	39.796	36.863	1.00	40.65
ATOM	1069	N	ILE	147	2.947	41.598	35.540	1.00	27.71
ATOM	1070	CA	ILE	147	2.519	40.774	34.409	1.00	34.13
ATOM	1071	CB	ILE	147	0.984	40.746	34.256	1.00	24.69
ATOM	1072	CG2	ILE	147	0.358	40.040	35.446	1.00	32.75
ATOM	1073	CG1	ILE	147	0.451	42.170	34.090	1.00	31.75
ATOM	1074	CD1	ILE	147	-0.954	42.224	33.540	1.00	25.14
ATOM	1075	C	ILE	147	3.095	41.151	33.049	1.00	31.05
ATOM	1076	O	ILE	147	3.632	42.236	32.855	1.00	40.37
ATOM	1077	N	GLY	148	2.965	40.226	32.109	1.00	30.63
ATOM	1078	CA	GLY	148	3.443	40.448	30.764	1.00	30.48
ATOM	1079	C	GLY	148	2.262	40.702	29.849	1.00	35.30
ATOM	1080	O	GLY	148	1.181	41.074	30.317	1.00	30.35
ATOM	1081	N	GLU	149	2.459	40.476	28.551	1.00	35.44
ATOM	1082	CA	GLU	149	1.417	40.715	27.556	1.00	32.59
ATOM	1083	CB	GLU	149	1.986	41.506	26.372	1.00	42.18
ATOM	1084	CG	GLU	149	1.921	43.024	26.492	1.00	58.22
ATOM	1085	CD	GLU	149	2.929	43.596	27.471	1.00	69.81
ATOM	1086	OE1	GLU	149	3.081	44.838	27.513	1.00	76.04
ATOM	1087	OE2	GLU	149	3.567	42.810	28.201	1.00	78.77
ATOM	1088	C	GLU	149	0.722	39.475	27.010	1.00	26.68
ATOM	1089	O	GLU	149	-0.318	39.578	26.390	1.00	34.86
ATOM	1090	N	VAL	150	1.283	38.301	27.216	1.00	14.80
ATOM	1091	CA	VAL	150	0.636	37.107	26.689	1.00	23.15
ATOM	1092	CB	VAL	150	1.675	36.193	25.996	1.00	29.55
ATOM	1093	CG1	VAL	150	0.979	35.014	25.330	1.00	27.34
ATOM	1094	CG2	VAL	150	2.461	36.996	24.968	1.00	29.78
ATOM	1095	C	VAL	150	-0.102	36.292	27.743	1.00	16.04
ATOM	1096	O	VAL	150	0.317	36.232	28.887	1.00	21.45
ATOM	1097	N	THR	151	-1.207	35.669	27.363	1.00	19.42
ATOM	1098	CA	THR	151	-1.954	34.835	28.305	1.00	19.80
ATOM	1099	CB	THR	151	-3.402	34.505	27.800	1.00	26.46
ATOM	1100	OG1	THR	151	-3.335	33.755	26.580	1.00	17.62
ATOM	1101	CG2	THR	151	-4.201	35.784	27.555	1.00	23.93
ATOM	1102	C	THR	151	-1.232	33.502	28.479	1.00	22.79
ATOM	1103	O	THR	151	-0.395	33.105	27.650	1.00	17.34
ATOM	1104	N	THR	152	-1.585	32.810	29.554	1.00	17.93
ATOM	1105	CA	THR	152	-1.031	31.499	29.860	1.00	28.40
ATOM	1106	CB	THR	152	-1.600	30.935	31.178	1.00	22.09
ATOM	1107	OG1	THR	152	-1.074	31.671	32.280	1.00	29.39
ATOM	1108	CG2	THR	152	-1.237	29.467	31.330	1.00	33.19
ATOM	1109	C	THR	152	-1.331	30.466	28.775	1.00	23.70
ATOM	1110	O	THR	152	-0.448	29.714	28.382	1.00	23.46
ATOM	1111	N	PHE	153	-2.579	30.420	28.315	1.00	26.21
ATOM	1112	CA	PHE	153	-2.976	29.448	27.301	1.00	31.60
ATOM	1113	CB	PHE	153	-4.427	29.669	26.895	1.00	31.10
ATOM	1114	CG	PHE	153	-5.141	28.412	26.504	1.00	26.86
ATOM	1115	CD1	PHE	153	-5.614	27.540	27.472	1.00	35.18
ATOM	1116	CD2	PHE	153	-5.363	28.112	25.171	1.00	32.30
ATOM	1117	CE1	PHE	153	-6.309	26.379	27.112	1.00	39.76
ATOM	1118	CE2	PHE	153	-6.050	26.962	24.797	1.00	31.04
ATOM	1119	CZ	PHE	153	-6.525	26.095	25.765	1.00	36.09

10

20

30

40

ATOM	1120	C	PHE	153	-2.093	29.507	26.056	1.00	33.55
ATOM	1121	O	PHE	153	-1.803	28.484	25.435	1.00	35.61
ATOM	1122	N	VAL	154	-1.661	30.710	25.703	1.00	28.84
ATOM	1123	CA	VAL	154	-0.816	30.901	24.538	1.00	27.79
ATOM	1124	CB	VAL	154	-1.066	32.286	23.913	1.00	27.77
ATOM	1125	CG1	VAL	154	-0.117	32.512	22.746	1.00	25.87
ATOM	1126	CG2	VAL	154	-2.517	32.390	23.459	1.00	26.87
ATOM	1127	C	VAL	154	0.679	30.776	24.825	1.00	23.99
ATOM	1128	O	VAL	154	1.405	30.121	24.087	1.00	30.17
ATOM	1129	N	LEU	155	1.136	31.400	25.900	1.00	16.28
ATOM	1130	CA	LEU	155	2.546	31.396	26.225	1.00	12.99
ATOM	1131	CB	LEU	155	2.789	32.355	27.372	1.00	2.58
ATOM	1132	CG	LEU	155	4.165	32.608	27.966	1.00	16.83
ATOM	1133	CD1	LEU	155	5.042	33.381	26.964	1.00	23.43
ATOM	1134	CD2	LEU	155	3.974	33.429	29.258	1.00	14.38
ATOM	1135	C	LEU	155	3.151	30.044	26.548	1.00	22.59
ATOM	1136	O	LEU	155	4.205	29.702	26.012	1.00	28.36
ATOM	1137	N	VAL	156	2.512	29.277	27.426	1.00	16.72
ATOM	1138	CA	VAL	156	3.061	27.972	27.776	1.00	21.28
ATOM	1139	CB	VAL	156	2.153	27.187	28.759	1.00	26.71
ATOM	1140	CG1	VAL	156	2.680	25.762	28.932	1.00	24.84
ATOM	1141	CG2	VAL	156	2.109	27.889	30.104	1.00	22.74
ATOM	1142	C	VAL	156	3.254	27.133	26.524	1.00	25.44
ATOM	1143	O	VAL	156	4.239	26.411	26.403	1.00	22.56
ATOM	1144	N	ASN	157	2.313	27.246	25.593	1.00	25.09
ATOM	1145	CA	ASN	157	2.366	26.500	24.347	1.00	26.61
ATOM	1146	CB	ASN	157	1.084	26.753	23.544	1.00	23.36
ATOM	1147	CG	ASN	157	0.907	25.783	22.413	1.00	29.91
ATOM	1148	OD1	ASN	157	-0.080	25.839	21.695	1.00	43.55
ATOM	1149	ND2	ASN	157	1.865	24.883	22.243	1.00	41.23
ATOM	1150	C	ASN	157	3.586	26.891	23.523	1.00	28.75
ATOM	1151	O	ASN	157	4.408	26.037	23.179	1.00	33.11
ATOM	1152	N	LYS	158	3.703	28.188	23.231	1.00	29.62
ATOM	1153	CA	LYS	158	4.795	28.733	22.430	1.00	28.68
ATOM	1154	CB	LYS	158	4.573	30.228	22.218	1.00	30.64
ATOM	1155	CG	LYS	158	5.054	30.755	20.877	1.00	36.67
ATOM	1156	CD	LYS	158	6.535	30.539	20.669	1.00	35.62
ATOM	1157	CE	LYS	158	6.957	30.991	19.289	1.00	36.18
ATOM	1158	NZ	LYS	158	6.273	30.201	18.246	1.00	34.01
ATOM	1159	C	LYS	158	6.185	28.515	23.036	1.00	30.55
ATOM	1160	O	LYS	158	7.111	28.078	22.353	1.00	24.89
ATOM	1161	N	VAL	159	6.338	28.837	24.312	1.00	29.79
ATOM	1162	CA	VAL	159	7.621	28.663	24.975	1.00	29.50
ATOM	1163	CB	VAL	159	7.561	29.225	26.411	1.00	33.08
ATOM	1164	CG1	VAL	159	8.843	28.903	27.156	1.00	36.90
ATOM	1165	CG2	VAL	159	7.343	30.728	26.363	1.00	34.22
ATOM	1166	C	VAL	159	8.062	27.186	24.992	1.00	25.47
ATOM	1167	O	VAL	159	9.248	26.892	24.872	1.00	27.89
ATOM	1168	N	SER	160	7.111	26.266	25.130	1.00	29.77
ATOM	1169	CA	SER	160	7.403	24.825	25.140	1.00	33.46
ATOM	1170	CB	SER	160	6.128	24.018	25.382	1.00	31.69
ATOM	1171	OG	SER	160	5.916	23.807	26.759	1.00	40.23
ATOM	1172	C	SER	160	8.025	24.340	23.832	1.00	35.15
ATOM	1173	O	SER	160	9.007	23.592	23.829	1.00	38.05
ATOM	1174	N	ARG	161	7.428	24.752	22.725	1.00	29.97
ATOM	1175	CA	ARG	161	7.913	24.373	21.413	1.00	32.86

10

20

30

40

ATOM	1176	CB	ARG	161	6.863	24.699	20.356	1.00	34.86
ATOM	1177	CG	ARG	161	5.495	24.099	20.577	1.00	39.20
ATOM	1178	CD	ARG	161	4.511	24.813	19.675	1.00	40.93
ATOM	1179	NE	ARG	161	3.202	24.180	19.618	1.00	44.86
ATOM	1180	CZ	ARG	161	2.992	22.952	19.160	1.00	56.98
ATOM	1181	NH1	ARG	161	4.014	22.226	18.731	1.00	60.38
ATOM	1182	NH2	ARG	161	1.759	22.459	19.099	1.00	58.39
ATOM	1183	C	ARG	161	9.176	25.160	21.082	1.00	37.39
ATOM	1184	O	ARG	161	9.789	24.950	20.034	1.00	38.75
ATOM	1185	N	SER	162	9.571	26.076	21.957	1.00	34.51
ATOM	1186	CA	SER	162	10.750	26.872	21.661	1.00	41.76
ATOM	1187	CB	SER	162	10.435	28.358	21.823	1.00	36.12
ATOM	1188	OG	SER	162	9.481	28.765	20.857	1.00	45.98
ATOM	1189	C	SER	162	11.986	26.519	22.466	1.00	46.25
ATOM	1190	O	SER	162	13.100	26.766	22.008	1.00	51.16
ATOM	1191	N	VAL	163	11.801	25.953	23.657	1.00	45.66
ATOM	1192	CA	VAL	163	12.945	25.577	24.482	1.00	45.85
ATOM	1193	CB	VAL	163	13.009	26.384	25.812	1.00	42.03
ATOM	1194	CG1	VAL	163	13.171	27.872	25.512	1.00	38.64
ATOM	1195	CG2	VAL	163	11.777	26.110	26.655	1.00	41.03
ATOM	1196	C	VAL	163	12.972	24.093	24.819	1.00	48.39
ATOM	1197	O	VAL	163	11.933	23.440	24.970	1.00	45.27
ATOM	1198	N	ASN	164	14.184	23.570	24.940	1.00	49.36
ATOM	1199	CA	ASN	164	14.370	22.170	25.249	1.00	49.46
ATOM	1200	CB	ASN	164	15.667	21.661	24.625	1.00	63.69
ATOM	1201	CG	ASN	164	15.799	20.157	24.717	1.00	78.47
ATOM	1202	OD1	ASN	164	15.943	19.598	25.805	1.00	83.86
ATOM	1203	ND2	ASN	164	15.740	19.490	23.570	1.00	82.07
ATOM	1204	C	ASN	164	14.382	21.932	26.748	1.00	41.63
ATOM	1205	O	ASN	164	14.197	20.810	27.196	1.00	41.96
ATOM	1206	N	ILE	165	14.599	22.982	27.528	1.00	39.34
ATOM	1207	CA	ILE	165	14.609	22.827	28.978	1.00	38.27
ATOM	1208	CB	ILE	165	15.357	23.986	29.680	1.00	39.28
ATOM	1209	CG2	ILE	165	16.808	24.002	29.240	1.00	45.87
ATOM	1210	CG1	ILE	165	14.689	25.322	29.362	1.00	35.69
ATOM	1211	CD1	ILE	165	15.273	26.480	30.141	1.00	39.02
ATOM	1212	C	ILE	165	13.166	22.795	29.468	1.00	35.01
ATOM	1213	O	ILE	165	12.264	23.204	28.754	1.00	36.91
ATOM	1214	N	PRO	166	12.934	22.302	30.690	1.00	33.20
ATOM	1215	CD	PRO	166	13.914	21.684	31.596	1.00	34.80
ATOM	1216	CA	PRO	166	11.585	22.224	31.257	1.00	38.99
ATOM	1217	CB	PRO	166	11.812	21.541	32.604	1.00	38.54
ATOM	1218	CG	PRO	166	13.056	20.726	32.369	1.00	42.11
ATOM	1219	C	PRO	166	10.909	23.587	31.431	1.00	41.20
ATOM	1220	O	PRO	166	11.550	24.569	31.826	1.00	34.76
ATOM	1221	N	VAL	167	9.610	23.630	31.139	1.00	38.65
ATOM	1222	CA	VAL	167	8.823	24.853	31.280	1.00	32.24
ATOM	1223	CB	VAL	167	8.130	25.226	29.956	1.00	35.05
ATOM	1224	CG1	VAL	167	7.250	26.460	30.149	1.00	33.41
ATOM	1225	CG2	VAL	167	9.175	25.480	28.886	1.00	35.09
ATOM	1226	C	VAL	167	7.759	24.654	32.361	1.00	30.83
ATOM	1227	O	VAL	167	7.069	23.633	32.396	1.00	35.38
ATOM	1228	N	ILE	168	7.636	25.640	33.240	1.00	25.17
ATOM	1229	CA	ILE	168	6.677	25.597	34.336	1.00	25.40
ATOM	1230	CB	ILE	168	7.393	25.841	35.682	1.00	26.54
ATOM	1231	CG2	ILE	168	6.420	25.626	36.850	1.00	28.67

10

20

30

40

ATOM	1232	CG1	ILE	168	8.586	24.891	35.799	1.00	27.47
ATOM	1233	CD1	ILE	168	9.546	25.249	36.877	1.00	25.67
ATOM	1234	C	ILE	168	5.600	26.665	34.140	1.00	20.83
ATOM	1235	O	ILE	168	5.883	27.858	34.156	1.00	21.06
ATOM	1236	N	ALA	169	4.364	26.222	33.949	1.00	25.73
ATOM	1237	CA	ALA	169	3.237	27.121	33.745	1.00	20.75
ATOM	1238	CB	ALA	169	2.016	26.319	33.335	1.00	21.01
ATOM	1239	C	ALA	169	2.963	27.851	35.046	1.00	24.60
ATOM	1240	O	ALA	169	2.853	27.208	36.085	1.00	25.11
ATOM	1241	N	ALA	170	2.851	29.178	34.991	1.00	29.46
ATOM	1242	CA	ALA	170	2.589	29.979	36.189	1.00	33.69
ATOM	1243	CB	ALA	170	3.762	30.911	36.456	1.00	31.45
ATOM	1244	C	ALA	170	1.287	30.787	36.098	1.00	35.86
ATOM	1245	O	ALA	170	0.589	30.976	37.093	1.00	42.58
ATOM	1246	N	GLY	171	0.966	31.265	34.906	1.00	23.83
ATOM	1247	CA	GLY	171	-0.252	32.033	34.717	1.00	39.49
ATOM	1248	C	GLY	171	-1.399	31.937	35.722	1.00	37.28
ATOM	1249	O	GLY	171	-1.336	32.566	36.762	1.00	36.99
ATOM	1250	N	GLY	172	-2.453	31.179	35.424	1.00	30.74
ATOM	1251	CA	GLY	172	-3.567	31.114	36.362	1.00	29.95
ATOM	1252	C	GLY	172	-4.043	29.732	36.794	1.00	39.28
ATOM	1253	O	GLY	172	-5.157	29.296	36.439	1.00	36.14
ATOM	1254	N	ILE	173	-3.208	29.048	37.576	1.00	35.33
ATOM	1255	CA	ILE	173	-3.524	27.716	38.063	1.00	32.95
ATOM	1256	CB	ILE	173	-2.290	26.783	37.983	1.00	30.13
ATOM	1257	CG2	ILE	173	-2.624	25.442	38.623	1.00	43.26
ATOM	1258	CG1	ILE	173	-1.868	26.554	36.522	1.00	35.71
ATOM	1259	CD1	ILE	173	-1.224	27.745	35.844	1.00	32.75
ATOM	1260	C	ILE	173	-4.001	27.755	39.514	1.00	37.56
ATOM	1261	O	ILE	173	-3.387	28.408	40.363	1.00	37.40
ATOM	1262	N	ALA	174	-5.097	27.055	39.796	1.00	29.34
ATOM	1263	CA	ALA	174	-5.622	27.004	41.149	1.00	31.86
ATOM	1264	CB	ALA	174	-6.657	28.100	41.360	1.00	34.25
ATOM	1265	C	ALA	174	-6.230	25.638	41.452	1.00	32.87
ATOM	1266	O	ALA	174	-6.844	25.451	42.509	1.00	34.85
ATOM	1267	N	ASP	175	-6.051	24.685	40.537	1.00	29.58
ATOM	1268	CA	ASP	175	-6.593	23.344	40.737	1.00	35.99
ATOM	1269	CB	ASP	175	-8.125	23.379	40.635	1.00	36.02
ATOM	1270	CG	ASP	175	-8.616	23.884	39.292	1.00	39.08
ATOM	1271	OD1	ASP	175	-9.735	24.446	39.239	1.00	39.68
ATOM	1272	OD2	ASP	175	-7.896	23.708	38.287	1.00	41.43
ATOM	1273	C	ASP	175	-6.024	22.290	39.792	1.00	36.91
ATOM	1274	O	ASP	175	-5.217	22.601	38.916	1.00	38.34
ATOM	1275	N	GLY	176	-6.447	21.041	39.986	1.00	34.77
ATOM	1276	CA	GLY	176	-5.965	19.944	39.168	1.00	28.72
ATOM	1277	C	GLY	176	-6.228	20.088	37.682	1.00	34.54
ATOM	1278	O	GLY	176	-5.413	19.662	36.857	1.00	35.71
ATOM	1279	N	ARG	177	-7.375	20.668	37.340	1.00	35.48
ATOM	1280	CA	ARG	177	-7.748	20.893	35.948	1.00	35.02
ATOM	1281	CB	ARG	177	-9.128	21.558	35.871	1.00	38.47
ATOM	1282	CG	ARG	177	-10.232	20.676	36.407	1.00	47.61
ATOM	1283	CD	ARG	177	-11.498	21.438	36.726	1.00	51.80
ATOM	1284	NE	ARG	177	-12.342	21.685	35.563	1.00	61.17
ATOM	1285	CZ	ARG	177	-13.652	21.446	35.530	1.00	67.05
ATOM	1286	NH1	ARG	177	-14.263	20.943	36.596	1.00	64.94
ATOM	1287	NH2	ARG	177	-14.358	21.732	34.440	1.00	68.69

10

20

30

40

ATOM	1288	C	ARG	177	-6.704	21.787	35.296	1.00	31.57
ATOM	1289	O	ARG	177	-6.303	21.560	34.153	1.00	34.60
ATOM	1290	N	GLY	178	-6.264	22.797	36.042	1.00	25.08
ATOM	1291	CA	GLY	178	-5.266	23.720	35.540	1.00	20.02
ATOM	1292	C	GLY	178	-3.944	23.021	35.307	1.00	26.43
ATOM	1293	O	GLY	178	-3.260	23.280	34.305	1.00	22.26
ATOM	1294	N	MET	179	-3.588	22.124	36.226	1.00	20.83
ATOM	1295	CA	MET	179	-2.338	21.392	36.109	1.00	28.25
ATOM	1296	CB	MET	179	-2.105	20.480	37.324	1.00	31.90
ATOM	1297	CG	MET	179	-0.629	20.090	37.520	1.00	36.26
ATOM	1298	SD	MET	179	-0.304	18.641	38.578	1.00	31.53
ATOM	1299	CE	MET	179	-1.106	19.114	40.022	1.00	30.45
ATOM	1300	C	MET	179	-2.397	20.545	34.846	1.00	27.71
ATOM	1301	O	MET	179	-1.427	20.467	34.087	1.00	23.41
ATOM	1302	N	ALA	180	-3.549	19.919	34.627	1.00	22.20
ATOM	1303	CA	ALA	180	-3.742	19.082	33.464	1.00	20.07
ATOM	1304	CB	ALA	180	-5.102	18.409	33.536	1.00	24.25
ATOM	1305	C	ALA	180	-3.613	19.920	32.192	1.00	23.41
ATOM	1306	O	ALA	180	-2.796	19.608	31.314	1.00	19.57
ATOM	1307	N	ALA	181	-4.409	20.984	32.098	1.00	19.20
ATOM	1308	CA	ALA	181	-4.371	21.866	30.931	1.00	25.65
ATOM	1309	CB	ALA	181	-5.279	23.110	31.148	1.00	13.29
ATOM	1310	C	ALA	181	-2.941	22.319	30.670	1.00	25.57
ATOM	1311	O	ALA	181	-2.451	22.235	29.542	1.00	24.73
ATOM	1312	N	ALA	182	-2.281	22.792	31.725	1.00	14.27
ATOM	1313	CA	ALA	182	-0.913	23.277	31.618	1.00	19.79
ATOM	1314	CB	ALA	182	-0.417	23.750	32.979	1.00	12.26
ATOM	1315	C	ALA	182	0.005	22.192	31.069	1.00	24.78
ATOM	1316	O	ALA	182	0.870	22.466	30.224	1.00	23.58
ATOM	1317	N	PHE	183	-0.181	20.963	31.543	1.00	22.14
ATOM	1318	CA	PHE	183	0.647	19.870	31.071	1.00	29.98
ATOM	1319	CB	PHE	183	0.429	18.606	31.909	1.00	36.09
ATOM	1320	CG	PHE	183	1.261	18.559	33.166	1.00	41.46
ATOM	1321	CD1	PHE	183	1.830	17.366	33.593	1.00	49.14
ATOM	1322	CD2	PHE	183	1.485	19.709	33.918	1.00	51.36
ATOM	1323	CE1	PHE	183	2.610	17.323	34.748	1.00	53.49
ATOM	1324	CE2	PHE	183	2.263	19.676	35.074	1.00	44.28
ATOM	1325	CZ	PHE	183	2.826	18.485	35.489	1.00	50.06
ATOM	1326	C	PHE	183	0.357	19.596	29.612	1.00	27.26
ATOM	1327	O	PHE	183	1.262	19.284	28.848	1.00	28.98
ATOM	1328	N	ALA	184	-0.905	19.724	29.217	1.00	26.93
ATOM	1329	CA	ALA	184	-1.269	19.501	27.822	1.00	25.20
ATOM	1330	CB	ALA	184	-2.784	19.557	27.654	1.00	20.89
ATOM	1331	C	ALA	184	-0.609	20.570	26.948	1.00	27.88
ATOM	1332	O	ALA	184	-0.227	20.308	25.801	1.00	25.11
ATOM	1333	N	LEU	185	-0.481	21.776	27.503	1.00	22.68
ATOM	1334	CA	LEU	185	0.115	22.888	26.787	1.00	23.54
ATOM	1335	CB	LEU	185	-0.188	24.207	27.510	1.00	18.79
ATOM	1336	CG	LEU	185	-1.647	24.672	27.396	1.00	25.92
ATOM	1337	CD1	LEU	185	-1.843	26.037	28.064	1.00	12.79
ATOM	1338	CD2	LEU	185	-2.033	24.730	25.934	1.00	17.22
ATOM	1339	C	LEU	185	1.621	22.706	26.624	1.00	28.37
ATOM	1340	O	LEU	185	2.264	23.439	25.854	1.00	18.22
ATOM	1341	N	GLY	186	2.173	21.734	27.356	1.00	23.42
ATOM	1342	CA	GLY	186	3.598	21.458	27.267	1.00	23.38
ATOM	1343	C	GLY	186	4.401	21.650	28.539	1.00	22.04

10

20

30

40

ATOM	1344	O	GLY	186	5.591	21.352	28.569	1.00	25.71
ATOM	1345	N	ALA	187	3.763	22.145	29.593	1.00	24.58
ATOM	1346	CA	ALA	187	4.446	22.367	30.862	1.00	24.38
ATOM	1347	CB	ALA	187	3.584	23.237	31.767	1.00	29.19
ATOM	1348	C	ALA	187	4.767	21.044	31.561	1.00	25.83
ATOM	1349	O	ALA	187	4.143	20.029	31.282	1.00	29.00
ATOM	1350	N	GLU	188	5.730	21.062	32.477	1.00	29.39
ATOM	1351	CA	GLU	188	6.102	19.853	33.202	1.00	33.40
ATOM	1352	CB	GLU	188	7.501	19.412	32.775	1.00	30.29
ATOM	1353	CG	GLU	188	7.563	19.174	31.282	1.00	42.40
ATOM	1354	CD	GLU	188	8.913	18.706	30.796	1.00	47.41
ATOM	1355	OE1	GLU	188	9.340	17.615	31.232	1.00	55.67
ATOM	1356	OE2	GLU	188	9.538	19.422	29.976	1.00	46.34
ATOM	1357	C	GLU	188	6.020	20.061	34.713	1.00	31.85
ATOM	1358	O	GLU	188	6.489	19.232	35.501	1.00	26.03
ATOM	1359	N	ALA	189	5.407	21.178	35.098	1.00	29.15
ATOM	1360	CA	ALA	189	5.212	21.536	36.497	1.00	22.72
ATOM	1361	CB	ALA	189	6.548	21.758	37.181	1.00	21.44
ATOM	1362	C	ALA	189	4.398	22.817	36.510	1.00	28.06
ATOM	1363	O	ALA	189	4.216	23.449	35.474	1.00	30.22
ATOM	1364	N	VAL	190	3.908	23.209	37.677	1.00	23.77
ATOM	1365	CA	VAL	190	3.125	24.424	37.764	1.00	24.80
ATOM	1366	CB	VAL	190	1.625	24.110	37.821	1.00	27.45
ATOM	1367	CG1	VAL	190	1.233	23.301	36.594	1.00	30.20
ATOM	1368	CG2	VAL	190	1.290	23.332	39.095	1.00	27.41
ATOM	1369	C	VAL	190	3.489	25.240	38.985	1.00	27.15
ATOM	1370	O	VAL	190	3.851	24.703	40.024	1.00	23.07
ATOM	1371	N	GLN	191	3.410	26.553	38.839	1.00	25.78
ATOM	1372	CA	GLN	191	3.686	27.446	39.942	1.00	26.26
ATOM	1373	CB	GLN	191	4.758	28.462	39.554	1.00	26.73
ATOM	1374	CG	GLN	191	4.849	29.622	40.533	1.00	29.58
ATOM	1375	CD	GLN	191	5.933	30.621	40.181	1.00	32.15
ATOM	1376	OE1	GLN	191	7.119	30.339	40.333	1.00	21.63
ATOM	1377	NE2	GLN	191	5.526	31.800	39.699	1.00	30.31
ATOM	1378	C	GLN	191	2.382	28.160	40.309	1.00	24.25
ATOM	1379	O	GLN	191	1.634	28.614	39.438	1.00	26.43
ATOM	1380	N	MET	192	2.102	28.235	41.599	1.00	29.24
ATOM	1381	CA	MET	192	0.899	28.898	42.076	1.00	29.66
ATOM	1382	CB	MET	192	-0.079	27.885	42.670	1.00	30.84
ATOM	1383	CG	MET	192	-0.807	27.036	41.647	1.00	42.91
ATOM	1384	SD	MET	192	-1.889	25.826	42.454	1.00	27.10
ATOM	1385	CE	MET	192	-0.828	24.404	42.362	1.00	44.18
ATOM	1386	C	MET	192	1.259	29.904	43.143	1.00	24.75
ATOM	1387	O	MET	192	2.136	29.657	43.971	1.00	30.37
ATOM	1388	N	GLY	193	0.572	31.038	43.120	1.00	21.63
ATOM	1389	CA	GLY	193	0.809	32.068	44.103	1.00	21.32
ATOM	1390	C	GLY	193	-0.435	32.324	44.933	1.00	25.34
ATOM	1391	O	GLY	193	-0.434	32.111	46.152	1.00	24.62
ATOM	1392	N	THR	194	-1.495	32.786	44.273	1.00	22.20
ATOM	1393	CA	THR	194	-2.751	33.083	44.941	1.00	25.69
ATOM	1394	CB	THR	194	-3.768	33.642	43.939	1.00	29.82
ATOM	1395	OG1	THR	194	-3.263	34.875	43.402	1.00	35.16
ATOM	1396	CG2	THR	194	-5.117	33.899	44.609	1.00	30.46
ATOM	1397	C	THR	194	-3.361	31.887	45.677	1.00	26.48
ATOM	1398	O	THR	194	-3.866	32.032	46.787	1.00	22.05
ATOM	1399	N	ARG	195	-3.327	30.713	45.057	1.00	27.33

10

20

30

40

ATOM	1400	CA	ARG	195	-3.861	29.510	45.689	1.00	25.94
ATOM	1401	CB	ARG	195	-3.664	28.303	44.760	1.00	32.85
ATOM	1402	CG	ARG	195	-3.969	26.916	45.351	1.00	33.79
ATOM	1403	CD	ARG	195	-5.438	26.703	45.678	1.00	28.75
ATOM	1404	NE	ARG	195	-5.796	27.294	46.963	1.00	41.78
ATOM	1405	CZ	ARG	195	-6.977	27.152	47.562	1.00	45.79
ATOM	1406	NH1	ARG	195	-7.940	26.433	46.993	1.00	51.15
ATOM	1407	NH2	ARG	195	-7.194	27.717	48.743	1.00	45.36
ATOM	1408	C	ARG	195	-3.143	29.269	47.022	1.00	28.84
ATOM	1409	O	ARG	195	-3.748	28.813	47.986	1.00	26.48
ATOM	1410	N	PHE	196	-1.854	29.584	47.079	1.00	26.77
ATOM	1411	CA	PHE	196	-1.100	29.366	48.302	1.00	31.40
ATOM	1412	CB	PHE	196	0.359	29.068	47.982	1.00	29.58
ATOM	1413	CG	PHE	196	0.612	27.642	47.608	1.00	30.59
ATOM	1414	CD1	PHE	196	1.484	27.326	46.565	1.00	29.66
ATOM	1415	CD2	PHE	196	-0.019	26.609	48.301	1.00	26.51
ATOM	1416	CE1	PHE	196	1.724	25.996	46.214	1.00	24.01
ATOM	1417	CE2	PHE	196	0.213	25.276	47.959	1.00	29.89
ATOM	1418	CZ	PHE	196	1.086	24.967	46.912	1.00	29.31
ATOM	1419	C	PHE	196	-1.181	30.488	49.310	1.00	34.11
ATOM	1420	O	PHE	196	-0.614	30.388	50.387	1.00	44.94
ATOM	1421	N	VAL	197	-1.861	31.569	48.965	1.00	30.91
ATOM	1422	CA	VAL	197	-2.023	32.665	49.909	1.00	31.71
ATOM	1423	CB	VAL	197	-2.196	34.025	49.187	1.00	35.27
ATOM	1424	CG1	VAL	197	-2.700	35.073	50.165	1.00	28.67
ATOM	1425	CG2	VAL	197	-0.864	34.468	48.579	1.00	32.10
ATOM	1426	C	VAL	197	-3.307	32.304	50.658	1.00	37.11
ATOM	1427	O	VAL	197	-3.453	32.568	51.858	1.00	32.45
ATOM	1428	N	ALA	198	-4.224	31.677	49.921	1.00	37.44
ATOM	1429	CA	ALA	198	-5.505	31.231	50.451	1.00	38.99
ATOM	1430	CB	ALA	198	-6.532	31.150	49.329	1.00	34.05
ATOM	1431	C	ALA	198	-5.345	29.864	51.128	1.00	40.98
ATOM	1432	O	ALA	198	-6.047	28.901	50.809	1.00	37.45
ATOM	1433	N	SER	199	-4.394	29.790	52.054	1.00	38.63
ATOM	1434	CA	SER	199	-4.139	28.573	52.805	1.00	40.11
ATOM	1435	CB	SER	199	-2.819	27.932	52.383	1.00	27.94
ATOM	1436	OG	SER	199	-1.727	28.792	52.659	1.00	31.69
ATOM	1437	C	SER	199	-4.055	28.982	54.267	1.00	45.18
ATOM	1438	O	SER	199	-3.787	30.145	54.585	1.00	40.06
ATOM	1439	N	VAL	200	-4.283	28.032	55.159	1.00	48.50
ATOM	1440	CA	VAL	200	-4.228	28.350	56.571	1.00	53.49
ATOM	1441	CB	VAL	200	-4.824	27.199	57.419	1.00	50.08
ATOM	1442	CG1	VAL	200	-6.345	27.194	57.272	1.00	42.74
ATOM	1443	CG2	VAL	200	-4.264	25.871	56.965	1.00	52.46
ATOM	1444	C	VAL	200	-2.807	28.675	57.018	1.00	50.65
ATOM	1445	O	VAL	200	-2.588	29.663	57.708	1.00	53.86
ATOM	1446	N	GLU	201	-1.840	27.870	56.599	1.00	53.34
ATOM	1447	CA	GLU	201	-0.452	28.096	56.991	1.00	57.14
ATOM	1448	CB	GLU	201	0.478	27.118	56.263	1.00	64.50
ATOM	1449	CG	GLU	201	0.248	25.649	56.619	1.00	74.84
ATOM	1450	CD	GLU	201	-0.837	24.991	55.779	1.00	81.13
ATOM	1451	OE1	GLU	201	-1.808	25.684	55.404	1.00	84.41
ATOM	1452	OE2	GLU	201	-0.725	23.776	55.504	1.00	84.17
ATOM	1453	C	GLU	201	0.037	29.531	56.774	1.00	59.61
ATOM	1454	O	GLU	201	0.536	30.167	57.705	1.00	62.06
ATOM	1455	N	SER	202	-0.100	30.049	55.558	1.00	59.76

10

20

30

40

ATOM	1456	CA	SER	202	0.354	31.411	55.280	1.00	59.32
ATOM	1457	CB	SER	202	0.033	31.816	53.831	1.00	61.13
ATOM	1458	OG	SER	202	-1.351	32.075	53.658	1.00	51.00
ATOM	1459	C	SER	202	-0.316	32.401	56.218	1.00	56.13
ATOM	1460	O	SER	202	-1.501	32.282	56.508	1.00	55.90
ATOM	1461	N	ASP	203	0.442	33.373	56.703	1.00	55.32
ATOM	1462	CA	ASP	203	-0.143	34.372	57.575	1.00	60.95
ATOM	1463	CB	ASP	203	0.934	35.092	58.389	1.00	69.28
ATOM	1464	CG	ASP	203	2.196	35.330	57.602	1.00	72.95
ATOM	1465	OD1	ASP	203	2.152	36.111	56.630	1.00	78.60
ATOM	1466	OD2	ASP	203	3.234	34.730	57.957	1.00	73.86
ATOM	1467	C	ASP	203	-0.870	35.333	56.658	1.00	61.96
ATOM	1468	O	ASP	203	-1.837	34.940	56.000	1.00	67.74
ATOM	1469	N	VAL	204	-0.408	36.575	56.583	1.00	55.40
ATOM	1470	CA	VAL	204	-1.070	37.545	55.719	1.00	55.07
ATOM	1471	CB	VAL	204	-1.284	36.967	54.281	1.00	50.45
ATOM	1472	CG1	VAL	204	-2.108	37.917	53.446	1.00	51.89
ATOM	1473	CG2	VAL	204	0.054	36.719	53.620	1.00	50.98
ATOM	1474	C	VAL	204	-2.419	37.890	56.354	1.00	55.11
ATOM	1475	O	VAL	204	-3.224	37.007	56.654	1.00	52.27
ATOM	1476	N	HIS	205	-2.648	39.180	56.566	1.00	55.96
ATOM	1477	CA	HIS	205	-3.879	39.649	57.176	1.00	61.47
ATOM	1478	CB	HIS	205	-4.124	41.109	56.789	1.00	67.03
ATOM	1479	CG	HIS	205	-5.085	41.820	57.690	1.00	73.55
ATOM	1480	CD2	HIS	205	-4.911	42.874	58.522	1.00	74.89
ATOM	1481	ND1	HIS	205	-6.408	41.455	57.807	1.00	78.14
ATOM	1482	CE1	HIS	205	-7.009	42.256	58.670	1.00	76.44
ATOM	1483	NE2	HIS	205	-6.122	43.126	59.118	1.00	73.73
ATOM	1484	C	HIS	205	-5.069	38.783	56.761	1.00	62.89
ATOM	1485	O	HIS	205	-5.206	38.395	55.603	1.00	62.19
ATOM	1486	N	PRO	206	-5.942	38.452	57.714	1.00	67.72
ATOM	1487	CD	PRO	206	-5.885	38.735	59.157	1.00	69.04
ATOM	1488	CA	PRO	206	-7.103	37.626	57.389	1.00	67.43
ATOM	1489	CB	PRO	206	-7.900	37.646	58.683	1.00	69.06
ATOM	1490	CG	PRO	206	-6.817	37.692	59.718	1.00	69.76
ATOM	1491	C	PRO	206	-7.893	38.177	56.214	1.00	65.30
ATOM	1492	O	PRO	206	-8.263	37.435	55.309	1.00	65.88
ATOM	1493	N	VAL	207	-8.140	39.483	56.232	1.00	63.07
ATOM	1494	CA	VAL	207	-8.900	40.135	55.171	1.00	65.43
ATOM	1495	CB	VAL	207	-8.809	41.673	55.285	1.00	66.83
ATOM	1496	CG1	VAL	207	-9.467	42.320	54.078	1.00	65.66
ATOM	1497	CG2	VAL	207	-9.493	42.143	56.570	1.00	61.55
ATOM	1498	C	VAL	207	-8.455	39.711	53.771	1.00	62.97
ATOM	1499	O	VAL	207	-9.290	39.416	52.913	1.00	64.42
ATOM	1500	N	TYR	208	-7.145	39.690	53.544	1.00	56.10
ATOM	1501	CA	TYR	208	-6.595	39.286	52.252	1.00	49.50
ATOM	1502	CB	TYR	208	-5.080	39.117	52.370	1.00	44.29
ATOM	1503	CG	TYR	208	-4.284	39.530	51.151	1.00	39.89
ATOM	1504	CD1	TYR	208	-4.551	38.988	49.899	1.00	35.89
ATOM	1505	CE1	TYR	208	-3.791	39.340	48.784	1.00	40.74
ATOM	1506	CD2	TYR	208	-3.234	40.442	51.263	1.00	44.08
ATOM	1507	CE2	TYR	208	-2.466	40.803	50.154	1.00	43.00
ATOM	1508	CZ	TYR	208	-2.750	40.249	48.916	1.00	44.44
ATOM	1509	OH	TYR	208	-2.002	40.609	47.816	1.00	35.01
ATOM	1510	C	TYR	208	-7.237	37.959	51.822	1.00	48.58
ATOM	1511	O	TYR	208	-7.861	37.875	50.762	1.00	48.28

10

20

30

40

ATOM	1512	N	LYS	209	-7.095	36.932	52.658	1.00	41.49
ATOM	1513	CA	LYS	209	-7.662	35.616	52.372	1.00	43.65
ATOM	1514	CB	LYS	209	-7.418	34.666	53.544	1.00	35.91
ATOM	1515	CG	LYS	209	-5.956	34.440	53.873	1.00	41.06
ATOM	1516	CD	LYS	209	-5.792	33.275	54.831	1.00	42.39
ATOM	1517	CE	LYS	209	-4.375	33.189	55.341	1.00	38.07
ATOM	1518	NZ	LYS	209	-4.247	32.123	56.362	1.00	38.56
ATOM	1519	C	LYS	209	-9.157	35.663	52.096	1.00	48.96
ATOM	1520	O	LYS	209	-9.674	34.938	51.243	1.00	47.59
ATOM	1521	N	GLU	210	-9.859	36.512	52.835	1.00	53.38
ATOM	1522	CA	GLU	210	-11.297	36.632	52.673	1.00	56.27
ATOM	1523	CB	GLU	210	-11.861	37.575	53.733	1.00	75.45
ATOM	1524	CG	GLU	210	-11.104	37.519	55.056	1.00	99.07
ATOM	1525	CD	GLU	210	-10.982	36.111	55.627	1.00	108.94
ATOM	1526	OE1	GLU	210	-10.293	35.946	56.658	1.00	112.34
ATOM	1527	OE2	GLU	210	-11.573	35.172	55.052	1.00	115.04
ATOM	1528	C	GLU	210	-11.599	37.163	51.289	1.00	46.98
ATOM	1529	O	GLU	210	-12.441	36.618	50.576	1.00	42.59
ATOM	1530	N	LYS	211	-10.896	38.227	50.916	1.00	41.54
ATOM	1531	CA	LYS	211	-11.065	38.854	49.604	1.00	40.40
ATOM	1532	CB	LYS	211	-10.054	39.986	49.438	1.00	39.89
ATOM	1533	CG	LYS	211	-10.316	41.188	50.324	1.00	39.74
ATOM	1534	CD	LYS	211	-11.629	41.857	49.942	1.00	49.06
ATOM	1535	CE	LYS	211	-11.775	43.217	50.600	1.00	49.40
ATOM	1536	NZ	LYS	211	-12.997	43.937	50.134	1.00	54.64
ATOM	1537	C	LYS	211	-10.890	37.844	48.474	1.00	38.35
ATOM	1538	O	LYS	211	-11.681	37.800	47.535	1.00	41.32
ATOM	1539	N	ILE	212	-9.850	37.029	48.582	1.00	32.14
ATOM	1540	CA	ILE	212	-9.552	36.007	47.583	1.00	39.98
ATOM	1541	CB	ILE	212	-8.240	35.273	47.952	1.00	39.58
ATOM	1542	CG2	ILE	212	-7.997	34.111	47.003	1.00	38.40
ATOM	1543	CG1	ILE	212	-7.085	36.284	47.932	1.00	39.09
ATOM	1544	CD1	ILE	212	-5.725	35.703	48.246	1.00	45.47
ATOM	1545	C	ILE	212	-10.696	35.000	47.427	1.00	39.78
ATOM	1546	O	ILE	212	-11.100	34.650	46.312	1.00	35.76
ATOM	1547	N	VAL	213	-11.223	34.543	48.553	1.00	44.26
ATOM	1548	CA	VAL	213	-12.329	33.608	48.536	1.00	41.01
ATOM	1549	CB	VAL	213	-12.758	33.260	49.967	1.00	42.35
ATOM	1550	CG1	VAL	213	-14.063	32.484	49.942	1.00	42.26
ATOM	1551	CG2	VAL	213	-11.658	32.452	50.647	1.00	31.52
ATOM	1552	C	VAL	213	-13.502	34.253	47.806	1.00	45.50
ATOM	1553	O	VAL	213	-13.885	33.824	46.714	1.00	52.39
ATOM	1554	N	LYS	214	-14.044	35.306	48.410	1.00	47.35
ATOM	1555	CA	LYS	214	-15.183	36.026	47.863	1.00	53.01
ATOM	1556	CB	LYS	214	-15.776	36.935	48.940	1.00	56.31
ATOM	1557	CG	LYS	214	-14.761	37.876	49.546	1.00	65.44
ATOM	1558	CD	LYS	214	-15.266	38.529	50.819	1.00	72.86
ATOM	1559	CE	LYS	214	-14.161	39.366	51.459	1.00	79.55
ATOM	1560	NZ	LYS	214	-14.583	40.029	52.726	1.00	82.21
ATOM	1561	C	LYS	214	-14.853	36.846	46.621	1.00	53.89
ATOM	1562	O	LYS	214	-15.557	37.802	46.298	1.00	58.83
ATOM	1563	N	ALA	215	-13.791	36.476	45.916	1.00	52.22
ATOM	1564	CA	ALA	215	-13.413	37.205	44.711	1.00	50.48
ATOM	1565	CB	ALA	215	-11.924	37.492	44.716	1.00	46.66
ATOM	1566	C	ALA	215	-13.782	36.425	43.463	1.00	46.44
ATOM	1567	O	ALA	215	-13.584	35.210	43.395	1.00	47.45

10

20

30

40

ATOM	1568	N	SER	216	-14.320	37.139	42.479	1.00	43.68
ATOM	1569	CA	SER	216	-14.715	36.536	41.212	1.00	40.51
ATOM	1570	CB	SER	216	-15.923	37.271	40.619	1.00	42.91
ATOM	1571	OG	SER	216	-15.582	38.592	40.230	1.00	48.79
ATOM	1572	C	SER	216	-13.545	36.606	40.233	1.00	36.96
ATOM	1573	O	SER	216	-12.522	37.226	40.517	1.00	31.04
ATOM	1574	N	ILE	217	-13.708	35.970	39.078	1.00	33.91
ATOM	1575	CA	ILE	217	-12.670	35.954	38.065	1.00	29.72
ATOM	1576	CB	ILE	217	-12.946	34.868	37.022	1.00	32.35
ATOM	1577	CG2	ILE	217	-12.915	33.502	37.688	1.00	38.18
ATOM	1578	CG1	ILE	217	-14.311	35.106	36.366	1.00	35.90
ATOM	1579	CD1	ILE	217	-14.708	34.057	35.352	1.00	38.98
ATOM	1580	C	ILE	217	-12.593	37.298	37.362	1.00	36.70
ATOM	1581	O	ILE	217	-11.721	37.517	36.522	1.00	35.09
ATOM	1582	N	ARG	218	-13.511	38.193	37.715	1.00	39.06
ATOM	1583	CA	ARG	218	-13.569	39.529	37.128	1.00	39.36
ATOM	1584	CB	ARG	218	-15.009	39.875	36.753	1.00	37.44
ATOM	1585	CG	ARG	218	-15.495	39.260	35.468	1.00	49.83
ATOM	1586	CD	ARG	218	-17.004	39.230	35.436	1.00	54.85
ATOM	1587	NE	ARG	218	-17.533	38.172	36.293	1.00	62.18
ATOM	1588	CZ	ARG	218	-18.830	37.946	36.473	1.00	66.60
ATOM	1589	NH1	ARG	218	-19.720	38.713	35.856	1.00	68.42
ATOM	1590	NH2	ARG	218	-19.237	36.949	37.248	1.00	66.70
ATOM	1591	C	ARG	218	-13.065	40.591	38.091	1.00	40.63
ATOM	1592	O	ARG	218	-12.754	41.710	37.685	1.00	43.84
ATOM	1593	N	ASP	219	-12.978	40.236	39.366	1.00	37.99
ATOM	1594	CA	ASP	219	-12.563	41.186	40.384	1.00	40.09
ATOM	1595	CB	ASP	219	-12.951	40.657	41.768	1.00	47.61
ATOM	1596	CG	ASP	219	-14.459	40.474	41.922	1.00	59.78
ATOM	1597	OD1	ASP	219	-15.221	41.336	41.431	1.00	56.02
ATOM	1598	OD2	ASP	219	-14.881	39.476	42.545	1.00	57.13
ATOM	1599	C	ASP	219	-11.106	41.634	40.393	1.00	37.33
ATOM	1600	O	ASP	219	-10.586	42.008	41.445	1.00	39.22
ATOM	1601	N	THR	220	-10.442	41.604	39.241	1.00	34.29
ATOM	1602	CA	THR	220	-9.051	42.064	39.181	1.00	32.20
ATOM	1603	CB	THR	220	-8.057	40.921	38.795	1.00	36.04
ATOM	1604	OG1	THR	220	-8.050	40.739	37.376	1.00	31.40
ATOM	1605	CG2	THR	220	-8.458	39.609	39.471	1.00	37.80
ATOM	1606	C	THR	220	-8.905	43.207	38.172	1.00	25.53
ATOM	1607	O	THR	220	-9.702	43.334	37.250	1.00	21.54
ATOM	1608	N	VAL	221	-7.890	44.043	38.382	1.00	23.13
ATOM	1609	CA	VAL	221	-7.594	45.177	37.510	1.00	25.08
ATOM	1610	CB	VAL	221	-8.156	46.505	38.068	1.00	26.82
ATOM	1611	CG1	VAL	221	-9.668	46.483	38.028	1.00	37.71
ATOM	1612	CG2	VAL	221	-7.669	46.727	39.493	1.00	29.80
ATOM	1613	C	VAL	221	-6.084	45.286	37.440	1.00	23.63
ATOM	1614	O	VAL	221	-5.395	44.882	38.364	1.00	27.43
ATOM	1615	N	VAL	222	-5.566	45.823	36.347	1.00	28.47
ATOM	1616	CA	VAL	222	-4.123	45.958	36.190	1.00	31.60
ATOM	1617	CB	VAL	222	-3.694	45.560	34.759	1.00	30.42
ATOM	1618	CG1	VAL	222	-2.186	45.711	34.594	1.00	28.45
ATOM	1619	CG2	VAL	222	-4.149	44.139	34.465	1.00	29.67
ATOM	1620	C	VAL	222	-3.672	47.394	36.451	1.00	37.48
ATOM	1621	O	VAL	222	-4.236	48.335	35.892	1.00	37.96
ATOM	1622	N	THR	223	-2.658	47.567	37.293	1.00	39.88
ATOM	1623	CA	THR	223	-2.160	48.910	37.583	1.00	44.12

10

20

30

40

ATOM	1624	CB	THR	223	-2.354	49.289	39.078	1.00	45.23
ATOM	1625	OG1	THR	223	-1.514	48.471	39.902	1.00	45.16
ATOM	1626	CG2	THR	223	-3.806	49.099	39.489	1.00	48.57
ATOM	1627	C	THR	223	-0.684	49.074	37.232	1.00	43.23
ATOM	1628	O	THR	223	0.066	48.099	37.150	1.00	41.21
ATOM	1629	N	GLY	224	-0.280	50.322	37.013	1.00	47.94
ATOM	1630	CA	GLY	224	1.104	50.621	36.687	1.00	46.70
ATOM	1631	C	GLY	224	1.502	50.432	35.235	1.00	46.61
ATOM	1632	O	GLY	224	2.690	50.484	34.916	1.00	43.46
ATOM	1633	N	ALA	225	0.525	50.218	34.357	1.00	47.84
ATOM	1634	CA	ALA	225	0.813	50.012	32.939	1.00	56.26
ATOM	1635	CB	ALA	225	-0.470	49.640	32.190	1.00	50.84
ATOM	1636	C	ALA	225	1.453	51.258	32.320	1.00	60.77
ATOM	1637	O	ALA	225	2.501	51.174	31.672	1.00	58.89
ATOM	1638	N	LYS	226	0.817	52.408	32.531	1.00	66.97
ATOM	1639	CA	LYS	226	1.308	53.685	32.018	1.00	70.10
ATOM	1640	CB	LYS	226	0.364	54.816	32.435	1.00	77.98
ATOM	1641	CG	LYS	226	0.704	56.180	31.849	1.00	83.40
ATOM	1642	CD	LYS	226	0.416	56.218	30.358	1.00	87.60
ATOM	1643	CE	LYS	226	0.570	57.619	29.796	1.00	89.70
ATOM	1644	NZ	LYS	226	0.219	57.665	28.350	1.00	94.81
ATOM	1645	C	LYS	226	2.697	53.961	32.583	1.00	69.36
ATOM	1646	O	LYS	226	3.590	54.420	31.872	1.00	66.65
ATOM	1647	N	LEU	227	2.863	53.684	33.872	1.00	68.65
ATOM	1648	CA	LEU	227	4.135	53.891	34.549	1.00	68.69
ATOM	1649	CB	LEU	227	3.951	53.769	36.063	1.00	71.53
ATOM	1650	CG	LEU	227	2.865	54.614	36.729	1.00	73.93
ATOM	1651	CD1	LEU	227	2.852	54.317	38.221	1.00	76.11
ATOM	1652	CD2	LEU	227	3.117	56.090	36.478	1.00	74.22
ATOM	1653	C	LEU	227	5.151	52.851	34.073	1.00	69.38
ATOM	1654	O	LEU	227	6.320	52.873	34.473	1.00	67.42
ATOM	1655	N	GLY	228	4.694	51.932	33.227	1.00	67.35
ATOM	1656	CA	GLY	228	5.580	50.908	32.713	1.00	62.24
ATOM	1657	C	GLY	228	5.453	49.559	33.392	1.00	59.27
ATOM	1658	O	GLY	228	5.354	48.541	32.715	1.00	61.04
ATOM	1659	N	HIS	229	5.456	49.549	34.721	1.00	53.37
ATOM	1660	CA	HIS	229	5.356	48.306	35.490	1.00	54.86
ATOM	1661	CB	HIS	229	6.095	48.466	36.826	1.00	63.64
ATOM	1662	CG	HIS	229	5.890	49.800	37.477	1.00	75.72
ATOM	1663	CD2	HIS	229	5.097	50.178	38.508	1.00	77.71
ATOM	1664	ND1	HIS	229	6.544	50.941	37.061	1.00	79.40
ATOM	1665	CE1	HIS	229	6.164	51.962	37.808	1.00	77.92
ATOM	1666	NE2	HIS	229	5.286	51.526	38.694	1.00	76.33
ATOM	1667	C	HIS	229	3.919	47.831	35.756	1.00	50.66
ATOM	1668	O	HIS	229	3.340	48.134	36.800	1.00	51.83
ATOM	1669	N	PRO	230	3.339	47.049	34.828	1.00	43.63
ATOM	1670	CD	PRO	230	3.971	46.460	33.639	1.00	42.31
ATOM	1671	CA	PRO	230	1.970	46.537	34.969	1.00	39.12
ATOM	1672	CB	PRO	230	1.681	45.914	33.599	1.00	38.62
ATOM	1673	CG	PRO	230	2.813	46.373	32.714	1.00	38.41
ATOM	1674	C	PRO	230	1.860	45.489	36.076	1.00	38.55
ATOM	1675	O	PRO	230	2.671	44.568	36.155	1.00	35.39
ATOM	1676	N	ALA	231	0.847	45.625	36.921	1.00	37.12
ATOM	1677	CA	ALA	231	0.630	44.678	38.005	1.00	33.39
ATOM	1678	CB	ALA	231	1.147	45.254	39.314	1.00	22.87
ATOM	1679	C	ALA	231	-0.858	44.398	38.113	1.00	33.68

10

20

30

40

ATOM	1680	O	ALA	231	-1.670	45.307	37.925	1.00	37.73
ATOM	1681	N	ARG	232	-1.217	43.147	38.399	1.00	29.06
ATOM	1682	CA	ARG	232	-2.623	42.772	38.551	1.00	30.02
ATOM	1683	CB	ARG	232	-2.901	41.397	37.943	1.00	21.43
ATOM	1684	CG	ARG	232	-4.384	41.043	37.903	1.00	20.98
ATOM	1685	CD	ARG	232	-4.635	39.691	37.235	1.00	21.15
ATOM	1686	NE	ARG	232	-4.274	39.690	35.819	1.00	25.33
ATOM	1687	CZ	ARG	232	-4.896	40.404	34.879	1.00	27.64
ATOM	1688	NH1	ARG	232	-5.929	41.187	35.184	1.00	22.07
ATOM	1689	NH2	ARG	232	-4.470	40.350	33.625	1.00	23.50
ATOM	1690	C	ARG	232	-2.987	42.739	40.031	1.00	30.74
ATOM	1691	O	ARG	232	-2.350	42.036	40.818	1.00	27.83
ATOM	1692	N	VAL	233	-4.015	43.497	40.403	1.00	29.85
ATOM	1693	CA	VAL	233	-4.458	43.558	41.797	1.00	31.42
ATOM	1694	CB	VAL	233	-4.043	44.889	42.465	1.00	26.72
ATOM	1695	CG1	VAL	233	-2.534	45.063	42.400	1.00	24.65
ATOM	1696	CG2	VAL	233	-4.747	46.040	41.783	1.00	23.19
ATOM	1697	C	VAL	233	-5.973	43.447	41.916	1.00	30.16
ATOM	1698	O	VAL	233	-6.703	43.473	40.918	1.00	25.49
ATOM	1699	N	LEU	234	-6.436	43.346	43.156	1.00	26.19
ATOM	1700	CA	LEU	234	-7.857	43.240	43.433	1.00	27.86
ATOM	1701	CB	LEU	234	-8.069	42.997	44.919	1.00	35.12
ATOM	1702	CG	LEU	234	-9.326	42.208	45.255	1.00	44.86
ATOM	1703	CD1	LEU	234	-9.255	40.849	44.573	1.00	44.16
ATOM	1704	CD2	LEU	234	-9.444	42.045	46.762	1.00	44.31
ATOM	1705	C	LEU	234	-8.518	44.545	43.003	1.00	28.68
ATOM	1706	O	LEU	234	-7.921	45.619	43.119	1.00	28.50
ATOM	1707	N	ARG	235	-9.737	44.449	42.489	1.00	32.07
ATOM	1708	CA	ARG	235	-10.474	45.618	42.018	1.00	38.23
ATOM	1709	CB	ARG	235	-11.655	45.164	41.158	1.00	43.34
ATOM	1710	CG	ARG	235	-12.235	46.241	40.266	1.00	44.53
ATOM	1711	CD	ARG	235	-13.027	45.598	39.150	1.00	53.98
ATOM	1712	NE	ARG	235	-12.758	46.234	37.863	1.00	62.97
ATOM	1713	CZ	ARG	235	-12.690	45.573	36.711	1.00	62.41
ATOM	1714	NH1	ARG	235	-12.871	44.261	36.695	1.00	67.00
ATOM	1715	NH2	ARG	235	-12.435	46.218	35.578	1.00	61.04
ATOM	1716	C	ARG	235	-10.962	46.420	43.218	1.00	42.25
ATOM	1717	O	ARG	235	-12.016	46.137	43.790	1.00	43.00
ATOM	1718	N	THR	236	-10.199	47.433	43.599	1.00	46.04
ATOM	1719	CA	THR	236	-10.565	48.213	44.764	1.00	51.08
ATOM	1720	CB	THR	236	-9.560	47.943	45.921	1.00	53.63
ATOM	1721	OG1	THR	236	-10.249	47.994	47.174	1.00	63.64
ATOM	1722	CG2	THR	236	-8.431	48.971	45.925	1.00	45.30
ATOM	1723	C	THR	236	-10.605	49.696	44.446	1.00	52.07
ATOM	1724	O	THR	236	-9.886	50.172	43.566	1.00	50.41
ATOM	1725	N	PRO	237	-11.451	50.451	45.163	1.00	58.58
ATOM	1726	CD	PRO	237	-12.302	50.028	46.291	1.00	57.34
ATOM	1727	CA	PRO	237	-11.560	51.895	44.930	1.00	56.97
ATOM	1728	CB	PRO	237	-12.310	52.379	46.165	1.00	57.64
ATOM	1729	CG	PRO	237	-13.221	51.217	46.464	1.00	59.39
ATOM	1730	C	PRO	237	-10.169	52.524	44.791	1.00	54.14
ATOM	1731	O	PRO	237	-9.900	53.271	43.848	1.00	51.93
ATOM	1732	N	PHE	238	-9.292	52.202	45.739	1.00	50.88
ATOM	1733	CA	PHE	238	-7.921	52.703	45.740	1.00	47.00
ATOM	1734	CB	PHE	238	-7.161	52.088	46.909	1.00	42.58
ATOM	1735	CG	PHE	238	-5.694	52.365	46.900	1.00	42.37

10

20

30

40

ATOM	1736	CD1	PHE	238	-5.216	53.672	46.955	1.00	44.08
ATOM	1737	CD2	PHE	238	-4.780	51.314	46.907	1.00	43.50
ATOM	1738	CE1	PHE	238	-3.839	53.934	47.026	1.00	42.78
ATOM	1739	CE2	PHE	238	-3.403	51.560	46.977	1.00	47.96
ATOM	1740	CZ	PHE	238	-2.934	52.874	47.039	1.00	47.27
ATOM	1741	C	PHE	238	-7.262	52.308	44.428	1.00	47.40
ATOM	1742	O	PHE	238	-6.565	53.106	43.795	1.00	42.68
ATOM	1743	N	ALA	239	-7.498	51.063	44.029	1.00	45.18
ATOM	1744	CA	ALA	239	-6.956	50.534	42.787	1.00	46.25
ATOM	1745	CB	ALA	239	-7.427	49.093	42.588	1.00	42.79
ATOM	1746	C	ALA	239	-7.395	51.405	41.612	1.00	43.65
ATOM	1747	O	ALA	239	-6.582	51.797	40.781	1.00	35.95
ATOM	1748	N	ARG	240	-8.687	51.701	41.541	1.00	50.05
ATOM	1749	CA	ARG	240	-9.188	52.546	40.467	1.00	54.80
ATOM	1750	CB	ARG	240	-10.710	52.697	40.556	1.00	55.30
ATOM	1751	CG	ARG	240	-11.488	51.628	39.793	1.00	58.00
ATOM	1752	CD	ARG	240	-12.980	51.909	39.820	1.00	52.98
ATOM	1753	NE	ARG	240	-13.557	51.683	41.143	1.00	55.00
ATOM	1754	CZ	ARG	240	-13.807	50.482	41.658	1.00	55.09
ATOM	1755	NH1	ARG	240	-13.534	49.383	40.961	1.00	50.02
ATOM	1756	NH2	ARG	240	-14.335	50.382	42.872	1.00	48.88
ATOM	1757	C	ARG	240	-8.527	53.916	40.563	1.00	57.38
ATOM	1758	O	ARG	240	-8.100	54.490	39.556	1.00	54.93
ATOM	1759	N	LYS	241	-8.436	54.431	41.785	1.00	60.08
ATOM	1760	CA	LYS	241	-7.827	55.732	42.014	1.00	63.45
ATOM	1761	CB	LYS	241	-7.721	56.008	43.515	1.00	70.52
ATOM	1762	CG	LYS	241	-7.003	57.302	43.863	1.00	79.22
ATOM	1763	CD	LYS	241	-7.333	57.781	45.279	1.00	87.15
ATOM	1764	CE	LYS	241	-7.072	56.719	46.351	1.00	89.86
ATOM	1765	NZ	LYS	241	-8.114	55.649	46.394	1.00	88.17
ATOM	1766	C	LYS	241	-6.452	55.771	41.369	1.00	62.38
ATOM	1767	O	LYS	241	-6.174	56.634	40.530	1.00	59.72
ATOM	1768	N	ILE	242	-5.596	54.829	41.752	1.00	59.88
ATOM	1769	CA	ILE	242	-4.259	54.772	41.181	1.00	58.65
ATOM	1770	CB	ILE	242	-3.479	53.556	41.698	1.00	58.24
ATOM	1771	CG2	ILE	242	-2.144	53.441	40.968	1.00	57.02
ATOM	1772	CG1	ILE	242	-3.244	53.705	43.200	1.00	54.76
ATOM	1773	CD1	ILE	242	-2.495	52.546	43.810	1.00	58.23
ATOM	1774	C	ILE	242	-4.320	54.732	39.653	1.00	56.02
ATOM	1775	O	ILE	242	-3.654	55.522	38.994	1.00	57.35
ATOM	1776	N	GLN	243	-5.115	53.823	39.092	1.00	53.27
ATOM	1777	CA	GLN	243	-5.253	53.730	37.634	1.00	55.20
ATOM	1778	CB	GLN	243	-6.485	52.904	37.254	1.00	53.24
ATOM	1779	CG	GLN	243	-6.238	51.416	37.176	1.00	50.96
ATOM	1780	CD	GLN	243	-7.455	50.651	36.710	1.00	51.96
ATOM	1781	OE1	GLN	243	-7.380	49.453	36.450	1.00	55.67
ATOM	1782	NE2	GLN	243	-8.588	51.337	36.607	1.00	51.06
ATOM	1783	C	GLN	243	-5.381	55.115	36.997	1.00	59.37
ATOM	1784	O	GLN	243	-4.831	55.377	35.913	1.00	50.85
ATOM	1785	N	GLU	244	-6.112	55.993	37.681	1.00	63.91
ATOM	1786	CA	GLU	244	-6.330	57.355	37.210	1.00	67.92
ATOM	1787	CB	GLU	244	-7.515	57.988	37.943	1.00	78.40
ATOM	1788	CG	GLU	244	-8.846	57.312	37.673	1.00	98.50
ATOM	1789	CD	GLU	244	-9.150	57.192	36.189	1.00	108.82
ATOM	1790	OE1	GLU	244	-8.499	56.372	35.506	1.00	115.40
ATOM	1791	OE2	GLU	244	-10.038	57.924	35.703	1.00	116.99

10

20

30

40

ATOM	1792	C	GLU	244	-5.097	58.213	37.419	1.00	63.74
ATOM	1793	O	GLU	244	-4.572	58.801	36.474	1.00	58.37
ATOM	1794	N	MET	245	-4.637	58.275	38.664	1.00	63.13
ATOM	1795	CA	MET	245	-3.470	59.074	39.009	1.00	67.33
ATOM	1796	CB	MET	245	-3.048	58.784	40.458	1.00	67.06
ATOM	1797	CG	MET	245	-2.417	59.973	41.190	1.00	73.11
ATOM	1798	SD	MET	245	-3.605	61.303	41.594	1.00	71.13
ATOM	1799	CE	MET	245	-3.575	62.260	40.086	1.00	71.20
ATOM	1800	C	MET	245	-2.299	58.798	38.059	1.00	70.47
ATOM	1801	O	MET	245	-1.417	59.641	37.885	1.00	71.05
ATOM	1802	N	GLU	246	-2.310	57.627	37.430	1.00	72.99
ATOM	1803	CA	GLU	246	-1.242	57.232	36.521	1.00	76.46
ATOM	1804	CB	GLU	246	-1.481	55.815	36.003	1.00	80.33
ATOM	1805	CG	GLU	246	-1.635	54.800	37.111	1.00	85.07
ATOM	1806	CD	GLU	246	-1.344	53.388	36.663	1.00	86.07
ATOM	1807	OE1	GLU	246	-2.025	52.886	35.744	1.00	85.99
ATOM	1808	OE2	GLU	246	-0.425	52.779	37.241	1.00	87.48
ATOM	1809	C	GLU	246	-1.016	58.159	35.344	1.00	80.72
ATOM	1810	O	GLU	246	0.127	58.424	34.987	1.00	83.59
ATOM	1811	N	PHE	247	-2.079	58.655	34.724	1.00	87.14
ATOM	1812	CA	PHE	247	-1.887	59.548	33.585	1.00	93.62
ATOM	1813	CB	PHE	247	-2.763	59.111	32.403	1.00	102.74
ATOM	1814	CG	PHE	247	-4.122	58.612	32.798	1.00	113.83
ATOM	1815	CD1	PHE	247	-5.000	59.422	33.510	1.00	119.30
ATOM	1816	CD2	PHE	247	-4.533	57.334	32.433	1.00	116.96
ATOM	1817	CE1	PHE	247	-6.274	58.965	33.853	1.00	123.42
ATOM	1818	CE2	PHE	247	-5.802	56.866	32.769	1.00	120.59
ATOM	1819	CZ	PHE	247	-6.675	57.684	33.480	1.00	123.97
ATOM	1820	C	PHE	247	-2.100	61.031	33.880	1.00	91.70
ATOM	1821	O	PHE	247	-1.638	61.888	33.128	1.00	89.12
ATOM	1822	N	GLU	248	-2.784	61.329	34.980	1.00	90.65
ATOM	1823	CA	GLU	248	-3.044	62.710	35.369	1.00	90.70
ATOM	1824	CB	GLU	248	-4.270	62.772	36.272	1.00	99.73
ATOM	1825	CG	GLU	248	-5.444	61.977	35.756	1.00	117.28
ATOM	1826	CD	GLU	248	-6.591	61.946	36.741	1.00	128.41
ATOM	1827	OE1	GLU	248	-6.353	61.592	37.918	1.00	133.65
ATOM	1828	OE2	GLU	248	-7.729	62.271	36.337	1.00	135.77
ATOM	1829	C	GLU	248	-1.839	63.289	36.112	1.00	85.19
ATOM	1830	O	GLU	248	-1.444	64.434	35.880	1.00	84.92
ATOM	1831	N	ASN	249	-1.269	62.486	37.009	1.00	74.73
ATOM	1832	CA	ASN	249	-0.111	62.882	37.805	1.00	64.94
ATOM	1833	CB	ASN	249	-0.575	63.653	39.045	1.00	61.49
ATOM	1834	CG	ASN	249	0.579	64.121	39.903	1.00	63.43
ATOM	1835	OD1	ASN	249	1.724	64.169	39.453	1.00	67.35
ATOM	1836	ND2	ASN	249	0.283	64.484	41.142	1.00	61.72
ATOM	1837	C	ASN	249	0.680	61.632	38.212	1.00	60.29
ATOM	1838	O	ASN	249	0.719	61.256	39.387	1.00	53.69
ATOM	1839	N	PRO	250	1.324	60.977	37.231	1.00	62.07
ATOM	1840	CD	PRO	250	1.481	61.515	35.869	1.00	60.50
ATOM	1841	CA	PRO	250	2.131	59.760	37.392	1.00	62.48
ATOM	1842	CB	PRO	250	2.812	59.613	36.031	1.00	59.89
ATOM	1843	CG	PRO	250	2.853	61.025	35.510	1.00	61.31
ATOM	1844	C	PRO	250	3.137	59.764	38.536	1.00	63.84
ATOM	1845	O	PRO	250	3.189	58.821	39.325	1.00	66.05
ATOM	1846	N	MET	251	3.941	60.817	38.613	1.00	66.22
ATOM	1847	CA	MET	251	4.947	60.930	39.660	1.00	67.04

10

20

30

40

ATOM	1848	CB	MET	251	5.603	62.313	39.599	1.00	71.10
ATOM	1849	CG	MET	251	6.894	62.443	40.387	1.00	75.90
ATOM	1850	SD	MET	251	7.786	63.949	39.937	1.00	83.70
ATOM	1851	CE	MET	251	8.773	63.353	38.550	1.00	75.21
ATOM	1852	C	MET	251	4.300	60.703	41.024	1.00	66.98
ATOM	1853	O	MET	251	4.837	59.979	41.864	1.00	69.20
ATOM	1854	N	GLN	252	3.139	61.310	41.239	1.00	67.70
ATOM	1855	CA	GLN	252	2.436	61.156	42.506	1.00	72.22
ATOM	1856	CB	GLN	252	1.252	62.121	42.582	1.00	77.75
ATOM	1857	CG	GLN	252	0.465	62.032	43.880	1.00	84.71
ATOM	1858	CD	GLN	252	-0.562	63.143	44.013	1.00	90.90
ATOM	1859	OE1	GLN	252	-0.214	64.325	44.024	1.00	93.24
ATOM	1860	NE2	GLN	252	-1.833	62.769	44.114	1.00	93.10
ATOM	1861	C	GLN	252	1.946	59.726	42.682	1.00	71.05
ATOM	1862	O	GLN	252	2.033	59.164	43.773	1.00	74.03
ATOM	1863	N	ALA	253	1.430	59.138	41.607	1.00	68.27
ATOM	1864	CA	ALA	253	0.935	57.767	41.658	1.00	65.95
ATOM	1865	CB	ALA	253	0.436	57.334	40.286	1.00	61.46
ATOM	1866	C	ALA	253	2.032	56.823	42.145	1.00	67.60
ATOM	1867	O	ALA	253	1.780	55.957	42.987	1.00	69.41
ATOM	1868	N	GLU	254	3.246	56.991	41.623	1.00	67.71
ATOM	1869	CA	GLU	254	4.372	56.148	42.027	1.00	69.80
ATOM	1870	CB	GLU	254	5.642	56.551	41.274	1.00	77.42
ATOM	1871	CG	GLU	254	5.640	56.141	39.808	1.00	89.83
ATOM	1872	CD	GLU	254	6.875	56.611	39.059	1.00	97.08
ATOM	1873	OE1	GLU	254	7.069	56.174	37.904	1.00	102.30
ATOM	1874	OE2	GLU	254	7.647	57.420	39.618	1.00	101.17
ATOM	1875	C	GLU	254	4.594	56.275	43.529	1.00	67.91
ATOM	1876	O	GLU	254	4.909	55.293	44.206	1.00	57.38
ATOM	1877	N	GLU	255	4.422	57.495	44.035	1.00	69.14
ATOM	1878	CA	GLU	255	4.572	57.786	45.457	1.00	70.03
ATOM	1879	CB	GLU	255	4.411	59.290	45.699	1.00	82.45
ATOM	1880	CG	GLU	255	4.270	59.674	47.165	1.00	101.54
ATOM	1881	CD	GLU	255	5.553	59.473	47.951	1.00	109.82
ATOM	1882	OE1	GLU	255	6.480	60.296	47.794	1.00	116.96
ATOM	1883	OE2	GLU	255	5.637	58.489	48.720	1.00	113.29
ATOM	1884	C	GLU	255	3.502	57.025	46.240	1.00	65.97
ATOM	1885	O	GLU	255	3.763	56.471	47.309	1.00	60.56
ATOM	1886	N	MET	256	2.296	57.002	45.684	1.00	63.80
ATOM	1887	CA	MET	256	1.160	56.331	46.301	1.00	61.68
ATOM	1888	CB	MET	256	-0.125	56.716	45.558	1.00	69.94
ATOM	1889	CG	MET	256	-0.544	58.176	45.755	1.00	76.26
ATOM	1890	SD	MET	256	-1.714	58.782	44.510	1.00	81.28
ATOM	1891	CE	MET	256	-3.161	57.759	44.866	1.00	80.74
ATOM	1892	C	MET	256	1.309	54.813	46.342	1.00	58.24
ATOM	1893	O	MET	256	0.762	54.149	47.225	1.00	54.40
ATOM	1894	N	LEU	257	2.055	54.265	45.391	1.00	56.92
ATOM	1895	CA	LEU	257	2.261	52.823	45.324	1.00	54.32
ATOM	1896	CB	LEU	257	2.740	52.444	43.926	1.00	51.83
ATOM	1897	CG	LEU	257	1.726	52.782	42.835	1.00	50.62
ATOM	1898	CD1	LEU	257	2.414	52.801	41.485	1.00	58.52
ATOM	1899	CD2	LEU	257	0.584	51.776	42.862	1.00	48.92
ATOM	1900	C	LEU	257	3.260	52.329	46.366	1.00	53.70
ATOM	1901	O	LEU	257	3.133	51.221	46.889	1.00	51.36
ATOM	1902	N	VAL	258	4.245	53.167	46.666	1.00	52.61
ATOM	1903	CA	VAL	258	5.285	52.838	47.633	1.00	51.98

10

20

30

40

ATOM	1904	CB	VAL	258	6.090	54.109	48.003	1.00	52.85
ATOM	1905	CG1	VAL	258	7.323	53.739	48.809	1.00	48.30
ATOM	1906	CG2	VAL	258	6.483	54.854	46.739	1.00	48.87
ATOM	1907	C	VAL	258	4.750	52.187	48.919	1.00	52.13
ATOM	1908	O	VAL	258	3.965	52.789	49.656	1.00	49.47
ATOM	1909	N	GLY	259	5.181	50.952	49.174	1.00	47.70
ATOM	1910	CA	GLY	259	4.764	50.240	50.371	1.00	45.91
ATOM	1911	C	GLY	259	3.303	49.824	50.430	1.00	46.65
ATOM	1912	O	GLY	259	2.822	49.373	51.471	1.00	46.58
ATOM	1913	N	SER	260	2.594	49.963	49.316	1.00	44.76
ATOM	1914	CA	SER	260	1.181	49.598	49.272	1.00	44.73
ATOM	1915	CB	SER	260	0.542	50.101	47.970	1.00	48.61
ATOM	1916	OG	SER	260	1.249	49.636	46.837	1.00	55.53
ATOM	1917	C	SER	260	0.973	48.097	49.410	1.00	42.54
ATOM	1918	O	SER	260	-0.096	47.647	49.822	1.00	39.63
ATOM	1919	N	LEU	261	2.000	47.322	49.077	1.00	42.90
ATOM	1920	CA	LEU	261	1.908	45.869	49.168	1.00	41.26
ATOM	1921	CB	LEU	261	3.085	45.213	48.447	1.00	40.47
ATOM	1922	CG	LEU	261	2.761	44.035	47.524	1.00	46.45
ATOM	1923	CD1	LEU	261	4.050	43.478	46.962	1.00	54.12
ATOM	1924	CD2	LEU	261	2.013	42.958	48.269	1.00	45.49
ATOM	1925	C	LEU	261	1.895	45.432	50.623	1.00	40.52
ATOM	1926	O	LEU	261	1.258	44.443	50.980	1.00	37.26
ATOM	1927	N	ARG	262	2.598	46.178	51.465	1.00	45.69
ATOM	1928	CA	ARG	262	2.658	45.848	52.878	1.00	49.34
ATOM	1929	CB	ARG	262	3.846	46.544	53.531	1.00	51.67
ATOM	1930	CG	ARG	262	4.057	46.125	54.965	1.00	65.76
ATOM	1931	CD	ARG	262	5.455	45.595	55.153	1.00	76.52
ATOM	1932	NE	ARG	262	6.447	46.611	54.830	1.00	86.10
ATOM	1933	CZ	ARG	262	6.616	47.732	55.521	1.00	92.52
ATOM	1934	NH1	ARG	262	5.855	47.976	56.582	1.00	93.92
ATOM	1935	NH2	ARG	262	7.539	48.612	55.146	1.00	96.84
ATOM	1936	C	ARG	262	1.372	46.226	53.612	1.00	52.75
ATOM	1937	O	ARG	262	0.908	45.489	54.484	1.00	50.33
ATOM	1938	N	ARG	263	0.795	47.373	53.266	1.00	52.70
ATOM	1939	CA	ARG	263	-0.439	47.810	53.906	1.00	56.54
ATOM	1940	CB	ARG	263	-0.903	49.136	53.308	1.00	61.58
ATOM	1941	CG	ARG	263	0.097	50.257	53.495	1.00	65.52
ATOM	1942	CD	ARG	263	-0.191	51.416	52.560	1.00	72.22
ATOM	1943	NE	ARG	263	0.953	52.318	52.472	1.00	79.00
ATOM	1944	CZ	ARG	263	1.176	53.151	51.460	1.00	80.90
ATOM	1945	NH1	ARG	263	0.329	53.204	50.438	1.00	83.68
ATOM	1946	NH2	ARG	263	2.255	53.923	51.464	1.00	83.28
ATOM	1947	C	ARG	263	-1.513	46.745	53.718	1.00	58.44
ATOM	1948	O	ARG	263	-2.329	46.504	54.604	1.00	60.04
ATOM	1949	N	ALA	264	-1.506	46.103	52.556	1.00	55.52
ATOM	1950	CA	ALA	264	-2.472	45.057	52.266	1.00	51.57
ATOM	1951	CB	ALA	264	-2.521	44.793	50.764	1.00	55.03
ATOM	1952	C	ALA	264	-2.092	43.782	53.010	1.00	49.27
ATOM	1953	O	ALA	264	-2.834	43.310	53.867	1.00	49.72
ATOM	1954	N	VAL	265	-0.922	43.240	52.683	1.00	44.95
ATOM	1955	CA	VAL	265	-0.429	42.007	53.288	1.00	43.91
ATOM	1956	CB	VAL	265	0.986	41.665	52.753	1.00	45.09
ATOM	1957	CG1	VAL	265	1.607	40.539	53.581	1.00	32.44
ATOM	1958	CG2	VAL	265	0.901	41.267	51.286	1.00	38.96
ATOM	1959	C	VAL	265	-0.363	42.004	54.815	1.00	47.38

10

20

30

40

ATOM	1960	O	VAL	265	-0.825	41.064	55.469	1.00	42.38
ATOM	1961	N	VAL	266	0.224	43.059	55.367	1.00	52.57
ATOM	1962	CA	VAL	266	0.409	43.187	56.805	1.00	58.15
ATOM	1963	CB	VAL	266	1.733	43.936	57.086	1.00	56.84
ATOM	1964	CG1	VAL	266	1.915	44.168	58.580	1.00	57.97
ATOM	1965	CG2	VAL	266	2.900	43.122	56.531	1.00	52.00
ATOM	1966	C	VAL	266	-0.740	43.859	57.562	1.00	60.50
ATOM	1967	O	VAL	266	-1.196	43.349	58.588	1.00	59.24
ATOM	1968	N	GLU	267	-1.211	44.994	57.057	1.00	64.25
ATOM	1969	CA	GLU	267	-2.297	45.714	57.710	1.00	68.77
ATOM	1970	CB	GLU	267	-2.073	47.228	57.591	1.00	80.73
ATOM	1971	CG	GLU	267	-1.203	47.844	58.685	1.00	93.51
ATOM	1972	CD	GLU	267	0.207	47.289	58.716	1.00	100.60
ATOM	1973	OE1	GLU	267	0.920	47.412	57.699	1.00	107.32
ATOM	1974	OE2	GLU	267	0.605	46.735	59.762	1.00	104.96
ATOM	1975	C	GLU	267	-3.693	45.369	57.186	1.00	68.59
ATOM	1976	O	GLU	267	-4.690	45.711	57.823	1.00	68.32
ATOM	1977	N	GLY	268	-3.769	44.693	56.039	1.00	66.62
ATOM	1978	CA	GLY	268	-5.065	44.348	55.470	1.00	61.66
ATOM	1979	C	GLY	268	-5.907	45.594	55.254	1.00	59.95
ATOM	1980	O	GLY	268	-7.120	45.600	55.486	1.00	58.23
ATOM	1981	N	ASP	269	-5.242	46.653	54.798	1.00	59.53
ATOM	1982	CA	ASP	269	-5.866	47.950	54.558	1.00	60.72
ATOM	1983	CB	ASP	269	-4.875	49.062	54.915	1.00	63.37
ATOM	1984	CG	ASP	269	-5.388	50.437	54.558	1.00	66.52
ATOM	1985	OD1	ASP	269	-6.441	50.835	55.095	1.00	68.23
ATOM	1986	OD2	ASP	269	-4.737	51.118	53.738	1.00	66.86
ATOM	1987	C	ASP	269	-6.320	48.120	53.121	1.00	60.28
ATOM	1988	O	ASP	269	-5.504	48.158	52.208	1.00	61.10
ATOM	1989	N	LEU	270	-7.623	48.235	52.918	1.00	61.52
ATOM	1990	CA	LEU	270	-8.145	48.398	51.574	1.00	68.82
ATOM	1991	CB	LEU	270	-9.627	48.035	51.544	1.00	72.25
ATOM	1992	CG	LEU	270	-9.958	46.550	51.704	1.00	76.27
ATOM	1993	CD1	LEU	270	-9.347	45.994	52.979	1.00	76.12
ATOM	1994	CD2	LEU	270	-11.465	46.386	51.719	1.00	82.28
ATOM	1995	C	LEU	270	-7.950	49.826	51.088	1.00	71.21
ATOM	1996	O	LEU	270	-7.704	50.064	49.904	1.00	76.60
ATOM	1997	N	GLU	271	-8.058	50.770	52.015	1.00	71.67
ATOM	1998	CA	GLU	271	-7.907	52.190	51.720	1.00	71.85
ATOM	1999	CB	GLU	271	-7.852	52.984	53.028	1.00	75.96
ATOM	2000	CG	GLU	271	-9.211	53.279	53.641	1.00	82.22
ATOM	2001	CD	GLU	271	-10.242	52.196	53.360	1.00	86.17
ATOM	2002	OE1	GLU	271	-9.983	51.012	53.673	1.00	88.62
ATOM	2003	OE2	GLU	271	-11.320	52.534	52.827	1.00	85.53
ATOM	2004	C	GLU	271	-6.679	52.513	50.878	1.00	70.49
ATOM	2005	O	GLU	271	-6.773	53.241	49.887	1.00	69.55
ATOM	2006	N	ARG	272	-5.528	51.978	51.277	1.00	66.49
ATOM	2007	CA	ARG	272	-4.290	52.231	50.550	1.00	65.46
ATOM	2008	CB	ARG	272	-3.448	53.294	51.259	1.00	75.37
ATOM	2009	CG	ARG	272	-4.121	54.641	51.433	1.00	87.93
ATOM	2010	CD	ARG	272	-3.161	55.628	52.083	1.00	97.36
ATOM	2011	NE	ARG	272	-2.436	55.027	53.203	1.00	109.06
ATOM	2012	CZ	ARG	272	-3.006	54.534	54.300	1.00	115.55
ATOM	2013	NH1	ARG	272	-4.325	54.565	54.447	1.00	118.97
ATOM	2014	NH2	ARG	272	-2.254	53.997	55.252	1.00	120.05
ATOM	2015	C	ARG	272	-3.448	50.981	50.390	1.00	58.78

10

20

30

40

ATOM	2016	O	ARG	272	-2.224	51.055	50.400	1.00	55.48
ATOM	2017	N	GLY	273	-4.096	49.835	50.245	1.00	52.07
ATOM	2018	CA	GLY	273	-3.343	48.608	50.079	1.00	51.48
ATOM	2019	C	GLY	273	-3.416	48.046	48.671	1.00	47.67
ATOM	2020	O	GLY	273	-4.407	48.239	47.963	1.00	48.42
ATOM	2021	N	SER	274	-2.354	47.369	48.253	1.00	45.87
ATOM	2022	CA	SER	274	-2.324	46.744	46.939	1.00	41.91
ATOM	2023	CB	SER	274	-1.026	47.058	46.201	1.00	39.62
ATOM	2024	OG	SER	274	-1.009	48.398	45.763	1.00	43.81
ATOM	2025	C	SER	274	-2.425	45.250	47.144	1.00	38.32
ATOM	2026	O	SER	274	-1.458	44.608	47.539	1.00	43.04
ATOM	2027	N	PHE	275	-3.602	44.697	46.899	1.00	30.68
ATOM	2028	CA	PHE	275	-3.783	43.271	47.059	1.00	34.67
ATOM	2029	CB	PHE	275	-5.207	42.967	47.517	1.00	34.23
ATOM	2030	CG	PHE	275	-5.568	43.609	48.824	1.00	40.24
ATOM	2031	CD1	PHE	275	-5.641	44.991	48.938	1.00	41.93
ATOM	2032	CD2	PHE	275	-5.817	42.833	49.949	1.00	42.71
ATOM	2033	CE1	PHE	275	-5.955	45.592	50.155	1.00	50.17
ATOM	2034	CE2	PHE	275	-6.132	43.422	51.172	1.00	46.60
ATOM	2035	CZ	PHE	275	-6.201	44.801	51.277	1.00	46.73
ATOM	2036	C	PHE	275	-3.502	42.591	45.729	1.00	36.27
ATOM	2037	O	PHE	275	-4.411	42.363	44.934	1.00	40.95
ATOM	2038	N	MET	276	-2.236	42.285	45.470	1.00	27.92
ATOM	2039	CA	MET	276	-1.895	41.619	44.230	1.00	25.92
ATOM	2040	CB	MET	276	-0.391	41.462	44.092	1.00	29.74
ATOM	2041	CG	MET	276	0.348	42.766	44.044	1.00	30.73
ATOM	2042	SD	MET	276	2.075	42.493	43.693	1.00	42.99
ATOM	2043	CE	MET	276	2.189	43.355	42.144	1.00	51.12
ATOM	2044	C	MET	276	-2.547	40.254	44.212	1.00	30.73
ATOM	2045	O	MET	276	-2.474	39.503	45.191	1.00	28.96
ATOM	2046	N	VAL	277	-3.198	39.942	43.097	1.00	30.73
ATOM	2047	CA	VAL	277	-3.873	38.664	42.925	1.00	33.83
ATOM	2048	CB	VAL	277	-5.266	38.670	43.577	1.00	32.36
ATOM	2049	CG1	VAL	277	-5.139	38.617	45.084	1.00	38.57
ATOM	2050	CG2	VAL	277	-6.021	39.923	43.155	1.00	40.98
ATOM	2051	C	VAL	277	-4.055	38.336	41.448	1.00	33.90
ATOM	2052	O	VAL	277	-4.055	39.225	40.589	1.00	26.55
ATOM	2053	N	GLY	278	-4.190	37.046	41.162	1.00	29.26
ATOM	2054	CA	GLY	278	-4.406	36.612	39.796	1.00	26.97
ATOM	2055	C	GLY	278	-5.887	36.333	39.639	1.00	29.36
ATOM	2056	O	GLY	278	-6.587	36.158	40.644	1.00	22.99
ATOM	2057	N	GLN	279	-6.368	36.303	38.393	1.00	28.24
ATOM	2058	CA	GLN	279	-7.776	36.029	38.113	1.00	23.16
ATOM	2059	CB	GLN	279	-8.048	36.060	36.616	1.00	19.51
ATOM	2060	CG	GLN	279	-7.372	37.183	35.873	1.00	22.93
ATOM	2061	CD	GLN	279	-7.979	37.366	34.510	1.00	13.60
ATOM	2062	OE1	GLN	279	-8.161	36.400	33.765	1.00	19.30
ATOM	2063	NE2	GLN	279	-8.307	38.599	34.174	1.00	11.53
ATOM	2064	C	GLN	279	-8.152	34.647	38.630	1.00	26.58
ATOM	2065	O	GLN	279	-9.335	34.299	38.681	1.00	19.54
ATOM	2066	N	SER	280	-7.135	33.863	38.985	1.00	24.60
ATOM	2067	CA	SER	280	-7.342	32.522	39.502	1.00	27.86
ATOM	2068	CB	SER	280	-6.001	31.818	39.687	1.00	29.47
ATOM	2069	OG	SER	280	-5.175	32.534	40.592	1.00	37.69
ATOM	2070	C	SER	280	-8.080	32.576	40.839	1.00	29.75
ATOM	2071	O	SER	280	-8.631	31.571	41.292	1.00	27.78

10

20

30

40

ATOM	2072	N	ALA	281	-8.097	33.751	41.464	1.00	28.69
ATOM	2073	CA	ALA	281	-8.786	33.918	42.747	1.00	33.36
ATOM	2074	CB	ALA	281	-8.634	35.361	43.242	1.00	31.82
ATOM	2075	C	ALA	281	-10.270	33.559	42.619	1.00	30.60
ATOM	2076	O	ALA	281	-10.916	33.147	43.593	1.00	26.47
ATOM	2077	N	GLY	282	-10.803	33.718	41.411	1.00	25.12
ATOM	2078	CA	GLY	282	-12.197	33.404	41.161	1.00	27.67
ATOM	2079	C	GLY	282	-12.479	31.912	41.134	1.00	28.50
ATOM	2080	O	GLY	282	-13.616	31.492	40.934	1.00	36.00
ATOM	2081	N	LEU	283	-11.444	31.106	41.318	1.00	37.00
ATOM	2082	CA	LEU	283	-11.596	29.660	41.332	1.00	38.97
ATOM	2083	CB	LEU	283	-10.577	29.008	40.397	1.00	36.26
ATOM	2084	CG	LEU	283	-10.462	29.552	38.969	1.00	47.50
ATOM	2085	CD1	LEU	283	-9.286	28.871	38.281	1.00	48.03
ATOM	2086	CD2	LEU	283	-11.754	29.324	38.182	1.00	42.84
ATOM	2087	C	LEU	283	-11.338	29.204	42.766	1.00	42.48
ATOM	2088	O	LEU	283	-11.234	28.011	43.046	1.00	40.37
ATOM	2089	N	ILE	284	-11.227	30.172	43.671	1.00	41.35
ATOM	2090	CA	ILE	284	-10.970	29.876	45.071	1.00	42.44
ATOM	2091	CB	ILE	284	-9.707	30.602	45.550	1.00	44.67
ATOM	2092	CG2	ILE	284	-9.463	30.314	47.019	1.00	44.22
ATOM	2093	CG1	ILE	284	-8.516	30.124	44.712	1.00	47.91
ATOM	2094	CD1	ILE	284	-7.214	30.819	45.010	1.00	49.18
ATOM	2095	C	ILE	284	-12.175	30.267	45.918	1.00	44.88
ATOM	2096	O	ILE	284	-12.632	31.423	45.896	1.00	33.54
ATOM	2097	N	ASP	285	-12.680	29.278	46.657	1.00	49.54
ATOM	2098	CA	ASP	285	-13.863	29.444	47.494	1.00	59.31
ATOM	2099	CB	ASP	285	-14.957	28.505	46.994	1.00	66.02
ATOM	2100	CG	ASP	285	-15.104	28.544	45.486	1.00	74.35
ATOM	2101	OD1	ASP	285	-15.452	29.621	44.952	1.00	74.08
ATOM	2102	OD2	ASP	285	-14.862	27.502	44.836	1.00	76.23
ATOM	2103	C	ASP	285	-13.648	29.212	48.987	1.00	59.34
ATOM	2104	O	ASP	285	-14.442	29.673	49.804	1.00	61.05
ATOM	2105	N	GLU	286	-12.590	28.496	49.348	1.00	57.65
ATOM	2106	CA	GLU	286	-12.322	28.242	50.757	1.00	58.04
ATOM	2107	CB	GLU	286	-12.930	26.896	51.163	1.00	71.28
ATOM	2108	CG	GLU	286	-12.955	25.856	50.050	1.00	87.57
ATOM	2109	CD	GLU	286	-11.584	25.588	49.467	1.00	97.19
ATOM	2110	OE1	GLU	286	-10.677	25.202	50.237	1.00	100.90
ATOM	2111	OE2	GLU	286	-11.413	25.764	48.241	1.00	99.54
ATOM	2112	C	GLU	286	-10.837	28.274	51.095	1.00	52.65
ATOM	2113	O	GLU	286	-9.983	28.215	50.205	1.00	44.96
ATOM	2114	N	ILE	287	-10.538	28.386	52.386	1.00	50.54
ATOM	2115	CA	ILE	287	-9.158	28.415	52.860	1.00	51.69
ATOM	2116	CB	ILE	287	-8.973	29.398	54.038	1.00	48.38
ATOM	2117	CG2	ILE	287	-7.504	29.499	54.393	1.00	41.91
ATOM	2118	CG1	ILE	287	-9.553	30.771	53.689	1.00	51.02
ATOM	2119	CD1	ILE	287	-8.833	31.497	52.579	1.00	58.10
ATOM	2120	C	ILE	287	-8.811	27.028	53.376	1.00	54.20
ATOM	2121	O	ILE	287	-9.328	26.604	54.408	1.00	60.06
ATOM	2122	N	LYS	288	-7.944	26.317	52.666	1.00	49.77
ATOM	2123	CA	LYS	288	-7.556	24.979	53.101	1.00	49.27
ATOM	2124	CB	LYS	288	-7.951	23.940	52.043	1.00	47.95
ATOM	2125	CG	LYS	288	-7.649	24.333	50.613	1.00	52.09
ATOM	2126	CD	LYS	288	-7.732	23.123	49.675	1.00	60.13
ATOM	2127	CE	LYS	288	-9.148	22.559	49.535	1.00	59.30

10

20

30

40

ATOM	2128	NZ	LYS	288	-10.009	23.323	48.583	1.00	57.36
ATOM	2129	C	LYS	288	-6.064	24.881	53.417	1.00	46.95
ATOM	2130	O	LYS	288	-5.285	25.760	53.052	1.00	40.56
ATOM	2131	N	PRO	289	-5.653	23.820	54.134	1.00	47.87
ATOM	2132	CD	PRO	289	-6.481	22.753	54.725	1.00	47.41
ATOM	2133	CA	PRO	289	-4.244	23.632	54.488	1.00	43.91
ATOM	2134	CB	PRO	289	-4.302	22.516	55.524	1.00	47.12
ATOM	2135	CG	PRO	289	-5.455	21.701	55.057	1.00	49.39
ATOM	2136	C	PRO	289	-3.410	23.257	53.266	1.00	43.15
ATOM	2137	O	PRO	289	-3.857	22.500	52.404	1.00	41.84
ATOM	2138	N	VAL	290	-2.197	23.790	53.199	1.00	40.31
ATOM	2139	CA	VAL	290	-1.304	23.532	52.076	1.00	43.12
ATOM	2140	CB	VAL	290	0.115	24.010	52.405	1.00	37.99
ATOM	2141	CG1	VAL	290	1.098	23.531	51.350	1.00	44.94
ATOM	2142	CG2	VAL	290	0.120	25.525	52.472	1.00	40.96
ATOM	2143	C	VAL	290	-1.273	22.067	51.670	1.00	41.36
ATOM	2144	O	VAL	290	-1.428	21.732	50.494	1.00	41.41
ATOM	2145	N	LYS	291	-1.076	21.203	52.656	1.00	41.97
ATOM	2146	CA	LYS	291	-1.028	19.767	52.427	1.00	40.19
ATOM	2147	CB	LYS	291	-1.001	19.028	53.770	1.00	50.55
ATOM	2148	CG	LYS	291	-0.577	17.562	53.693	1.00	60.15
ATOM	2149	CD	LYS	291	0.940	17.426	53.688	1.00	71.13
ATOM	2150	CE	LYS	291	1.377	15.970	53.630	1.00	71.72
ATOM	2151	NZ	LYS	291	1.035	15.334	52.328	1.00	80.34
ATOM	2152	C	LYS	291	-2.255	19.333	51.624	1.00	38.76
ATOM	2153	O	LYS	291	-2.128	18.648	50.607	1.00	31.87
ATOM	2154	N	GLN	292	-3.434	19.753	52.076	1.00	31.52
ATOM	2155	CA	GLN	292	-4.677	19.389	51.413	1.00	38.55
ATOM	2156	CB	GLN	292	-5.877	19.951	52.168	1.00	36.26
ATOM	2157	CG	GLN	292	-7.188	19.339	51.716	1.00	49.25
ATOM	2158	CD	GLN	292	-8.389	19.916	52.445	1.00	60.54
ATOM	2159	OE1	GLN	292	-8.799	21.051	52.198	1.00	60.82
ATOM	2160	NE2	GLN	292	-8.955	19.135	53.358	1.00	63.12
ATOM	2161	C	GLN	292	-4.718	19.879	49.973	1.00	40.88
ATOM	2162	O	GLN	292	-5.039	19.116	49.056	1.00	37.80
ATOM	2163	N	ILE	293	-4.396	21.157	49.792	1.00	39.78
ATOM	2164	CA	ILE	293	-4.373	21.793	48.486	1.00	32.82
ATOM	2165	CB	ILE	293	-3.695	23.170	48.593	1.00	29.52
ATOM	2166	CG2	ILE	293	-3.447	23.751	47.221	1.00	34.11
ATOM	2167	CG1	ILE	293	-4.584	24.100	49.420	1.00	35.86
ATOM	2168	CD1	ILE	293	-4.123	25.547	49.472	1.00	36.02
ATOM	2169	C	ILE	293	-3.636	20.921	47.469	1.00	35.47
ATOM	2170	O	ILE	293	-4.157	20.619	46.399	1.00	29.69
ATOM	2171	N	ILE	294	-2.427	20.507	47.825	1.00	37.34
ATOM	2172	CA	ILE	294	-1.607	19.674	46.958	1.00	38.84
ATOM	2173	CB	ILE	294	-0.201	19.526	47.561	1.00	34.23
ATOM	2174	CG2	ILE	294	0.549	18.385	46.900	1.00	35.19
ATOM	2175	CG1	ILE	294	0.535	20.854	47.403	1.00	33.86
ATOM	2176	CD1	ILE	294	1.942	20.864	47.902	1.00	32.69
ATOM	2177	C	ILE	294	-2.221	18.297	46.705	1.00	44.75
ATOM	2178	O	ILE	294	-2.100	17.740	45.608	1.00	38.48
ATOM	2179	N	GLU	295	-2.873	17.753	47.728	1.00	49.81
ATOM	2180	CA	GLU	295	-3.519	16.449	47.620	1.00	56.63
ATOM	2181	CB	GLU	295	-4.180	16.066	48.949	1.00	68.21
ATOM	2182	CG	GLU	295	-3.256	16.080	50.150	1.00	83.84
ATOM	2183	CD	GLU	295	-2.179	15.017	50.076	1.00	90.91

10

20

30

40

ATOM	2184	OE1	GLU	295	-2.524	13.819	50.134	1.00	96.06
ATOM	2185	OE2	GLU	295	-0.988	15.378	49.957	1.00	97.00
ATOM	2186	C	GLU	295	-4.598	16.588	46.560	1.00	54.61
ATOM	2187	O	GLU	295	-4.574	15.922	45.524	1.00	49.11
ATOM	2188	N	ASP	296	-5.541	17.479	46.847	1.00	54.85
ATOM	2189	CA	ASP	296	-6.659	17.753	45.963	1.00	55.72
ATOM	2190	CB	ASP	296	-7.415	19.003	46.434	1.00	65.58
ATOM	2191	CG	ASP	296	-7.948	18.873	47.854	1.00	74.80
ATOM	2192	OD1	ASP	296	-8.671	17.894	48.137	1.00	75.85
ATOM	2193	OD2	ASP	296	-7.649	19.758	48.686	1.00	81.76
ATOM	2194	C	ASP	296	-6.195	17.962	44.531	1.00	51.84
ATOM	2195	O	ASP	296	-6.640	17.265	43.619	1.00	50.73
ATOM	2196	N	ILE	297	-5.304	18.928	44.338	1.00	41.71
ATOM	2197	CA	ILE	297	-4.808	19.223	43.005	1.00	37.91
ATOM	2198	CB	ILE	297	-3.696	20.305	43.038	1.00	33.50
ATOM	2199	CG2	ILE	297	-3.130	20.513	41.651	1.00	30.48
ATOM	2200	CG1	ILE	297	-4.280	21.621	43.556	1.00	34.71
ATOM	2201	CD1	ILE	297	-3.317	22.775	43.516	1.00	37.99
ATOM	2202	C	ILE	297	-4.286	17.971	42.314	1.00	32.11
ATOM	2203	O	ILE	297	-4.549	17.750	41.128	1.00	30.04
ATOM	2204	N	LEU	298	-3.556	17.144	43.047	1.00	30.80
ATOM	2205	CA	LEU	298	-3.033	15.926	42.453	1.00	33.15
ATOM	2206	CB	LEU	298	-2.005	15.281	43.377	1.00	40.08
ATOM	2207	CG	LEU	298	-0.569	15.648	43.005	1.00	45.88
ATOM	2208	CD1	LEU	298	-0.471	17.150	42.837	1.00	46.47
ATOM	2209	CD2	LEU	298	0.398	15.148	44.065	1.00	40.98
ATOM	2210	C	LEU	298	-4.140	14.935	42.130	1.00	35.87
ATOM	2211	O	LEU	298	-4.108	14.282	41.082	1.00	37.02
ATOM	2212	N	LYS	299	-5.121	14.826	43.024	1.00	39.60
ATOM	2213	CA	LYS	299	-6.244	13.907	42.829	1.00	40.27
ATOM	2214	CB	LYS	299	-7.160	13.931	44.065	1.00	50.54
ATOM	2215	CG	LYS	299	-8.483	13.168	43.924	1.00	57.76
ATOM	2216	CD	LYS	299	-9.589	14.024	43.293	1.00	65.14
ATOM	2217	CE	LYS	299	-10.111	15.106	44.249	1.00	64.94
ATOM	2218	NZ	LYS	299	-9.106	16.143	44.613	1.00	49.66
ATOM	2219	C	LYS	299	-7.030	14.278	41.577	1.00	41.51
ATOM	2220	O	LYS	299	-7.279	13.431	40.707	1.00	34.68
ATOM	2221	N	GLU	300	-7.417	15.550	41.492	1.00	38.30
ATOM	2222	CA	GLU	300	-8.168	16.043	40.351	1.00	36.22
ATOM	2223	CB	GLU	300	-8.660	17.462	40.604	1.00	37.83
ATOM	2224	CG	GLU	300	-9.201	18.118	39.362	1.00	50.01
ATOM	2225	CD	GLU	300	-9.760	19.487	39.630	1.00	61.30
ATOM	2226	OE1	GLU	300	-10.863	19.570	40.207	1.00	66.64
ATOM	2227	OE2	GLU	300	-9.093	20.482	39.271	1.00	66.38
ATOM	2228	C	GLU	300	-7.303	16.012	39.097	1.00	34.66
ATOM	2229	O	GLU	300	-7.773	15.631	38.018	1.00	33.50
ATOM	2230	N	PHE	301	-6.043	16.417	39.217	1.00	33.69
ATOM	2231	CA	PHE	301	-5.183	16.382	38.046	1.00	35.31
ATOM	2232	CB	PHE	301	-3.717	16.543	38.407	1.00	39.48
ATOM	2233	CG	PHE	301	-2.791	16.117	37.307	1.00	39.84
ATOM	2234	CD1	PHE	301	-2.673	16.876	36.146	1.00	48.93
ATOM	2235	CD2	PHE	301	-2.074	14.936	37.406	1.00	39.43
ATOM	2236	CE1	PHE	301	-1.847	16.456	35.096	1.00	47.46
ATOM	2237	CE2	PHE	301	-1.248	14.508	36.364	1.00	37.65
ATOM	2238	CZ	PHE	301	-1.134	15.266	35.209	1.00	42.30
ATOM	2239	C	PHE	301	-5.363	15.006	37.449	1.00	38.95

10

20

30

40

ATOM	2240	O	PHE	301	-5.357	14.841	36.230	1.00	38.38
ATOM	2241	N	LYS	302	-5.517	14.024	38.340	1.00	42.57
ATOM	2242	CA	LYS	302	-5.712	12.622	37.977	1.00	43.63
ATOM	2243	CB	LYS	302	-5.465	11.732	39.197	1.00	54.86
ATOM	2244	CG	LYS	302	-5.667	10.247	38.944	1.00	67.93
ATOM	2245	CD	LYS	302	-5.694	9.461	40.253	1.00	77.32
ATOM	2246	CE	LYS	302	-5.878	7.965	40.019	1.00	79.96
ATOM	2247	NZ	LYS	302	-4.750	7.367	39.247	1.00	83.94
ATOM	2248	C	LYS	302	-7.131	12.392	37.454	1.00	42.39
ATOM	2249	O	LYS	302	-7.318	11.736	36.431	1.00	31.71
ATOM	2250	N	GLU	303	-8.126	12.922	38.164	1.00	46.27
ATOM	2251	CA	GLU	303	-9.518	12.782	37.745	1.00	49.85
ATOM	2252	CB	GLU	303	-10.417	13.694	38.570	1.00	61.19
ATOM	2253	CG	GLU	303	-11.878	13.581	38.208	1.00	81.07
ATOM	2254	CD	GLU	303	-12.732	14.561	38.970	1.00	89.88
ATOM	2255	OE1	GLU	303	-12.663	14.557	40.216	1.00	96.74
ATOM	2256	OE2	GLU	303	-13.472	15.334	38.325	1.00	91.77
ATOM	2257	C	GLU	303	-9.569	13.197	36.283	1.00	50.36
ATOM	2258	O	GLU	303	-10.046	12.447	35.419	1.00	47.93
ATOM	2259	N	THR	304	-9.076	14.409	36.022	1.00	47.48
ATOM	2260	CA	THR	304	-8.987	14.943	34.661	1.00	44.69
ATOM	2261	CB	THR	304	-8.475	16.397	34.656	1.00	43.06
ATOM	2262	OG1	THR	304	-9.026	17.113	35.769	1.00	44.35
ATOM	2263	CG2	THR	304	-8.876	17.086	33.368	1.00	40.43
ATOM	2264	C	THR	304	-7.878	14.067	34.104	1.00	42.22
ATOM	2265	O	THR	304	-6.992	13.702	34.855	1.00	48.07
ATOM	2266	N	VAL	305	-7.911	13.735	32.820	1.00	40.59
ATOM	2267	CA	VAL	305	-6.887	12.860	32.193	1.00	40.66
ATOM	2268	CB	VAL	305	-5.592	12.610	33.053	1.00	33.72
ATOM	2269	CG1	VAL	305	-4.702	11.573	32.380	1.00	28.13
ATOM	2270	CG2	VAL	305	-4.786	13.876	33.182	1.00	34.50
ATOM	2271	C	VAL	305	-7.536	11.513	31.956	1.00	38.76
ATOM	2272	O	VAL	305	-7.536	11.016	30.837	1.00	39.32
ATOM	2273	N	GLU	306	-8.067	10.910	33.013	1.00	41.93
ATOM	2274	CA	GLU	306	-8.762	9.645	32.849	1.00	48.21
ATOM	2275	CB	GLU	306	-9.276	9.135	34.190	1.00	52.19
ATOM	2276	CG	GLU	306	-8.218	8.488	35.052	1.00	68.83
ATOM	2277	CD	GLU	306	-8.772	8.021	36.380	1.00	81.16
ATOM	2278	OE1	GLU	306	-8.090	7.229	37.064	1.00	85.14
ATOM	2279	OE2	GLU	306	-9.888	8.453	36.743	1.00	85.53
ATOM	2280	C	GLU	306	-9.933	10.048	31.968	1.00	47.16
ATOM	2281	O	GLU	306	-10.300	9.359	31.017	1.00	46.96
ATOM	2282	N	LYS	307	-10.488	11.207	32.302	1.00	46.44
ATOM	2283	CA	LYS	307	-11.606	11.795	31.585	1.00	41.18
ATOM	2284	CB	LYS	307	-11.966	13.123	32.247	1.00	44.29
ATOM	2285	CG	LYS	307	-13.388	13.572	32.021	1.00	55.55
ATOM	2286	CD	LYS	307	-13.944	14.204	33.292	1.00	64.41
ATOM	2287	CE	LYS	307	-13.868	13.232	34.478	1.00	67.79
ATOM	2288	NZ	LYS	307	-14.440	13.792	35.744	1.00	67.30
ATOM	2289	C	LYS	307	-11.228	12.017	30.119	1.00	34.37
ATOM	2290	O	LYS	307	-12.003	11.718	29.212	1.00	34.87
ATOM	2291	N	LEU	308	-10.033	12.544	29.894	1.00	29.88
ATOM	2292	CA	LEU	308	-9.564	12.797	28.543	1.00	35.17
ATOM	2293	CB	LEU	308	-8.241	13.564	28.570	1.00	33.53
ATOM	2294	CG	LEU	308	-8.303	14.867	29.370	1.00	38.94
ATOM	2295	CD1	LEU	308	-6.978	15.602	29.276	1.00	30.75

10

20

30

40

ATOM	2296	CD2	LEU	308	-9.434	15.758	28.830	1.00	29.69
ATOM	2297	C	LEU	308	-9.381	11.469	27.835	1.00	39.88
ATOM	2298	O	LEU	308	-9.653	11.348	26.636	1.00	38.23
ATOM	2299	N	ARG	309	-8.909	10.473	28.578	1.00	44.63
ATOM	2300	CA	ARG	309	-8.722	9.151	28.013	1.00	50.63
ATOM	2301	CB	ARG	309	-8.306	8.163	29.097	1.00	62.19
ATOM	2302	CG	ARG	309	-8.505	6.712	28.703	1.00	75.11
ATOM	2303	CD	ARG	309	-8.176	5.790	29.853	1.00	80.82
ATOM	2304	NE	ARG	309	-6.762	5.856	30.195	1.00	89.30
ATOM	2305	CZ	ARG	309	-6.209	5.181	31.193	1.00	95.68
ATOM	2306	NH1	ARG	309	-6.954	4.390	31.954	1.00	99.08
ATOM	2307	NH2	ARG	309	-4.907	5.289	31.423	1.00	102.35
ATOM	2308	C	ARG	309	-10.069	8.747	27.444	1.00	50.37
ATOM	2309	O	ARG	309	-10.162	8.266	26.312	1.00	49.52
ATOM	2310	N	GLY	310	-11.108	8.972	28.244	1.00	49.29
ATOM	2311	CA	GLY	310	-12.466	8.643	27.852	1.00	52.11
ATOM	2312	C	GLY	310	-12.794	8.964	26.407	1.00	55.41
ATOM	2313	O	GLY	310	-13.515	8.207	25.746	1.00	51.93
ATOM	2314	N	TYR	311	-12.270	10.083	25.911	1.00	56.04
ATOM	2315	CA	TYR	311	-12.514	10.484	24.529	1.00	55.03
ATOM	2316	CB	TYR	311	-12.130	11.960	24.325	1.00	53.97
ATOM	2317	CG	TYR	311	-13.023	12.928	25.085	1.00	49.67
ATOM	2318	CD1	TYR	311	-12.570	13.590	26.232	1.00	48.91
ATOM	2319	CE1	TYR	311	-13.419	14.436	26.970	1.00	43.49
ATOM	2320	CD2	TYR	311	-14.345	13.140	24.690	1.00	51.41
ATOM	2321	CE2	TYR	311	-15.203	13.982	25.424	1.00	48.67
ATOM	2322	CZ	TYR	311	-14.731	14.621	26.559	1.00	45.81
ATOM	2323	OH	TYR	311	-15.584	15.421	27.280	1.00	44.15
ATOM	2324	C	TYR	311	-11.763	9.582	23.539	1.00	55.53
ATOM	2325	O	TYR	311	-11.592	9.929	22.373	1.00	54.47
ATOM	2326	N	ILE	312	-11.328	8.415	24.010	1.00	58.10
ATOM	2327	CA	ILE	312	-10.614	7.464	23.162	1.00	57.58
ATOM	2328	CB	ILE	312	-9.095	7.722	23.218	1.00	58.00
ATOM	2329	CG2	ILE	312	-8.353	6.627	22.470	1.00	56.14
ATOM	2330	CG1	ILE	312	-8.788	9.097	22.616	1.00	51.74
ATOM	2331	CD1	ILE	312	-7.326	9.454	22.594	1.00	48.60
ATOM	2332	C	ILE	312	-10.905	5.993	23.506	1.00	53.86
ATOM	2333	O	ILE	312	-10.570	5.504	24.586	1.00	49.23
ATOM	2334	N1	FMN	2208	6.888	37.416	41.487	1.00	38.43
ATOM	2335	C2	FMN	2208	8.204	37.744	41.552	1.00	40.66
ATOM	2336	O2	FMN	2208	9.013	37.393	40.712	1.00	41.65
ATOM	2337	N3	FMN	2208	8.575	38.527	42.671	1.00	52.52
ATOM	2338	C4	FMN	2208	7.722	39.001	43.729	1.00	48.54
ATOM	2339	O4	FMN	2208	8.183	39.670	44.646	1.00	58.78
ATOM	2340	C4A	FMN	2208	6.385	38.625	43.607	1.00	49.27
ATOM	2341	N5	FMN	2208	5.380	38.937	44.492	1.00	45.14
ATOM	2342	C5A	FMN	2208	4.036	38.615	44.495	1.00	40.49
ATOM	2343	C6	FMN	2208	3.157	39.056	45.592	1.00	33.68
ATOM	2344	C7	FMN	2208	1.740	38.675	45.564	1.00	34.16
ATOM	2345	C7M	FMN	2208	0.869	39.147	46.730	1.00	39.55
ATOM	2346	C8	FMN	2208	1.230	37.865	44.429	1.00	37.20
ATOM	2347	C8M	FMN	2208	-0.247	37.384	44.253	1.00	40.85
ATOM	2348	C9	FMN	2208	2.154	37.471	43.386	1.00	38.44
ATOM	2349	C9A	FMN	2208	3.581	37.832	43.395	1.00	39.67
ATOM	2350	N10	FMN	2208	4.614	37.479	42.419	1.00	38.65
ATOM	2351	C10	FMN	2208	5.997	37.825	42.459	1.00	43.28

10

20

30

40

ATOM	2352	C1*	FMN	2208	4.264	36.629	41.182	1.00	43.64
ATOM	2353	C2*	FMN	2208	3.356	35.436	41.400	1.00	49.52
ATOM	2354	O2*	FMN	2208	3.898	34.527	42.352	1.00	48.66
ATOM	2355	C3*	FMN	2208	3.104	34.693	40.109	1.00	55.58
ATOM	2356	O3*	FMN	2208	2.594	35.575	39.108	1.00	72.95
ATOM	2357	C4*	FMN	2208	2.110	33.559	40.433	1.00	62.99
ATOM	2358	O4*	FMN	2208	2.301	32.440	39.557	1.00	75.59
ATOM	2359	C5*	FMN	2208	0.670	33.983	40.245	1.00	55.61
ATOM	2360	O5*	FMN	2208	-0.159	32.922	40.558	1.00	53.28
ATOM	2361	P	FMN	2208	-1.698	32.973	40.505	1.00	38.94
ATOM	2362	O1P	FMN	2208	-2.134	34.093	41.367	1.00	46.35
ATOM	2363	O2P	FMN	2208	-2.031	33.193	39.100	1.00	42.17
ATOM	2364	O3P	FMN	2208	-2.044	31.604	40.938	1.00	49.91
ATOM	2365	FE+3	FE3	400	-12.957	33.204	44.628	1.00	47.39
ATOM	2366	OH2	WAT	2209	-0.833	29.770	38.935	1.00	36.10
ATOM	2367	OH2	WAT	2210	-4.436	33.988	37.939	1.00	37.80
ATOM	2368	OH2	WAT	2211	2.511	37.761	33.467	1.00	44.03
ATOM	2369	OH2	WAT	2212	-6.505	25.975	37.703	1.00	31.30
ATOM	2370	OH2	WAT	2213	10.886	14.424	42.585	1.00	49.45
ATOM	2371	OH2	WAT	2214	14.917	40.647	45.612	1.00	41.86
ATOM	2372	OH2	WAT	2215	6.538	34.255	40.676	1.00	44.52
ATOM	2373	OH2	WAT	2216	-9.832	50.747	48.079	1.00	41.69
ATOM	2374	OH2	WAT	2217	-7.662	20.515	42.330	1.00	38.27
ATOM	2375	OH2	WAT	2218	3.498	14.581	42.175	1.00	48.91
ATOM	2376	OH2	WAT	2219	-0.940	8.574	45.059	1.00	49.80
ATOM	2377	OH2	WAT	2220	16.081	25.242	22.498	1.00	42.13
ATOM	2378	OH2	WAT	2221	5.069	38.974	38.628	1.00	48.67
ATOM	2379	OH2	WAT	2222	-2.851	27.886	22.972	1.00	37.95
ATOM	2380	OH2	WAT	2223	2.720	37.334	30.140	1.00	41.55
ATOM	2381	OH2	WAT	2224	5.418	33.562	18.335	1.00	42.83
ATOM	2382	OH2	WAT	2225	-10.194	23.574	45.926	1.00	43.13
ATOM	2383	OH2	WAT	2226	15.173	43.443	48.224	1.00	44.26
ATOM	2384	OH2	WAT	2227	-6.426	56.032	49.649	1.00	52.18
ATOM	2385	OH2	WAT	2228	17.852	21.835	56.566	1.00	42.54
ATOM	2386	OH2	WAT	2229	8.414	22.026	29.271	1.00	47.62
ATOM	2387	OH2	WAT	2230	0.480	47.707	42.098	1.00	44.20
ATOM	2388	OH2	WAT	2231	4.669	39.490	27.224	1.00	41.39
ATOM	2389	OH2	WAT	2232	11.927	21.677	62.125	1.00	47.54
END									

10

20

30

40

下記の表 1 の X 線回折パターンデータ、または表 2 に記載の 2 3 8 9 個の原子座標情報から選択された 1 つ以上の F a b K - F M N 複合体の 3 次元結晶構造情報またはこれらの全てを保存する、保存媒体。

【表 1】

結晶の空間群	C2 単斜晶系
格子単位	a=65. 797、b=77. 213、 c=59. 230 Å、 $\alpha = \gamma = 90^\circ$ $\beta = 99. 994^\circ$
データ解像度	2. 3 Å

【表 2】

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ATOM	1	CB	THR	2	1.718	10.119	42.330	1.00	76.78
ATOM	2	OG1	THR	2	1.216	9.920	43.656	1.00	77.33
ATOM	3	CG2	THR	2	0.826	9.379	41.346	1.00	74.62
ATOM	4	C	THR	2	3.742	10.004	40.886	1.00	78.22
ATOM	5	O	THR	2	4.668	9.365	40.376	1.00	78.67
ATOM	6	N	THR	2	4.004	10.139	43.345	1.00	71.47
ATOM	7	CA	THR	2	3.165	9.596	42.240	1.00	77.44
ATOM	8	N	VAL	3	3.186	11.073	40.316	1.00	76.84
ATOM	9	CA	VAL	3	3.616	11.601	39.020	1.00	75.22
ATOM	10	CB	VAL	3	2.611	12.658	38.481	1.00	74.12
ATOM	11	CG1	VAL	3	2.316	13.689	39.557	1.00	74.99
ATOM	12	CG2	VAL	3	3.181	13.344	37.242	1.00	72.96
ATOM	13	C	VAL	3	4.991	12.252	39.103	1.00	70.50
ATOM	14	O	VAL	3	5.250	13.068	39.984	1.00	72.91
ATOM	15	N	ARG	4	5.866	11.891	38.172	1.00	64.57
ATOM	16	CA	ARG	4	7.214	12.440	38.135	1.00	63.13
ATOM	17	CB	ARG	4	8.223	11.355	38.513	1.00	69.21
ATOM	18	CG	ARG	4	7.833	9.962	38.051	1.00	85.80
ATOM	19	CD	ARG	4	8.871	8.911	38.437	1.00	96.90
ATOM	20	NE	ARG	4	10.085	8.990	37.624	1.00	109.70
ATOM	21	CZ	ARG	4	11.041	9.904	37.771	1.00	114.16
ATOM	22	NH1	ARG	4	10.943	10.835	38.711	1.00	118.45
ATOM	23	NH2	ARG	4	12.099	9.888	36.970	1.00	115.05
ATOM	24	C	ARG	4	7.542	13.023	36.762	1.00	58.99
ATOM	25	O	ARG	4	7.239	12.424	35.729	1.00	50.86
ATOM	26	N	THR	5	8.170	14.194	36.753	1.00	51.26
ATOM	27	CA	THR	5	8.509	14.849	35.495	1.00	46.05
ATOM	28	CB	THR	5	7.634	16.087	35.269	1.00	50.25
ATOM	29	OG1	THR	5	6.335	15.870	35.840	1.00	55.05
ATOM	30	CG2	THR	5	7.493	16.359	33.777	1.00	59.53
ATOM	31	C	THR	5	9.946	15.317	35.507	1.00	38.81
ATOM	32	O	THR	5	10.615	15.236	36.533	1.00	35.76
ATOM	33	N	ARG	6	10.419	15.820	34.368	1.00	30.37
ATOM	34	CA	ARG	6	11.784	16.320	34.303	1.00	31.08
ATOM	35	CB	ARG	6	12.050	17.039	32.984	1.00	25.17
ATOM	36	CG	ARG	6	12.219	16.116	31.791	1.00	29.98
ATOM	37	CD	ARG	6	12.079	16.885	30.476	1.00	36.68
ATOM	38	NE	ARG	6	13.186	17.805	30.256	1.00	37.22
ATOM	39	CZ	ARG	6	13.163	18.830	29.410	1.00	34.87
ATOM	40	NH1	ARG	6	12.080	19.095	28.690	1.00	29.29
ATOM	41	NH2	ARG	6	14.241	19.586	29.275	1.00	43.28
ATOM	42	C	ARG	6	11.964	17.292	35.453	1.00	31.91
ATOM	43	O	ARG	6	13.016	17.333	36.080	1.00	35.47
ATOM	44	N	VAL	7	10.917	18.057	35.740	1.00	33.55
ATOM	45	CA	VAL	7	10.959	19.024	36.822	1.00	31.71
ATOM	46	CB	VAL	7	9.678	19.864	36.872	1.00	40.39
ATOM	47	CG1	VAL	7	9.713	20.786	38.084	1.00	37.01
ATOM	48	CG2	VAL	7	9.540	20.673	35.591	1.00	38.01
ATOM	49	C	VAL	7	11.163	18.392	38.192	1.00	33.22
ATOM	50	O	VAL	7	12.052	18.794	38.931	1.00	32.11
ATOM	51	N	THR	8	10.336	17.421	38.551	1.00	37.51
ATOM	52	CA	THR	8	10.492	16.780	39.851	1.00	43.86
ATOM	53	CB	THR	8	9.481	15.632	40.037	1.00	45.29
ATOM	54	OG1	THR	8	9.661	14.660	38.997	1.00	44.08
ATOM	55	CG2	THR	8	8.057	16.169	39.985	1.00	41.69

10

20

30

40

ATOM	56	C	THR	8	11.915	16.231	39.994	1.00	46.88
ATOM	57	O	THR	8	12.493	16.243	41.084	1.00	45.83
ATOM	58	N	ASP	9	12.479	15.770	38.880	1.00	47.56
ATOM	59	CA	ASP	9	13.830	15.220	38.867	1.00	48.98
ATOM	60	CB	ASP	9	14.087	14.486	37.551	1.00	54.05
ATOM	61	CG	ASP	9	13.137	13.333	37.333	1.00	63.51
ATOM	62	OD1	ASP	9	13.173	12.733	36.236	1.00	70.34
ATOM	63	OD2	ASP	9	12.358	13.026	38.261	1.00	68.35
ATOM	64	C	ASP	9	14.877	16.311	39.031	1.00	52.18
ATOM	65	O	ASP	9	15.735	16.241	39.913	1.00	53.25
ATOM	66	N	LEU	10	14.812	17.319	38.169	1.00	48.21
ATOM	67	CA	LEU	10	15.767	18.411	38.223	1.00	47.23
ATOM	68	CB	LEU	10	15.392	19.509	37.229	1.00	51.37
ATOM	69	CG	LEU	10	16.382	20.674	37.117	1.00	54.12
ATOM	70	CD1	LEU	10	17.694	20.171	36.531	1.00	54.52
ATOM	71	CD2	LEU	10	15.800	21.770	36.238	1.00	56.89
ATOM	72	C	LEU	10	15.843	19.015	39.610	1.00	44.90
ATOM	73	O	LEU	10	16.866	19.579	39.977	1.00	43.23
ATOM	74	N	LEU	11	14.763	18.900	40.379	1.00	41.34
ATOM	75	CA	LEU	11	14.734	19.471	41.723	1.00	43.54
ATOM	76	CB	LEU	11	13.607	20.502	41.837	1.00	39.34
ATOM	77	CG	LEU	11	13.785	21.894	41.218	1.00	45.50
ATOM	78	CD1	LEU	11	14.219	21.798	39.753	1.00	46.71
ATOM	79	CD2	LEU	11	12.468	22.646	41.352	1.00	36.77
ATOM	80	C	LEU	11	14.597	18.491	42.882	1.00	45.99
ATOM	81	O	LEU	11	14.517	18.928	44.033	1.00	44.74
ATOM	82	N	GLU	12	14.570	17.186	42.601	1.00	43.01
ATOM	83	CA	GLU	12	14.429	16.191	43.669	1.00	43.26
ATOM	84	CB	GLU	12	15.715	16.080	44.495	1.00	47.35
ATOM	85	CG	GLU	12	16.982	16.570	43.810	1.00	58.02
ATOM	86	CD	GLU	12	17.609	15.533	42.902	1.00	68.00
ATOM	87	OE1	GLU	12	17.980	14.449	43.403	1.00	70.07
ATOM	88	OE2	GLU	12	17.739	15.803	41.690	1.00	74.34
ATOM	89	C	GLU	12	13.333	16.750	44.564	1.00	42.63
ATOM	90	O	GLU	12	13.550	16.985	45.751	1.00	34.81
ATOM	91	N	ILE	13	12.159	16.983	43.994	1.00	44.15
ATOM	92	CA	ILE	13	11.085	17.573	44.772	1.00	49.47
ATOM	93	CB	ILE	13	10.486	18.776	43.990	1.00	51.04
ATOM	94	CG2	ILE	13	10.063	18.341	42.597	1.00	49.47
ATOM	95	CG1	ILE	13	9.327	19.388	44.764	1.00	56.66
ATOM	96	CD1	ILE	13	8.649	20.493	44.016	1.00	55.92
ATOM	97	C	ILE	13	9.975	16.630	45.264	1.00	47.97
ATOM	98	O	ILE	13	9.687	16.608	46.463	1.00	53.32
ATOM	99	N	GLU	14	9.378	15.859	44.355	1.00	42.87
ATOM	100	CA	GLU	14	8.288	14.915	44.652	1.00	47.07
ATOM	101	CB	GLU	14	7.957	14.841	46.144	1.00	48.25
ATOM	102	CG	GLU	14	6.805	13.899	46.445	1.00	67.00
ATOM	103	CD	GLU	14	6.571	13.708	47.927	1.00	82.21
ATOM	104	OE1	GLU	14	6.324	14.713	48.626	1.00	87.48
ATOM	105	OE2	GLU	14	6.631	12.551	48.395	1.00	88.12
ATOM	106	C	GLU	14	7.004	15.251	43.893	1.00	46.40
ATOM	107	O	GLU	14	6.407	14.376	43.276	1.00	46.85
ATOM	108	N	HIS	15	6.576	16.511	43.950	1.00	47.05
ATOM	109	CA	HIS	15	5.370	16.955	43.246	1.00	45.50
ATOM	110	CB	HIS	15	4.313	17.424	44.242	1.00	44.43
ATOM	111	CG	HIS	15	3.877	16.371	45.209	1.00	46.54

10

20

30

40

ATOM	112	CD2	HIS	15	3.730	16.406	46.556	1.00	48.90
ATOM	113	ND1	HIS	15	3.485	15.111	44.812	1.00	43.04
ATOM	114	CE1	HIS	15	3.115	14.416	45.873	1.00	48.74
ATOM	115	NE2	HIS	15	3.254	15.179	46.943	1.00	46.46
ATOM	116	C	HIS	15	5.704	18.118	42.304	1.00	46.97
ATOM	117	O	HIS	15	6.421	19.042	42.689	1.00	52.83
ATOM	118	N	PRO	16	5.182	18.094	41.062	1.00	44.41
ATOM	119	CD	PRO	16	4.403	17.040	40.396	1.00	46.81
ATOM	120	CA	PRO	16	5.472	19.184	40.122	1.00	43.13
ATOM	121	CB	PRO	16	4.997	18.627	38.772	1.00	42.08
ATOM	122	CG	PRO	16	4.916	17.135	38.993	1.00	47.19
ATOM	123	C	PRO	16	4.723	20.465	40.492	1.00	38.04
ATOM	124	O	PRO	16	3.964	20.997	39.682	1.00	43.06
ATOM	125	N	ILE	17	4.935	20.955	41.708	1.00	29.48
ATOM	126	CA	ILE	17	4.263	22.169	42.164	1.00	34.10
ATOM	127	CB	ILE	17	3.119	21.845	43.157	1.00	38.75
ATOM	128	CG2	ILE	17	2.401	23.124	43.561	1.00	38.43
ATOM	129	CG1	ILE	17	2.130	20.876	42.519	1.00	45.60
ATOM	130	CD1	ILE	17	1.008	20.476	43.442	1.00	48.42
ATOM	131	C	ILE	17	5.199	23.152	42.862	1.00	29.93
ATOM	132	O	ILE	17	5.878	22.805	43.816	1.00	28.55
ATOM	133	N	LEU	18	5.226	24.387	42.388	1.00	35.59
ATOM	134	CA	LEU	18	6.069	25.392	43.016	1.00	36.21
ATOM	135	CB	LEU	18	6.990	26.063	41.995	1.00	35.84
ATOM	136	CG	LEU	18	7.773	25.217	40.991	1.00	38.51
ATOM	137	CD1	LEU	18	8.873	26.091	40.411	1.00	34.03
ATOM	138	CD2	LEU	18	8.360	23.983	41.650	1.00	40.91
ATOM	139	C	LEU	18	5.195	26.457	43.656	1.00	31.19
ATOM	140	O	LEU	18	4.021	26.586	43.333	1.00	30.43
ATOM	141	N	MET	19	5.784	27.206	44.574	1.00	33.22
ATOM	142	CA	MET	19	5.095	28.290	45.243	1.00	36.43
ATOM	143	CB	MET	19	5.237	28.149	46.750	1.00	28.38
ATOM	144	CG	MET	19	4.721	29.347	47.542	1.00	36.22
ATOM	145	SD	MET	19	5.226	29.329	49.284	1.00	28.82
ATOM	146	CE	MET	19	6.507	30.404	49.266	1.00	23.45
ATOM	147	C	MET	19	5.827	29.533	44.770	1.00	38.43
ATOM	148	O	MET	19	6.952	29.782	45.189	1.00	47.33
ATOM	149	N	GLY	20	5.205	30.301	43.885	1.00	28.76
ATOM	150	CA	GLY	20	5.853	31.499	43.382	1.00	34.33
ATOM	151	C	GLY	20	6.369	32.472	44.435	1.00	33.56
ATOM	152	O	GLY	20	5.738	32.670	45.481	1.00	38.91
ATOM	153	N	GLY	21	7.515	33.094	44.162	1.00	33.74
ATOM	154	CA	GLY	21	8.056	34.056	45.109	1.00	37.33
ATOM	155	C	GLY	21	7.046	35.174	45.309	1.00	33.31
ATOM	156	O	GLY	21	6.468	35.646	44.342	1.00	32.36
ATOM	157	N	MET	22	6.803	35.589	46.545	1.00	30.62
ATOM	158	CA	MET	22	5.835	36.655	46.777	1.00	29.82
ATOM	159	CB	MET	22	4.483	36.072	47.200	1.00	27.82
ATOM	160	CG	MET	22	3.770	35.307	46.095	1.00	16.61
ATOM	161	SD	MET	22	2.127	34.678	46.550	1.00	9.19
ATOM	162	CE	MET	22	2.695	33.290	47.700	1.00	16.11
ATOM	163	C	MET	22	6.313	37.653	47.813	1.00	34.96
ATOM	164	O	MET	22	6.379	37.342	48.996	1.00	35.83
ATOM	165	N	ALA	23	6.636	38.853	47.344	1.00	41.42
ATOM	166	CA	ALA	23	7.116	39.950	48.173	1.00	47.31
ATOM	167	CB	ALA	23	6.391	41.218	47.800	1.00	53.58

10

20

30

40

ATOM	168	C	ALA	23	7.033	39.749	49.678	1.00	53.56
ATOM	169	O	ALA	23	8.008	39.341	50.308	1.00	68.31
ATOM	170	N	TRP	24	5.872	40.041	50.256	1.00	49.74
ATOM	171	CA	TRP	24	5.695	39.919	51.702	1.00	49.67
ATOM	172	CB	TRP	24	4.934	41.131	52.251	1.00	53.69
ATOM	173	CG	TRP	24	5.581	42.455	51.969	1.00	58.95
ATOM	174	CD2	TRP	24	6.597	43.098	52.750	1.00	61.60
ATOM	175	CE2	TRP	24	6.907	44.316	52.109	1.00	62.60
ATOM	176	CE3	TRP	24	7.275	42.761	53.927	1.00	63.61
ATOM	177	CD1	TRP	24	5.327	43.284	50.917	1.00	60.17
ATOM	178	NE1	TRP	24	6.117	44.405	50.994	1.00	62.36
ATOM	179	CZ2	TRP	24	7.866	45.199	52.605	1.00	62.84
ATOM	180	CZ3	TRP	24	8.231	43.640	54.422	1.00	67.42
ATOM	181	CH2	TRP	24	8.516	44.846	53.759	1.00	66.69
ATOM	182	C	TRP	24	4.975	38.661	52.166	1.00	51.32
ATOM	183	O	TRP	24	4.992	38.336	53.355	1.00	51.79
ATOM	184	N	ALA	25	4.350	37.958	51.228	1.00	49.82
ATOM	185	CA	ALA	25	3.591	36.754	51.534	1.00	45.71
ATOM	186	CB	ALA	25	2.393	36.665	50.603	1.00	48.79
ATOM	187	C	ALA	25	4.404	35.467	51.457	1.00	44.45
ATOM	188	O	ALA	25	3.976	34.423	51.964	1.00	41.92
ATOM	189	N	GLY	26	5.566	35.536	50.822	1.00	42.87
ATOM	190	CA	GLY	26	6.405	34.355	50.703	1.00	48.73
ATOM	191	C	GLY	26	7.218	34.086	51.960	1.00	44.98
ATOM	192	O	GLY	26	8.445	34.020	51.909	1.00	46.38
ATOM	193	N	THR	27	6.528	33.920	53.086	1.00	46.78
ATOM	194	CA	THR	27	7.176	33.675	54.375	1.00	46.23
ATOM	195	CB	THR	27	6.177	33.818	55.534	1.00	48.50
ATOM	196	OG1	THR	27	5.241	32.731	55.498	1.00	50.76
ATOM	197	CG2	THR	27	5.424	35.136	55.421	1.00	48.06
ATOM	198	C	THR	27	7.820	32.299	54.491	1.00	45.90
ATOM	199	O	THR	27	7.374	31.327	53.873	1.00	45.28
ATOM	200	N	PRO	28	8.889	32.201	55.295	1.00	48.12
ATOM	201	CD	PRO	28	9.547	33.295	56.035	1.00	45.95
ATOM	202	CA	PRO	28	9.597	30.934	55.496	1.00	44.96
ATOM	203	CB	PRO	28	10.643	31.292	56.546	1.00	46.21
ATOM	204	CG	PRO	28	10.933	32.738	56.256	1.00	46.30
ATOM	205	C	PRO	28	8.636	29.862	55.993	1.00	44.58
ATOM	206	O	PRO	28	8.759	28.688	55.655	1.00	47.59
ATOM	207	N	THR	29	7.671	30.286	56.796	1.00	41.72
ATOM	208	CA	THR	29	6.688	29.378	57.354	1.00	42.65
ATOM	209	CB	THR	29	5.818	30.108	58.381	1.00	48.52
ATOM	210	OG1	THR	29	6.623	31.056	59.090	1.00	52.69
ATOM	211	CG2	THR	29	5.234	29.122	59.375	1.00	57.21
ATOM	212	C	THR	29	5.803	28.815	56.244	1.00	42.85
ATOM	213	O	THR	29	5.514	27.615	56.209	1.00	44.09
ATOM	214	N	LEU	30	5.373	29.680	55.331	1.00	36.16
ATOM	215	CA	LEU	30	4.531	29.230	54.233	1.00	31.75
ATOM	216	CB	LEU	30	3.922	30.421	53.506	1.00	36.10
ATOM	217	CG	LEU	30	3.153	30.098	52.221	1.00	38.23
ATOM	218	CD1	LEU	30	2.097	29.040	52.491	1.00	44.84
ATOM	219	CD2	LEU	30	2.513	31.365	51.695	1.00	44.15
ATOM	220	C	LEU	30	5.345	28.391	53.257	1.00	32.20
ATOM	221	O	LEU	30	4.890	27.350	52.788	1.00	31.64
ATOM	222	N	ALA	31	6.550	28.851	52.949	1.00	30.70
ATOM	223	CA	ALA	31	7.404	28.113	52.035	1.00	34.14

10

20

30

40

ATOM	224	CB	ALA	31	8.689	28.908	51.743	1.00	27.81
ATOM	225	C	ALA	31	7.740	26.787	52.706	1.00	34.45
ATOM	226	O	ALA	31	7.866	25.757	52.051	1.00	37.83
ATOM	227	N	ALA	32	7.873	26.819	54.024	1.00	31.01
ATOM	228	CA	ALA	32	8.203	25.618	54.772	1.00	38.14
ATOM	229	CB	ALA	32	8.351	25.949	56.248	1.00	37.14
ATOM	230	C	ALA	32	7.132	24.556	54.576	1.00	35.20
ATOM	231	O	ALA	32	7.434	23.417	54.231	1.00	40.16
ATOM	232	N	ALA	33	5.881	24.941	54.792	1.00	34.68
ATOM	233	CA	ALA	33	4.763	24.019	54.642	1.00	38.86
ATOM	234	CB	ALA	33	3.459	24.737	54.950	1.00	38.66
ATOM	235	C	ALA	33	4.694	23.390	53.250	1.00	35.62
ATOM	236	O	ALA	33	4.443	22.194	53.109	1.00	38.77
ATOM	237	N	VAL	34	4.919	24.199	52.222	1.00	35.59
ATOM	238	CA	VAL	34	4.861	23.706	50.857	1.00	33.18
ATOM	239	CB	VAL	34	4.985	24.881	49.842	1.00	30.34
ATOM	240	CG1	VAL	34	5.009	24.346	48.414	1.00	26.85
ATOM	241	CG2	VAL	34	3.823	25.839	50.019	1.00	30.61
ATOM	242	C	VAL	34	5.942	22.651	50.590	1.00	35.06
ATOM	243	O	VAL	34	5.665	21.602	50.006	1.00	32.23
ATOM	244	N	SER	35	7.170	22.922	51.018	1.00	37.64
ATOM	245	CA	SER	35	8.251	21.963	50.805	1.00	42.39
ATOM	246	CB	SER	35	9.605	22.584	51.161	1.00	37.71
ATOM	247	OG	SER	35	10.050	23.477	50.147	1.00	40.15
ATOM	248	C	SER	35	8.041	20.683	51.614	1.00	42.52
ATOM	249	O	SER	35	8.383	19.588	51.152	1.00	38.66
ATOM	250	N	GLU	36	7.483	20.818	52.817	1.00	40.23
ATOM	251	CA	GLU	36	7.235	19.647	53.646	1.00	39.04
ATOM	252	CB	GLU	36	6.693	20.033	55.021	1.00	39.65
ATOM	253	CG	GLU	36	7.768	20.385	56.045	1.00	50.54
ATOM	254	CD	GLU	36	8.773	19.254	56.305	1.00	56.57
ATOM	255	OE1	GLU	36	9.497	19.333	57.323	1.00	56.90
ATOM	256	OE2	GLU	36	8.855	18.296	55.500	1.00	59.08
ATOM	257	C	GLU	36	6.223	18.789	52.934	1.00	39.46
ATOM	258	O	GLU	36	6.336	17.566	52.925	1.00	42.82
ATOM	259	N	ALA	37	5.245	19.448	52.321	1.00	32.30
ATOM	260	CA	ALA	37	4.191	18.767	51.584	1.00	35.62
ATOM	261	CB	ALA	37	3.065	19.738	51.279	1.00	30.04
ATOM	262	C	ALA	37	4.681	18.129	50.287	1.00	36.08
ATOM	263	O	ALA	37	3.878	17.685	49.466	1.00	41.44
ATOM	264	N	GLY	38	5.991	18.090	50.087	1.00	40.96
ATOM	265	CA	GLY	38	6.516	17.483	48.875	1.00	40.94
ATOM	266	C	GLY	38	6.573	18.436	47.698	1.00	39.61
ATOM	267	O	GLY	38	7.044	18.075	46.622	1.00	36.13
ATOM	268	N	GLY	39	6.079	19.652	47.893	1.00	34.73
ATOM	269	CA	GLY	39	6.119	20.628	46.821	1.00	38.29
ATOM	270	C	GLY	39	7.420	21.393	46.958	1.00	40.52
ATOM	271	O	GLY	39	8.348	20.918	47.613	1.00	42.28
ATOM	272	N	LEU	40	7.497	22.573	46.354	1.00	40.15
ATOM	273	CA	LEU	40	8.708	23.380	46.443	1.00	39.04
ATOM	274	CB	LEU	40	9.429	23.433	45.098	1.00	28.82
ATOM	275	CG	LEU	40	10.692	24.290	45.169	1.00	30.24
ATOM	276	CD1	LEU	40	11.835	23.483	45.745	1.00	24.21
ATOM	277	CD2	LEU	40	11.055	24.800	43.804	1.00	32.86
ATOM	278	C	LEU	40	8.393	24.797	46.883	1.00	35.14
ATOM	279	O	LEU	40	8.154	25.670	46.049	1.00	34.65

10

20

30

40

ATOM	280	N	GLY	41	8.379	25.024	48.192	1.00	30.27
ATOM	281	CA	GLY	41	8.109	26.360	48.690	1.00	33.52
ATOM	282	C	GLY	41	9.259	27.272	48.292	1.00	30.70
ATOM	283	O	GLY	41	10.378	26.799	48.107	1.00	28.53
ATOM	284	N	ILE	42	8.997	28.569	48.146	1.00	30.94
ATOM	285	CA	ILE	42	10.045	29.518	47.757	1.00	29.02
ATOM	286	CB	ILE	42	10.017	29.808	46.240	1.00	27.09
ATOM	287	CG2	ILE	42	10.960	30.968	45.908	1.00	27.21
ATOM	288	CG1	ILE	42	10.418	28.561	45.462	1.00	23.74
ATOM	289	CD1	ILE	42	10.354	28.754	43.969	1.00	36.00
ATOM	290	C	ILE	42	9.928	30.844	48.480	1.00	29.00
ATOM	291	O	ILE	42	8.875	31.469	48.466	1.00	30.31
ATOM	292	N	ILE	43	11.020	31.279	49.100	1.00	30.42
ATOM	293	CA	ILE	43	11.024	32.547	49.829	1.00	32.61
ATOM	294	CB	ILE	43	12.252	32.677	50.762	1.00	36.97
ATOM	295	CG2	ILE	43	12.050	33.850	51.722	1.00	39.55
ATOM	296	CG1	ILE	43	12.468	31.387	51.547	1.00	39.68
ATOM	297	CD1	ILE	43	13.730	31.397	52.371	1.00	31.95
ATOM	298	C	ILE	43	11.075	33.727	48.864	1.00	32.86
ATOM	299	O	ILE	43	11.901	33.760	47.944	1.00	27.20
ATOM	300	N	GLY	44	10.192	34.696	49.081	1.00	32.20
ATOM	301	CA	GLY	44	10.182	35.874	48.240	1.00	29.77
ATOM	302	C	GLY	44	10.922	37.018	48.907	1.00	32.82
ATOM	303	O	GLY	44	10.501	37.520	49.947	1.00	35.60
ATOM	304	N	SER	45	12.040	37.429	48.326	1.00	34.76
ATOM	305	CA	SER	45	12.788	38.541	48.889	1.00	40.69
ATOM	306	CB	SER	45	14.286	38.353	48.632	1.00	38.90
ATOM	307	OG	SER	45	14.581	38.343	47.246	1.00	42.21
ATOM	308	C	SER	45	12.291	39.843	48.250	1.00	44.71
ATOM	309	O	SER	45	12.908	40.373	47.328	1.00	49.25
ATOM	310	N	GLY	46	11.156	40.344	48.731	1.00	49.42
ATOM	311	CA	GLY	46	10.610	41.578	48.191	1.00	48.23
ATOM	312	C	GLY	46	11.405	42.766	48.695	1.00	48.90
ATOM	313	O	GLY	46	12.452	43.100	48.144	1.00	47.59
ATOM	314	N	ALA	47	10.903	43.420	49.733	1.00	50.78
ATOM	315	CA	ALA	47	11.615	44.544	50.317	1.00	57.88
ATOM	316	CB	ALA	47	10.636	45.552	50.902	1.00	61.50
ATOM	317	C	ALA	47	12.447	43.896	51.417	1.00	59.13
ATOM	318	O	ALA	47	12.369	44.261	52.594	1.00	63.02
ATOM	319	N	MET	48	13.243	42.915	51.010	1.00	55.09
ATOM	320	CA	MET	48	14.069	42.163	51.936	1.00	50.91
ATOM	321	CB	MET	48	13.793	40.664	51.739	1.00	48.02
ATOM	322	CG	MET	48	14.157	39.791	52.912	1.00	43.23
ATOM	323	SD	MET	48	13.803	38.008	52.712	1.00	35.61
ATOM	324	CE	MET	48	12.376	37.852	53.720	1.00	38.53
ATOM	325	C	MET	48	15.538	42.485	51.686	1.00	50.54
ATOM	326	O	MET	48	15.983	42.536	50.534	1.00	46.18
ATOM	327	N	LYS	49	16.279	42.728	52.767	1.00	45.87
ATOM	328	CA	LYS	49	17.704	43.032	52.674	1.00	44.78
ATOM	329	CB	LYS	49	18.075	44.172	53.626	1.00	50.83
ATOM	330	CG	LYS	49	17.627	43.970	55.053	1.00	63.45
ATOM	331	CD	LYS	49	17.551	45.297	55.792	1.00	72.94
ATOM	332	CE	LYS	49	16.543	46.239	55.133	1.00	79.15
ATOM	333	NZ	LYS	49	15.169	45.654	55.046	1.00	84.18
ATOM	334	C	LYS	49	18.504	41.776	52.990	1.00	39.08
ATOM	335	O	LYS	49	18.000	40.862	53.634	1.00	39.23

10

20

30

40

ATOM	336	N	PRO	50	19.767	41.722	52.542	1.00	36.52
ATOM	337	CD	PRO	50	20.518	42.866	51.999	1.00	39.27
ATOM	338	CA	PRO	50	20.667	40.584	52.746	1.00	36.95
ATOM	339	CB	PRO	50	22.038	41.188	52.475	1.00	36.02
ATOM	340	CG	PRO	50	21.749	42.199	51.439	1.00	33.04
ATOM	341	C	PRO	50	20.589	39.899	54.109	1.00	39.30
ATOM	342	O	PRO	50	20.458	38.681	54.186	1.00	42.26
ATOM	343	N	ASP	51	20.685	40.666	55.186	1.00	43.71
ATOM	344	CA	ASP	51	20.612	40.054	56.499	1.00	48.73
ATOM	345	CB	ASP	51	20.908	41.083	57.595	1.00	60.38
ATOM	346	CG	ASP	51	20.078	42.344	57.454	1.00	72.72
ATOM	347	OD1	ASP	51	18.841	42.263	57.607	1.00	77.61
ATOM	348	OD2	ASP	51	20.665	43.419	57.191	1.00	73.69
ATOM	349	C	ASP	51	19.224	39.454	56.662	1.00	46.17
ATOM	350	O	ASP	51	19.075	38.342	57.167	1.00	43.73
ATOM	351	N	ASP	52	18.213	40.185	56.203	1.00	40.71
ATOM	352	CA	ASP	52	16.832	39.722	56.281	1.00	40.51
ATOM	353	CB	ASP	52	15.889	40.713	55.580	1.00	40.63
ATOM	354	CG	ASP	52	15.649	41.984	56.393	1.00	49.15
ATOM	355	OD1	ASP	52	14.819	42.822	55.966	1.00	52.28
ATOM	356	OD2	ASP	52	16.285	42.150	57.455	1.00	50.89
ATOM	357	C	ASP	52	16.683	38.349	55.629	1.00	38.69
ATOM	358	O	ASP	52	16.074	37.438	56.198	1.00	35.85
ATOM	359	N	LEU	53	17.240	38.205	54.432	1.00	32.16
ATOM	360	CA	LEU	53	17.146	36.943	53.706	1.00	35.79
ATOM	361	CB	LEU	53	17.695	37.091	52.286	1.00	40.13
ATOM	362	CG	LEU	53	17.505	35.848	51.403	1.00	46.73
ATOM	363	CD1	LEU	53	16.010	35.619	51.204	1.00	38.33
ATOM	364	CD2	LEU	53	18.214	36.020	50.057	1.00	36.36
ATOM	365	C	LEU	53	17.914	35.858	54.424	1.00	35.48
ATOM	366	O	LEU	53	17.430	34.733	54.588	1.00	34.50
ATOM	367	N	ARG	54	19.124	36.200	54.850	1.00	35.52
ATOM	368	CA	ARG	54	19.962	35.252	55.563	1.00	33.99
ATOM	369	CB	ARG	54	21.231	35.942	56.054	1.00	35.07
ATOM	370	CG	ARG	54	22.243	35.012	56.683	1.00	41.70
ATOM	371	CD	ARG	54	23.604	35.679	56.768	1.00	50.68
ATOM	372	NE	ARG	54	24.373	35.537	55.533	1.00	46.86
ATOM	373	CZ	ARG	54	24.927	36.550	54.873	1.00	51.99
ATOM	374	NH1	ARG	54	24.794	37.796	55.321	1.00	51.32
ATOM	375	NH2	ARG	54	25.635	36.316	53.778	1.00	46.75
ATOM	376	C	ARG	54	19.190	34.674	56.744	1.00	35.28
ATOM	377	O	ARG	54	19.116	33.455	56.916	1.00	36.87
ATOM	378	N	LYS	55	18.609	35.545	57.559	1.00	33.44
ATOM	379	CA	LYS	55	17.856	35.062	58.701	1.00	36.50
ATOM	380	CB	LYS	55	17.137	36.204	59.424	1.00	40.15
ATOM	381	CG	LYS	55	16.461	35.736	60.715	1.00	40.78
ATOM	382	CD	LYS	55	15.437	36.714	61.233	1.00	45.23
ATOM	383	CE	LYS	55	16.044	38.071	61.489	1.00	41.58
ATOM	384	NZ	LYS	55	15.002	39.037	61.909	1.00	54.39
ATOM	385	C	LYS	55	16.807	34.077	58.221	1.00	37.88
ATOM	386	O	LYS	55	16.744	32.937	58.688	1.00	38.02
ATOM	387	N	ALA	56	15.990	34.553	57.282	1.00	29.58
ATOM	388	CA	ALA	56	14.886	33.809	56.709	1.00	23.86
ATOM	389	CB	ALA	56	14.199	34.652	55.671	1.00	30.02
ATOM	390	C	ALA	56	15.271	32.477	56.110	1.00	29.75
ATOM	391	O	ALA	56	14.557	31.488	56.289	1.00	33.44

10

20

30

40

ATOM	392	N	ILE	57	16.382	32.438	55.385	1.00	29.78
ATOM	393	CA	ILE	57	16.815	31.182	54.783	1.00	35.07
ATOM	394	CB	ILE	57	18.113	31.382	53.978	1.00	34.85
ATOM	395	CG2	ILE	57	18.810	30.048	53.765	1.00	35.22
ATOM	396	CG1	ILE	57	17.786	32.079	52.648	1.00	31.11
ATOM	397	CD1	ILE	57	18.995	32.411	51.781	1.00	32.90
ATOM	398	C	ILE	57	17.038	30.153	55.889	1.00	40.99
ATOM	399	O	ILE	57	16.461	29.057	55.881	1.00	41.38
ATOM	400	N	SER	58	17.864	30.530	56.855	1.00	45.86
ATOM	401	CA	SER	58	18.179	29.678	57.989	1.00	47.36
ATOM	402	CB	SER	58	19.147	30.411	58.924	1.00	50.23
ATOM	403	OG	SER	58	19.566	29.576	59.987	1.00	63.05
ATOM	404	C	SER	58	16.931	29.242	58.768	1.00	46.03
ATOM	405	O	SER	58	16.812	28.076	59.136	1.00	42.29
ATOM	406	N	GLU	59	16.002	30.169	59.012	1.00	47.09
ATOM	407	CA	GLU	59	14.796	29.839	59.772	1.00	48.31
ATOM	408	CB	GLU	59	14.045	31.112	60.185	1.00	49.39
ATOM	409	CG	GLU	59	13.272	31.808	59.083	1.00	70.71
ATOM	410	CD	GLU	59	12.355	32.902	59.625	1.00	81.53
ATOM	411	OE1	GLU	59	12.867	33.897	60.188	1.00	86.75
ATOM	412	OE2	GLU	59	11.118	32.766	59.495	1.00	86.05
ATOM	413	C	GLU	59	13.854	28.885	59.034	1.00	48.27
ATOM	414	O	GLU	59	12.965	28.280	59.641	1.00	42.87
ATOM	415	N	LEU	60	14.047	28.749	57.726	1.00	44.01
ATOM	416	CA	LEU	60	13.216	27.841	56.957	1.00	45.27
ATOM	417	CB	LEU	60	13.112	28.288	55.489	1.00	39.70
ATOM	418	CG	LEU	60	12.471	27.252	54.554	1.00	40.96
ATOM	419	CD1	LEU	60	11.794	27.932	53.386	1.00	41.85
ATOM	420	CD2	LEU	60	13.529	26.285	54.069	1.00	38.78
ATOM	421	C	LEU	60	13.854	26.464	57.050	1.00	45.62
ATOM	422	O	LEU	60	13.163	25.449	57.182	1.00	47.89
ATOM	423	N	ARG	61	15.180	26.437	56.987	1.00	43.97
ATOM	424	CA	ARG	61	15.910	25.182	57.074	1.00	46.45
ATOM	425	CB	ARG	61	17.396	25.425	56.804	1.00	41.00
ATOM	426	CG	ARG	61	17.729	25.431	55.320	1.00	42.28
ATOM	427	CD	ARG	61	19.146	25.876	55.034	1.00	39.26
ATOM	428	NE	ARG	61	19.530	25.535	53.666	1.00	40.42
ATOM	429	CZ	ARG	61	20.566	26.064	53.020	1.00	43.19
ATOM	430	NH1	ARG	61	21.328	26.971	53.624	1.00	42.50
ATOM	431	NH2	ARG	61	20.839	25.688	51.773	1.00	37.56
ATOM	432	C	ARG	61	15.709	24.536	58.444	1.00	51.33
ATOM	433	O	ARG	61	16.000	23.354	58.639	1.00	51.73
ATOM	434	N	GLN	62	15.198	25.321	59.384	1.00	52.54
ATOM	435	CA	GLN	62	14.937	24.840	60.732	1.00	55.58
ATOM	436	CB	GLN	62	15.273	25.935	61.745	1.00	62.38
ATOM	437	CG	GLN	62	16.757	26.269	61.786	1.00	73.32
ATOM	438	CD	GLN	62	17.063	27.538	62.556	1.00	76.87
ATOM	439	OE1	GLN	62	18.227	27.888	62.753	1.00	80.04
ATOM	440	NE2	GLN	62	16.021	28.237	62.991	1.00	78.44
ATOM	441	C	GLN	62	13.474	24.431	60.851	1.00	53.96
ATOM	442	O	GLN	62	12.924	24.349	61.947	1.00	54.21
ATOM	443	N	LYS	63	12.850	24.181	59.707	1.00	50.70
ATOM	444	CA	LYS	63	11.460	23.764	59.670	1.00	48.88
ATOM	445	CB	LYS	63	10.571	24.906	59.218	1.00	41.82
ATOM	446	CG	LYS	63	10.425	26.040	60.211	1.00	37.58
ATOM	447	CD	LYS	63	9.552	27.130	59.597	1.00	41.80

10

20

30

40

ATOM	448	CE	LYS	63	9.233	28.238	60.582	1.00	39.82
ATOM	449	NZ	LYS	63	8.422	27.723	61.709	1.00	37.91
ATOM	450	C	LYS	63	11.298	22.603	58.707	1.00	53.63
ATOM	451	O	LYS	63	10.302	21.877	58.754	1.00	58.07
ATOM	452	N	THR	64	12.281	22.438	57.826	1.00	49.48
ATOM	453	CA	THR	64	12.264	21.354	56.843	1.00	43.23
ATOM	454	CB	THR	64	11.266	21.657	55.671	1.00	47.88
ATOM	455	OG1	THR	64	11.503	20.753	54.577	1.00	42.89
ATOM	456	CG2	THR	64	11.425	23.099	55.191	1.00	42.13
ATOM	457	C	THR	64	13.671	21.174	56.294	1.00	38.73
ATOM	458	O	THR	64	14.495	22.086	56.371	1.00	30.08
ATOM	459	N	ASP	65	13.941	19.991	55.752	1.00	41.12
ATOM	460	CA	ASP	65	15.251	19.679	55.185	1.00	44.54
ATOM	461	CB	ASP	65	15.832	18.438	55.859	1.00	54.45
ATOM	462	CG	ASP	65	16.047	18.634	57.344	1.00	64.33
ATOM	463	OD1	ASP	65	16.918	19.449	57.714	1.00	67.75
ATOM	464	OD2	ASP	65	15.338	17.980	58.139	1.00	66.56
ATOM	465	C	ASP	65	15.108	19.436	53.691	1.00	43.83
ATOM	466	O	ASP	65	16.102	19.218	52.981	1.00	39.06
ATOM	467	N	LYS	66	13.856	19.477	53.231	1.00	41.67
ATOM	468	CA	LYS	66	13.523	19.273	51.825	1.00	37.87
ATOM	469	CB	LYS	66	12.014	19.153	51.660	1.00	34.13
ATOM	470	CG	LYS	66	11.347	18.217	52.630	1.00	34.68
ATOM	471	CD	LYS	66	11.364	16.793	52.139	1.00	36.48
ATOM	472	CE	LYS	66	10.516	15.920	53.046	1.00	37.85
ATOM	473	NZ	LYS	66	9.092	16.382	53.071	1.00	43.48
ATOM	474	C	LYS	66	14.014	20.477	51.025	1.00	38.84
ATOM	475	O	LYS	66	14.323	21.530	51.595	1.00	40.13
ATOM	476	N	PRO	67	14.075	20.344	49.690	1.00	37.06
ATOM	477	CD	PRO	67	13.751	19.152	48.889	1.00	36.00
ATOM	478	CA	PRO	67	14.532	21.441	48.830	1.00	34.64
ATOM	479	CB	PRO	67	14.503	20.826	47.432	1.00	31.06
ATOM	480	CG	PRO	67	14.626	19.345	47.689	1.00	37.98
ATOM	481	C	PRO	67	13.610	22.653	48.918	1.00	34.53
ATOM	482	O	PRO	67	12.428	22.528	49.250	1.00	34.79
ATOM	483	N	PHE	68	14.162	23.824	48.619	1.00	34.16
ATOM	484	CA	PHE	68	13.399	25.076	48.621	1.00	35.45
ATOM	485	CB	PHE	68	13.264	25.658	50.036	1.00	34.53
ATOM	486	CG	PHE	68	14.566	26.131	50.629	1.00	45.33
ATOM	487	CD1	PHE	68	14.738	27.467	50.982	1.00	47.81
ATOM	488	CD2	PHE	68	15.618	25.241	50.841	1.00	42.56
ATOM	489	CE1	PHE	68	15.936	27.912	51.539	1.00	48.42
ATOM	490	CE2	PHE	68	16.818	25.674	51.396	1.00	45.45
ATOM	491	CZ	PHE	68	16.978	27.012	51.747	1.00	49.34
ATOM	492	C	PHE	68	14.145	26.056	47.734	1.00	32.79
ATOM	493	O	PHE	68	15.263	25.782	47.303	1.00	25.24
ATOM	494	N	GLY	69	13.522	27.194	47.457	1.00	30.06
ATOM	495	CA	GLY	69	14.163	28.176	46.616	1.00	31.24
ATOM	496	C	GLY	69	13.951	29.587	47.111	1.00	30.75
ATOM	497	O	GLY	69	13.214	29.821	48.074	1.00	33.01
ATOM	498	N	VAL	70	14.608	30.533	46.451	1.00	21.86
ATOM	499	CA	VAL	70	14.480	31.935	46.814	1.00	21.27
ATOM	500	CB	VAL	70	15.784	32.456	47.472	1.00	29.62
ATOM	501	CG1	VAL	70	15.685	33.947	47.726	1.00	7.69
ATOM	502	CG2	VAL	70	16.042	31.704	48.796	1.00	24.36
ATOM	503	C	VAL	70	14.174	32.761	45.567	1.00	21.00

10

20

30

40

ATOM	504	O	VAL	70	14.697	32.497	44.489	1.00	16.01
ATOM	505	N	ASN	71	13.311	33.755	45.721	1.00	24.62
ATOM	506	CA	ASN	71	12.944	34.622	44.613	1.00	30.46
ATOM	507	CB	ASN	71	11.430	34.779	44.561	1.00	31.49
ATOM	508	CG	ASN	71	10.994	35.768	43.517	1.00	37.78
ATOM	509	OD1	ASN	71	11.153	35.528	42.320	1.00	38.80
ATOM	510	ND2	ASN	71	10.451	36.900	43.962	1.00	34.35
ATOM	511	C	ASN	71	13.595	36.003	44.767	1.00	31.91
ATOM	512	O	ASN	71	13.551	36.597	45.847	1.00	33.72
ATOM	513	N	ILE	72	14.186	36.509	43.684	1.00	34.90
ATOM	514	CA	ILE	72	14.852	37.813	43.684	1.00	36.39
ATOM	515	CB	ILE	72	16.358	37.637	43.501	1.00	39.26
ATOM	516	CG2	ILE	72	17.054	38.970	43.674	1.00	50.45
ATOM	517	CG1	ILE	72	16.885	36.647	44.546	1.00	43.97
ATOM	518	CD1	ILE	72	18.335	36.280	44.384	1.00	37.10
ATOM	519	C	ILE	72	14.302	38.727	42.580	1.00	39.62
ATOM	520	O	ILE	72	14.235	38.340	41.419	1.00	41.19
ATOM	521	N	ILE	73	13.938	39.949	42.949	1.00	40.86
ATOM	522	CA	ILE	73	13.341	40.900	42.019	1.00	51.87
ATOM	523	CB	ILE	73	12.673	42.050	42.813	1.00	54.28
ATOM	524	CG2	ILE	73	12.221	43.155	41.877	1.00	54.08
ATOM	525	CG1	ILE	73	11.449	41.520	43.561	1.00	56.94
ATOM	526	CD1	ILE	73	11.750	40.442	44.574	1.00	68.63
ATOM	527	C	ILE	73	14.170	41.499	40.868	1.00	55.92
ATOM	528	O	ILE	73	13.602	41.851	39.832	1.00	67.66
ATOM	529	N	LEU	74	15.486	41.617	41.031	1.00	47.73
ATOM	530	CA	LEU	74	16.363	42.190	39.988	1.00	47.32
ATOM	531	CB	LEU	74	15.936	41.767	38.573	1.00	37.81
ATOM	532	CG	LEU	74	16.190	40.323	38.129	1.00	43.40
ATOM	533	CD1	LEU	74	15.749	40.168	36.677	1.00	38.38
ATOM	534	CD2	LEU	74	17.678	39.970	38.280	1.00	40.66
ATOM	535	C	LEU	74	16.443	43.712	40.017	1.00	47.08
ATOM	536	O	LEU	74	17.531	44.276	40.039	1.00	50.79
ATOM	537	N	VAL	75	15.294	44.379	39.996	1.00	49.14
ATOM	538	CA	VAL	75	15.267	45.838	40.028	1.00	47.80
ATOM	539	CB	VAL	75	13.942	46.379	39.435	1.00	44.20
ATOM	540	CG1	VAL	75	13.484	45.472	38.293	1.00	39.12
ATOM	541	CG2	VAL	75	12.869	46.475	40.515	1.00	35.33
ATOM	542	C	VAL	75	15.414	46.312	41.476	1.00	48.56
ATOM	543	O	VAL	75	15.247	47.491	41.787	1.00	47.05
ATOM	544	N	SER	76	15.727	45.370	42.358	1.00	51.63
ATOM	545	CA	SER	76	15.890	45.664	43.772	1.00	47.92
ATOM	546	CB	SER	76	15.709	44.390	44.593	1.00	46.17
ATOM	547	OG	SER	76	15.922	44.653	45.967	1.00	44.65
ATOM	548	C	SER	76	17.253	46.269	44.071	1.00	47.71
ATOM	549	O	SER	76	18.259	45.876	43.482	1.00	45.75
ATOM	550	N	PRO	77	17.302	47.233	45.006	1.00	46.02
ATOM	551	CD	PRO	77	16.179	47.785	45.784	1.00	45.08
ATOM	552	CA	PRO	77	18.552	47.892	45.380	1.00	46.60
ATOM	553	CB	PRO	77	18.119	48.837	46.499	1.00	47.39
ATOM	554	CG	PRO	77	16.705	49.141	46.167	1.00	43.20
ATOM	555	C	PRO	77	19.633	46.919	45.850	1.00	50.88
ATOM	556	O	PRO	77	20.825	47.216	45.739	1.00	51.72
ATOM	557	N	TRP	78	19.223	45.755	46.356	1.00	52.02
ATOM	558	CA	TRP	78	20.180	44.775	46.870	1.00	50.04
ATOM	559	CB	TRP	78	19.837	44.441	48.316	1.00	55.41

10

20

30

40

ATOM	560	CG	TRP	78	19.311	45.604	49.067	1.00	58.20
ATOM	561	CD2	TRP	78	20.053	46.470	49.926	1.00	62.21
ATOM	562	CE2	TRP	78	19.159	47.460	50.393	1.00	66.48
ATOM	563	CE3	TRP	78	21.389	46.509	50.346	1.00	63.54
ATOM	564	CD1	TRP	78	18.035	46.083	49.046	1.00	60.30
ATOM	565	NE1	TRP	78	17.933	47.197	49.841	1.00	63.74
ATOM	566	CZ2	TRP	78	19.556	48.480	51.261	1.00	70.89
ATOM	567	CZ3	TRP	78	21.786	47.520	51.208	1.00	70.95
ATOM	568	CH2	TRP	78	20.869	48.495	51.657	1.00	74.32
ATOM	569	C	TRP	78	20.299	43.474	46.086	1.00	46.15
ATOM	570	O	TRP	78	20.904	42.519	46.565	1.00	46.75
ATOM	571	N	ALA	79	19.731	43.433	44.888	1.00	43.79
ATOM	572	CA	ALA	79	19.785	42.229	44.065	1.00	44.79
ATOM	573	CB	ALA	79	19.392	42.563	42.629	1.00	37.67
ATOM	574	C	ALA	79	21.153	41.539	44.082	1.00	47.14
ATOM	575	O	ALA	79	21.244	40.331	44.305	1.00	44.90
ATOM	576	N	ASP	80	22.218	42.304	43.853	1.00	48.46
ATOM	577	CA	ASP	80	23.560	41.729	43.830	1.00	50.48
ATOM	578	CB	ASP	80	24.590	42.814	43.505	1.00	59.02
ATOM	579	CG	ASP	80	24.468	43.323	42.077	1.00	69.27
ATOM	580	OD1	ASP	80	23.399	43.872	41.727	1.00	73.51
ATOM	581	OD2	ASP	80	25.437	43.170	41.303	1.00	66.47
ATOM	582	C	ASP	80	23.914	41.045	45.141	1.00	46.21
ATOM	583	O	ASP	80	24.368	39.904	45.160	1.00	38.56
ATOM	584	N	ASP	81	23.694	41.756	46.237	1.00	46.60
ATOM	585	CA	ASP	81	23.980	41.234	47.560	1.00	46.97
ATOM	586	CB	ASP	81	23.696	42.307	48.610	1.00	58.20
ATOM	587	CG	ASP	81	24.471	43.586	48.353	1.00	73.76
ATOM	588	OD1	ASP	81	25.720	43.528	48.299	1.00	73.68
ATOM	589	OD2	ASP	81	23.831	44.650	48.202	1.00	82.81
ATOM	590	C	ASP	81	23.130	39.998	47.825	1.00	42.88
ATOM	591	O	ASP	81	23.628	38.991	48.333	1.00	42.55
ATOM	592	N	LEU	82	21.849	40.075	47.471	1.00	37.71
ATOM	593	CA	LEU	82	20.935	38.954	47.671	1.00	32.98
ATOM	594	CB	LEU	82	19.522	39.337	47.227	1.00	28.65
ATOM	595	CG	LEU	82	18.846	40.375	48.130	1.00	30.21
ATOM	596	CD1	LEU	82	17.424	40.641	47.658	1.00	36.71
ATOM	597	CD2	LEU	82	18.828	39.877	49.548	1.00	21.63
ATOM	598	C	LEU	82	21.399	37.708	46.924	1.00	30.76
ATOM	599	O	LEU	82	21.331	36.597	47.451	1.00	26.47
ATOM	600	N	VAL	83	21.877	37.888	45.700	1.00	27.63
ATOM	601	CA	VAL	83	22.343	36.745	44.941	1.00	30.56
ATOM	602	CB	VAL	83	22.871	37.134	43.577	1.00	26.54
ATOM	603	CG1	VAL	83	23.237	35.887	42.815	1.00	31.29
ATOM	604	CG2	VAL	83	21.836	37.924	42.822	1.00	31.94
ATOM	605	C	VAL	83	23.478	36.089	45.698	1.00	35.03
ATOM	606	O	VAL	83	23.574	34.861	45.744	1.00	37.51
ATOM	607	N	LYS	84	24.333	36.918	46.295	1.00	33.11
ATOM	608	CA	LYS	84	25.474	36.423	47.053	1.00	33.24
ATOM	609	CB	LYS	84	26.392	37.573	47.475	1.00	43.97
ATOM	610	CG	LYS	84	26.899	38.453	46.342	1.00	51.31
ATOM	611	CD	LYS	84	28.004	39.379	46.854	1.00	58.12
ATOM	612	CE	LYS	84	28.240	40.583	45.947	1.00	57.58
ATOM	613	NZ	LYS	84	27.117	41.567	45.993	1.00	56.42
ATOM	614	C	LYS	84	25.037	35.650	48.292	1.00	33.00
ATOM	615	O	LYS	84	25.606	34.605	48.601	1.00	29.29

10

20

30

40

ATOM	616	N	VAL	85	24.048	36.160	49.016	1.00	28.55
ATOM	617	CA	VAL	85	23.584	35.450	50.201	1.00	33.15
ATOM	618	CB	VAL	85	22.398	36.175	50.874	1.00	35.16
ATOM	619	CG1	VAL	85	21.770	35.274	51.941	1.00	29.21
ATOM	620	CG2	VAL	85	22.878	37.501	51.496	1.00	32.04
ATOM	621	C	VAL	85	23.140	34.052	49.762	1.00	37.09
ATOM	622	O	VAL	85	23.488	33.047	50.387	1.00	34.53
ATOM	623	N	CYS	86	22.387	34.000	48.668	1.00	37.37
ATOM	624	CA	CYS	86	21.912	32.732	48.137	1.00	43.30
ATOM	625	CB	CYS	86	21.157	32.959	46.832	1.00	39.99
ATOM	626	SG	CYS	86	19.514	33.579	47.085	1.00	40.84
ATOM	627	C	CYS	86	23.058	31.765	47.887	1.00	43.76
ATOM	628	O	CYS	86	22.960	30.571	48.166	1.00	40.82
ATOM	629	N	ILE	87	24.143	32.293	47.343	1.00	43.37
ATOM	630	CA	ILE	87	25.304	31.485	47.039	1.00	46.78
ATOM	631	CB	ILE	87	26.370	32.324	46.327	1.00	54.17
ATOM	632	CG2	ILE	87	27.612	31.489	46.081	1.00	51.97
ATOM	633	CG1	ILE	87	25.799	32.872	45.020	1.00	51.71
ATOM	634	CD1	ILE	87	26.675	33.891	44.358	1.00	50.90
ATOM	635	C	ILE	87	25.909	30.919	48.310	1.00	46.85
ATOM	636	O	ILE	87	25.881	29.708	48.546	1.00	44.43
ATOM	637	N	GLU	88	26.451	31.811	49.127	1.00	39.37
ATOM	638	CA	GLU	88	27.097	31.416	50.361	1.00	45.34
ATOM	639	CB	GLU	88	27.610	32.655	51.093	1.00	48.23
ATOM	640	CG	GLU	88	26.574	33.742	51.280	1.00	56.49
ATOM	641	CD	GLU	88	27.177	35.126	51.166	1.00	59.43
ATOM	642	OE1	GLU	88	26.423	36.115	51.268	1.00	64.51
ATOM	643	OE2	GLU	88	28.407	35.225	50.966	1.00	59.23
ATOM	644	C	GLU	88	26.214	30.586	51.279	1.00	44.52
ATOM	645	O	GLU	88	26.719	29.863	52.138	1.00	45.10
ATOM	646	N	GLU	89	24.901	30.687	51.114	1.00	39.47
ATOM	647	CA	GLU	89	24.005	29.894	51.947	1.00	38.49
ATOM	648	CB	GLU	89	22.782	30.716	52.355	1.00	47.59
ATOM	649	CG	GLU	89	22.635	30.854	53.876	1.00	63.65
ATOM	650	CD	GLU	89	23.870	31.449	54.552	1.00	66.46
ATOM	651	OE1	GLU	89	24.984	30.928	54.340	1.00	64.97
ATOM	652	OE2	GLU	89	23.725	32.436	55.306	1.00	68.48
ATOM	653	C	GLU	89	23.594	28.612	51.221	1.00	35.50
ATOM	654	O	GLU	89	22.750	27.857	51.691	1.00	27.22
ATOM	655	N	LYS	90	24.227	28.378	50.076	1.00	41.44
ATOM	656	CA	LYS	90	23.988	27.202	49.250	1.00	46.54
ATOM	657	CB	LYS	90	24.638	25.973	49.887	1.00	50.54
ATOM	658	CG	LYS	90	26.064	26.206	50.374	1.00	67.26
ATOM	659	CD	LYS	90	26.879	27.106	49.433	1.00	83.23
ATOM	660	CE	LYS	90	27.022	26.531	48.027	1.00	90.90
ATOM	661	NZ	LYS	90	27.815	27.437	47.143	1.00	97.47
ATOM	662	C	LYS	90	22.518	26.923	48.975	1.00	45.30
ATOM	663	O	LYS	90	22.047	25.790	49.118	1.00	43.64
ATOM	664	N	VAL	91	21.798	27.966	48.575	1.00	39.35
ATOM	665	CA	VAL	91	20.380	27.834	48.257	1.00	37.60
ATOM	666	CB	VAL	91	19.768	29.198	47.900	1.00	36.37
ATOM	667	CG1	VAL	91	18.313	29.029	47.482	1.00	31.48
ATOM	668	CG2	VAL	91	19.886	30.134	49.110	1.00	36.25
ATOM	669	C	VAL	91	20.205	26.859	47.094	1.00	34.99
ATOM	670	O	VAL	91	20.871	26.977	46.061	1.00	30.02
ATOM	671	N	PRO	92	19.306	25.871	47.261	1.00	33.52

10

20

30

40

ATOM	672	CD	PRO	92	18.447	25.730	48.450	1.00	32.55
ATOM	673	CA	PRO	92	19.000	24.835	46.270	1.00	28.53
ATOM	674	CB	PRO	92	17.909	24.012	46.954	1.00	32.25
ATOM	675	CG	PRO	92	18.122	24.280	48.427	1.00	29.68
ATOM	676	C	PRO	92	18.526	25.381	44.925	1.00	31.97
ATOM	677	O	PRO	92	19.040	24.990	43.871	1.00	29.51
ATOM	678	N	VAL	93	17.545	26.284	44.972	1.00	28.94
ATOM	679	CA	VAL	93	16.968	26.870	43.767	1.00	31.10
ATOM	680	CB	VAL	93	15.632	26.162	43.417	1.00	32.08
ATOM	681	CG1	VAL	93	14.985	26.803	42.216	1.00	27.86
ATOM	682	CG2	VAL	93	15.888	24.698	43.137	1.00	38.90
ATOM	683	C	VAL	93	16.701	28.382	43.850	1.00	32.47
ATOM	684	O	VAL	93	16.138	28.885	44.830	1.00	25.21
ATOM	685	N	VAL	94	17.108	29.106	42.811	1.00	29.22
ATOM	686	CA	VAL	94	16.864	30.547	42.769	1.00	29.72
ATOM	687	CB	VAL	94	18.180	31.365	42.685	1.00	28.11
ATOM	688	CG1	VAL	94	17.879	32.812	42.324	1.00	26.48
ATOM	689	CG2	VAL	94	18.886	31.326	44.028	1.00	26.42
ATOM	690	C	VAL	94	15.946	30.936	41.607	1.00	28.85
ATOM	691	O	VAL	94	16.094	30.461	40.477	1.00	24.44
ATOM	692	N	THR	95	14.999	31.807	41.921	1.00	31.07
ATOM	693	CA	THR	95	14.016	32.306	40.973	1.00	38.82
ATOM	694	CB	THR	95	12.601	32.041	41.503	1.00	35.93
ATOM	695	OG1	THR	95	12.293	30.652	41.352	1.00	42.40
ATOM	696	CG2	THR	95	11.586	32.874	40.771	1.00	47.41
ATOM	697	C	THR	95	14.203	33.808	40.790	1.00	37.51
ATOM	698	O	THR	95	14.500	34.520	41.748	1.00	41.71
ATOM	699	N	PHE	96	14.018	34.289	39.567	1.00	34.13
ATOM	700	CA	PHE	96	14.179	35.711	39.287	1.00	35.94
ATOM	701	CB	PHE	96	15.277	35.921	38.250	1.00	30.04
ATOM	702	CG	PHE	96	16.652	35.753	38.795	1.00	35.00
ATOM	703	CD1	PHE	96	17.417	34.644	38.456	1.00	29.24
ATOM	704	CD2	PHE	96	17.187	36.709	39.657	1.00	30.30
ATOM	705	CE1	PHE	96	18.692	34.487	38.964	1.00	34.08
ATOM	706	CE2	PHE	96	18.462	36.559	40.172	1.00	37.04
ATOM	707	CZ	PHE	96	19.218	35.446	39.826	1.00	36.49
ATOM	708	C	PHE	96	12.927	36.430	38.816	1.00	34.37
ATOM	709	O	PHE	96	12.249	35.975	37.899	1.00	36.58
ATOM	710	N	GLY	97	12.644	37.568	39.437	1.00	41.10
ATOM	711	CA	GLY	97	11.483	38.350	39.067	1.00	50.46
ATOM	712	C	GLY	97	11.634	39.010	37.710	1.00	58.07
ATOM	713	O	GLY	97	11.521	38.339	36.691	1.00	57.87
ATOM	714	N	ALA	98	11.894	40.318	37.709	1.00	67.65
ATOM	715	CA	ALA	98	12.050	41.129	36.493	1.00	68.58
ATOM	716	CB	ALA	98	13.199	42.110	36.670	1.00	68.42
ATOM	717	C	ALA	98	12.223	40.358	35.185	1.00	70.58
ATOM	718	O	ALA	98	11.320	39.633	34.770	1.00	71.45
ATOM	719	N	GLY	99	13.366	40.523	34.519	1.00	70.11
ATOM	720	CA	GLY	99	13.556	39.806	33.270	1.00	72.78
ATOM	721	C	GLY	99	14.884	39.926	32.543	1.00	74.70
ATOM	722	O	GLY	99	14.949	40.496	31.456	1.00	78.06
ATOM	723	N	ASN	100	15.939	39.374	33.133	1.00	75.47
ATOM	724	CA	ASN	100	17.271	39.385	32.534	1.00	73.08
ATOM	725	CB	ASN	100	17.643	40.775	32.021	1.00	80.61
ATOM	726	CG	ASN	100	18.799	40.736	31.034	1.00	88.19
ATOM	727	OD1	ASN	100	19.440	41.755	30.766	1.00	89.46

10

20

30

40

ATOM	728	ND2	ASN	100	19.062	39.554	30.478	1.00	85.81
ATOM	729	C	ASN	100	18.268	38.968	33.597	1.00	67.56
ATOM	730	O	ASN	100	19.055	39.780	34.080	1.00	69.43
ATOM	731	N	PRO	101	18.244	37.689	33.981	1.00	57.19
ATOM	732	CD	PRO	101	17.196	36.699	33.711	1.00	52.52
ATOM	733	CA	PRO	101	19.158	37.187	35.003	1.00	54.36
ATOM	734	CB	PRO	101	18.403	35.986	35.585	1.00	51.42
ATOM	735	CG	PRO	101	16.990	36.132	35.071	1.00	51.13
ATOM	736	C	PRO	101	20.515	36.775	34.446	1.00	51.56
ATOM	737	O	PRO	101	21.371	36.314	35.189	1.00	51.73
ATOM	738	N	THR	102	20.708	36.933	33.142	1.00	52.18
ATOM	739	CA	THR	102	21.965	36.542	32.510	1.00	55.44
ATOM	740	CB	THR	102	22.073	37.131	31.093	1.00	58.58
ATOM	741	OG1	THR	102	20.926	36.733	30.333	1.00	60.32
ATOM	742	CG2	THR	102	23.336	36.629	30.392	1.00	53.06
ATOM	743	C	THR	102	23.183	36.966	33.322	1.00	57.59
ATOM	744	O	THR	102	24.143	36.206	33.463	1.00	60.39
ATOM	745	N	LYS	103	23.130	38.176	33.866	1.00	58.36
ATOM	746	CA	LYS	103	24.219	38.718	34.665	1.00	57.14
ATOM	747	CB	LYS	103	23.916	40.182	35.000	1.00	64.79
ATOM	748	CG	LYS	103	24.954	40.870	35.874	1.00	77.18
ATOM	749	CD	LYS	103	24.503	42.277	36.257	1.00	86.22
ATOM	750	CE	LYS	103	25.550	43.000	37.099	1.00	91.61
ATOM	751	NZ	LYS	103	25.808	42.328	38.403	1.00	93.73
ATOM	752	C	LYS	103	24.447	37.929	35.958	1.00	52.94
ATOM	753	O	LYS	103	25.411	38.188	36.684	1.00	49.81
ATOM	754	N	TYR	104	23.577	36.960	36.235	1.00	39.30
ATOM	755	CA	TYR	104	23.684	36.171	37.465	1.00	37.49
ATOM	756	CB	TYR	104	22.521	36.508	38.403	1.00	38.11
ATOM	757	CG	TYR	104	22.508	37.910	38.956	1.00	43.68
ATOM	758	CD1	TYR	104	21.336	38.667	38.947	1.00	40.03
ATOM	759	CE1	TYR	104	21.295	39.931	39.510	1.00	41.35
ATOM	760	CD2	TYR	104	23.644	38.461	39.542	1.00	37.15
ATOM	761	CE2	TYR	104	23.612	39.728	40.112	1.00	40.82
ATOM	762	CZ	TYR	104	22.437	40.457	40.095	1.00	44.39
ATOM	763	OH	TYR	104	22.398	41.704	40.678	1.00	50.09
ATOM	764	C	TYR	104	23.688	34.658	37.288	1.00	35.16
ATOM	765	O	TYR	104	23.873	33.923	38.262	1.00	31.29
ATOM	766	N	ILE	105	23.466	34.187	36.067	1.00	40.21
ATOM	767	CA	ILE	105	23.406	32.753	35.831	1.00	41.23
ATOM	768	CB	ILE	105	22.967	32.436	34.384	1.00	42.85
ATOM	769	CG2	ILE	105	22.418	31.025	34.314	1.00	42.62
ATOM	770	CG1	ILE	105	21.855	33.393	33.939	1.00	38.95
ATOM	771	CD1	ILE	105	20.599	33.355	34.785	1.00	26.09
ATOM	772	C	ILE	105	24.720	32.049	36.129	1.00	42.49
ATOM	773	O	ILE	105	24.757	31.132	36.949	1.00	41.07
ATOM	774	N	ARG	106	25.796	32.478	35.479	1.00	50.34
ATOM	775	CA	ARG	106	27.105	31.860	35.688	1.00	58.80
ATOM	776	CB	ARG	106	28.211	32.742	35.105	1.00	64.19
ATOM	777	CG	ARG	106	28.692	32.275	33.750	1.00	69.63
ATOM	778	CD	ARG	106	29.267	30.871	33.846	1.00	79.16
ATOM	779	NE	ARG	106	28.818	30.022	32.746	1.00	90.54
ATOM	780	CZ	ARG	106	27.550	29.678	32.537	1.00	95.20
ATOM	781	NH1	ARG	106	26.597	30.107	33.355	1.00	100.15
ATOM	782	NH2	ARG	106	27.230	28.909	31.505	1.00	95.38
ATOM	783	C	ARG	106	27.444	31.519	37.140	1.00	61.82

10

20

30

40

ATOM	784	O	ARG	106	27.532	30.342	37.496	1.00	59.56
ATOM	785	N	GLU	107	27.631	32.539	37.973	1.00	63.41
ATOM	786	CA	GLU	107	27.983	32.326	39.376	1.00	64.77
ATOM	787	CB	GLU	107	28.143	33.673	40.091	1.00	77.89
ATOM	788	CG	GLU	107	27.040	34.683	39.824	1.00	97.63
ATOM	789	CD	GLU	107	27.291	36.014	40.521	1.00	106.03
ATOM	790	OE1	GLU	107	26.467	36.939	40.353	1.00	112.57
ATOM	791	OE2	GLU	107	28.311	36.134	41.236	1.00	108.53
ATOM	792	C	GLU	107	27.049	31.407	40.175	1.00	58.74
ATOM	793	O	GLU	107	27.521	30.538	40.910	1.00	59.07
ATOM	794	N	LEU	108	25.737	31.585	40.049	1.00	51.28
ATOM	795	CA	LEU	108	24.800	30.723	40.770	1.00	43.53
ATOM	796	CB	LEU	108	23.366	31.187	40.526	1.00	41.21
ATOM	797	CG	LEU	108	22.947	32.392	41.370	1.00	45.34
ATOM	798	CD1	LEU	108	21.856	33.179	40.664	1.00	44.97
ATOM	799	CD2	LEU	108	22.487	31.911	42.737	1.00	40.51
ATOM	800	C	LEU	108	24.980	29.293	40.266	1.00	45.99
ATOM	801	O	LEU	108	24.859	28.317	41.017	1.00	30.73
ATOM	802	N	LYS	109	25.277	29.193	38.976	1.00	49.06
ATOM	803	CA	LYS	109	25.501	27.916	38.333	1.00	54.20
ATOM	804	CB	LYS	109	25.482	28.100	36.816	1.00	59.74
ATOM	805	CG	LYS	109	25.137	26.845	36.029	1.00	71.07
ATOM	806	CD	LYS	109	23.772	26.284	36.411	1.00	75.90
ATOM	807	CE	LYS	109	22.721	27.373	36.451	1.00	84.27
ATOM	808	NZ	LYS	109	22.814	28.255	35.260	1.00	90.77
ATOM	809	C	LYS	109	26.859	27.374	38.791	1.00	56.97
ATOM	810	O	LYS	109	27.034	26.162	38.914	1.00	53.03
ATOM	811	N	GLU	110	27.809	28.280	39.045	1.00	60.34
ATOM	812	CA	GLU	110	29.157	27.913	39.494	1.00	64.08
ATOM	813	CB	GLU	110	30.013	29.165	39.728	1.00	74.62
ATOM	814	CG	GLU	110	30.270	30.009	38.478	1.00	85.66
ATOM	815	CD	GLU	110	31.096	29.287	37.423	1.00	89.36
ATOM	816	OE1	GLU	110	32.257	28.928	37.714	1.00	90.28
ATOM	817	OE2	GLU	110	30.585	29.080	36.300	1.00	91.15
ATOM	818	C	GLU	110	29.073	27.101	40.782	1.00	61.70
ATOM	819	O	GLU	110	29.984	26.342	41.116	1.00	55.88
ATOM	820	N	ASN	111	27.973	27.286	41.505	1.00	59.69
ATOM	821	CA	ASN	111	27.706	26.553	42.737	1.00	61.18
ATOM	822	CB	ASN	111	27.259	27.512	43.840	1.00	68.92
ATOM	823	CG	ASN	111	28.365	28.456	44.267	1.00	81.46
ATOM	824	OD1	ASN	111	29.298	28.062	44.968	1.00	85.51
ATOM	825	ND2	ASN	111	28.275	29.706	43.831	1.00	82.65
ATOM	826	C	ASN	111	26.588	25.576	42.387	1.00	61.11
ATOM	827	O	ASN	111	26.159	25.515	41.235	1.00	60.30
ATOM	828	N	GLY	112	26.101	24.820	43.361	1.00	63.31
ATOM	829	CA	GLY	112	25.053	23.860	43.058	1.00	60.46
ATOM	830	C	GLY	112	23.646	24.419	42.947	1.00	59.20
ATOM	831	O	GLY	112	22.675	23.675	43.099	1.00	59.49
ATOM	832	N	THR	113	23.517	25.712	42.667	1.00	50.68
ATOM	833	CA	THR	113	22.191	26.313	42.573	1.00	47.52
ATOM	834	CB	THR	113	22.220	27.838	42.915	1.00	45.45
ATOM	835	OG1	THR	113	22.770	28.029	44.226	1.00	48.36
ATOM	836	CG2	THR	113	20.813	28.421	42.890	1.00	41.82
ATOM	837	C	THR	113	21.533	26.133	41.211	1.00	46.90
ATOM	838	O	THR	113	22.178	26.277	40.165	1.00	46.17
ATOM	839	N	LYS	114	20.243	25.801	41.248	1.00	46.60

10

20

30

40

ATOM	840	CA	LYS	114	19.422	25.619	40.051	1.00	45.98
ATOM	841	CB	LYS	114	18.389	24.516	40.288	1.00	43.46
ATOM	842	CG	LYS	114	18.999	23.135	40.399	1.00	47.53
ATOM	843	CD	LYS	114	19.402	22.622	39.025	1.00	49.61
ATOM	844	CE	LYS	114	20.656	21.784	39.097	1.00	55.30
ATOM	845	NZ	LYS	114	21.804	22.593	39.618	1.00	60.69
ATOM	846	C	LYS	114	18.723	26.950	39.772	1.00	41.87
ATOM	847	O	LYS	114	18.121	27.550	40.670	1.00	43.51
ATOM	848	N	VAL	115	18.797	27.412	38.530	1.00	32.58
ATOM	849	CA	VAL	115	18.199	28.690	38.186	1.00	35.09
ATOM	850	CB	VAL	115	19.238	29.602	37.524	1.00	31.89
ATOM	851	CG1	VAL	115	18.650	30.987	37.313	1.00	43.92
ATOM	852	CG2	VAL	115	20.466	29.684	38.381	1.00	29.41
ATOM	853	C	VAL	115	16.958	28.636	37.292	1.00	39.33
ATOM	854	O	VAL	115	16.992	28.120	36.163	1.00	38.68
ATOM	855	N	ILE	116	15.864	29.195	37.807	1.00	36.09
ATOM	856	CA	ILE	116	14.606	29.231	37.080	1.00	31.52
ATOM	857	CB	ILE	116	13.467	28.516	37.843	1.00	31.29
ATOM	858	CG2	ILE	116	12.352	28.162	36.878	1.00	29.74
ATOM	859	CG1	ILE	116	14.005	27.274	38.563	1.00	33.56
ATOM	860	CD1	ILE	116	14.522	26.226	37.647	1.00	36.10
ATOM	861	C	ILE	116	14.175	30.673	36.883	1.00	30.48
ATOM	862	O	ILE	116	13.545	31.279	37.754	1.00	28.42
ATOM	863	N	PRO	117	14.547	31.258	35.748	1.00	26.96
ATOM	864	CD	PRO	117	15.607	30.811	34.829	1.00	22.12
ATOM	865	CA	PRO	117	14.154	32.644	35.483	1.00	29.33
ATOM	866	CB	PRO	117	15.113	33.067	34.372	1.00	30.98
ATOM	867	CG	PRO	117	15.445	31.751	33.678	1.00	26.22
ATOM	868	C	PRO	117	12.681	32.728	35.059	1.00	27.55
ATOM	869	O	PRO	117	12.159	31.817	34.412	1.00	26.85
ATOM	870	N	VAL	118	12.008	33.801	35.454	1.00	29.17
ATOM	871	CA	VAL	118	10.615	33.999	35.073	1.00	29.55
ATOM	872	CB	VAL	118	9.864	34.877	36.076	1.00	27.06
ATOM	873	CG1	VAL	118	8.439	35.113	35.593	1.00	27.75
ATOM	874	CG2	VAL	118	9.859	34.210	37.419	1.00	30.46
ATOM	875	C	VAL	118	10.603	34.688	33.713	1.00	33.19
ATOM	876	O	VAL	118	11.299	35.685	33.501	1.00	32.68
ATOM	877	N	VAL	119	9.792	34.156	32.802	1.00	33.87
ATOM	878	CA	VAL	119	9.706	34.665	31.440	1.00	29.55
ATOM	879	CB	VAL	119	10.350	33.630	30.485	1.00	38.86
ATOM	880	CG1	VAL	119	9.269	32.809	29.780	1.00	28.43
ATOM	881	CG2	VAL	119	11.266	34.320	29.508	1.00	44.56
ATOM	882	C	VAL	119	8.260	34.950	30.997	1.00	29.52
ATOM	883	O	VAL	119	7.314	34.372	31.536	1.00	23.61
ATOM	884	N	ALA	120	8.101	35.840	30.015	1.00	31.30
ATOM	885	CA	ALA	120	6.781	36.201	29.478	1.00	29.31
ATOM	886	CB	ALA	120	6.281	37.485	30.119	1.00	22.05
ATOM	887	C	ALA	120	6.847	36.372	27.960	1.00	31.00
ATOM	888	O	ALA	120	6.122	37.168	27.372	1.00	35.44
ATOM	889	N	SER	121	7.730	35.607	27.337	1.00	26.36
ATOM	890	CA	SER	121	7.921	35.642	25.904	1.00	29.70
ATOM	891	CB	SER	121	8.536	36.978	25.484	1.00	35.24
ATOM	892	OG	SER	121	9.870	37.094	25.948	1.00	41.34
ATOM	893	C	SER	121	8.869	34.509	25.558	1.00	28.65
ATOM	894	O	SER	121	9.722	34.133	26.360	1.00	34.46
ATOM	895	N	ASP	122	8.716	33.958	24.367	1.00	40.01

10

20

30

40

ATOM	896	CA	ASP	122	9.570	32.871	23.927	1.00	41.35
ATOM	897	CB	ASP	122	8.986	32.241	22.670	1.00	46.89
ATOM	898	CG	ASP	122	8.875	33.233	21.531	1.00	58.99
ATOM	899	OD1	ASP	122	8.327	34.336	21.753	1.00	58.73
ATOM	900	OD2	ASP	122	9.336	32.910	20.416	1.00	65.38
ATOM	901	C	ASP	122	10.942	33.458	23.624	1.00	45.68
ATOM	902	O	ASP	122	11.975	32.824	23.855	1.00	45.47
ATOM	903	N	SER	123	10.942	34.680	23.102	1.00	45.67
ATOM	904	CA	SER	123	12.183	35.353	22.756	1.00	47.96
ATOM	905	CB	SER	123	11.901	36.785	22.308	1.00	49.41
ATOM	906	OG	SER	123	11.424	37.558	23.390	1.00	58.37
ATOM	907	C	SER	123	13.111	35.368	23.960	1.00	45.79
ATOM	908	O	SER	123	14.301	35.086	23.843	1.00	49.62
ATOM	909	N	LEU	124	12.556	35.684	25.123	1.00	40.71
ATOM	910	CA	LEU	124	13.346	35.741	26.342	1.00	40.75
ATOM	911	CB	LEU	124	12.618	36.561	27.410	1.00	46.75
ATOM	912	CG	LEU	124	13.306	36.682	28.773	1.00	49.41
ATOM	913	CD1	LEU	124	14.684	37.307	28.621	1.00	52.19
ATOM	914	CD2	LEU	124	12.433	37.512	29.702	1.00	52.75
ATOM	915	C	LEU	124	13.643	34.351	26.868	1.00	36.35
ATOM	916	O	LEU	124	14.758	34.070	27.285	1.00	39.08
ATOM	917	N	ALA	125	12.648	33.476	26.843	1.00	36.17
ATOM	918	CA	ALA	125	12.850	32.121	27.333	1.00	36.64
ATOM	919	CB	ALA	125	11.623	31.259	27.025	1.00	28.64
ATOM	920	C	ALA	125	14.102	31.508	26.706	1.00	40.09
ATOM	921	O	ALA	125	14.992	31.026	27.412	1.00	34.02
ATOM	922	N	ARG	126	14.175	31.537	25.380	1.00	44.65
ATOM	923	CA	ARG	126	15.319	30.969	24.676	1.00	51.57
ATOM	924	CB	ARG	126	15.093	31.037	23.160	1.00	64.04
ATOM	925	CG	ARG	126	16.105	30.247	22.324	1.00	78.54
ATOM	926	CD	ARG	126	17.501	30.865	22.363	1.00	88.79
ATOM	927	NE	ARG	126	18.459	30.168	21.506	1.00	99.81
ATOM	928	CZ	ARG	126	18.860	28.914	21.688	1.00	103.37
ATOM	929	NH1	ARG	126	18.387	28.203	22.702	1.00	107.43
ATOM	930	NH2	ARG	126	19.737	28.372	20.853	1.00	106.29
ATOM	931	C	ARG	126	16.612	31.691	25.040	1.00	47.89
ATOM	932	O	ARG	126	17.653	31.061	25.223	1.00	43.51
ATOM	933	N	MET	127	16.538	33.013	25.149	1.00	46.51
ATOM	934	CA	MET	127	17.708	33.821	25.479	1.00	45.44
ATOM	935	CB	MET	127	17.320	35.299	25.544	1.00	53.18
ATOM	936	CG	MET	127	18.479	36.276	25.432	1.00	60.89
ATOM	937	SD	MET	127	17.895	37.952	25.041	1.00	72.16
ATOM	938	CE	MET	127	17.679	38.642	26.694	1.00	65.86
ATOM	939	C	MET	127	18.313	33.374	26.798	1.00	39.14
ATOM	940	O	MET	127	19.522	33.190	26.899	1.00	38.77
ATOM	941	N	VAL	128	17.473	33.189	27.812	1.00	33.49
ATOM	942	CA	VAL	128	17.975	32.742	29.106	1.00	25.96
ATOM	943	CB	VAL	128	16.928	32.944	30.236	1.00	23.38
ATOM	944	CG1	VAL	128	16.435	34.362	30.218	1.00	27.65
ATOM	945	CG2	VAL	128	15.776	31.972	30.091	1.00	26.23
ATOM	946	C	VAL	128	18.383	31.266	29.032	1.00	26.50
ATOM	947	O	VAL	128	19.245	30.814	29.781	1.00	22.84
ATOM	948	N	GLU	129	17.771	30.521	28.117	1.00	32.07
ATOM	949	CA	GLU	129	18.111	29.113	27.956	1.00	38.65
ATOM	950	CB	GLU	129	17.246	28.467	26.877	1.00	41.79
ATOM	951	CG	GLU	129	17.446	26.965	26.781	1.00	55.76

10

20

30

40

ATOM	952	CD	GLU	129	16.671	26.333	25.639	1.00	58.39
ATOM	953	OE1	GLU	129	16.613	25.086	25.585	1.00	60.20
ATOM	954	OE2	GLU	129	16.125	27.077	24.795	1.00	66.50
ATOM	955	C	GLU	129	19.585	29.012	27.560	1.00	36.86
ATOM	956	O	GLU	129	20.362	28.301	28.200	1.00	35.17
ATOM	957	N	ARG	130	19.970	29.723	26.504	1.00	38.27
ATOM	958	CA	ARG	130	21.359	29.707	26.076	1.00	45.54
ATOM	959	CB	ARG	130	21.542	30.497	24.780	1.00	53.90
ATOM	960	CG	ARG	130	20.817	31.822	24.743	1.00	67.93
ATOM	961	CD	ARG	130	21.735	32.959	24.306	1.00	77.67
ATOM	962	NE	ARG	130	22.565	32.620	23.149	1.00	84.40
ATOM	963	CZ	ARG	130	22.104	32.150	21.994	1.00	84.78
ATOM	964	NH1	ARG	130	20.805	31.948	21.821	1.00	85.10
ATOM	965	NH2	ARG	130	22.949	31.889	21.004	1.00	88.24
ATOM	966	C	ARG	130	22.245	30.285	27.177	1.00	46.59
ATOM	967	O	ARG	130	23.396	29.877	27.325	1.00	51.65
ATOM	968	N	ALA	131	21.705	31.223	27.953	1.00	46.22
ATOM	969	CA	ALA	131	22.452	31.836	29.049	1.00	45.87
ATOM	970	CB	ALA	131	21.654	32.968	29.668	1.00	41.52
ATOM	971	C	ALA	131	22.793	30.791	30.114	1.00	47.35
ATOM	972	O	ALA	131	23.679	31.003	30.942	1.00	50.52
ATOM	973	N	GLY	132	22.075	29.670	30.101	1.00	41.63
ATOM	974	CA	GLY	132	22.365	28.610	31.044	1.00	36.36
ATOM	975	C	GLY	132	21.285	28.243	32.034	1.00	38.00
ATOM	976	O	GLY	132	21.546	27.464	32.943	1.00	36.92
ATOM	977	N	ALA	133	20.080	28.779	31.875	1.00	38.46
ATOM	978	CA	ALA	133	18.991	28.471	32.805	1.00	38.10
ATOM	979	CB	ALA	133	17.753	29.266	32.438	1.00	32.14
ATOM	980	C	ALA	133	18.658	26.975	32.866	1.00	38.59
ATOM	981	O	ALA	133	18.703	26.266	31.857	1.00	36.68
ATOM	982	N	ASP	134	18.314	26.509	34.061	1.00	40.12
ATOM	983	CA	ASP	134	17.992	25.100	34.296	1.00	46.31
ATOM	984	CB	ASP	134	18.217	24.775	35.774	1.00	53.11
ATOM	985	CG	ASP	134	19.521	25.352	36.306	1.00	60.39
ATOM	986	OD1	ASP	134	19.666	26.593	36.336	1.00	60.23
ATOM	987	OD2	ASP	134	20.403	24.562	36.694	1.00	64.68
ATOM	988	C	ASP	134	16.553	24.749	33.900	1.00	44.57
ATOM	989	O	ASP	134	16.230	23.593	33.615	1.00	42.15
ATOM	990	N	ALA	135	15.704	25.768	33.895	1.00	43.18
ATOM	991	CA	ALA	135	14.298	25.648	33.546	1.00	36.27
ATOM	992	CB	ALA	135	13.573	24.793	34.578	1.00	39.15
ATOM	993	C	ALA	135	13.726	27.065	33.532	1.00	34.69
ATOM	994	O	ALA	135	14.354	28.000	34.031	1.00	34.64
ATOM	995	N	VAL	136	12.535	27.217	32.964	1.00	33.21
ATOM	996	CA	VAL	136	11.891	28.520	32.878	1.00	31.59
ATOM	997	CB	VAL	136	11.903	29.047	31.423	1.00	28.80
ATOM	998	CG1	VAL	136	11.079	30.306	31.318	1.00	44.31
ATOM	999	CG2	VAL	136	13.321	29.347	30.994	1.00	35.00
ATOM	1000	C	VAL	136	10.451	28.518	33.370	1.00	29.83
ATOM	1001	O	VAL	136	9.721	27.534	33.232	1.00	32.43
ATOM	1002	N	ILE	137	10.056	29.636	33.960	1.00	29.88
ATOM	1003	CA	ILE	137	8.695	29.814	34.441	1.00	26.34
ATOM	1004	CB	ILE	137	8.679	30.468	35.832	1.00	27.84
ATOM	1005	CG2	ILE	137	7.245	30.890	36.208	1.00	24.81
ATOM	1006	CG1	ILE	137	9.271	29.491	36.856	1.00	26.05
ATOM	1007	CD1	ILE	137	9.537	30.106	38.207	1.00	26.84

10

20

30

40

ATOM	1008	C	ILE	137	8.003	30.744	33.455	1.00	26.96
ATOM	1009	O	ILE	137	8.415	31.894	33.284	1.00	20.82
ATOM	1010	N	ALA	138	6.972	30.238	32.791	1.00	22.70
ATOM	1011	CA	ALA	138	6.221	31.036	31.833	1.00	28.06
ATOM	1012	CB	ALA	138	5.809	30.176	30.629	1.00	25.62
ATOM	1013	C	ALA	138	4.990	31.574	32.549	1.00	27.75
ATOM	1014	O	ALA	138	4.065	30.821	32.841	1.00	31.48
ATOM	1015	N	GLU	139	4.986	32.872	32.843	1.00	28.34
ATOM	1016	CA	GLU	139	3.859	33.483	33.540	1.00	28.74
ATOM	1017	CB	GLU	139	4.355	34.395	34.673	1.00	36.11
ATOM	1018	CG	GLU	139	3.281	35.359	35.191	1.00	44.78
ATOM	1019	CD	GLU	139	3.669	36.063	36.470	1.00	47.04
ATOM	1020	OE1	GLU	139	3.101	37.144	36.756	1.00	52.01
ATOM	1021	OE2	GLU	139	4.530	35.527	37.198	1.00	50.30
ATOM	1022	C	GLU	139	2.901	34.268	32.647	1.00	22.31
ATOM	1023	O	GLU	139	3.257	35.313	32.100	1.00	20.52
ATOM	1024	N	GLY	140	1.679	33.758	32.530	1.00	21.30
ATOM	1025	CA	GLY	140	0.660	34.415	31.734	1.00	18.73
ATOM	1026	C	GLY	140	0.263	35.722	32.389	1.00	24.46
ATOM	1027	O	GLY	140	0.650	36.000	33.531	1.00	28.29
ATOM	1028	N	MET	141	-0.520	36.525	31.683	1.00	19.53
ATOM	1029	CA	MET	141	-0.925	37.818	32.204	1.00	20.77
ATOM	1030	CB	MET	141	-1.246	38.772	31.052	1.00	27.58
ATOM	1031	CG	MET	141	-2.679	38.682	30.567	1.00	34.57
ATOM	1032	SD	MET	141	-2.957	39.845	29.238	1.00	46.85
ATOM	1033	CE	MET	141	-2.462	38.855	27.878	1.00	33.51
ATOM	1034	C	MET	141	-2.116	37.766	33.155	1.00	20.84
ATOM	1035	O	MET	141	-2.502	38.794	33.701	1.00	19.06
ATOM	1036	N	GLU	142	-2.714	36.594	33.345	1.00	17.71
ATOM	1037	CA	GLU	142	-3.848	36.504	34.251	1.00	25.42
ATOM	1038	CB	GLU	142	-4.801	35.369	33.845	1.00	28.10
ATOM	1039	CG	GLU	142	-4.135	33.991	33.715	1.00	33.03
ATOM	1040	CD	GLU	142	-3.651	33.703	32.296	1.00	36.07
ATOM	1041	OE1	GLU	142	-2.745	34.423	31.802	1.00	28.33
ATOM	1042	OE2	GLU	142	-4.190	32.758	31.682	1.00	22.20
ATOM	1043	C	GLU	142	-3.411	36.299	35.702	1.00	27.39
ATOM	1044	O	GLU	142	-4.243	36.242	36.603	1.00	30.67
ATOM	1045	N	SER	143	-2.110	36.223	35.936	1.00	22.74
ATOM	1046	CA	SER	143	-1.620	35.997	37.286	1.00	22.77
ATOM	1047	CB	SER	143	-0.258	35.337	37.229	1.00	23.93
ATOM	1048	OG	SER	143	0.682	36.283	36.790	1.00	16.27
ATOM	1049	C	SER	143	-1.516	37.262	38.135	1.00	27.82
ATOM	1050	O	SER	143	-1.633	38.383	37.640	1.00	24.92
ATOM	1051	N	GLY	144	-1.279	37.066	39.426	1.00	28.55
ATOM	1052	CA	GLY	144	-1.140	38.196	40.319	1.00	31.62
ATOM	1053	C	GLY	144	0.250	38.784	40.213	1.00	29.09
ATOM	1054	O	GLY	144	1.139	38.216	39.571	1.00	30.69
ATOM	1055	N	GLY	145	0.446	39.932	40.839	1.00	27.20
ATOM	1056	CA	GLY	145	1.755	40.549	40.787	1.00	30.19
ATOM	1057	C	GLY	145	2.012	41.163	39.431	1.00	30.56
ATOM	1058	O	GLY	145	1.068	41.455	38.683	1.00	26.90
ATOM	1059	N	HIS	146	3.291	41.347	39.116	1.00	37.14
ATOM	1060	CA	HIS	146	3.715	41.924	37.844	1.00	41.75
ATOM	1061	CB	HIS	146	5.238	42.048	37.831	1.00	55.01
ATOM	1062	CG	HIS	146	5.746	43.145	36.954	1.00	71.70
ATOM	1063	CD2	HIS	146	6.424	43.109	35.783	1.00	75.88

10

20

30

40

ATOM	1064	ND1	HIS	146	5.559	44.477	37.250	1.00	74.66
ATOM	1065	CE1	HIS	146	6.101	45.215	36.298	1.00	77.83
ATOM	1066	NE2	HIS	146	6.632	44.410	35.395	1.00	78.06
ATOM	1067	C	HIS	146	3.257	41.018	36.696	1.00	37.70
ATOM	1068	O	HIS	146	3.172	39.796	36.863	1.00	40.65
ATOM	1069	N	ILE	147	2.947	41.598	35.540	1.00	27.71
ATOM	1070	CA	ILE	147	2.519	40.774	34.409	1.00	34.13
ATOM	1071	CB	ILE	147	0.984	40.746	34.256	1.00	24.69
ATOM	1072	CG2	ILE	147	0.358	40.040	35.446	1.00	32.75
ATOM	1073	CG1	ILE	147	0.451	42.170	34.090	1.00	31.75
ATOM	1074	CD1	ILE	147	-0.954	42.224	33.540	1.00	25.14
ATOM	1075	C	ILE	147	3.095	41.151	33.049	1.00	31.05
ATOM	1076	O	ILE	147	3.632	42.236	32.855	1.00	40.37
ATOM	1077	N	GLY	148	2.965	40.226	32.109	1.00	30.63
ATOM	1078	CA	GLY	148	3.443	40.448	30.764	1.00	30.48
ATOM	1079	C	GLY	148	2.262	40.702	29.849	1.00	35.30
ATOM	1080	O	GLY	148	1.181	41.074	30.317	1.00	30.35
ATOM	1081	N	GLU	149	2.459	40.476	28.551	1.00	35.44
ATOM	1082	CA	GLU	149	1.417	40.715	27.556	1.00	32.59
ATOM	1083	CB	GLU	149	1.986	41.506	26.372	1.00	42.18
ATOM	1084	CG	GLU	149	1.921	43.024	26.492	1.00	58.22
ATOM	1085	CD	GLU	149	2.929	43.596	27.471	1.00	69.81
ATOM	1086	OE1	GLU	149	3.081	44.838	27.513	1.00	76.04
ATOM	1087	OE2	GLU	149	3.567	42.810	28.201	1.00	78.77
ATOM	1088	C	GLU	149	0.722	39.475	27.010	1.00	26.68
ATOM	1089	O	GLU	149	-0.318	39.578	26.390	1.00	34.86
ATOM	1090	N	VAL	150	1.283	38.301	27.216	1.00	14.80
ATOM	1091	CA	VAL	150	0.636	37.107	26.689	1.00	23.15
ATOM	1092	CB	VAL	150	1.675	36.193	25.996	1.00	29.55
ATOM	1093	CG1	VAL	150	0.979	35.014	25.330	1.00	27.34
ATOM	1094	CG2	VAL	150	2.461	36.996	24.968	1.00	29.78
ATOM	1095	C	VAL	150	-0.102	36.292	27.743	1.00	16.04
ATOM	1096	O	VAL	150	0.317	36.232	28.887	1.00	21.45
ATOM	1097	N	THR	151	-1.207	35.669	27.363	1.00	19.42
ATOM	1098	CA	THR	151	-1.954	34.835	28.305	1.00	19.80
ATOM	1099	CB	THR	151	-3.402	34.505	27.800	1.00	26.46
ATOM	1100	OG1	THR	151	-3.335	33.755	26.580	1.00	17.62
ATOM	1101	CG2	THR	151	-4.201	35.784	27.555	1.00	23.93
ATOM	1102	C	THR	151	-1.232	33.502	28.479	1.00	22.79
ATOM	1103	O	THR	151	-0.395	33.105	27.650	1.00	17.34
ATOM	1104	N	THR	152	-1.585	32.810	29.554	1.00	17.93
ATOM	1105	CA	THR	152	-1.031	31.499	29.860	1.00	28.40
ATOM	1106	CB	THR	152	-1.600	30.935	31.178	1.00	22.09
ATOM	1107	OG1	THR	152	-1.074	31.671	32.280	1.00	29.39
ATOM	1108	CG2	THR	152	-1.237	29.467	31.330	1.00	33.19
ATOM	1109	C	THR	152	-1.331	30.466	28.775	1.00	23.70
ATOM	1110	O	THR	152	-0.448	29.714	28.382	1.00	23.46
ATOM	1111	N	PHE	153	-2.579	30.420	28.315	1.00	26.21
ATOM	1112	CA	PHE	153	-2.976	29.448	27.301	1.00	31.60
ATOM	1113	CB	PHE	153	-4.427	29.669	26.895	1.00	31.10
ATOM	1114	CG	PHE	153	-5.141	28.412	26.504	1.00	26.86
ATOM	1115	CD1	PHE	153	-5.614	27.540	27.472	1.00	35.18
ATOM	1116	CD2	PHE	153	-5.363	28.112	25.171	1.00	32.30
ATOM	1117	CE1	PHE	153	-6.309	26.379	27.112	1.00	39.76
ATOM	1118	CE2	PHE	153	-6.050	26.962	24.797	1.00	31.04
ATOM	1119	CZ	PHE	153	-6.525	26.095	25.765	1.00	36.09

10

20

30

40

ATOM	1120	C	PHE	153	-2.093	29.507	26.056	1.00	33.55
ATOM	1121	O	PHE	153	-1.803	28.484	25.435	1.00	35.61
ATOM	1122	N	VAL	154	-1.661	30.710	25.703	1.00	28.84
ATOM	1123	CA	VAL	154	-0.816	30.901	24.538	1.00	27.79
ATOM	1124	CB	VAL	154	-1.066	32.286	23.913	1.00	27.77
ATOM	1125	CG1	VAL	154	-0.117	32.512	22.746	1.00	25.87
ATOM	1126	CG2	VAL	154	-2.517	32.390	23.459	1.00	26.87
ATOM	1127	C	VAL	154	0.679	30.776	24.825	1.00	23.99
ATOM	1128	O	VAL	154	1.405	30.121	24.087	1.00	30.17
ATOM	1129	N	LEU	155	1.136	31.400	25.900	1.00	16.28
ATOM	1130	CA	LEU	155	2.546	31.396	26.225	1.00	12.99
ATOM	1131	CB	LEU	155	2.789	32.355	27.372	1.00	2.58
ATOM	1132	CG	LEU	155	4.165	32.608	27.966	1.00	16.83
ATOM	1133	CD1	LEU	155	5.042	33.381	26.964	1.00	23.43
ATOM	1134	CD2	LEU	155	3.974	33.429	29.258	1.00	14.38
ATOM	1135	C	LEU	155	3.151	30.044	26.548	1.00	22.59
ATOM	1136	O	LEU	155	4.205	29.702	26.012	1.00	28.36
ATOM	1137	N	VAL	156	2.512	29.277	27.426	1.00	16.72
ATOM	1138	CA	VAL	156	3.061	27.972	27.776	1.00	21.28
ATOM	1139	CB	VAL	156	2.153	27.187	28.759	1.00	26.71
ATOM	1140	CG1	VAL	156	2.680	25.762	28.932	1.00	24.84
ATOM	1141	CG2	VAL	156	2.109	27.889	30.104	1.00	22.74
ATOM	1142	C	VAL	156	3.254	27.133	26.524	1.00	25.44
ATOM	1143	O	VAL	156	4.239	26.411	26.403	1.00	22.56
ATOM	1144	N	ASN	157	2.313	27.246	25.593	1.00	25.09
ATOM	1145	CA	ASN	157	2.366	26.500	24.347	1.00	26.61
ATOM	1146	CB	ASN	157	1.084	26.753	23.544	1.00	23.36
ATOM	1147	CG	ASN	157	0.907	25.783	22.413	1.00	29.91
ATOM	1148	OD1	ASN	157	-0.080	25.839	21.695	1.00	43.55
ATOM	1149	ND2	ASN	157	1.865	24.883	22.243	1.00	41.23
ATOM	1150	C	ASN	157	3.586	26.891	23.523	1.00	28.75
ATOM	1151	O	ASN	157	4.408	26.037	23.179	1.00	33.11
ATOM	1152	N	LYS	158	3.703	28.188	23.231	1.00	29.62
ATOM	1153	CA	LYS	158	4.795	28.733	22.430	1.00	28.68
ATOM	1154	CB	LYS	158	4.573	30.228	22.218	1.00	30.64
ATOM	1155	CG	LYS	158	5.054	30.755	20.877	1.00	36.67
ATOM	1156	CD	LYS	158	6.535	30.539	20.669	1.00	35.62
ATOM	1157	CE	LYS	158	6.957	30.991	19.289	1.00	36.18
ATOM	1158	NZ	LYS	158	6.273	30.201	18.246	1.00	34.01
ATOM	1159	C	LYS	158	6.185	28.515	23.036	1.00	30.55
ATOM	1160	O	LYS	158	7.111	28.078	22.353	1.00	24.89
ATOM	1161	N	VAL	159	6.338	28.837	24.312	1.00	29.79
ATOM	1162	CA	VAL	159	7.621	28.663	24.975	1.00	29.50
ATOM	1163	CB	VAL	159	7.561	29.225	26.411	1.00	33.08
ATOM	1164	CG1	VAL	159	8.843	28.903	27.156	1.00	36.90
ATOM	1165	CG2	VAL	159	7.343	30.728	26.363	1.00	34.22
ATOM	1166	C	VAL	159	8.062	27.186	24.992	1.00	25.47
ATOM	1167	O	VAL	159	9.248	26.892	24.872	1.00	27.89
ATOM	1168	N	SER	160	7.111	26.266	25.130	1.00	29.77
ATOM	1169	CA	SER	160	7.403	24.825	25.140	1.00	33.46
ATOM	1170	CB	SER	160	6.128	24.018	25.382	1.00	31.69
ATOM	1171	OG	SER	160	5.916	23.807	26.759	1.00	40.23
ATOM	1172	C	SER	160	8.025	24.340	23.832	1.00	35.15
ATOM	1173	O	SER	160	9.007	23.592	23.829	1.00	38.05
ATOM	1174	N	ARG	161	7.428	24.752	22.725	1.00	29.97
ATOM	1175	CA	ARG	161	7.913	24.373	21.413	1.00	32.86

10

20

30

40

ATOM	1176	CB	ARG	161	6.863	24.699	20.356	1.00	34.86
ATOM	1177	CG	ARG	161	5.495	24.099	20.577	1.00	39.20
ATOM	1178	CD	ARG	161	4.511	24.813	19.675	1.00	40.93
ATOM	1179	NE	ARG	161	3.202	24.180	19.618	1.00	44.86
ATOM	1180	CZ	ARG	161	2.992	22.952	19.160	1.00	56.98
ATOM	1181	NH1	ARG	161	4.014	22.226	18.731	1.00	60.38
ATOM	1182	NH2	ARG	161	1.759	22.459	19.099	1.00	58.39
ATOM	1183	C	ARG	161	9.176	25.160	21.082	1.00	37.39
ATOM	1184	O	ARG	161	9.789	24.950	20.034	1.00	38.75
ATOM	1185	N	SER	162	9.571	26.076	21.957	1.00	34.51
ATOM	1186	CA	SER	162	10.750	26.872	21.661	1.00	41.76
ATOM	1187	CB	SER	162	10.435	28.358	21.823	1.00	36.12
ATOM	1188	OG	SER	162	9.481	28.765	20.857	1.00	45.98
ATOM	1189	C	SER	162	11.986	26.519	22.466	1.00	46.25
ATOM	1190	O	SER	162	13.100	26.766	22.008	1.00	51.16
ATOM	1191	N	VAL	163	11.801	25.953	23.657	1.00	45.66
ATOM	1192	CA	VAL	163	12.945	25.577	24.482	1.00	45.85
ATOM	1193	CB	VAL	163	13.009	26.384	25.812	1.00	42.03
ATOM	1194	CG1	VAL	163	13.171	27.872	25.512	1.00	38.64
ATOM	1195	CG2	VAL	163	11.777	26.110	26.655	1.00	41.03
ATOM	1196	C	VAL	163	12.972	24.093	24.819	1.00	48.39
ATOM	1197	O	VAL	163	11.933	23.440	24.970	1.00	45.27
ATOM	1198	N	ASN	164	14.184	23.570	24.940	1.00	49.36
ATOM	1199	CA	ASN	164	14.370	22.170	25.249	1.00	49.46
ATOM	1200	CB	ASN	164	15.667	21.661	24.625	1.00	63.69
ATOM	1201	CG	ASN	164	15.799	20.157	24.717	1.00	78.47
ATOM	1202	OD1	ASN	164	15.943	19.598	25.805	1.00	83.86
ATOM	1203	ND2	ASN	164	15.740	19.490	23.570	1.00	82.07
ATOM	1204	C	ASN	164	14.382	21.932	26.748	1.00	41.63
ATOM	1205	O	ASN	164	14.197	20.810	27.196	1.00	41.96
ATOM	1206	N	ILE	165	14.599	22.982	27.528	1.00	39.34
ATOM	1207	CA	ILE	165	14.609	22.827	28.978	1.00	38.27
ATOM	1208	CB	ILE	165	15.357	23.986	29.680	1.00	39.28
ATOM	1209	CG2	ILE	165	16.808	24.002	29.240	1.00	45.87
ATOM	1210	CG1	ILE	165	14.689	25.322	29.362	1.00	35.69
ATOM	1211	CD1	ILE	165	15.273	26.480	30.141	1.00	39.02
ATOM	1212	C	ILE	165	13.166	22.795	29.468	1.00	35.01
ATOM	1213	O	ILE	165	12.264	23.204	28.754	1.00	36.91
ATOM	1214	N	PRO	166	12.934	22.302	30.690	1.00	33.20
ATOM	1215	CD	PRO	166	13.914	21.684	31.596	1.00	34.80
ATOM	1216	CA	PRO	166	11.585	22.224	31.257	1.00	38.99
ATOM	1217	CB	PRO	166	11.812	21.541	32.604	1.00	38.54
ATOM	1218	CG	PRO	166	13.056	20.726	32.369	1.00	42.11
ATOM	1219	C	PRO	166	10.909	23.587	31.431	1.00	41.20
ATOM	1220	O	PRO	166	11.550	24.569	31.826	1.00	34.76
ATOM	1221	N	VAL	167	9.610	23.630	31.139	1.00	38.65
ATOM	1222	CA	VAL	167	8.823	24.853	31.280	1.00	32.24
ATOM	1223	CB	VAL	167	8.130	25.226	29.956	1.00	35.05
ATOM	1224	CG1	VAL	167	7.250	26.460	30.149	1.00	33.41
ATOM	1225	CG2	VAL	167	9.175	25.480	28.886	1.00	35.09
ATOM	1226	C	VAL	167	7.759	24.654	32.361	1.00	30.83
ATOM	1227	O	VAL	167	7.069	23.633	32.396	1.00	35.38
ATOM	1228	N	ILE	168	7.636	25.640	33.240	1.00	25.17
ATOM	1229	CA	ILE	168	6.677	25.597	34.336	1.00	25.40
ATOM	1230	CB	ILE	168	7.393	25.841	35.682	1.00	26.54
ATOM	1231	CG2	ILE	168	6.420	25.626	36.850	1.00	28.67

10

20

30

40

ATOM	1232	CG1	ILE	168	8.586	24.891	35.799	1.00	27.47
ATOM	1233	CD1	ILE	168	9.546	25.249	36.877	1.00	25.67
ATOM	1234	C	ILE	168	5.600	26.665	34.140	1.00	20.83
ATOM	1235	O	ILE	168	5.883	27.858	34.156	1.00	21.06
ATOM	1236	N	ALA	169	4.364	26.222	33.949	1.00	25.73
ATOM	1237	CA	ALA	169	3.237	27.121	33.745	1.00	20.75
ATOM	1238	CB	ALA	169	2.016	26.319	33.335	1.00	21.01
ATOM	1239	C	ALA	169	2.963	27.851	35.046	1.00	24.60
ATOM	1240	O	ALA	169	2.853	27.208	36.085	1.00	25.11
ATOM	1241	N	ALA	170	2.851	29.178	34.991	1.00	29.46
ATOM	1242	CA	ALA	170	2.589	29.979	36.189	1.00	33.69
ATOM	1243	CB	ALA	170	3.762	30.911	36.456	1.00	31.45
ATOM	1244	C	ALA	170	1.287	30.787	36.098	1.00	35.86
ATOM	1245	O	ALA	170	0.589	30.976	37.093	1.00	42.58
ATOM	1246	N	GLY	171	0.966	31.265	34.906	1.00	23.83
ATOM	1247	CA	GLY	171	-0.252	32.033	34.717	1.00	39.49
ATOM	1248	C	GLY	171	-1.399	31.937	35.722	1.00	37.28
ATOM	1249	O	GLY	171	-1.336	32.566	36.762	1.00	36.99
ATOM	1250	N	GLY	172	-2.453	31.179	35.424	1.00	30.74
ATOM	1251	CA	GLY	172	-3.567	31.114	36.362	1.00	29.95
ATOM	1252	C	GLY	172	-4.043	29.732	36.794	1.00	39.28
ATOM	1253	O	GLY	172	-5.157	29.296	36.439	1.00	36.14
ATOM	1254	N	ILE	173	-3.208	29.048	37.576	1.00	35.33
ATOM	1255	CA	ILE	173	-3.524	27.716	38.063	1.00	32.95
ATOM	1256	CB	ILE	173	-2.290	26.783	37.983	1.00	30.13
ATOM	1257	CG2	ILE	173	-2.624	25.442	38.623	1.00	43.26
ATOM	1258	CG1	ILE	173	-1.868	26.554	36.522	1.00	35.71
ATOM	1259	CD1	ILE	173	-1.224	27.745	35.844	1.00	32.75
ATOM	1260	C	ILE	173	-4.001	27.755	39.514	1.00	37.56
ATOM	1261	O	ILE	173	-3.387	28.408	40.363	1.00	37.40
ATOM	1262	N	ALA	174	-5.097	27.055	39.796	1.00	29.34
ATOM	1263	CA	ALA	174	-5.622	27.004	41.149	1.00	31.86
ATOM	1264	CB	ALA	174	-6.657	28.100	41.360	1.00	34.25
ATOM	1265	C	ALA	174	-6.230	25.638	41.452	1.00	32.87
ATOM	1266	O	ALA	174	-6.844	25.451	42.509	1.00	34.85
ATOM	1267	N	ASP	175	-6.051	24.685	40.537	1.00	29.58
ATOM	1268	CA	ASP	175	-6.593	23.344	40.737	1.00	35.99
ATOM	1269	CB	ASP	175	-8.125	23.379	40.635	1.00	36.02
ATOM	1270	CG	ASP	175	-8.616	23.884	39.292	1.00	39.08
ATOM	1271	OD1	ASP	175	-9.735	24.446	39.239	1.00	39.68
ATOM	1272	OD2	ASP	175	-7.896	23.708	38.287	1.00	41.43
ATOM	1273	C	ASP	175	-6.024	22.290	39.792	1.00	36.91
ATOM	1274	O	ASP	175	-5.217	22.601	38.916	1.00	38.34
ATOM	1275	N	GLY	176	-6.447	21.041	39.986	1.00	34.77
ATOM	1276	CA	GLY	176	-5.965	19.944	39.168	1.00	28.72
ATOM	1277	C	GLY	176	-6.228	20.088	37.682	1.00	34.54
ATOM	1278	O	GLY	176	-5.413	19.662	36.857	1.00	35.71
ATOM	1279	N	ARG	177	-7.375	20.668	37.340	1.00	35.48
ATOM	1280	CA	ARG	177	-7.748	20.893	35.948	1.00	35.02
ATOM	1281	CB	ARG	177	-9.128	21.558	35.871	1.00	38.47
ATOM	1282	CG	ARG	177	-10.232	20.676	36.407	1.00	47.61
ATOM	1283	CD	ARG	177	-11.498	21.438	36.726	1.00	51.80
ATOM	1284	NE	ARG	177	-12.342	21.685	35.563	1.00	61.17
ATOM	1285	CZ	ARG	177	-13.652	21.446	35.530	1.00	67.05
ATOM	1286	NH1	ARG	177	-14.263	20.943	36.596	1.00	64.94
ATOM	1287	NH2	ARG	177	-14.358	21.732	34.440	1.00	68.69

10

20

30

40

ATOM	1288	C	ARG	177	-6.704	21.787	35.296	1.00	31.57
ATOM	1289	O	ARG	177	-6.303	21.560	34.153	1.00	34.60
ATOM	1290	N	GLY	178	-6.264	22.797	36.042	1.00	25.08
ATOM	1291	CA	GLY	178	-5.266	23.720	35.540	1.00	20.02
ATOM	1292	C	GLY	178	-3.944	23.021	35.307	1.00	26.43
ATOM	1293	O	GLY	178	-3.260	23.280	34.305	1.00	22.26
ATOM	1294	N	MET	179	-3.588	22.124	36.226	1.00	20.83
ATOM	1295	CA	MET	179	-2.338	21.392	36.109	1.00	28.25
ATOM	1296	CB	MET	179	-2.105	20.480	37.324	1.00	31.90
ATOM	1297	CG	MET	179	-0.629	20.090	37.520	1.00	36.26
ATOM	1298	SD	MET	179	-0.304	18.641	38.578	1.00	31.53
ATOM	1299	CE	MET	179	-1.106	19.114	40.022	1.00	30.45
ATOM	1300	C	MET	179	-2.397	20.545	34.846	1.00	27.71
ATOM	1301	O	MET	179	-1.427	20.467	34.087	1.00	23.41
ATOM	1302	N	ALA	180	-3.549	19.919	34.627	1.00	22.20
ATOM	1303	CA	ALA	180	-3.742	19.082	33.464	1.00	20.07
ATOM	1304	CB	ALA	180	-5.102	18.409	33.536	1.00	24.25
ATOM	1305	C	ALA	180	-3.613	19.920	32.192	1.00	23.41
ATOM	1306	O	ALA	180	-2.796	19.608	31.314	1.00	19.57
ATOM	1307	N	ALA	181	-4.409	20.984	32.098	1.00	19.20
ATOM	1308	CA	ALA	181	-4.371	21.866	30.931	1.00	25.65
ATOM	1309	CB	ALA	181	-5.279	23.110	31.148	1.00	13.29
ATOM	1310	C	ALA	181	-2.941	22.319	30.670	1.00	25.57
ATOM	1311	O	ALA	181	-2.451	22.235	29.542	1.00	24.73
ATOM	1312	N	ALA	182	-2.281	22.792	31.725	1.00	14.27
ATOM	1313	CA	ALA	182	-0.913	23.277	31.618	1.00	19.79
ATOM	1314	CB	ALA	182	-0.417	23.750	32.979	1.00	12.26
ATOM	1315	C	ALA	182	0.005	22.192	31.069	1.00	24.78
ATOM	1316	O	ALA	182	0.870	22.466	30.224	1.00	23.58
ATOM	1317	N	PHE	183	-0.181	20.963	31.543	1.00	22.14
ATOM	1318	CA	PHE	183	0.647	19.870	31.071	1.00	29.98
ATOM	1319	CB	PHE	183	0.429	18.606	31.909	1.00	36.09
ATOM	1320	CG	PHE	183	1.261	18.559	33.166	1.00	41.46
ATOM	1321	CD1	PHE	183	1.830	17.366	33.593	1.00	49.14
ATOM	1322	CD2	PHE	183	1.485	19.709	33.918	1.00	51.36
ATOM	1323	CE1	PHE	183	2.610	17.323	34.748	1.00	53.49
ATOM	1324	CE2	PHE	183	2.263	19.676	35.074	1.00	44.28
ATOM	1325	CZ	PHE	183	2.826	18.485	35.489	1.00	50.06
ATOM	1326	C	PHE	183	0.357	19.596	29.612	1.00	27.26
ATOM	1327	O	PHE	183	1.262	19.284	28.848	1.00	28.98
ATOM	1328	N	ALA	184	-0.905	19.724	29.217	1.00	26.93
ATOM	1329	CA	ALA	184	-1.269	19.501	27.822	1.00	25.20
ATOM	1330	CB	ALA	184	-2.784	19.557	27.654	1.00	20.89
ATOM	1331	C	ALA	184	-0.609	20.570	26.948	1.00	27.88
ATOM	1332	O	ALA	184	-0.227	20.308	25.801	1.00	25.11
ATOM	1333	N	LEU	185	-0.481	21.776	27.503	1.00	22.68
ATOM	1334	CA	LEU	185	0.115	22.888	26.787	1.00	23.54
ATOM	1335	CB	LEU	185	-0.188	24.207	27.510	1.00	18.79
ATOM	1336	CG	LEU	185	-1.647	24.672	27.396	1.00	25.92
ATOM	1337	CD1	LEU	185	-1.843	26.037	28.064	1.00	12.79
ATOM	1338	CD2	LEU	185	-2.033	24.730	25.934	1.00	17.22
ATOM	1339	C	LEU	185	1.621	22.706	26.624	1.00	28.37
ATOM	1340	O	LEU	185	2.264	23.439	25.854	1.00	18.22
ATOM	1341	N	GLY	186	2.173	21.734	27.356	1.00	23.42
ATOM	1342	CA	GLY	186	3.598	21.458	27.267	1.00	23.38
ATOM	1343	C	GLY	186	4.401	21.650	28.539	1.00	22.04

10

20

30

40

ATOM	1344	O	GLY	186	5.591	21.352	28.569	1.00	25.71
ATOM	1345	N	ALA	187	3.763	22.145	29.593	1.00	24.58
ATOM	1346	CA	ALA	187	4.446	22.367	30.862	1.00	24.38
ATOM	1347	CB	ALA	187	3.584	23.237	31.767	1.00	29.19
ATOM	1348	C	ALA	187	4.767	21.044	31.561	1.00	25.83
ATOM	1349	O	ALA	187	4.143	20.029	31.282	1.00	29.00
ATOM	1350	N	GLU	188	5.730	21.062	32.477	1.00	29.39
ATOM	1351	CA	GLU	188	6.102	19.853	33.202	1.00	33.40
ATOM	1352	CB	GLU	188	7.501	19.412	32.775	1.00	30.29
ATOM	1353	CG	GLU	188	7.563	19.174	31.282	1.00	42.40
ATOM	1354	CD	GLU	188	8.913	18.706	30.796	1.00	47.41
ATOM	1355	OE1	GLU	188	9.340	17.615	31.232	1.00	55.67
ATOM	1356	OE2	GLU	188	9.538	19.422	29.976	1.00	46.34
ATOM	1357	C	GLU	188	6.020	20.061	34.713	1.00	31.85
ATOM	1358	O	GLU	188	6.489	19.232	35.501	1.00	26.03
ATOM	1359	N	ALA	189	5.407	21.178	35.098	1.00	29.15
ATOM	1360	CA	ALA	189	5.212	21.536	36.497	1.00	22.72
ATOM	1361	CB	ALA	189	6.548	21.758	37.181	1.00	21.44
ATOM	1362	C	ALA	189	4.398	22.817	36.510	1.00	28.06
ATOM	1363	O	ALA	189	4.216	23.449	35.474	1.00	30.22
ATOM	1364	N	VAL	190	3.908	23.209	37.677	1.00	23.77
ATOM	1365	CA	VAL	190	3.125	24.424	37.764	1.00	24.80
ATOM	1366	CB	VAL	190	1.625	24.110	37.821	1.00	27.45
ATOM	1367	CG1	VAL	190	1.233	23.301	36.594	1.00	30.20
ATOM	1368	CG2	VAL	190	1.290	23.332	39.095	1.00	27.41
ATOM	1369	C	VAL	190	3.489	25.240	38.985	1.00	27.15
ATOM	1370	O	VAL	190	3.851	24.703	40.024	1.00	23.07
ATOM	1371	N	GLN	191	3.410	26.553	38.839	1.00	25.78
ATOM	1372	CA	GLN	191	3.686	27.446	39.942	1.00	26.26
ATOM	1373	CB	GLN	191	4.758	28.462	39.554	1.00	26.73
ATOM	1374	CG	GLN	191	4.849	29.622	40.533	1.00	29.58
ATOM	1375	CD	GLN	191	5.933	30.621	40.181	1.00	32.15
ATOM	1376	OE1	GLN	191	7.119	30.339	40.333	1.00	21.63
ATOM	1377	NE2	GLN	191	5.526	31.800	39.699	1.00	30.31
ATOM	1378	C	GLN	191	2.382	28.160	40.309	1.00	24.25
ATOM	1379	O	GLN	191	1.634	28.614	39.438	1.00	26.43
ATOM	1380	N	MET	192	2.102	28.235	41.599	1.00	29.24
ATOM	1381	CA	MET	192	0.899	28.898	42.076	1.00	29.66
ATOM	1382	CB	MET	192	-0.079	27.885	42.670	1.00	30.84
ATOM	1383	CG	MET	192	-0.807	27.036	41.647	1.00	42.91
ATOM	1384	SD	MET	192	-1.889	25.826	42.454	1.00	27.10
ATOM	1385	CE	MET	192	-0.828	24.404	42.362	1.00	44.18
ATOM	1386	C	MET	192	1.259	29.904	43.143	1.00	24.75
ATOM	1387	O	MET	192	2.136	29.657	43.971	1.00	30.37
ATOM	1388	N	GLY	193	0.572	31.038	43.120	1.00	21.63
ATOM	1389	CA	GLY	193	0.809	32.068	44.103	1.00	21.32
ATOM	1390	C	GLY	193	-0.435	32.324	44.933	1.00	25.34
ATOM	1391	O	GLY	193	-0.434	32.111	46.152	1.00	24.62
ATOM	1392	N	THR	194	-1.495	32.786	44.273	1.00	22.20
ATOM	1393	CA	THR	194	-2.751	33.083	44.941	1.00	25.69
ATOM	1394	CB	THR	194	-3.768	33.642	43.939	1.00	29.82
ATOM	1395	OG1	THR	194	-3.263	34.875	43.402	1.00	35.16
ATOM	1396	CG2	THR	194	-5.117	33.899	44.609	1.00	30.46
ATOM	1397	C	THR	194	-3.361	31.887	45.677	1.00	26.48
ATOM	1398	O	THR	194	-3.866	32.032	46.787	1.00	22.05
ATOM	1399	N	ARG	195	-3.327	30.713	45.057	1.00	27.33

10

20

30

40

ATOM	1400	CA	ARG	195	-3.861	29.510	45.689	1.00	25.94
ATOM	1401	CB	ARG	195	-3.664	28.303	44.760	1.00	32.85
ATOM	1402	CG	ARG	195	-3.969	26.916	45.351	1.00	33.79
ATOM	1403	CD	ARG	195	-5.438	26.703	45.678	1.00	28.75
ATOM	1404	NE	ARG	195	-5.796	27.294	46.963	1.00	41.78
ATOM	1405	CZ	ARG	195	-6.977	27.152	47.562	1.00	45.79
ATOM	1406	NH1	ARG	195	-7.940	26.433	46.993	1.00	51.15
ATOM	1407	NH2	ARG	195	-7.194	27.717	48.743	1.00	45.36
ATOM	1408	C	ARG	195	-3.143	29.269	47.022	1.00	28.84
ATOM	1409	O	ARG	195	-3.748	28.813	47.986	1.00	26.48
ATOM	1410	N	PHE	196	-1.854	29.584	47.079	1.00	26.77
ATOM	1411	CA	PHE	196	-1.100	29.366	48.302	1.00	31.40
ATOM	1412	CB	PHE	196	0.359	29.068	47.982	1.00	29.58
ATOM	1413	CG	PHE	196	0.612	27.642	47.608	1.00	30.59
ATOM	1414	CD1	PHE	196	1.484	27.326	46.565	1.00	29.66
ATOM	1415	CD2	PHE	196	-0.019	26.609	48.301	1.00	26.51
ATOM	1416	CE1	PHE	196	1.724	25.996	46.214	1.00	24.01
ATOM	1417	CE2	PHE	196	0.213	25.276	47.959	1.00	29.89
ATOM	1418	CZ	PHE	196	1.086	24.967	46.912	1.00	29.31
ATOM	1419	C	PHE	196	-1.181	30.488	49.310	1.00	34.11
ATOM	1420	O	PHE	196	-0.614	30.388	50.387	1.00	44.94
ATOM	1421	N	VAL	197	-1.861	31.569	48.965	1.00	30.91
ATOM	1422	CA	VAL	197	-2.023	32.665	49.909	1.00	31.71
ATOM	1423	CB	VAL	197	-2.196	34.025	49.187	1.00	35.27
ATOM	1424	CG1	VAL	197	-2.700	35.073	50.165	1.00	28.67
ATOM	1425	CG2	VAL	197	-0.864	34.468	48.579	1.00	32.10
ATOM	1426	C	VAL	197	-3.307	32.304	50.658	1.00	37.11
ATOM	1427	O	VAL	197	-3.453	32.568	51.858	1.00	32.45
ATOM	1428	N	ALA	198	-4.224	31.677	49.921	1.00	37.44
ATOM	1429	CA	ALA	198	-5.505	31.231	50.451	1.00	38.99
ATOM	1430	CB	ALA	198	-6.532	31.150	49.329	1.00	34.05
ATOM	1431	C	ALA	198	-5.345	29.864	51.128	1.00	40.98
ATOM	1432	O	ALA	198	-6.047	28.901	50.809	1.00	37.45
ATOM	1433	N	SER	199	-4.394	29.790	52.054	1.00	38.63
ATOM	1434	CA	SER	199	-4.139	28.573	52.805	1.00	40.11
ATOM	1435	CB	SER	199	-2.819	27.932	52.383	1.00	27.94
ATOM	1436	OG	SER	199	-1.727	28.792	52.659	1.00	31.69
ATOM	1437	C	SER	199	-4.055	28.982	54.267	1.00	45.18
ATOM	1438	O	SER	199	-3.787	30.145	54.585	1.00	40.06
ATOM	1439	N	VAL	200	-4.283	28.032	55.159	1.00	48.50
ATOM	1440	CA	VAL	200	-4.228	28.350	56.571	1.00	53.49
ATOM	1441	CB	VAL	200	-4.824	27.199	57.419	1.00	50.08
ATOM	1442	CG1	VAL	200	-6.345	27.194	57.272	1.00	42.74
ATOM	1443	CG2	VAL	200	-4.264	25.871	56.965	1.00	52.46
ATOM	1444	C	VAL	200	-2.807	28.675	57.018	1.00	50.65
ATOM	1445	O	VAL	200	-2.588	29.663	57.708	1.00	53.86
ATOM	1446	N	GLU	201	-1.840	27.870	56.599	1.00	53.34
ATOM	1447	CA	GLU	201	-0.452	28.096	56.991	1.00	57.14
ATOM	1448	CB	GLU	201	0.478	27.118	56.263	1.00	64.50
ATOM	1449	CG	GLU	201	0.248	25.649	56.619	1.00	74.84
ATOM	1450	CD	GLU	201	-0.837	24.991	55.779	1.00	81.13
ATOM	1451	OE1	GLU	201	-1.808	25.684	55.404	1.00	84.41
ATOM	1452	OE2	GLU	201	-0.725	23.776	55.504	1.00	84.17
ATOM	1453	C	GLU	201	0.037	29.531	56.774	1.00	59.61
ATOM	1454	O	GLU	201	0.536	30.167	57.705	1.00	62.06
ATOM	1455	N	SER	202	-0.100	30.049	55.558	1.00	59.76

10

20

30

40

ATOM	1456	CA	SER	202	0.354	31.411	55.280	1.00	59.32
ATOM	1457	CB	SER	202	0.033	31.816	53.831	1.00	61.13
ATOM	1458	OG	SER	202	-1.351	32.075	53.658	1.00	51.00
ATOM	1459	C	SER	202	-0.316	32.401	56.218	1.00	56.13
ATOM	1460	O	SER	202	-1.501	32.282	56.508	1.00	55.90
ATOM	1461	N	ASP	203	0.442	33.373	56.703	1.00	55.32
ATOM	1462	CA	ASP	203	-0.143	34.372	57.575	1.00	60.95
ATOM	1463	CB	ASP	203	0.934	35.092	58.389	1.00	69.28
ATOM	1464	CG	ASP	203	2.196	35.330	57.602	1.00	72.95
ATOM	1465	OD1	ASP	203	2.152	36.111	56.630	1.00	78.60
ATOM	1466	OD2	ASP	203	3.234	34.730	57.957	1.00	73.86
ATOM	1467	C	ASP	203	-0.870	35.333	56.658	1.00	61.96
ATOM	1468	O	ASP	203	-1.837	34.940	56.000	1.00	67.74
ATOM	1469	N	VAL	204	-0.408	36.575	56.583	1.00	55.40
ATOM	1470	CA	VAL	204	-1.070	37.545	55.719	1.00	55.07
ATOM	1471	CB	VAL	204	-1.284	36.967	54.281	1.00	50.45
ATOM	1472	CG1	VAL	204	-2.108	37.917	53.446	1.00	51.89
ATOM	1473	CG2	VAL	204	0.054	36.719	53.620	1.00	50.98
ATOM	1474	C	VAL	204	-2.419	37.890	56.354	1.00	55.11
ATOM	1475	O	VAL	204	-3.224	37.007	56.654	1.00	52.27
ATOM	1476	N	HIS	205	-2.648	39.180	56.566	1.00	55.96
ATOM	1477	CA	HIS	205	-3.879	39.649	57.176	1.00	61.47
ATOM	1478	CB	HIS	205	-4.124	41.109	56.789	1.00	67.03
ATOM	1479	CG	HIS	205	-5.085	41.820	57.690	1.00	73.55
ATOM	1480	CD2	HIS	205	-4.911	42.874	58.522	1.00	74.89
ATOM	1481	ND1	HIS	205	-6.408	41.455	57.807	1.00	78.14
ATOM	1482	CE1	HIS	205	-7.009	42.256	58.670	1.00	76.44
ATOM	1483	NE2	HIS	205	-6.122	43.126	59.118	1.00	73.73
ATOM	1484	C	HIS	205	-5.069	38.783	56.761	1.00	62.89
ATOM	1485	O	HIS	205	-5.206	38.395	55.603	1.00	62.19
ATOM	1486	N	PRO	206	-5.942	38.452	57.714	1.00	67.72
ATOM	1487	CD	PRO	206	-5.885	38.735	59.157	1.00	69.04
ATOM	1488	CA	PRO	206	-7.103	37.626	57.389	1.00	67.43
ATOM	1489	CB	PRO	206	-7.900	37.646	58.683	1.00	69.06
ATOM	1490	CG	PRO	206	-6.817	37.692	59.718	1.00	69.76
ATOM	1491	C	PRO	206	-7.893	38.177	56.214	1.00	65.30
ATOM	1492	O	PRO	206	-8.263	37.435	55.309	1.00	65.88
ATOM	1493	N	VAL	207	-8.140	39.483	56.232	1.00	63.07
ATOM	1494	CA	VAL	207	-8.900	40.135	55.171	1.00	65.43
ATOM	1495	CB	VAL	207	-8.809	41.673	55.285	1.00	66.83
ATOM	1496	CG1	VAL	207	-9.467	42.320	54.078	1.00	65.66
ATOM	1497	CG2	VAL	207	-9.493	42.143	56.570	1.00	61.55
ATOM	1498	C	VAL	207	-8.455	39.711	53.771	1.00	62.97
ATOM	1499	O	VAL	207	-9.290	39.416	52.913	1.00	64.42
ATOM	1500	N	TYR	208	-7.145	39.690	53.544	1.00	56.10
ATOM	1501	CA	TYR	208	-6.595	39.286	52.252	1.00	49.50
ATOM	1502	CB	TYR	208	-5.080	39.117	52.370	1.00	44.29
ATOM	1503	CG	TYR	208	-4.284	39.530	51.151	1.00	39.89
ATOM	1504	CD1	TYR	208	-4.551	38.988	49.899	1.00	35.89
ATOM	1505	CE1	TYR	208	-3.791	39.340	48.784	1.00	40.74
ATOM	1506	CD2	TYR	208	-3.234	40.442	51.263	1.00	44.08
ATOM	1507	CE2	TYR	208	-2.466	40.803	50.154	1.00	43.00
ATOM	1508	CZ	TYR	208	-2.750	40.249	48.916	1.00	44.44
ATOM	1509	OH	TYR	208	-2.002	40.609	47.816	1.00	35.01
ATOM	1510	C	TYR	208	-7.237	37.959	51.822	1.00	48.58
ATOM	1511	O	TYR	208	-7.861	37.875	50.762	1.00	48.28

10

20

30

40

ATOM	1512	N	LYS	209	-7.095	36.932	52.658	1.00	41.49
ATOM	1513	CA	LYS	209	-7.662	35.616	52.372	1.00	43.65
ATOM	1514	CB	LYS	209	-7.418	34.666	53.544	1.00	35.91
ATOM	1515	CG	LYS	209	-5.956	34.440	53.873	1.00	41.06
ATOM	1516	CD	LYS	209	-5.792	33.275	54.831	1.00	42.39
ATOM	1517	CE	LYS	209	-4.375	33.189	55.341	1.00	38.07
ATOM	1518	NZ	LYS	209	-4.247	32.123	56.362	1.00	38.56
ATOM	1519	C	LYS	209	-9.157	35.663	52.096	1.00	48.96
ATOM	1520	O	LYS	209	-9.674	34.938	51.243	1.00	47.59
ATOM	1521	N	GLU	210	-9.859	36.512	52.835	1.00	53.38
ATOM	1522	CA	GLU	210	-11.297	36.632	52.673	1.00	56.27
ATOM	1523	CB	GLU	210	-11.861	37.575	53.733	1.00	75.45
ATOM	1524	CG	GLU	210	-11.104	37.519	55.056	1.00	99.07
ATOM	1525	CD	GLU	210	-10.982	36.111	55.627	1.00	108.94
ATOM	1526	OE1	GLU	210	-10.293	35.946	56.658	1.00	112.34
ATOM	1527	OE2	GLU	210	-11.573	35.172	55.052	1.00	115.04
ATOM	1528	C	GLU	210	-11.599	37.163	51.289	1.00	46.98
ATOM	1529	O	GLU	210	-12.441	36.618	50.576	1.00	42.59
ATOM	1530	N	LYS	211	-10.896	38.227	50.916	1.00	41.54
ATOM	1531	CA	LYS	211	-11.065	38.854	49.604	1.00	40.40
ATOM	1532	CB	LYS	211	-10.054	39.986	49.438	1.00	39.89
ATOM	1533	CG	LYS	211	-10.316	41.188	50.324	1.00	39.74
ATOM	1534	CD	LYS	211	-11.629	41.857	49.942	1.00	49.06
ATOM	1535	CE	LYS	211	-11.775	43.217	50.600	1.00	49.40
ATOM	1536	NZ	LYS	211	-12.997	43.937	50.134	1.00	54.64
ATOM	1537	C	LYS	211	-10.890	37.844	48.474	1.00	38.35
ATOM	1538	O	LYS	211	-11.681	37.800	47.535	1.00	41.32
ATOM	1539	N	ILE	212	-9.850	37.029	48.582	1.00	32.14
ATOM	1540	CA	ILE	212	-9.552	36.007	47.583	1.00	39.98
ATOM	1541	CB	ILE	212	-8.240	35.273	47.952	1.00	39.58
ATOM	1542	CG2	ILE	212	-7.997	34.111	47.003	1.00	38.40
ATOM	1543	CG1	ILE	212	-7.085	36.284	47.932	1.00	39.09
ATOM	1544	CD1	ILE	212	-5.725	35.703	48.246	1.00	45.47
ATOM	1545	C	ILE	212	-10.696	35.000	47.427	1.00	39.78
ATOM	1546	O	ILE	212	-11.100	34.650	46.312	1.00	35.76
ATOM	1547	N	VAL	213	-11.223	34.543	48.553	1.00	44.26
ATOM	1548	CA	VAL	213	-12.329	33.608	48.536	1.00	41.01
ATOM	1549	CB	VAL	213	-12.758	33.260	49.967	1.00	42.35
ATOM	1550	CG1	VAL	213	-14.063	32.484	49.942	1.00	42.26
ATOM	1551	CG2	VAL	213	-11.658	32.452	50.647	1.00	31.52
ATOM	1552	C	VAL	213	-13.502	34.253	47.806	1.00	45.50
ATOM	1553	O	VAL	213	-13.885	33.824	46.714	1.00	52.39
ATOM	1554	N	LYS	214	-14.044	35.306	48.410	1.00	47.35
ATOM	1555	CA	LYS	214	-15.183	36.026	47.863	1.00	53.01
ATOM	1556	CB	LYS	214	-15.776	36.935	48.940	1.00	56.31
ATOM	1557	CG	LYS	214	-14.761	37.876	49.546	1.00	65.44
ATOM	1558	CD	LYS	214	-15.266	38.529	50.819	1.00	72.86
ATOM	1559	CE	LYS	214	-14.161	39.366	51.459	1.00	79.55
ATOM	1560	NZ	LYS	214	-14.583	40.029	52.726	1.00	82.21
ATOM	1561	C	LYS	214	-14.853	36.846	46.621	1.00	53.89
ATOM	1562	O	LYS	214	-15.557	37.802	46.298	1.00	58.83
ATOM	1563	N	ALA	215	-13.791	36.476	45.916	1.00	52.22
ATOM	1564	CA	ALA	215	-13.413	37.205	44.711	1.00	50.48
ATOM	1565	CB	ALA	215	-11.924	37.492	44.716	1.00	46.66
ATOM	1566	C	ALA	215	-13.782	36.425	43.463	1.00	46.44
ATOM	1567	O	ALA	215	-13.584	35.210	43.395	1.00	47.45

10

20

30

40

ATOM	1568	N	SER	216	-14.320	37.139	42.479	1.00	43.68
ATOM	1569	CA	SER	216	-14.715	36.536	41.212	1.00	40.51
ATOM	1570	CB	SER	216	-15.923	37.271	40.619	1.00	42.91
ATOM	1571	OG	SER	216	-15.582	38.592	40.230	1.00	48.79
ATOM	1572	C	SER	216	-13.545	36.606	40.233	1.00	36.96
ATOM	1573	O	SER	216	-12.522	37.226	40.517	1.00	31.04
ATOM	1574	N	ILE	217	-13.708	35.970	39.078	1.00	33.91
ATOM	1575	CA	ILE	217	-12.670	35.954	38.065	1.00	29.72
ATOM	1576	CB	ILE	217	-12.946	34.868	37.022	1.00	32.35
ATOM	1577	CG2	ILE	217	-12.915	33.502	37.688	1.00	38.18
ATOM	1578	CG1	ILE	217	-14.311	35.106	36.366	1.00	35.90
ATOM	1579	CD1	ILE	217	-14.708	34.057	35.352	1.00	38.98
ATOM	1580	C	ILE	217	-12.593	37.298	37.362	1.00	36.70
ATOM	1581	O	ILE	217	-11.721	37.517	36.522	1.00	35.09
ATOM	1582	N	ARG	218	-13.511	38.193	37.715	1.00	39.06
ATOM	1583	CA	ARG	218	-13.569	39.529	37.128	1.00	39.36
ATOM	1584	CB	ARG	218	-15.009	39.875	36.753	1.00	37.44
ATOM	1585	CG	ARG	218	-15.495	39.260	35.468	1.00	49.83
ATOM	1586	CD	ARG	218	-17.004	39.230	35.436	1.00	54.85
ATOM	1587	NE	ARG	218	-17.533	38.172	36.293	1.00	62.18
ATOM	1588	CZ	ARG	218	-18.830	37.946	36.473	1.00	66.60
ATOM	1589	NH1	ARG	218	-19.720	38.713	35.856	1.00	68.42
ATOM	1590	NH2	ARG	218	-19.237	36.949	37.248	1.00	66.70
ATOM	1591	C	ARG	218	-13.065	40.591	38.091	1.00	40.63
ATOM	1592	O	ARG	218	-12.754	41.710	37.685	1.00	43.84
ATOM	1593	N	ASP	219	-12.978	40.236	39.366	1.00	37.99
ATOM	1594	CA	ASP	219	-12.563	41.186	40.384	1.00	40.09
ATOM	1595	CB	ASP	219	-12.951	40.657	41.768	1.00	47.61
ATOM	1596	CG	ASP	219	-14.459	40.474	41.922	1.00	59.78
ATOM	1597	OD1	ASP	219	-15.221	41.336	41.431	1.00	56.02
ATOM	1598	OD2	ASP	219	-14.881	39.476	42.545	1.00	57.13
ATOM	1599	C	ASP	219	-11.106	41.634	40.393	1.00	37.33
ATOM	1600	O	ASP	219	-10.586	42.008	41.445	1.00	39.22
ATOM	1601	N	THR	220	-10.442	41.604	39.241	1.00	34.29
ATOM	1602	CA	THR	220	-9.051	42.064	39.181	1.00	32.20
ATOM	1603	CB	THR	220	-8.057	40.921	38.795	1.00	36.04
ATOM	1604	OG1	THR	220	-8.050	40.739	37.376	1.00	31.40
ATOM	1605	CG2	THR	220	-8.458	39.609	39.471	1.00	37.80
ATOM	1606	C	THR	220	-8.905	43.207	38.172	1.00	25.53
ATOM	1607	O	THR	220	-9.702	43.334	37.250	1.00	21.54
ATOM	1608	N	VAL	221	-7.890	44.043	38.382	1.00	23.13
ATOM	1609	CA	VAL	221	-7.594	45.177	37.510	1.00	25.08
ATOM	1610	CB	VAL	221	-8.156	46.505	38.068	1.00	26.82
ATOM	1611	CG1	VAL	221	-9.668	46.483	38.028	1.00	37.71
ATOM	1612	CG2	VAL	221	-7.669	46.727	39.493	1.00	29.80
ATOM	1613	C	VAL	221	-6.084	45.286	37.440	1.00	23.63
ATOM	1614	O	VAL	221	-5.395	44.882	38.364	1.00	27.43
ATOM	1615	N	VAL	222	-5.566	45.823	36.347	1.00	28.47
ATOM	1616	CA	VAL	222	-4.123	45.958	36.190	1.00	31.60
ATOM	1617	CB	VAL	222	-3.694	45.560	34.759	1.00	30.42
ATOM	1618	CG1	VAL	222	-2.186	45.711	34.594	1.00	28.45
ATOM	1619	CG2	VAL	222	-4.149	44.139	34.465	1.00	29.67
ATOM	1620	C	VAL	222	-3.672	47.394	36.451	1.00	37.48
ATOM	1621	O	VAL	222	-4.236	48.335	35.892	1.00	37.96
ATOM	1622	N	THR	223	-2.658	47.567	37.293	1.00	39.88
ATOM	1623	CA	THR	223	-2.160	48.910	37.583	1.00	44.12

10

20

30

40

ATOM	1624	CB	THR	223	-2.354	49.289	39.078	1.00	45.23
ATOM	1625	OG1	THR	223	-1.514	48.471	39.902	1.00	45.16
ATOM	1626	CG2	THR	223	-3.806	49.099	39.489	1.00	48.57
ATOM	1627	C	THR	223	-0.684	49.074	37.232	1.00	43.23
ATOM	1628	O	THR	223	0.066	48.099	37.150	1.00	41.21
ATOM	1629	N	GLY	224	-0.280	50.322	37.013	1.00	47.94
ATOM	1630	CA	GLY	224	1.104	50.621	36.687	1.00	46.70
ATOM	1631	C	GLY	224	1.502	50.432	35.235	1.00	46.61
ATOM	1632	O	GLY	224	2.690	50.484	34.916	1.00	43.46
ATOM	1633	N	ALA	225	0.525	50.218	34.357	1.00	47.84
ATOM	1634	CA	ALA	225	0.813	50.012	32.939	1.00	56.26
ATOM	1635	CB	ALA	225	-0.470	49.640	32.190	1.00	50.84
ATOM	1636	C	ALA	225	1.453	51.258	32.320	1.00	60.77
ATOM	1637	O	ALA	225	2.501	51.174	31.672	1.00	58.89
ATOM	1638	N	LYS	226	0.817	52.408	32.531	1.00	66.97
ATOM	1639	CA	LYS	226	1.308	53.685	32.018	1.00	70.10
ATOM	1640	CB	LYS	226	0.364	54.816	32.435	1.00	77.98
ATOM	1641	CG	LYS	226	0.704	56.180	31.849	1.00	83.40
ATOM	1642	CD	LYS	226	0.416	56.218	30.358	1.00	87.60
ATOM	1643	CE	LYS	226	0.570	57.619	29.796	1.00	89.70
ATOM	1644	NZ	LYS	226	0.219	57.665	28.350	1.00	94.81
ATOM	1645	C	LYS	226	2.697	53.961	32.583	1.00	69.36
ATOM	1646	O	LYS	226	3.590	54.420	31.872	1.00	66.65
ATOM	1647	N	LEU	227	2.863	53.684	33.872	1.00	68.65
ATOM	1648	CA	LEU	227	4.135	53.891	34.549	1.00	68.69
ATOM	1649	CB	LEU	227	3.951	53.769	36.063	1.00	71.53
ATOM	1650	CG	LEU	227	2.865	54.614	36.729	1.00	73.93
ATOM	1651	CD1	LEU	227	2.852	54.317	38.221	1.00	76.11
ATOM	1652	CD2	LEU	227	3.117	56.090	36.478	1.00	74.22
ATOM	1653	C	LEU	227	5.151	52.851	34.073	1.00	69.38
ATOM	1654	O	LEU	227	6.320	52.873	34.473	1.00	67.42
ATOM	1655	N	GLY	228	4.694	51.932	33.227	1.00	67.35
ATOM	1656	CA	GLY	228	5.580	50.908	32.713	1.00	62.24
ATOM	1657	C	GLY	228	5.453	49.559	33.392	1.00	59.27
ATOM	1658	O	GLY	228	5.354	48.541	32.715	1.00	61.04
ATOM	1659	N	HIS	229	5.456	49.549	34.721	1.00	53.37
ATOM	1660	CA	HIS	229	5.356	48.306	35.490	1.00	54.86
ATOM	1661	CB	HIS	229	6.095	48.466	36.826	1.00	63.64
ATOM	1662	CG	HIS	229	5.890	49.800	37.477	1.00	75.72
ATOM	1663	CD2	HIS	229	5.097	50.178	38.508	1.00	77.71
ATOM	1664	ND1	HIS	229	6.544	50.941	37.061	1.00	79.40
ATOM	1665	CE1	HIS	229	6.164	51.962	37.808	1.00	77.92
ATOM	1666	NE2	HIS	229	5.286	51.526	38.694	1.00	76.33
ATOM	1667	C	HIS	229	3.919	47.831	35.756	1.00	50.66
ATOM	1668	O	HIS	229	3.340	48.134	36.800	1.00	51.83
ATOM	1669	N	PRO	230	3.339	47.049	34.828	1.00	43.63
ATOM	1670	CD	PRO	230	3.971	46.460	33.639	1.00	42.31
ATOM	1671	CA	PRO	230	1.970	46.537	34.969	1.00	39.12
ATOM	1672	CB	PRO	230	1.681	45.914	33.599	1.00	38.62
ATOM	1673	CG	PRO	230	2.813	46.373	32.714	1.00	38.41
ATOM	1674	C	PRO	230	1.860	45.489	36.076	1.00	38.55
ATOM	1675	O	PRO	230	2.671	44.568	36.155	1.00	35.39
ATOM	1676	N	ALA	231	0.847	45.625	36.921	1.00	37.12
ATOM	1677	CA	ALA	231	0.630	44.678	38.005	1.00	33.39
ATOM	1678	CB	ALA	231	1.147	45.254	39.314	1.00	22.87
ATOM	1679	C	ALA	231	-0.858	44.398	38.113	1.00	33.68

10

20

30

40

ATOM	1680	O	ALA	231	-1.670	45.307	37.925	1.00	37.73
ATOM	1681	N	ARG	232	-1.217	43.147	38.399	1.00	29.06
ATOM	1682	CA	ARG	232	-2.623	42.772	38.551	1.00	30.02
ATOM	1683	CB	ARG	232	-2.901	41.397	37.943	1.00	21.43
ATOM	1684	CG	ARG	232	-4.384	41.043	37.903	1.00	20.98
ATOM	1685	CD	ARG	232	-4.635	39.691	37.235	1.00	21.15
ATOM	1686	NE	ARG	232	-4.274	39.690	35.819	1.00	25.33
ATOM	1687	CZ	ARG	232	-4.896	40.404	34.879	1.00	27.64
ATOM	1688	NH1	ARG	232	-5.929	41.187	35.184	1.00	22.07
ATOM	1689	NH2	ARG	232	-4.470	40.350	33.625	1.00	23.50
ATOM	1690	C	ARG	232	-2.987	42.739	40.031	1.00	30.74
ATOM	1691	O	ARG	232	-2.350	42.036	40.818	1.00	27.83
ATOM	1692	N	VAL	233	-4.015	43.497	40.403	1.00	29.85
ATOM	1693	CA	VAL	233	-4.458	43.558	41.797	1.00	31.42
ATOM	1694	CB	VAL	233	-4.043	44.889	42.465	1.00	26.72
ATOM	1695	CG1	VAL	233	-2.534	45.063	42.400	1.00	24.65
ATOM	1696	CG2	VAL	233	-4.747	46.040	41.783	1.00	23.19
ATOM	1697	C	VAL	233	-5.973	43.447	41.916	1.00	30.16
ATOM	1698	O	VAL	233	-6.703	43.473	40.918	1.00	25.49
ATOM	1699	N	LEU	234	-6.436	43.346	43.156	1.00	26.19
ATOM	1700	CA	LEU	234	-7.857	43.240	43.433	1.00	27.86
ATOM	1701	CB	LEU	234	-8.069	42.997	44.919	1.00	35.12
ATOM	1702	CG	LEU	234	-9.326	42.208	45.255	1.00	44.86
ATOM	1703	CD1	LEU	234	-9.255	40.849	44.573	1.00	44.16
ATOM	1704	CD2	LEU	234	-9.444	42.045	46.762	1.00	44.31
ATOM	1705	C	LEU	234	-8.518	44.545	43.003	1.00	28.68
ATOM	1706	O	LEU	234	-7.921	45.619	43.119	1.00	28.50
ATOM	1707	N	ARG	235	-9.737	44.449	42.489	1.00	32.07
ATOM	1708	CA	ARG	235	-10.474	45.618	42.018	1.00	38.23
ATOM	1709	CB	ARG	235	-11.655	45.164	41.158	1.00	43.34
ATOM	1710	CG	ARG	235	-12.235	46.241	40.266	1.00	44.53
ATOM	1711	CD	ARG	235	-13.027	45.598	39.150	1.00	53.98
ATOM	1712	NE	ARG	235	-12.758	46.234	37.863	1.00	62.97
ATOM	1713	CZ	ARG	235	-12.690	45.573	36.711	1.00	62.41
ATOM	1714	NH1	ARG	235	-12.871	44.261	36.695	1.00	67.00
ATOM	1715	NH2	ARG	235	-12.435	46.218	35.578	1.00	61.04
ATOM	1716	C	ARG	235	-10.962	46.420	43.218	1.00	42.25
ATOM	1717	O	ARG	235	-12.016	46.137	43.790	1.00	43.00
ATOM	1718	N	THR	236	-10.199	47.433	43.599	1.00	46.04
ATOM	1719	CA	THR	236	-10.565	48.213	44.764	1.00	51.08
ATOM	1720	CB	THR	236	-9.560	47.943	45.921	1.00	53.63
ATOM	1721	OG1	THR	236	-10.249	47.994	47.174	1.00	63.64
ATOM	1722	CG2	THR	236	-8.431	48.971	45.925	1.00	45.30
ATOM	1723	C	THR	236	-10.605	49.696	44.446	1.00	52.07
ATOM	1724	O	THR	236	-9.886	50.172	43.566	1.00	50.41
ATOM	1725	N	PRO	237	-11.451	50.451	45.163	1.00	58.58
ATOM	1726	CD	PRO	237	-12.302	50.028	46.291	1.00	57.34
ATOM	1727	CA	PRO	237	-11.560	51.895	44.930	1.00	56.97
ATOM	1728	CB	PRO	237	-12.310	52.379	46.165	1.00	57.64
ATOM	1729	CG	PRO	237	-13.221	51.217	46.464	1.00	59.39
ATOM	1730	C	PRO	237	-10.169	52.524	44.791	1.00	54.14
ATOM	1731	O	PRO	237	-9.900	53.271	43.848	1.00	51.93
ATOM	1732	N	PHE	238	-9.292	52.202	45.739	1.00	50.88
ATOM	1733	CA	PHE	238	-7.921	52.703	45.740	1.00	47.00
ATOM	1734	CB	PHE	238	-7.161	52.088	46.909	1.00	42.58
ATOM	1735	CG	PHE	238	-5.694	52.365	46.900	1.00	42.37

10

20

30

40

ATOM	1736	CD1	PHE	238	-5.216	53.672	46.955	1.00	44.08
ATOM	1737	CD2	PHE	238	-4.780	51.314	46.907	1.00	43.50
ATOM	1738	CE1	PHE	238	-3.839	53.934	47.026	1.00	42.78
ATOM	1739	CE2	PHE	238	-3.403	51.560	46.977	1.00	47.96
ATOM	1740	CZ	PHE	238	-2.934	52.874	47.039	1.00	47.27
ATOM	1741	C	PHE	238	-7.262	52.308	44.428	1.00	47.40
ATOM	1742	O	PHE	238	-6.565	53.106	43.795	1.00	42.68
ATOM	1743	N	ALA	239	-7.498	51.063	44.029	1.00	45.18
ATOM	1744	CA	ALA	239	-6.956	50.534	42.787	1.00	46.25
ATOM	1745	CB	ALA	239	-7.427	49.093	42.588	1.00	42.79
ATOM	1746	C	ALA	239	-7.395	51.405	41.612	1.00	43.65
ATOM	1747	O	ALA	239	-6.582	51.797	40.781	1.00	35.95
ATOM	1748	N	ARG	240	-8.687	51.701	41.541	1.00	50.05
ATOM	1749	CA	ARG	240	-9.188	52.546	40.467	1.00	54.80
ATOM	1750	CB	ARG	240	-10.710	52.697	40.556	1.00	55.30
ATOM	1751	CG	ARG	240	-11.488	51.628	39.793	1.00	58.00
ATOM	1752	CD	ARG	240	-12.980	51.909	39.820	1.00	52.98
ATOM	1753	NE	ARG	240	-13.557	51.683	41.143	1.00	55.00
ATOM	1754	CZ	ARG	240	-13.807	50.482	41.658	1.00	55.09
ATOM	1755	NH1	ARG	240	-13.534	49.383	40.961	1.00	50.02
ATOM	1756	NH2	ARG	240	-14.335	50.382	42.872	1.00	48.88
ATOM	1757	C	ARG	240	-8.527	53.916	40.563	1.00	57.38
ATOM	1758	O	ARG	240	-8.100	54.490	39.556	1.00	54.93
ATOM	1759	N	LYS	241	-8.436	54.431	41.785	1.00	60.08
ATOM	1760	CA	LYS	241	-7.827	55.732	42.014	1.00	63.45
ATOM	1761	CB	LYS	241	-7.721	56.008	43.515	1.00	70.52
ATOM	1762	CG	LYS	241	-7.003	57.302	43.863	1.00	79.22
ATOM	1763	CD	LYS	241	-7.333	57.781	45.279	1.00	87.15
ATOM	1764	CE	LYS	241	-7.072	56.719	46.351	1.00	89.86
ATOM	1765	NZ	LYS	241	-8.114	55.649	46.394	1.00	88.17
ATOM	1766	C	LYS	241	-6.452	55.771	41.369	1.00	62.38
ATOM	1767	O	LYS	241	-6.174	56.634	40.530	1.00	59.72
ATOM	1768	N	ILE	242	-5.596	54.829	41.752	1.00	59.88
ATOM	1769	CA	ILE	242	-4.259	54.772	41.181	1.00	58.65
ATOM	1770	CB	ILE	242	-3.479	53.556	41.698	1.00	58.24
ATOM	1771	CG2	ILE	242	-2.144	53.441	40.968	1.00	57.02
ATOM	1772	CG1	ILE	242	-3.244	53.705	43.200	1.00	54.76
ATOM	1773	CD1	ILE	242	-2.495	52.546	43.810	1.00	58.23
ATOM	1774	C	ILE	242	-4.320	54.732	39.653	1.00	56.02
ATOM	1775	O	ILE	242	-3.654	55.522	38.994	1.00	57.35
ATOM	1776	N	GLN	243	-5.115	53.823	39.092	1.00	53.27
ATOM	1777	CA	GLN	243	-5.253	53.730	37.634	1.00	55.20
ATOM	1778	CB	GLN	243	-6.485	52.904	37.254	1.00	53.24
ATOM	1779	CG	GLN	243	-6.238	51.416	37.176	1.00	50.96
ATOM	1780	CD	GLN	243	-7.455	50.651	36.710	1.00	51.96
ATOM	1781	OE1	GLN	243	-7.380	49.453	36.450	1.00	55.67
ATOM	1782	NE2	GLN	243	-8.588	51.337	36.607	1.00	51.06
ATOM	1783	C	GLN	243	-5.381	55.115	36.997	1.00	59.37
ATOM	1784	O	GLN	243	-4.831	55.377	35.913	1.00	50.85
ATOM	1785	N	GLU	244	-6.112	55.993	37.681	1.00	63.91
ATOM	1786	CA	GLU	244	-6.330	57.355	37.210	1.00	67.92
ATOM	1787	CB	GLU	244	-7.515	57.988	37.943	1.00	78.40
ATOM	1788	CG	GLU	244	-8.846	57.312	37.673	1.00	98.50
ATOM	1789	CD	GLU	244	-9.150	57.192	36.189	1.00	108.82
ATOM	1790	OE1	GLU	244	-8.499	56.372	35.506	1.00	115.40
ATOM	1791	OE2	GLU	244	-10.038	57.924	35.703	1.00	116.99

10

20

30

40

ATOM	1792	C	GLU	244	-5.097	58.213	37.419	1.00	63.74
ATOM	1793	O	GLU	244	-4.572	58.801	36.474	1.00	58.37
ATOM	1794	N	MET	245	-4.637	58.275	38.664	1.00	63.13
ATOM	1795	CA	MET	245	-3.470	59.074	39.009	1.00	67.33
ATOM	1796	CB	MET	245	-3.048	58.784	40.458	1.00	67.06
ATOM	1797	CG	MET	245	-2.417	59.973	41.190	1.00	73.11
ATOM	1798	SD	MET	245	-3.605	61.303	41.594	1.00	71.13
ATOM	1799	CE	MET	245	-3.575	62.260	40.086	1.00	71.20
ATOM	1800	C	MET	245	-2.299	58.798	38.059	1.00	70.47
ATOM	1801	O	MET	245	-1.417	59.641	37.885	1.00	71.05
ATOM	1802	N	GLU	246	-2.310	57.627	37.430	1.00	72.99
ATOM	1803	CA	GLU	246	-1.242	57.232	36.521	1.00	76.46
ATOM	1804	CB	GLU	246	-1.481	55.815	36.003	1.00	80.33
ATOM	1805	CG	GLU	246	-1.635	54.800	37.111	1.00	85.07
ATOM	1806	CD	GLU	246	-1.344	53.388	36.663	1.00	86.07
ATOM	1807	OE1	GLU	246	-2.025	52.886	35.744	1.00	85.99
ATOM	1808	OE2	GLU	246	-0.425	52.779	37.241	1.00	87.48
ATOM	1809	C	GLU	246	-1.016	58.159	35.344	1.00	80.72
ATOM	1810	O	GLU	246	0.127	58.424	34.987	1.00	83.59
ATOM	1811	N	PHE	247	-2.079	58.655	34.724	1.00	87.14
ATOM	1812	CA	PHE	247	-1.887	59.548	33.585	1.00	93.62
ATOM	1813	CB	PHE	247	-2.763	59.111	32.403	1.00	102.74
ATOM	1814	CG	PHE	247	-4.122	58.612	32.798	1.00	113.83
ATOM	1815	CD1	PHE	247	-5.000	59.422	33.510	1.00	119.30
ATOM	1816	CD2	PHE	247	-4.533	57.334	32.433	1.00	116.96
ATOM	1817	CE1	PHE	247	-6.274	58.965	33.853	1.00	123.42
ATOM	1818	CE2	PHE	247	-5.802	56.866	32.769	1.00	120.59
ATOM	1819	CZ	PHE	247	-6.675	57.684	33.480	1.00	123.97
ATOM	1820	C	PHE	247	-2.100	61.031	33.880	1.00	91.70
ATOM	1821	O	PHE	247	-1.638	61.888	33.128	1.00	89.12
ATOM	1822	N	GLU	248	-2.784	61.329	34.980	1.00	90.65
ATOM	1823	CA	GLU	248	-3.044	62.710	35.369	1.00	90.70
ATOM	1824	CB	GLU	248	-4.270	62.772	36.272	1.00	99.73
ATOM	1825	CG	GLU	248	-5.444	61.977	35.756	1.00	117.28
ATOM	1826	CD	GLU	248	-6.591	61.946	36.741	1.00	128.41
ATOM	1827	OE1	GLU	248	-6.353	61.592	37.918	1.00	133.65
ATOM	1828	OE2	GLU	248	-7.729	62.271	36.337	1.00	135.77
ATOM	1829	C	GLU	248	-1.839	63.289	36.112	1.00	85.19
ATOM	1830	O	GLU	248	-1.444	64.434	35.880	1.00	84.92
ATOM	1831	N	ASN	249	-1.269	62.486	37.009	1.00	74.73
ATOM	1832	CA	ASN	249	-0.111	62.882	37.805	1.00	64.94
ATOM	1833	CB	ASN	249	-0.575	63.653	39.045	1.00	61.49
ATOM	1834	CG	ASN	249	0.579	64.121	39.903	1.00	63.43
ATOM	1835	OD1	ASN	249	1.724	64.169	39.453	1.00	67.35
ATOM	1836	ND2	ASN	249	0.283	64.484	41.142	1.00	61.72
ATOM	1837	C	ASN	249	0.680	61.632	38.212	1.00	60.29
ATOM	1838	O	ASN	249	0.719	61.256	39.387	1.00	53.69
ATOM	1839	N	PRO	250	1.324	60.977	37.231	1.00	62.07
ATOM	1840	CD	PRO	250	1.481	61.515	35.869	1.00	60.50
ATOM	1841	CA	PRO	250	2.131	59.760	37.392	1.00	62.48
ATOM	1842	CB	PRO	250	2.812	59.613	36.031	1.00	59.89
ATOM	1843	CG	PRO	250	2.853	61.025	35.510	1.00	61.31
ATOM	1844	C	PRO	250	3.137	59.764	38.536	1.00	63.84
ATOM	1845	O	PRO	250	3.189	58.821	39.325	1.00	66.05
ATOM	1846	N	MET	251	3.941	60.817	38.613	1.00	66.22
ATOM	1847	CA	MET	251	4.947	60.930	39.660	1.00	67.04

10

20

30

40

ATOM	1848	CB	MET	251	5.603	62.313	39.599	1.00	71.10
ATOM	1849	CG	MET	251	6.894	62.443	40.387	1.00	75.90
ATOM	1850	SD	MET	251	7.786	63.949	39.937	1.00	83.70
ATOM	1851	CE	MET	251	8.773	63.353	38.550	1.00	75.21
ATOM	1852	C	MET	251	4.300	60.703	41.024	1.00	66.98
ATOM	1853	O	MET	251	4.837	59.979	41.864	1.00	69.20
ATOM	1854	N	GLN	252	3.139	61.310	41.239	1.00	67.70
ATOM	1855	CA	GLN	252	2.436	61.156	42.506	1.00	72.22
ATOM	1856	CB	GLN	252	1.252	62.121	42.582	1.00	77.75
ATOM	1857	CG	GLN	252	0.465	62.032	43.880	1.00	84.71
ATOM	1858	CD	GLN	252	-0.562	63.143	44.013	1.00	90.90
ATOM	1859	OE1	GLN	252	-0.214	64.325	44.024	1.00	93.24
ATOM	1860	NE2	GLN	252	-1.833	62.769	44.114	1.00	93.10
ATOM	1861	C	GLN	252	1.946	59.726	42.682	1.00	71.05
ATOM	1862	O	GLN	252	2.033	59.164	43.773	1.00	74.03
ATOM	1863	N	ALA	253	1.430	59.138	41.607	1.00	68.27
ATOM	1864	CA	ALA	253	0.935	57.767	41.658	1.00	65.95
ATOM	1865	CB	ALA	253	0.436	57.334	40.286	1.00	61.46
ATOM	1866	C	ALA	253	2.032	56.823	42.145	1.00	67.60
ATOM	1867	O	ALA	253	1.780	55.957	42.987	1.00	69.41
ATOM	1868	N	GLU	254	3.246	56.991	41.623	1.00	67.71
ATOM	1869	CA	GLU	254	4.372	56.148	42.027	1.00	69.80
ATOM	1870	CB	GLU	254	5.642	56.551	41.274	1.00	77.42
ATOM	1871	CG	GLU	254	5.640	56.141	39.808	1.00	89.83
ATOM	1872	CD	GLU	254	6.875	56.611	39.059	1.00	97.08
ATOM	1873	OE1	GLU	254	7.069	56.174	37.904	1.00	102.30
ATOM	1874	OE2	GLU	254	7.647	57.420	39.618	1.00	101.17
ATOM	1875	C	GLU	254	4.594	56.275	43.529	1.00	67.91
ATOM	1876	O	GLU	254	4.909	55.293	44.206	1.00	57.38
ATOM	1877	N	GLU	255	4.422	57.495	44.035	1.00	69.14
ATOM	1878	CA	GLU	255	4.572	57.786	45.457	1.00	70.03
ATOM	1879	CB	GLU	255	4.411	59.290	45.699	1.00	82.45
ATOM	1880	CG	GLU	255	4.270	59.674	47.165	1.00	101.54
ATOM	1881	CD	GLU	255	5.553	59.473	47.951	1.00	109.82
ATOM	1882	OE1	GLU	255	6.480	60.296	47.794	1.00	116.96
ATOM	1883	OE2	GLU	255	5.637	58.489	48.720	1.00	113.29
ATOM	1884	C	GLU	255	3.502	57.025	46.240	1.00	65.97
ATOM	1885	O	GLU	255	3.763	56.471	47.309	1.00	60.56
ATOM	1886	N	MET	256	2.296	57.002	45.684	1.00	63.80
ATOM	1887	CA	MET	256	1.160	56.331	46.301	1.00	61.68
ATOM	1888	CB	MET	256	-0.125	56.716	45.558	1.00	69.94
ATOM	1889	CG	MET	256	-0.544	58.176	45.755	1.00	76.26
ATOM	1890	SD	MET	256	-1.714	58.782	44.510	1.00	81.28
ATOM	1891	CE	MET	256	-3.161	57.759	44.866	1.00	80.74
ATOM	1892	C	MET	256	1.309	54.813	46.342	1.00	58.24
ATOM	1893	O	MET	256	0.762	54.149	47.225	1.00	54.40
ATOM	1894	N	LEU	257	2.055	54.265	45.391	1.00	56.92
ATOM	1895	CA	LEU	257	2.261	52.823	45.324	1.00	54.32
ATOM	1896	CB	LEU	257	2.740	52.444	43.926	1.00	51.83
ATOM	1897	CG	LEU	257	1.726	52.782	42.835	1.00	50.62
ATOM	1898	CD1	LEU	257	2.414	52.801	41.485	1.00	58.52
ATOM	1899	CD2	LEU	257	0.584	51.776	42.862	1.00	48.92
ATOM	1900	C	LEU	257	3.260	52.329	46.366	1.00	53.70
ATOM	1901	O	LEU	257	3.133	51.221	46.889	1.00	51.36
ATOM	1902	N	VAL	258	4.245	53.167	46.666	1.00	52.61
ATOM	1903	CA	VAL	258	5.285	52.838	47.633	1.00	51.98

10

20

30

40

ATOM	1904	CB	VAL	258	6.090	54.109	48.003	1.00	52.85
ATOM	1905	CG1	VAL	258	7.323	53.739	48.809	1.00	48.30
ATOM	1906	CG2	VAL	258	6.483	54.854	46.739	1.00	48.87
ATOM	1907	C	VAL	258	4.750	52.187	48.919	1.00	52.13
ATOM	1908	O	VAL	258	3.965	52.789	49.656	1.00	49.47
ATOM	1909	N	GLY	259	5.181	50.952	49.174	1.00	47.70
ATOM	1910	CA	GLY	259	4.764	50.240	50.371	1.00	45.91
ATOM	1911	C	GLY	259	3.303	49.824	50.430	1.00	46.65
ATOM	1912	O	GLY	259	2.822	49.373	51.471	1.00	46.58
ATOM	1913	N	SER	260	2.594	49.963	49.316	1.00	44.76
ATOM	1914	CA	SER	260	1.181	49.598	49.272	1.00	44.73
ATOM	1915	CB	SER	260	0.542	50.101	47.970	1.00	48.61
ATOM	1916	OG	SER	260	1.249	49.636	46.837	1.00	55.53
ATOM	1917	C	SER	260	0.973	48.097	49.410	1.00	42.54
ATOM	1918	O	SER	260	-0.096	47.647	49.822	1.00	39.63
ATOM	1919	N	LEU	261	2.000	47.322	49.077	1.00	42.90
ATOM	1920	CA	LEU	261	1.908	45.869	49.168	1.00	41.26
ATOM	1921	CB	LEU	261	3.085	45.213	48.447	1.00	40.47
ATOM	1922	CG	LEU	261	2.761	44.035	47.524	1.00	46.45
ATOM	1923	CD1	LEU	261	4.050	43.478	46.962	1.00	54.12
ATOM	1924	CD2	LEU	261	2.013	42.958	48.269	1.00	45.49
ATOM	1925	C	LEU	261	1.895	45.432	50.623	1.00	40.52
ATOM	1926	O	LEU	261	1.258	44.443	50.980	1.00	37.26
ATOM	1927	N	ARG	262	2.598	46.178	51.465	1.00	45.69
ATOM	1928	CA	ARG	262	2.658	45.848	52.878	1.00	49.34
ATOM	1929	CB	ARG	262	3.846	46.544	53.531	1.00	51.67
ATOM	1930	CG	ARG	262	4.057	46.125	54.965	1.00	65.76
ATOM	1931	CD	ARG	262	5.455	45.595	55.153	1.00	76.52
ATOM	1932	NE	ARG	262	6.447	46.611	54.830	1.00	86.10
ATOM	1933	CZ	ARG	262	6.616	47.732	55.521	1.00	92.52
ATOM	1934	NH1	ARG	262	5.855	47.976	56.582	1.00	93.92
ATOM	1935	NH2	ARG	262	7.539	48.612	55.146	1.00	96.84
ATOM	1936	C	ARG	262	1.372	46.226	53.612	1.00	52.75
ATOM	1937	O	ARG	262	0.908	45.489	54.484	1.00	50.33
ATOM	1938	N	ARG	263	0.795	47.373	53.266	1.00	52.70
ATOM	1939	CA	ARG	263	-0.439	47.810	53.906	1.00	56.54
ATOM	1940	CB	ARG	263	-0.903	49.136	53.308	1.00	61.58
ATOM	1941	CG	ARG	263	0.097	50.257	53.495	1.00	65.52
ATOM	1942	CD	ARG	263	-0.191	51.416	52.560	1.00	72.22
ATOM	1943	NE	ARG	263	0.953	52.318	52.472	1.00	79.00
ATOM	1944	CZ	ARG	263	1.176	53.151	51.460	1.00	80.90
ATOM	1945	NH1	ARG	263	0.329	53.204	50.438	1.00	83.68
ATOM	1946	NH2	ARG	263	2.255	53.923	51.464	1.00	83.28
ATOM	1947	C	ARG	263	-1.513	46.745	53.718	1.00	58.44
ATOM	1948	O	ARG	263	-2.329	46.504	54.604	1.00	60.04
ATOM	1949	N	ALA	264	-1.506	46.103	52.556	1.00	55.52
ATOM	1950	CA	ALA	264	-2.472	45.057	52.266	1.00	51.57
ATOM	1951	CB	ALA	264	-2.521	44.793	50.764	1.00	55.03
ATOM	1952	C	ALA	264	-2.092	43.782	53.010	1.00	49.27
ATOM	1953	O	ALA	264	-2.834	43.310	53.867	1.00	49.72
ATOM	1954	N	VAL	265	-0.922	43.240	52.683	1.00	44.95
ATOM	1955	CA	VAL	265	-0.429	42.007	53.288	1.00	43.91
ATOM	1956	CB	VAL	265	0.986	41.665	52.753	1.00	45.09
ATOM	1957	CG1	VAL	265	1.607	40.539	53.581	1.00	32.44
ATOM	1958	CG2	VAL	265	0.901	41.267	51.286	1.00	38.96
ATOM	1959	C	VAL	265	-0.363	42.004	54.815	1.00	47.38

10

20

30

40

ATOM	1960	O	VAL	265	-0.825	41.064	55.469	1.00	42.38
ATOM	1961	N	VAL	266	0.224	43.059	55.367	1.00	52.57
ATOM	1962	CA	VAL	266	0.409	43.187	56.805	1.00	58.15
ATOM	1963	CB	VAL	266	1.733	43.936	57.086	1.00	56.84
ATOM	1964	CG1	VAL	266	1.915	44.168	58.580	1.00	57.97
ATOM	1965	CG2	VAL	266	2.900	43.122	56.531	1.00	52.00
ATOM	1966	C	VAL	266	-0.740	43.859	57.562	1.00	60.50
ATOM	1967	O	VAL	266	-1.196	43.349	58.588	1.00	59.24
ATOM	1968	N	GLU	267	-1.211	44.994	57.057	1.00	64.25
ATOM	1969	CA	GLU	267	-2.297	45.714	57.710	1.00	68.77
ATOM	1970	CB	GLU	267	-2.073	47.228	57.591	1.00	80.73
ATOM	1971	CG	GLU	267	-1.203	47.844	58.685	1.00	93.51
ATOM	1972	CD	GLU	267	0.207	47.289	58.716	1.00	100.60
ATOM	1973	OE1	GLU	267	0.920	47.412	57.699	1.00	107.32
ATOM	1974	OE2	GLU	267	0.605	46.735	59.762	1.00	104.96
ATOM	1975	C	GLU	267	-3.693	45.369	57.186	1.00	68.59
ATOM	1976	O	GLU	267	-4.690	45.711	57.823	1.00	68.32
ATOM	1977	N	GLY	268	-3.769	44.693	56.039	1.00	66.62
ATOM	1978	CA	GLY	268	-5.065	44.348	55.470	1.00	61.66
ATOM	1979	C	GLY	268	-5.907	45.594	55.254	1.00	59.95
ATOM	1980	O	GLY	268	-7.120	45.600	55.486	1.00	58.23
ATOM	1981	N	ASP	269	-5.242	46.653	54.798	1.00	59.53
ATOM	1982	CA	ASP	269	-5.866	47.950	54.558	1.00	60.72
ATOM	1983	CB	ASP	269	-4.875	49.062	54.915	1.00	63.37
ATOM	1984	CG	ASP	269	-5.388	50.437	54.558	1.00	66.52
ATOM	1985	OD1	ASP	269	-6.441	50.835	55.095	1.00	68.23
ATOM	1986	OD2	ASP	269	-4.737	51.118	53.738	1.00	66.86
ATOM	1987	C	ASP	269	-6.320	48.120	53.121	1.00	60.28
ATOM	1988	O	ASP	269	-5.504	48.158	52.208	1.00	61.10
ATOM	1989	N	LEU	270	-7.623	48.235	52.918	1.00	61.52
ATOM	1990	CA	LEU	270	-8.145	48.398	51.574	1.00	68.82
ATOM	1991	CB	LEU	270	-9.627	48.035	51.544	1.00	72.25
ATOM	1992	CG	LEU	270	-9.958	46.550	51.704	1.00	76.27
ATOM	1993	CD1	LEU	270	-9.347	45.994	52.979	1.00	76.12
ATOM	1994	CD2	LEU	270	-11.465	46.386	51.719	1.00	82.28
ATOM	1995	C	LEU	270	-7.950	49.826	51.088	1.00	71.21
ATOM	1996	O	LEU	270	-7.704	50.064	49.904	1.00	76.60
ATOM	1997	N	GLU	271	-8.058	50.770	52.015	1.00	71.67
ATOM	1998	CA	GLU	271	-7.907	52.190	51.720	1.00	71.85
ATOM	1999	CB	GLU	271	-7.852	52.984	53.028	1.00	75.96
ATOM	2000	CG	GLU	271	-9.211	53.279	53.641	1.00	82.22
ATOM	2001	CD	GLU	271	-10.242	52.196	53.360	1.00	86.17
ATOM	2002	OE1	GLU	271	-9.983	51.012	53.673	1.00	88.62
ATOM	2003	OE2	GLU	271	-11.320	52.534	52.827	1.00	85.53
ATOM	2004	C	GLU	271	-6.679	52.513	50.878	1.00	70.49
ATOM	2005	O	GLU	271	-6.773	53.241	49.887	1.00	69.55
ATOM	2006	N	ARG	272	-5.528	51.978	51.277	1.00	66.49
ATOM	2007	CA	ARG	272	-4.290	52.231	50.550	1.00	65.46
ATOM	2008	CB	ARG	272	-3.448	53.294	51.259	1.00	75.37
ATOM	2009	CG	ARG	272	-4.121	54.641	51.433	1.00	87.93
ATOM	2010	CD	ARG	272	-3.161	55.628	52.083	1.00	97.36
ATOM	2011	NE	ARG	272	-2.436	55.027	53.203	1.00	109.06
ATOM	2012	CZ	ARG	272	-3.006	54.534	54.300	1.00	115.55
ATOM	2013	NH1	ARG	272	-4.325	54.565	54.447	1.00	118.97
ATOM	2014	NH2	ARG	272	-2.254	53.997	55.252	1.00	120.05
ATOM	2015	C	ARG	272	-3.448	50.981	50.390	1.00	58.78

10

20

30

40

ATOM	2016	O	ARG	272	-2.224	51.055	50.400	1.00	55.48
ATOM	2017	N	GLY	273	-4.096	49.835	50.245	1.00	52.07
ATOM	2018	CA	GLY	273	-3.343	48.608	50.079	1.00	51.48
ATOM	2019	C	GLY	273	-3.416	48.046	48.671	1.00	47.67
ATOM	2020	O	GLY	273	-4.407	48.239	47.963	1.00	48.42
ATOM	2021	N	SER	274	-2.354	47.369	48.253	1.00	45.87
ATOM	2022	CA	SER	274	-2.324	46.744	46.939	1.00	41.91
ATOM	2023	CB	SER	274	-1.026	47.058	46.201	1.00	39.62
ATOM	2024	OG	SER	274	-1.009	48.398	45.763	1.00	43.81
ATOM	2025	C	SER	274	-2.425	45.250	47.144	1.00	38.32
ATOM	2026	O	SER	274	-1.458	44.608	47.539	1.00	43.04
ATOM	2027	N	PHE	275	-3.602	44.697	46.899	1.00	30.68
ATOM	2028	CA	PHE	275	-3.783	43.271	47.059	1.00	34.67
ATOM	2029	CB	PHE	275	-5.207	42.967	47.517	1.00	34.23
ATOM	2030	CG	PHE	275	-5.568	43.609	48.824	1.00	40.24
ATOM	2031	CD1	PHE	275	-5.641	44.991	48.938	1.00	41.93
ATOM	2032	CD2	PHE	275	-5.817	42.833	49.949	1.00	42.71
ATOM	2033	CE1	PHE	275	-5.955	45.592	50.155	1.00	50.17
ATOM	2034	CE2	PHE	275	-6.132	43.422	51.172	1.00	46.60
ATOM	2035	CZ	PHE	275	-6.201	44.801	51.277	1.00	46.73
ATOM	2036	C	PHE	275	-3.502	42.591	45.729	1.00	36.27
ATOM	2037	O	PHE	275	-4.411	42.363	44.934	1.00	40.95
ATOM	2038	N	MET	276	-2.236	42.285	45.470	1.00	27.92
ATOM	2039	CA	MET	276	-1.895	41.619	44.230	1.00	25.92
ATOM	2040	CB	MET	276	-0.391	41.462	44.092	1.00	29.74
ATOM	2041	CG	MET	276	0.348	42.766	44.044	1.00	30.73
ATOM	2042	SD	MET	276	2.075	42.493	43.693	1.00	42.99
ATOM	2043	CE	MET	276	2.189	43.355	42.144	1.00	51.12
ATOM	2044	C	MET	276	-2.547	40.254	44.212	1.00	30.73
ATOM	2045	O	MET	276	-2.474	39.503	45.191	1.00	28.96
ATOM	2046	N	VAL	277	-3.198	39.942	43.097	1.00	30.73
ATOM	2047	CA	VAL	277	-3.873	38.664	42.925	1.00	33.83
ATOM	2048	CB	VAL	277	-5.266	38.670	43.577	1.00	32.36
ATOM	2049	CG1	VAL	277	-5.139	38.617	45.084	1.00	38.57
ATOM	2050	CG2	VAL	277	-6.021	39.923	43.155	1.00	40.98
ATOM	2051	C	VAL	277	-4.055	38.336	41.448	1.00	33.90
ATOM	2052	O	VAL	277	-4.055	39.225	40.589	1.00	26.55
ATOM	2053	N	GLY	278	-4.190	37.046	41.162	1.00	29.26
ATOM	2054	CA	GLY	278	-4.406	36.612	39.796	1.00	26.97
ATOM	2055	C	GLY	278	-5.887	36.333	39.639	1.00	29.36
ATOM	2056	O	GLY	278	-6.587	36.158	40.644	1.00	22.99
ATOM	2057	N	GLN	279	-6.368	36.303	38.393	1.00	28.24
ATOM	2058	CA	GLN	279	-7.776	36.029	38.113	1.00	23.16
ATOM	2059	CB	GLN	279	-8.048	36.060	36.616	1.00	19.51
ATOM	2060	CG	GLN	279	-7.372	37.183	35.873	1.00	22.93
ATOM	2061	CD	GLN	279	-7.979	37.366	34.510	1.00	13.60
ATOM	2062	OE1	GLN	279	-8.161	36.400	33.765	1.00	19.30
ATOM	2063	NE2	GLN	279	-8.307	38.599	34.174	1.00	11.53
ATOM	2064	C	GLN	279	-8.152	34.647	38.630	1.00	26.58
ATOM	2065	O	GLN	279	-9.335	34.299	38.681	1.00	19.54
ATOM	2066	N	SER	280	-7.135	33.863	38.985	1.00	24.60
ATOM	2067	CA	SER	280	-7.342	32.522	39.502	1.00	27.86
ATOM	2068	CB	SER	280	-6.001	31.818	39.687	1.00	29.47
ATOM	2069	OG	SER	280	-5.175	32.534	40.592	1.00	37.69
ATOM	2070	C	SER	280	-8.080	32.576	40.839	1.00	29.75
ATOM	2071	O	SER	280	-8.631	31.571	41.292	1.00	27.78

10

20

30

40

ATOM	2072	N	ALA	281	-8.097	33.751	41.464	1.00	28.69
ATOM	2073	CA	ALA	281	-8.786	33.918	42.747	1.00	33.36
ATOM	2074	CB	ALA	281	-8.634	35.361	43.242	1.00	31.82
ATOM	2075	C	ALA	281	-10.270	33.559	42.619	1.00	30.60
ATOM	2076	O	ALA	281	-10.916	33.147	43.593	1.00	26.47
ATOM	2077	N	GLY	282	-10.803	33.718	41.411	1.00	25.12
ATOM	2078	CA	GLY	282	-12.197	33.404	41.161	1.00	27.67
ATOM	2079	C	GLY	282	-12.479	31.912	41.134	1.00	28.50
ATOM	2080	O	GLY	282	-13.616	31.492	40.934	1.00	36.00
ATOM	2081	N	LEU	283	-11.444	31.106	41.318	1.00	37.00
ATOM	2082	CA	LEU	283	-11.596	29.660	41.332	1.00	38.97
ATOM	2083	CB	LEU	283	-10.577	29.008	40.397	1.00	36.26
ATOM	2084	CG	LEU	283	-10.462	29.552	38.969	1.00	47.50
ATOM	2085	CD1	LEU	283	-9.286	28.871	38.281	1.00	48.03
ATOM	2086	CD2	LEU	283	-11.754	29.324	38.182	1.00	42.84
ATOM	2087	C	LEU	283	-11.338	29.204	42.766	1.00	42.48
ATOM	2088	O	LEU	283	-11.234	28.011	43.046	1.00	40.37
ATOM	2089	N	ILE	284	-11.227	30.172	43.671	1.00	41.35
ATOM	2090	CA	ILE	284	-10.970	29.876	45.071	1.00	42.44
ATOM	2091	CB	ILE	284	-9.707	30.602	45.550	1.00	44.67
ATOM	2092	CG2	ILE	284	-9.463	30.314	47.019	1.00	44.22
ATOM	2093	CG1	ILE	284	-8.516	30.124	44.712	1.00	47.91
ATOM	2094	CD1	ILE	284	-7.214	30.819	45.010	1.00	49.18
ATOM	2095	C	ILE	284	-12.175	30.267	45.918	1.00	44.88
ATOM	2096	O	ILE	284	-12.632	31.423	45.896	1.00	33.54
ATOM	2097	N	ASP	285	-12.680	29.278	46.657	1.00	49.54
ATOM	2098	CA	ASP	285	-13.863	29.444	47.494	1.00	59.31
ATOM	2099	CB	ASP	285	-14.957	28.505	46.994	1.00	66.02
ATOM	2100	CG	ASP	285	-15.104	28.544	45.486	1.00	74.35
ATOM	2101	OD1	ASP	285	-15.452	29.621	44.952	1.00	74.08
ATOM	2102	OD2	ASP	285	-14.862	27.502	44.836	1.00	76.23
ATOM	2103	C	ASP	285	-13.648	29.212	48.987	1.00	59.34
ATOM	2104	O	ASP	285	-14.442	29.673	49.804	1.00	61.05
ATOM	2105	N	GLU	286	-12.590	28.496	49.348	1.00	57.65
ATOM	2106	CA	GLU	286	-12.322	28.242	50.757	1.00	58.04
ATOM	2107	CB	GLU	286	-12.930	26.896	51.163	1.00	71.28
ATOM	2108	CG	GLU	286	-12.955	25.856	50.050	1.00	87.57
ATOM	2109	CD	GLU	286	-11.584	25.588	49.467	1.00	97.19
ATOM	2110	OE1	GLU	286	-10.677	25.202	50.237	1.00	100.90
ATOM	2111	OE2	GLU	286	-11.413	25.764	48.241	1.00	99.54
ATOM	2112	C	GLU	286	-10.837	28.274	51.095	1.00	52.65
ATOM	2113	O	GLU	286	-9.983	28.215	50.205	1.00	44.96
ATOM	2114	N	ILE	287	-10.538	28.386	52.386	1.00	50.54
ATOM	2115	CA	ILE	287	-9.158	28.415	52.860	1.00	51.69
ATOM	2116	CB	ILE	287	-8.973	29.398	54.038	1.00	48.38
ATOM	2117	CG2	ILE	287	-7.504	29.499	54.393	1.00	41.91
ATOM	2118	CG1	ILE	287	-9.553	30.771	53.689	1.00	51.02
ATOM	2119	CD1	ILE	287	-8.833	31.497	52.579	1.00	58.10
ATOM	2120	C	ILE	287	-8.811	27.028	53.376	1.00	54.20
ATOM	2121	O	ILE	287	-9.328	26.604	54.408	1.00	60.06
ATOM	2122	N	LYS	288	-7.944	26.317	52.666	1.00	49.77
ATOM	2123	CA	LYS	288	-7.556	24.979	53.101	1.00	49.27
ATOM	2124	CB	LYS	288	-7.951	23.940	52.043	1.00	47.95
ATOM	2125	CG	LYS	288	-7.649	24.333	50.613	1.00	52.09
ATOM	2126	CD	LYS	288	-7.732	23.123	49.675	1.00	60.13
ATOM	2127	CE	LYS	288	-9.148	22.559	49.535	1.00	59.30

10

20

30

40

ATOM	2128	NZ	LYS	288	-10.009	23.323	48.583	1.00	57.36
ATOM	2129	C	LYS	288	-6.064	24.881	53.417	1.00	46.95
ATOM	2130	O	LYS	288	-5.285	25.760	53.052	1.00	40.56
ATOM	2131	N	PRO	289	-5.653	23.820	54.134	1.00	47.87
ATOM	2132	CD	PRO	289	-6.481	22.753	54.725	1.00	47.41
ATOM	2133	CA	PRO	289	-4.244	23.632	54.488	1.00	43.91
ATOM	2134	CB	PRO	289	-4.302	22.516	55.524	1.00	47.12
ATOM	2135	CG	PRO	289	-5.455	21.701	55.057	1.00	49.39
ATOM	2136	C	PRO	289	-3.410	23.257	53.266	1.00	43.15
ATOM	2137	O	PRO	289	-3.857	22.500	52.404	1.00	41.84
ATOM	2138	N	VAL	290	-2.197	23.790	53.199	1.00	40.31
ATOM	2139	CA	VAL	290	-1.304	23.532	52.076	1.00	43.12
ATOM	2140	CB	VAL	290	0.115	24.010	52.405	1.00	37.99
ATOM	2141	CG1	VAL	290	1.098	23.531	51.350	1.00	44.94
ATOM	2142	CG2	VAL	290	0.120	25.525	52.472	1.00	40.96
ATOM	2143	C	VAL	290	-1.273	22.067	51.670	1.00	41.36
ATOM	2144	O	VAL	290	-1.428	21.732	50.494	1.00	41.41
ATOM	2145	N	LYS	291	-1.076	21.203	52.656	1.00	41.97
ATOM	2146	CA	LYS	291	-1.028	19.767	52.427	1.00	40.19
ATOM	2147	CB	LYS	291	-1.001	19.028	53.770	1.00	50.55
ATOM	2148	CG	LYS	291	-0.577	17.562	53.693	1.00	60.15
ATOM	2149	CD	LYS	291	0.940	17.426	53.688	1.00	71.13
ATOM	2150	CE	LYS	291	1.377	15.970	53.630	1.00	71.72
ATOM	2151	NZ	LYS	291	1.035	15.334	52.328	1.00	80.34
ATOM	2152	C	LYS	291	-2.255	19.333	51.624	1.00	38.76
ATOM	2153	O	LYS	291	-2.128	18.648	50.607	1.00	31.87
ATOM	2154	N	GLN	292	-3.434	19.753	52.076	1.00	31.52
ATOM	2155	CA	GLN	292	-4.677	19.389	51.413	1.00	38.55
ATOM	2156	CB	GLN	292	-5.877	19.951	52.168	1.00	36.26
ATOM	2157	CG	GLN	292	-7.188	19.339	51.716	1.00	49.25
ATOM	2158	CD	GLN	292	-8.389	19.916	52.445	1.00	60.54
ATOM	2159	OE1	GLN	292	-8.799	21.051	52.198	1.00	60.82
ATOM	2160	NE2	GLN	292	-8.955	19.135	53.358	1.00	63.12
ATOM	2161	C	GLN	292	-4.718	19.879	49.973	1.00	40.88
ATOM	2162	O	GLN	292	-5.039	19.116	49.056	1.00	37.80
ATOM	2163	N	ILE	293	-4.396	21.157	49.792	1.00	39.78
ATOM	2164	CA	ILE	293	-4.373	21.793	48.486	1.00	32.82
ATOM	2165	CB	ILE	293	-3.695	23.170	48.593	1.00	29.52
ATOM	2166	CG2	ILE	293	-3.447	23.751	47.221	1.00	34.11
ATOM	2167	CG1	ILE	293	-4.584	24.100	49.420	1.00	35.86
ATOM	2168	CD1	ILE	293	-4.123	25.547	49.472	1.00	36.02
ATOM	2169	C	ILE	293	-3.636	20.921	47.469	1.00	35.47
ATOM	2170	O	ILE	293	-4.157	20.619	46.399	1.00	29.69
ATOM	2171	N	ILE	294	-2.427	20.507	47.825	1.00	37.34
ATOM	2172	CA	ILE	294	-1.607	19.674	46.958	1.00	38.84
ATOM	2173	CB	ILE	294	-0.201	19.526	47.561	1.00	34.23
ATOM	2174	CG2	ILE	294	0.549	18.385	46.900	1.00	35.19
ATOM	2175	CG1	ILE	294	0.535	20.854	47.403	1.00	33.86
ATOM	2176	CD1	ILE	294	1.942	20.864	47.902	1.00	32.69
ATOM	2177	C	ILE	294	-2.221	18.297	46.705	1.00	44.75
ATOM	2178	O	ILE	294	-2.100	17.740	45.608	1.00	38.48
ATOM	2179	N	GLU	295	-2.873	17.753	47.728	1.00	49.81
ATOM	2180	CA	GLU	295	-3.519	16.449	47.620	1.00	56.63
ATOM	2181	CB	GLU	295	-4.180	16.066	48.949	1.00	68.21
ATOM	2182	CG	GLU	295	-3.256	16.080	50.150	1.00	83.84
ATOM	2183	CD	GLU	295	-2.179	15.017	50.076	1.00	90.91

10

20

30

40

ATOM	2184	OE1	GLU	295	-2.524	13.819	50.134	1.00	96.06
ATOM	2185	OE2	GLU	295	-0.988	15.378	49.957	1.00	97.00
ATOM	2186	C	GLU	295	-4.598	16.588	46.560	1.00	54.61
ATOM	2187	O	GLU	295	-4.574	15.922	45.524	1.00	49.11
ATOM	2188	N	ASP	296	-5.541	17.479	46.847	1.00	54.85
ATOM	2189	CA	ASP	296	-6.659	17.753	45.963	1.00	55.72
ATOM	2190	CB	ASP	296	-7.415	19.003	46.434	1.00	65.58
ATOM	2191	CG	ASP	296	-7.948	18.873	47.854	1.00	74.80
ATOM	2192	OD1	ASP	296	-8.671	17.894	48.137	1.00	75.85
ATOM	2193	OD2	ASP	296	-7.649	19.758	48.686	1.00	81.76
ATOM	2194	C	ASP	296	-6.195	17.962	44.531	1.00	51.84
ATOM	2195	O	ASP	296	-6.640	17.265	43.619	1.00	50.73
ATOM	2196	N	ILE	297	-5.304	18.928	44.338	1.00	41.71
ATOM	2197	CA	ILE	297	-4.808	19.223	43.005	1.00	37.91
ATOM	2198	CB	ILE	297	-3.696	20.305	43.038	1.00	33.50
ATOM	2199	CG2	ILE	297	-3.130	20.513	41.651	1.00	30.48
ATOM	2200	CG1	ILE	297	-4.280	21.621	43.556	1.00	34.71
ATOM	2201	CD1	ILE	297	-3.317	22.775	43.516	1.00	37.99
ATOM	2202	C	ILE	297	-4.286	17.971	42.314	1.00	32.11
ATOM	2203	O	ILE	297	-4.549	17.750	41.128	1.00	30.04
ATOM	2204	N	LEU	298	-3.556	17.144	43.047	1.00	30.80
ATOM	2205	CA	LEU	298	-3.033	15.926	42.453	1.00	33.15
ATOM	2206	CB	LEU	298	-2.005	15.281	43.377	1.00	40.08
ATOM	2207	CG	LEU	298	-0.569	15.648	43.005	1.00	45.88
ATOM	2208	CD1	LEU	298	-0.471	17.150	42.837	1.00	46.47
ATOM	2209	CD2	LEU	298	0.398	15.148	44.065	1.00	40.98
ATOM	2210	C	LEU	298	-4.140	14.935	42.130	1.00	35.87
ATOM	2211	O	LEU	298	-4.108	14.282	41.082	1.00	37.02
ATOM	2212	N	LYS	299	-5.121	14.826	43.024	1.00	39.60
ATOM	2213	CA	LYS	299	-6.244	13.907	42.829	1.00	40.27
ATOM	2214	CB	LYS	299	-7.160	13.931	44.065	1.00	50.54
ATOM	2215	CG	LYS	299	-8.483	13.168	43.924	1.00	57.76
ATOM	2216	CD	LYS	299	-9.589	14.024	43.293	1.00	65.14
ATOM	2217	CE	LYS	299	-10.111	15.106	44.249	1.00	64.94
ATOM	2218	NZ	LYS	299	-9.106	16.143	44.613	1.00	49.66
ATOM	2219	C	LYS	299	-7.030	14.278	41.577	1.00	41.51
ATOM	2220	O	LYS	299	-7.279	13.431	40.707	1.00	34.68
ATOM	2221	N	GLU	300	-7.417	15.550	41.492	1.00	38.30
ATOM	2222	CA	GLU	300	-8.168	16.043	40.351	1.00	36.22
ATOM	2223	CB	GLU	300	-8.660	17.462	40.604	1.00	37.83
ATOM	2224	CG	GLU	300	-9.201	18.118	39.362	1.00	50.01
ATOM	2225	CD	GLU	300	-9.760	19.487	39.630	1.00	61.30
ATOM	2226	OE1	GLU	300	-10.863	19.570	40.207	1.00	66.64
ATOM	2227	OE2	GLU	300	-9.093	20.482	39.271	1.00	66.38
ATOM	2228	C	GLU	300	-7.303	16.012	39.097	1.00	34.66
ATOM	2229	O	GLU	300	-7.773	15.631	38.018	1.00	33.50
ATOM	2230	N	PHE	301	-6.043	16.417	39.217	1.00	33.69
ATOM	2231	CA	PHE	301	-5.183	16.382	38.046	1.00	35.31
ATOM	2232	CB	PHE	301	-3.717	16.543	38.407	1.00	39.48
ATOM	2233	CG	PHE	301	-2.791	16.117	37.307	1.00	39.84
ATOM	2234	CD1	PHE	301	-2.673	16.876	36.146	1.00	48.93
ATOM	2235	CD2	PHE	301	-2.074	14.936	37.406	1.00	39.43
ATOM	2236	CE1	PHE	301	-1.847	16.456	35.096	1.00	47.46
ATOM	2237	CE2	PHE	301	-1.248	14.508	36.364	1.00	37.65
ATOM	2238	CZ	PHE	301	-1.134	15.266	35.209	1.00	42.30
ATOM	2239	C	PHE	301	-5.363	15.006	37.449	1.00	38.95

10

20

30

40

ATOM	2240	O	PHE	301	-5.357	14.841	36.230	1.00	38.38
ATOM	2241	N	LYS	302	-5.517	14.024	38.340	1.00	42.57
ATOM	2242	CA	LYS	302	-5.712	12.622	37.977	1.00	43.63
ATOM	2243	CB	LYS	302	-5.465	11.732	39.197	1.00	54.86
ATOM	2244	CG	LYS	302	-5.667	10.247	38.944	1.00	67.93
ATOM	2245	CD	LYS	302	-5.694	9.461	40.253	1.00	77.32
ATOM	2246	CE	LYS	302	-5.878	7.965	40.019	1.00	79.96
ATOM	2247	NZ	LYS	302	-4.750	7.367	39.247	1.00	83.94
ATOM	2248	C	LYS	302	-7.131	12.392	37.454	1.00	42.39
ATOM	2249	O	LYS	302	-7.318	11.736	36.431	1.00	31.71
ATOM	2250	N	GLU	303	-8.126	12.922	38.164	1.00	46.27
ATOM	2251	CA	GLU	303	-9.518	12.782	37.745	1.00	49.85
ATOM	2252	CB	GLU	303	-10.417	13.694	38.570	1.00	61.19
ATOM	2253	CG	GLU	303	-11.878	13.581	38.208	1.00	81.07
ATOM	2254	CD	GLU	303	-12.732	14.561	38.970	1.00	89.88
ATOM	2255	OE1	GLU	303	-12.663	14.557	40.216	1.00	96.74
ATOM	2256	OE2	GLU	303	-13.472	15.334	38.325	1.00	91.77
ATOM	2257	C	GLU	303	-9.569	13.197	36.283	1.00	50.36
ATOM	2258	O	GLU	303	-10.046	12.447	35.419	1.00	47.93
ATOM	2259	N	THR	304	-9.076	14.409	36.022	1.00	47.48
ATOM	2260	CA	THR	304	-8.987	14.943	34.661	1.00	44.69
ATOM	2261	CB	THR	304	-8.475	16.397	34.656	1.00	43.06
ATOM	2262	OG1	THR	304	-9.026	17.113	35.769	1.00	44.35
ATOM	2263	CG2	THR	304	-8.876	17.086	33.368	1.00	40.43
ATOM	2264	C	THR	304	-7.878	14.067	34.104	1.00	42.22
ATOM	2265	O	THR	304	-6.992	13.702	34.855	1.00	48.07
ATOM	2266	N	VAL	305	-7.911	13.735	32.820	1.00	40.59
ATOM	2267	CA	VAL	305	-6.887	12.860	32.193	1.00	40.66
ATOM	2268	CB	VAL	305	-5.592	12.610	33.053	1.00	33.72
ATOM	2269	CG1	VAL	305	-4.702	11.573	32.380	1.00	28.13
ATOM	2270	CG2	VAL	305	-4.786	13.876	33.182	1.00	34.50
ATOM	2271	C	VAL	305	-7.536	11.513	31.956	1.00	38.76
ATOM	2272	O	VAL	305	-7.536	11.016	30.837	1.00	39.32
ATOM	2273	N	GLU	306	-8.067	10.910	33.013	1.00	41.93
ATOM	2274	CA	GLU	306	-8.762	9.645	32.849	1.00	48.21
ATOM	2275	CB	GLU	306	-9.276	9.135	34.190	1.00	52.19
ATOM	2276	CG	GLU	306	-8.218	8.488	35.052	1.00	68.83
ATOM	2277	CD	GLU	306	-8.772	8.021	36.380	1.00	81.16
ATOM	2278	OE1	GLU	306	-8.090	7.229	37.064	1.00	85.14
ATOM	2279	OE2	GLU	306	-9.888	8.453	36.743	1.00	85.53
ATOM	2280	C	GLU	306	-9.933	10.048	31.968	1.00	47.16
ATOM	2281	O	GLU	306	-10.300	9.359	31.017	1.00	46.96
ATOM	2282	N	LYS	307	-10.488	11.207	32.302	1.00	46.44
ATOM	2283	CA	LYS	307	-11.606	11.795	31.585	1.00	41.18
ATOM	2284	CB	LYS	307	-11.966	13.123	32.247	1.00	44.29
ATOM	2285	CG	LYS	307	-13.388	13.572	32.021	1.00	55.55
ATOM	2286	CD	LYS	307	-13.944	14.204	33.292	1.00	64.41
ATOM	2287	CE	LYS	307	-13.868	13.232	34.478	1.00	67.79
ATOM	2288	NZ	LYS	307	-14.440	13.792	35.744	1.00	67.30
ATOM	2289	C	LYS	307	-11.228	12.017	30.119	1.00	34.37
ATOM	2290	O	LYS	307	-12.003	11.718	29.212	1.00	34.87
ATOM	2291	N	LEU	308	-10.033	12.544	29.894	1.00	29.88
ATOM	2292	CA	LEU	308	-9.564	12.797	28.543	1.00	35.17
ATOM	2293	CB	LEU	308	-8.241	13.564	28.570	1.00	33.53
ATOM	2294	CG	LEU	308	-8.303	14.867	29.370	1.00	38.94
ATOM	2295	CD1	LEU	308	-6.978	15.602	29.276	1.00	30.75

10

20

30

40

ATOM	2296	CD2	LEU	308	-9.434	15.758	28.830	1.00	29.69
ATOM	2297	C	LEU	308	-9.381	11.469	27.835	1.00	39.88
ATOM	2298	O	LEU	308	-9.653	11.348	26.636	1.00	38.23
ATOM	2299	N	ARG	309	-8.909	10.473	28.578	1.00	44.63
ATOM	2300	CA	ARG	309	-8.722	9.151	28.013	1.00	50.63
ATOM	2301	CB	ARG	309	-8.306	8.163	29.097	1.00	62.19
ATOM	2302	CG	ARG	309	-8.505	6.712	28.703	1.00	75.11
ATOM	2303	CD	ARG	309	-8.176	5.790	29.853	1.00	80.82
ATOM	2304	NE	ARG	309	-6.762	5.856	30.195	1.00	89.30
ATOM	2305	CZ	ARG	309	-6.209	5.181	31.193	1.00	95.68
ATOM	2306	NH1	ARG	309	-6.954	4.390	31.954	1.00	99.08
ATOM	2307	NH2	ARG	309	-4.907	5.289	31.423	1.00	102.35
ATOM	2308	C	ARG	309	-10.069	8.747	27.444	1.00	50.37
ATOM	2309	O	ARG	309	-10.162	8.266	26.312	1.00	49.52
ATOM	2310	N	GLY	310	-11.108	8.972	28.244	1.00	49.29
ATOM	2311	CA	GLY	310	-12.466	8.643	27.852	1.00	52.11
ATOM	2312	C	GLY	310	-12.794	8.964	26.407	1.00	55.41
ATOM	2313	O	GLY	310	-13.515	8.207	25.746	1.00	51.93
ATOM	2314	N	TYR	311	-12.270	10.083	25.911	1.00	56.04
ATOM	2315	CA	TYR	311	-12.514	10.484	24.529	1.00	55.03
ATOM	2316	CB	TYR	311	-12.130	11.960	24.325	1.00	53.97
ATOM	2317	CG	TYR	311	-13.023	12.928	25.085	1.00	49.67
ATOM	2318	CD1	TYR	311	-12.570	13.590	26.232	1.00	48.91
ATOM	2319	CE1	TYR	311	-13.419	14.436	26.970	1.00	43.49
ATOM	2320	CD2	TYR	311	-14.345	13.140	24.690	1.00	51.41
ATOM	2321	CE2	TYR	311	-15.203	13.982	25.424	1.00	48.67
ATOM	2322	CZ	TYR	311	-14.731	14.621	26.559	1.00	45.81
ATOM	2323	OH	TYR	311	-15.584	15.421	27.280	1.00	44.15
ATOM	2324	C	TYR	311	-11.763	9.582	23.539	1.00	55.53
ATOM	2325	O	TYR	311	-11.592	9.929	22.373	1.00	54.47
ATOM	2326	N	ILE	312	-11.328	8.415	24.010	1.00	58.10
ATOM	2327	CA	ILE	312	-10.614	7.464	23.162	1.00	57.58
ATOM	2328	CB	ILE	312	-9.095	7.722	23.218	1.00	58.00
ATOM	2329	CG2	ILE	312	-8.353	6.627	22.470	1.00	56.14
ATOM	2330	CG1	ILE	312	-8.788	9.097	22.616	1.00	51.74
ATOM	2331	CD1	ILE	312	-7.326	9.454	22.594	1.00	48.60
ATOM	2332	C	ILE	312	-10.905	5.993	23.506	1.00	53.86
ATOM	2333	O	ILE	312	-10.570	5.504	24.586	1.00	49.23
ATOM	2334	N1	FMN	2208	6.888	37.416	41.487	1.00	38.43
ATOM	2335	C2	FMN	2208	8.204	37.744	41.552	1.00	40.66
ATOM	2336	O2	FMN	2208	9.013	37.393	40.712	1.00	41.65
ATOM	2337	N3	FMN	2208	8.575	38.527	42.671	1.00	52.52
ATOM	2338	C4	FMN	2208	7.722	39.001	43.729	1.00	48.54
ATOM	2339	O4	FMN	2208	8.183	39.670	44.646	1.00	58.78
ATOM	2340	C4A	FMN	2208	6.385	38.625	43.607	1.00	49.27
ATOM	2341	N5	FMN	2208	5.380	38.937	44.492	1.00	45.14
ATOM	2342	C5A	FMN	2208	4.036	38.615	44.495	1.00	40.49
ATOM	2343	C6	FMN	2208	3.157	39.056	45.592	1.00	33.68
ATOM	2344	C7	FMN	2208	1.740	38.675	45.564	1.00	34.16
ATOM	2345	C7M	FMN	2208	0.869	39.147	46.730	1.00	39.55
ATOM	2346	C8	FMN	2208	1.230	37.865	44.429	1.00	37.20
ATOM	2347	C8M	FMN	2208	-0.247	37.384	44.253	1.00	40.85
ATOM	2348	C9	FMN	2208	2.154	37.471	43.386	1.00	38.44
ATOM	2349	C9A	FMN	2208	3.581	37.832	43.395	1.00	39.67
ATOM	2350	N10	FMN	2208	4.614	37.479	42.419	1.00	38.65
ATOM	2351	C10	FMN	2208	5.997	37.825	42.459	1.00	43.28

10

20

30

40

ATOM	2352	C1*	FMN	2208	4.264	36.629	41.182	1.00	43.64
ATOM	2353	C2*	FMN	2208	3.356	35.436	41.400	1.00	49.52
ATOM	2354	O2*	FMN	2208	3.898	34.527	42.352	1.00	48.66
ATOM	2355	C3*	FMN	2208	3.104	34.693	40.109	1.00	55.58
ATOM	2356	O3*	FMN	2208	2.594	35.575	39.108	1.00	72.95
ATOM	2357	C4*	FMN	2208	2.110	33.559	40.433	1.00	62.99
ATOM	2358	O4*	FMN	2208	2.301	32.440	39.557	1.00	75.59
ATOM	2359	C5*	FMN	2208	0.670	33.983	40.245	1.00	55.61
ATOM	2360	O5*	FMN	2208	-0.159	32.922	40.558	1.00	53.28
ATOM	2361	P	FMN	2208	-1.698	32.973	40.505	1.00	38.94
ATOM	2362	O1P	FMN	2208	-2.134	34.093	41.367	1.00	46.35
ATOM	2363	O2P	FMN	2208	-2.031	33.193	39.100	1.00	42.17
ATOM	2364	O3P	FMN	2208	-2.044	31.604	40.938	1.00	49.91
ATOM	2365	FE+3	FE3	400	-12.957	33.204	44.628	1.00	47.39
ATOM	2366	OH2	WAT	2209	-0.833	29.770	38.935	1.00	36.10
ATOM	2367	OH2	WAT	2210	-4.436	33.988	37.939	1.00	37.80
ATOM	2368	OH2	WAT	2211	2.511	37.761	33.467	1.00	44.03
ATOM	2369	OH2	WAT	2212	-6.505	25.975	37.703	1.00	31.30
ATOM	2370	OH2	WAT	2213	10.886	14.424	42.585	1.00	49.45
ATOM	2371	OH2	WAT	2214	14.917	40.647	45.612	1.00	41.86
ATOM	2372	OH2	WAT	2215	6.538	34.255	40.676	1.00	44.52
ATOM	2373	OH2	WAT	2216	-9.832	50.747	48.079	1.00	41.69
ATOM	2374	OH2	WAT	2217	-7.662	20.515	42.330	1.00	38.27
ATOM	2375	OH2	WAT	2218	3.498	14.581	42.175	1.00	48.91
ATOM	2376	OH2	WAT	2219	-0.940	8.574	45.059	1.00	49.80
ATOM	2377	OH2	WAT	2220	16.081	25.242	22.498	1.00	42.13
ATOM	2378	OH2	WAT	2221	5.069	38.974	38.628	1.00	48.67
ATOM	2379	OH2	WAT	2222	-2.851	27.886	22.972	1.00	37.95
ATOM	2380	OH2	WAT	2223	2.720	37.334	30.140	1.00	41.55
ATOM	2381	OH2	WAT	2224	5.418	33.562	18.335	1.00	42.83
ATOM	2382	OH2	WAT	2225	-10.194	23.574	45.926	1.00	43.13
ATOM	2383	OH2	WAT	2226	15.173	43.443	48.224	1.00	44.26
ATOM	2384	OH2	WAT	2227	-6.426	56.032	49.649	1.00	52.18
ATOM	2385	OH2	WAT	2228	17.852	21.835	56.566	1.00	42.54
ATOM	2386	OH2	WAT	2229	8.414	22.026	29.271	1.00	47.62
ATOM	2387	OH2	WAT	2230	0.480	47.707	42.098	1.00	44.20
ATOM	2388	OH2	WAT	2231	4.669	39.490	27.224	1.00	41.39
ATOM	2389	OH2	WAT	2232	11.927	21.677	62.125	1.00	47.54
END									

10

20

30

40

前記表 2 に記載の 2 3 8 9 個の原子座標情報から選択された 1 つ以上の 3 次元結晶構造情報は、F a b K 蛋白質（配列番号 1）の T I M バレル上側に位置するループ部位；F a b K 蛋白質の T I M バレルの上に結合された F M N 分子のヘッド水平面を平らな半球底面とする半径 1 5 Å 以内に位置する 1 つまたはそれ以上のアミノ酸；1 9 8 から 2 0 5 までのアミノ酸配列を含むヒンジ部位；2 0 8 番のチロシン（Y 2 0 8）、2 0 9 番のリシン（K 2 0 9）、2 1 1 番のリシン（K 2 1 1）、2 1 4 番のリシン（K 2 1 4）、2 2 9 番のヒスチジン（H 2 2 9）、2 6 1 番のロイシン（L 2 6 1）、2 7 6 番のメチオニン（M 2 7 6）、2 0 8 番から 2 1 5 番までの 8 個のアミノ酸から構成されたヘリックス；および 2 7 8 番から 2 8 3 番までの 6 個のアミノ酸から構成されたヘリックス；からなる群から選択される、1 以上の該当する原子座標情報を含む、請求項 7 に記載の保存媒体。

10

【請求項 9】

下記の表 2 に記載の 2 3 8 9 個の原子座標情報から選択された 1 つ以上の F a b K - F M N 複合体の 3 次元結晶構造情報を使用する、F a b K 蛋白質活性阻害剤開発方法。

【表 2】

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ATOM	1	CB	THR	2	1.718	10.119	42.330	1.00	76.78
ATOM	2	OG1	THR	2	1.216	9.920	43.656	1.00	77.33
ATOM	3	CG2	THR	2	0.826	9.379	41.346	1.00	74.62
ATOM	4	C	THR	2	3.742	10.004	40.886	1.00	78.22
ATOM	5	O	THR	2	4.668	9.365	40.376	1.00	78.67
ATOM	6	N	THR	2	4.004	10.139	43.345	1.00	71.47
ATOM	7	CA	THR	2	3.165	9.596	42.240	1.00	77.44
ATOM	8	N	VAL	3	3.186	11.073	40.316	1.00	76.84
ATOM	9	CA	VAL	3	3.616	11.601	39.020	1.00	75.22
ATOM	10	CB	VAL	3	2.611	12.658	38.481	1.00	74.12
ATOM	11	CG1	VAL	3	2.316	13.689	39.557	1.00	74.99
ATOM	12	CG2	VAL	3	3.181	13.344	37.242	1.00	72.96
ATOM	13	C	VAL	3	4.991	12.252	39.103	1.00	70.50
ATOM	14	O	VAL	3	5.250	13.068	39.984	1.00	72.91
ATOM	15	N	ARG	4	5.866	11.891	38.172	1.00	64.57
ATOM	16	CA	ARG	4	7.214	12.440	38.135	1.00	63.13
ATOM	17	CB	ARG	4	8.223	11.355	38.513	1.00	69.21
ATOM	18	CG	ARG	4	7.833	9.962	38.051	1.00	85.80
ATOM	19	CD	ARG	4	8.871	8.911	38.437	1.00	96.90
ATOM	20	NE	ARG	4	10.085	8.990	37.624	1.00	109.70
ATOM	21	CZ	ARG	4	11.041	9.904	37.771	1.00	114.16
ATOM	22	NH1	ARG	4	10.943	10.835	38.711	1.00	118.45
ATOM	23	NH2	ARG	4	12.099	9.888	36.970	1.00	115.05
ATOM	24	C	ARG	4	7.542	13.023	36.762	1.00	58.99
ATOM	25	O	ARG	4	7.239	12.424	35.729	1.00	50.86
ATOM	26	N	THR	5	8.170	14.194	36.753	1.00	51.26
ATOM	27	CA	THR	5	8.509	14.849	35.495	1.00	46.05
ATOM	28	CB	THR	5	7.634	16.087	35.269	1.00	50.25
ATOM	29	OG1	THR	5	6.335	15.870	35.840	1.00	55.05
ATOM	30	CG2	THR	5	7.493	16.359	33.777	1.00	59.53
ATOM	31	C	THR	5	9.946	15.317	35.507	1.00	38.81
ATOM	32	O	THR	5	10.615	15.236	36.533	1.00	35.76
ATOM	33	N	ARG	6	10.419	15.820	34.368	1.00	30.37
ATOM	34	CA	ARG	6	11.784	16.320	34.303	1.00	31.08
ATOM	35	CB	ARG	6	12.050	17.039	32.984	1.00	25.17
ATOM	36	CG	ARG	6	12.219	16.116	31.791	1.00	29.98
ATOM	37	CD	ARG	6	12.079	16.885	30.476	1.00	36.68
ATOM	38	NE	ARG	6	13.186	17.805	30.256	1.00	37.22
ATOM	39	CZ	ARG	6	13.163	18.830	29.410	1.00	34.87
ATOM	40	NH1	ARG	6	12.080	19.095	28.690	1.00	29.29
ATOM	41	NH2	ARG	6	14.241	19.586	29.275	1.00	43.28
ATOM	42	C	ARG	6	11.964	17.292	35.453	1.00	31.91
ATOM	43	O	ARG	6	13.016	17.333	36.080	1.00	35.47
ATOM	44	N	VAL	7	10.917	18.057	35.740	1.00	33.55
ATOM	45	CA	VAL	7	10.959	19.024	36.822	1.00	31.71
ATOM	46	CB	VAL	7	9.678	19.864	36.872	1.00	40.39
ATOM	47	CG1	VAL	7	9.713	20.786	38.084	1.00	37.01
ATOM	48	CG2	VAL	7	9.540	20.673	35.591	1.00	38.01
ATOM	49	C	VAL	7	11.163	18.392	38.192	1.00	33.22
ATOM	50	O	VAL	7	12.052	18.794	38.931	1.00	32.11
ATOM	51	N	THR	8	10.336	17.421	38.551	1.00	37.51
ATOM	52	CA	THR	8	10.492	16.780	39.851	1.00	43.86
ATOM	53	CB	THR	8	9.481	15.632	40.037	1.00	45.29
ATOM	54	OG1	THR	8	9.661	14.660	38.997	1.00	44.08
ATOM	55	CG2	THR	8	8.057	16.169	39.985	1.00	41.69

10

20

30

40

ATOM	56	C	THR	8	11.915	16.231	39.994	1.00	46.88
ATOM	57	O	THR	8	12.493	16.243	41.084	1.00	45.83
ATOM	58	N	ASP	9	12.479	15.770	38.880	1.00	47.56
ATOM	59	CA	ASP	9	13.830	15.220	38.867	1.00	48.98
ATOM	60	CB	ASP	9	14.087	14.486	37.551	1.00	54.05
ATOM	61	CG	ASP	9	13.137	13.333	37.333	1.00	63.51
ATOM	62	OD1	ASP	9	13.173	12.733	36.236	1.00	70.34
ATOM	63	OD2	ASP	9	12.358	13.026	38.261	1.00	68.35
ATOM	64	C	ASP	9	14.877	16.311	39.031	1.00	52.18
ATOM	65	O	ASP	9	15.735	16.241	39.913	1.00	53.25
ATOM	66	N	LEU	10	14.812	17.319	38.169	1.00	48.21
ATOM	67	CA	LEU	10	15.767	18.411	38.223	1.00	47.23
ATOM	68	CB	LEU	10	15.392	19.509	37.229	1.00	51.37
ATOM	69	CG	LEU	10	16.382	20.674	37.117	1.00	54.12
ATOM	70	CD1	LEU	10	17.694	20.171	36.531	1.00	54.52
ATOM	71	CD2	LEU	10	15.800	21.770	36.238	1.00	56.89
ATOM	72	C	LEU	10	15.843	19.015	39.610	1.00	44.90
ATOM	73	O	LEU	10	16.866	19.579	39.977	1.00	43.23
ATOM	74	N	LEU	11	14.763	18.900	40.379	1.00	41.34
ATOM	75	CA	LEU	11	14.734	19.471	41.723	1.00	43.54
ATOM	76	CB	LEU	11	13.607	20.502	41.837	1.00	39.34
ATOM	77	CG	LEU	11	13.785	21.894	41.218	1.00	45.50
ATOM	78	CD1	LEU	11	14.219	21.798	39.753	1.00	46.71
ATOM	79	CD2	LEU	11	12.468	22.646	41.352	1.00	36.77
ATOM	80	C	LEU	11	14.597	18.491	42.882	1.00	45.99
ATOM	81	O	LEU	11	14.517	18.928	44.033	1.00	44.74
ATOM	82	N	GLU	12	14.570	17.186	42.601	1.00	43.01
ATOM	83	CA	GLU	12	14.429	16.191	43.669	1.00	43.26
ATOM	84	CB	GLU	12	15.715	16.080	44.495	1.00	47.35
ATOM	85	CG	GLU	12	16.982	16.570	43.810	1.00	58.02
ATOM	86	CD	GLU	12	17.609	15.533	42.902	1.00	68.00
ATOM	87	OE1	GLU	12	17.980	14.449	43.403	1.00	70.07
ATOM	88	OE2	GLU	12	17.739	15.803	41.690	1.00	74.34
ATOM	89	C	GLU	12	13.333	16.750	44.564	1.00	42.63
ATOM	90	O	GLU	12	13.550	16.985	45.751	1.00	34.81
ATOM	91	N	ILE	13	12.159	16.983	43.994	1.00	44.15
ATOM	92	CA	ILE	13	11.085	17.573	44.772	1.00	49.47
ATOM	93	CB	ILE	13	10.486	18.776	43.990	1.00	51.04
ATOM	94	CG2	ILE	13	10.063	18.341	42.597	1.00	49.47
ATOM	95	CG1	ILE	13	9.327	19.388	44.764	1.00	56.66
ATOM	96	CD1	ILE	13	8.649	20.493	44.016	1.00	55.92
ATOM	97	C	ILE	13	9.975	16.630	45.264	1.00	47.97
ATOM	98	O	ILE	13	9.687	16.608	46.463	1.00	53.32
ATOM	99	N	GLU	14	9.378	15.859	44.355	1.00	42.87
ATOM	100	CA	GLU	14	8.288	14.915	44.652	1.00	47.07
ATOM	101	CB	GLU	14	7.957	14.841	46.144	1.00	48.25
ATOM	102	CG	GLU	14	6.805	13.899	46.445	1.00	67.00
ATOM	103	CD	GLU	14	6.571	13.708	47.927	1.00	82.21
ATOM	104	OE1	GLU	14	6.324	14.713	48.626	1.00	87.48
ATOM	105	OE2	GLU	14	6.631	12.551	48.395	1.00	88.12
ATOM	106	C	GLU	14	7.004	15.251	43.893	1.00	46.40
ATOM	107	O	GLU	14	6.407	14.376	43.276	1.00	46.85
ATOM	108	N	HIS	15	6.576	16.511	43.950	1.00	47.05
ATOM	109	CA	HIS	15	5.370	16.955	43.246	1.00	45.50
ATOM	110	CB	HIS	15	4.313	17.424	44.242	1.00	44.43
ATOM	111	CG	HIS	15	3.877	16.371	45.209	1.00	46.54

10

20

30

40

ATOM	112	CD2	HIS	15	3.730	16.406	46.556	1.00	48.90
ATOM	113	ND1	HIS	15	3.485	15.111	44.812	1.00	43.04
ATOM	114	CE1	HIS	15	3.115	14.416	45.873	1.00	48.74
ATOM	115	NE2	HIS	15	3.254	15.179	46.943	1.00	46.46
ATOM	116	C	HIS	15	5.704	18.118	42.304	1.00	46.97
ATOM	117	O	HIS	15	6.421	19.042	42.689	1.00	52.83
ATOM	118	N	PRO	16	5.182	18.094	41.062	1.00	44.41
ATOM	119	CD	PRO	16	4.403	17.040	40.396	1.00	46.81
ATOM	120	CA	PRO	16	5.472	19.184	40.122	1.00	43.13
ATOM	121	CB	PRO	16	4.997	18.627	38.772	1.00	42.08
ATOM	122	CG	PRO	16	4.916	17.135	38.993	1.00	47.19
ATOM	123	C	PRO	16	4.723	20.465	40.492	1.00	38.04
ATOM	124	O	PRO	16	3.964	20.997	39.682	1.00	43.06
ATOM	125	N	ILE	17	4.935	20.955	41.708	1.00	29.48
ATOM	126	CA	ILE	17	4.263	22.169	42.164	1.00	34.10
ATOM	127	CB	ILE	17	3.119	21.845	43.157	1.00	38.75
ATOM	128	CG2	ILE	17	2.401	23.124	43.561	1.00	38.43
ATOM	129	CG1	ILE	17	2.130	20.876	42.519	1.00	45.60
ATOM	130	CD1	ILE	17	1.008	20.476	43.442	1.00	48.42
ATOM	131	C	ILE	17	5.199	23.152	42.862	1.00	29.93
ATOM	132	O	ILE	17	5.878	22.805	43.816	1.00	28.55
ATOM	133	N	LEU	18	5.226	24.387	42.388	1.00	35.59
ATOM	134	CA	LEU	18	6.069	25.392	43.016	1.00	36.21
ATOM	135	CB	LEU	18	6.990	26.063	41.995	1.00	35.84
ATOM	136	CG	LEU	18	7.773	25.217	40.991	1.00	38.51
ATOM	137	CD1	LEU	18	8.873	26.091	40.411	1.00	34.03
ATOM	138	CD2	LEU	18	8.360	23.983	41.650	1.00	40.91
ATOM	139	C	LEU	18	5.195	26.457	43.656	1.00	31.19
ATOM	140	O	LEU	18	4.021	26.586	43.333	1.00	30.43
ATOM	141	N	MET	19	5.784	27.206	44.574	1.00	33.22
ATOM	142	CA	MET	19	5.095	28.290	45.243	1.00	36.43
ATOM	143	CB	MET	19	5.237	28.149	46.750	1.00	28.38
ATOM	144	CG	MET	19	4.721	29.347	47.542	1.00	36.22
ATOM	145	SD	MET	19	5.226	29.329	49.284	1.00	28.82
ATOM	146	CE	MET	19	6.507	30.404	49.266	1.00	23.45
ATOM	147	C	MET	19	5.827	29.533	44.770	1.00	38.43
ATOM	148	O	MET	19	6.952	29.782	45.189	1.00	47.33
ATOM	149	N	GLY	20	5.205	30.301	43.885	1.00	28.76
ATOM	150	CA	GLY	20	5.853	31.499	43.382	1.00	34.33
ATOM	151	C	GLY	20	6.369	32.472	44.435	1.00	33.56
ATOM	152	O	GLY	20	5.738	32.670	45.481	1.00	38.91
ATOM	153	N	GLY	21	7.515	33.094	44.162	1.00	33.74
ATOM	154	CA	GLY	21	8.056	34.056	45.109	1.00	37.33
ATOM	155	C	GLY	21	7.046	35.174	45.309	1.00	33.31
ATOM	156	O	GLY	21	6.468	35.646	44.342	1.00	32.36
ATOM	157	N	MET	22	6.803	35.589	46.545	1.00	30.62
ATOM	158	CA	MET	22	5.835	36.655	46.777	1.00	29.82
ATOM	159	CB	MET	22	4.483	36.072	47.200	1.00	27.82
ATOM	160	CG	MET	22	3.770	35.307	46.095	1.00	16.61
ATOM	161	SD	MET	22	2.127	34.678	46.550	1.00	9.19
ATOM	162	CE	MET	22	2.695	33.290	47.700	1.00	16.11
ATOM	163	C	MET	22	6.313	37.653	47.813	1.00	34.96
ATOM	164	O	MET	22	6.379	37.342	48.996	1.00	35.83
ATOM	165	N	ALA	23	6.636	38.853	47.344	1.00	41.42
ATOM	166	CA	ALA	23	7.116	39.950	48.173	1.00	47.31
ATOM	167	CB	ALA	23	6.391	41.218	47.800	1.00	53.58

10

20

30

40

ATOM	168	C	ALA	23	7.033	39.749	49.678	1.00	53.56
ATOM	169	O	ALA	23	8.008	39.341	50.308	1.00	68.31
ATOM	170	N	TRP	24	5.872	40.041	50.256	1.00	49.74
ATOM	171	CA	TRP	24	5.695	39.919	51.702	1.00	49.67
ATOM	172	CB	TRP	24	4.934	41.131	52.251	1.00	53.69
ATOM	173	CG	TRP	24	5.581	42.455	51.969	1.00	58.95
ATOM	174	CD2	TRP	24	6.597	43.098	52.750	1.00	61.60
ATOM	175	CE2	TRP	24	6.907	44.316	52.109	1.00	62.60
ATOM	176	CE3	TRP	24	7.275	42.761	53.927	1.00	63.61
ATOM	177	CD1	TRP	24	5.327	43.284	50.917	1.00	60.17
ATOM	178	NE1	TRP	24	6.117	44.405	50.994	1.00	62.36
ATOM	179	CZ2	TRP	24	7.866	45.199	52.605	1.00	62.84
ATOM	180	CZ3	TRP	24	8.231	43.640	54.422	1.00	67.42
ATOM	181	CH2	TRP	24	8.516	44.846	53.759	1.00	66.69
ATOM	182	C	TRP	24	4.975	38.661	52.166	1.00	51.32
ATOM	183	O	TRP	24	4.992	38.336	53.355	1.00	51.79
ATOM	184	N	ALA	25	4.350	37.958	51.228	1.00	49.82
ATOM	185	CA	ALA	25	3.591	36.754	51.534	1.00	45.71
ATOM	186	CB	ALA	25	2.393	36.665	50.603	1.00	48.79
ATOM	187	C	ALA	25	4.404	35.467	51.457	1.00	44.45
ATOM	188	O	ALA	25	3.976	34.423	51.964	1.00	41.92
ATOM	189	N	GLY	26	5.566	35.536	50.822	1.00	42.87
ATOM	190	CA	GLY	26	6.405	34.355	50.703	1.00	48.73
ATOM	191	C	GLY	26	7.218	34.086	51.960	1.00	44.98
ATOM	192	O	GLY	26	8.445	34.020	51.909	1.00	46.38
ATOM	193	N	THR	27	6.528	33.920	53.086	1.00	46.78
ATOM	194	CA	THR	27	7.176	33.675	54.375	1.00	46.23
ATOM	195	CB	THR	27	6.177	33.818	55.534	1.00	48.50
ATOM	196	OG1	THR	27	5.241	32.731	55.498	1.00	50.76
ATOM	197	CG2	THR	27	5.424	35.136	55.421	1.00	48.06
ATOM	198	C	THR	27	7.820	32.299	54.491	1.00	45.90
ATOM	199	O	THR	27	7.374	31.327	53.873	1.00	45.28
ATOM	200	N	PRO	28	8.889	32.201	55.295	1.00	48.12
ATOM	201	CD	PRO	28	9.547	33.295	56.035	1.00	45.95
ATOM	202	CA	PRO	28	9.597	30.934	55.496	1.00	44.96
ATOM	203	CB	PRO	28	10.643	31.292	56.546	1.00	46.21
ATOM	204	CG	PRO	28	10.933	32.738	56.256	1.00	46.30
ATOM	205	C	PRO	28	8.636	29.862	55.993	1.00	44.58
ATOM	206	O	PRO	28	8.759	28.688	55.655	1.00	47.59
ATOM	207	N	THR	29	7.671	30.286	56.796	1.00	41.72
ATOM	208	CA	THR	29	6.688	29.378	57.354	1.00	42.65
ATOM	209	CB	THR	29	5.818	30.108	58.381	1.00	48.52
ATOM	210	OG1	THR	29	6.623	31.056	59.090	1.00	52.69
ATOM	211	CG2	THR	29	5.234	29.122	59.375	1.00	57.21
ATOM	212	C	THR	29	5.803	28.815	56.244	1.00	42.85
ATOM	213	O	THR	29	5.514	27.615	56.209	1.00	44.09
ATOM	214	N	LEU	30	5.373	29.680	55.331	1.00	36.16
ATOM	215	CA	LEU	30	4.531	29.230	54.233	1.00	31.75
ATOM	216	CB	LEU	30	3.922	30.421	53.506	1.00	36.10
ATOM	217	CG	LEU	30	3.153	30.098	52.221	1.00	38.23
ATOM	218	CD1	LEU	30	2.097	29.040	52.491	1.00	44.84
ATOM	219	CD2	LEU	30	2.513	31.365	51.695	1.00	44.15
ATOM	220	C	LEU	30	5.345	28.391	53.257	1.00	32.20
ATOM	221	O	LEU	30	4.890	27.350	52.788	1.00	31.64
ATOM	222	N	ALA	31	6.550	28.851	52.949	1.00	30.70
ATOM	223	CA	ALA	31	7.404	28.113	52.035	1.00	34.14

10

20

30

40

ATOM	224	CB	ALA	31	8.689	28.908	51.743	1.00	27.81
ATOM	225	C	ALA	31	7.740	26.787	52.706	1.00	34.45
ATOM	226	O	ALA	31	7.866	25.757	52.051	1.00	37.83
ATOM	227	N	ALA	32	7.873	26.819	54.024	1.00	31.01
ATOM	228	CA	ALA	32	8.203	25.618	54.772	1.00	38.14
ATOM	229	CB	ALA	32	8.351	25.949	56.248	1.00	37.14
ATOM	230	C	ALA	32	7.132	24.556	54.576	1.00	35.20
ATOM	231	O	ALA	32	7.434	23.417	54.231	1.00	40.16
ATOM	232	N	ALA	33	5.881	24.941	54.792	1.00	34.68
ATOM	233	CA	ALA	33	4.763	24.019	54.642	1.00	38.86
ATOM	234	CB	ALA	33	3.459	24.737	54.950	1.00	38.66
ATOM	235	C	ALA	33	4.694	23.390	53.250	1.00	35.62
ATOM	236	O	ALA	33	4.443	22.194	53.109	1.00	38.77
ATOM	237	N	VAL	34	4.919	24.199	52.222	1.00	35.59
ATOM	238	CA	VAL	34	4.861	23.706	50.857	1.00	33.18
ATOM	239	CB	VAL	34	4.985	24.881	49.842	1.00	30.34
ATOM	240	CG1	VAL	34	5.009	24.346	48.414	1.00	26.85
ATOM	241	CG2	VAL	34	3.823	25.839	50.019	1.00	30.61
ATOM	242	C	VAL	34	5.942	22.651	50.590	1.00	35.06
ATOM	243	O	VAL	34	5.665	21.602	50.006	1.00	32.23
ATOM	244	N	SER	35	7.170	22.922	51.018	1.00	37.64
ATOM	245	CA	SER	35	8.251	21.963	50.805	1.00	42.39
ATOM	246	CB	SER	35	9.605	22.584	51.161	1.00	37.71
ATOM	247	OG	SER	35	10.050	23.477	50.147	1.00	40.15
ATOM	248	C	SER	35	8.041	20.683	51.614	1.00	42.52
ATOM	249	O	SER	35	8.383	19.588	51.152	1.00	38.66
ATOM	250	N	GLU	36	7.483	20.818	52.817	1.00	40.23
ATOM	251	CA	GLU	36	7.235	19.647	53.646	1.00	39.04
ATOM	252	CB	GLU	36	6.693	20.033	55.021	1.00	39.65
ATOM	253	CG	GLU	36	7.768	20.385	56.045	1.00	50.54
ATOM	254	CD	GLU	36	8.773	19.254	56.305	1.00	56.57
ATOM	255	OE1	GLU	36	9.497	19.333	57.323	1.00	56.90
ATOM	256	OE2	GLU	36	8.855	18.296	55.500	1.00	59.08
ATOM	257	C	GLU	36	6.223	18.789	52.934	1.00	39.46
ATOM	258	O	GLU	36	6.336	17.566	52.925	1.00	42.82
ATOM	259	N	ALA	37	5.245	19.448	52.321	1.00	32.30
ATOM	260	CA	ALA	37	4.191	18.767	51.584	1.00	35.62
ATOM	261	CB	ALA	37	3.065	19.738	51.279	1.00	30.04
ATOM	262	C	ALA	37	4.681	18.129	50.287	1.00	36.08
ATOM	263	O	ALA	37	3.878	17.685	49.466	1.00	41.44
ATOM	264	N	GLY	38	5.991	18.090	50.087	1.00	40.96
ATOM	265	CA	GLY	38	6.516	17.483	48.875	1.00	40.94
ATOM	266	C	GLY	38	6.573	18.436	47.698	1.00	39.61
ATOM	267	O	GLY	38	7.044	18.075	46.622	1.00	36.13
ATOM	268	N	GLY	39	6.079	19.652	47.893	1.00	34.73
ATOM	269	CA	GLY	39	6.119	20.628	46.821	1.00	38.29
ATOM	270	C	GLY	39	7.420	21.393	46.958	1.00	40.52
ATOM	271	O	GLY	39	8.348	20.918	47.613	1.00	42.28
ATOM	272	N	LEU	40	7.497	22.573	46.354	1.00	40.15
ATOM	273	CA	LEU	40	8.708	23.380	46.443	1.00	39.04
ATOM	274	CB	LEU	40	9.429	23.433	45.098	1.00	28.82
ATOM	275	CG	LEU	40	10.692	24.290	45.169	1.00	30.24
ATOM	276	CD1	LEU	40	11.835	23.483	45.745	1.00	24.21
ATOM	277	CD2	LEU	40	11.055	24.800	43.804	1.00	32.86
ATOM	278	C	LEU	40	8.393	24.797	46.883	1.00	35.14
ATOM	279	O	LEU	40	8.154	25.670	46.049	1.00	34.65

10

20

30

40

ATOM	280	N	GLY	41	8.379	25.024	48.192	1.00	30.27
ATOM	281	CA	GLY	41	8.109	26.360	48.690	1.00	33.52
ATOM	282	C	GLY	41	9.259	27.272	48.292	1.00	30.70
ATOM	283	O	GLY	41	10.378	26.799	48.107	1.00	28.53
ATOM	284	N	ILE	42	8.997	28.569	48.146	1.00	30.94
ATOM	285	CA	ILE	42	10.045	29.518	47.757	1.00	29.02
ATOM	286	CB	ILE	42	10.017	29.808	46.240	1.00	27.09
ATOM	287	CG2	ILE	42	10.960	30.968	45.908	1.00	27.21
ATOM	288	CG1	ILE	42	10.418	28.561	45.462	1.00	23.74
ATOM	289	CD1	ILE	42	10.354	28.754	43.969	1.00	36.00
ATOM	290	C	ILE	42	9.928	30.844	48.480	1.00	29.00
ATOM	291	O	ILE	42	8.875	31.469	48.466	1.00	30.31
ATOM	292	N	ILE	43	11.020	31.279	49.100	1.00	30.42
ATOM	293	CA	ILE	43	11.024	32.547	49.829	1.00	32.61
ATOM	294	CB	ILE	43	12.252	32.677	50.762	1.00	36.97
ATOM	295	CG2	ILE	43	12.050	33.850	51.722	1.00	39.55
ATOM	296	CG1	ILE	43	12.468	31.387	51.547	1.00	39.68
ATOM	297	CD1	ILE	43	13.730	31.397	52.371	1.00	31.95
ATOM	298	C	ILE	43	11.075	33.727	48.864	1.00	32.86
ATOM	299	O	ILE	43	11.901	33.760	47.944	1.00	27.20
ATOM	300	N	GLY	44	10.192	34.696	49.081	1.00	32.20
ATOM	301	CA	GLY	44	10.182	35.874	48.240	1.00	29.77
ATOM	302	C	GLY	44	10.922	37.018	48.907	1.00	32.82
ATOM	303	O	GLY	44	10.501	37.520	49.947	1.00	35.60
ATOM	304	N	SER	45	12.040	37.429	48.326	1.00	34.76
ATOM	305	CA	SER	45	12.788	38.541	48.889	1.00	40.69
ATOM	306	CB	SER	45	14.286	38.353	48.632	1.00	38.90
ATOM	307	OG	SER	45	14.581	38.343	47.246	1.00	42.21
ATOM	308	C	SER	45	12.291	39.843	48.250	1.00	44.71
ATOM	309	O	SER	45	12.908	40.373	47.328	1.00	49.25
ATOM	310	N	GLY	46	11.156	40.344	48.731	1.00	49.42
ATOM	311	CA	GLY	46	10.610	41.578	48.191	1.00	48.23
ATOM	312	C	GLY	46	11.405	42.766	48.695	1.00	48.90
ATOM	313	O	GLY	46	12.452	43.100	48.144	1.00	47.59
ATOM	314	N	ALA	47	10.903	43.420	49.733	1.00	50.78
ATOM	315	CA	ALA	47	11.615	44.544	50.317	1.00	57.88
ATOM	316	CB	ALA	47	10.636	45.552	50.902	1.00	61.50
ATOM	317	C	ALA	47	12.447	43.896	51.417	1.00	59.13
ATOM	318	O	ALA	47	12.369	44.261	52.594	1.00	63.02
ATOM	319	N	MET	48	13.243	42.915	51.010	1.00	55.09
ATOM	320	CA	MET	48	14.069	42.163	51.936	1.00	50.91
ATOM	321	CB	MET	48	13.793	40.664	51.739	1.00	48.02
ATOM	322	CG	MET	48	14.157	39.791	52.912	1.00	43.23
ATOM	323	SD	MET	48	13.803	38.008	52.712	1.00	35.61
ATOM	324	CE	MET	48	12.376	37.852	53.720	1.00	38.53
ATOM	325	C	MET	48	15.538	42.485	51.686	1.00	50.54
ATOM	326	O	MET	48	15.983	42.536	50.534	1.00	46.18
ATOM	327	N	LYS	49	16.279	42.728	52.767	1.00	45.87
ATOM	328	CA	LYS	49	17.704	43.032	52.674	1.00	44.78
ATOM	329	CB	LYS	49	18.075	44.172	53.626	1.00	50.83
ATOM	330	CG	LYS	49	17.627	43.970	55.053	1.00	63.45
ATOM	331	CD	LYS	49	17.551	45.297	55.792	1.00	72.94
ATOM	332	CE	LYS	49	16.543	46.239	55.133	1.00	79.15
ATOM	333	NZ	LYS	49	15.169	45.654	55.046	1.00	84.18
ATOM	334	C	LYS	49	18.504	41.776	52.990	1.00	39.08
ATOM	335	O	LYS	49	18.000	40.862	53.634	1.00	39.23

10

20

30

40

ATOM	336	N	PRO	50	19.767	41.722	52.542	1.00	36.52
ATOM	337	CD	PRO	50	20.518	42.866	51.999	1.00	39.27
ATOM	338	CA	PRO	50	20.667	40.584	52.746	1.00	36.95
ATOM	339	CB	PRO	50	22.038	41.188	52.475	1.00	36.02
ATOM	340	CG	PRO	50	21.749	42.199	51.439	1.00	33.04
ATOM	341	C	PRO	50	20.589	39.899	54.109	1.00	39.30
ATOM	342	O	PRO	50	20.458	38.681	54.186	1.00	42.26
ATOM	343	N	ASP	51	20.685	40.666	55.186	1.00	43.71
ATOM	344	CA	ASP	51	20.612	40.054	56.499	1.00	48.73
ATOM	345	CB	ASP	51	20.908	41.083	57.595	1.00	60.38
ATOM	346	CG	ASP	51	20.078	42.344	57.454	1.00	72.72
ATOM	347	OD1	ASP	51	18.841	42.263	57.607	1.00	77.61
ATOM	348	OD2	ASP	51	20.665	43.419	57.191	1.00	73.69
ATOM	349	C	ASP	51	19.224	39.454	56.662	1.00	46.17
ATOM	350	O	ASP	51	19.075	38.342	57.167	1.00	43.73
ATOM	351	N	ASP	52	18.213	40.185	56.203	1.00	40.71
ATOM	352	CA	ASP	52	16.832	39.722	56.281	1.00	40.51
ATOM	353	CB	ASP	52	15.889	40.713	55.580	1.00	40.63
ATOM	354	CG	ASP	52	15.649	41.984	56.393	1.00	49.15
ATOM	355	OD1	ASP	52	14.819	42.822	55.966	1.00	52.28
ATOM	356	OD2	ASP	52	16.285	42.150	57.455	1.00	50.89
ATOM	357	C	ASP	52	16.683	38.349	55.629	1.00	38.69
ATOM	358	O	ASP	52	16.074	37.438	56.198	1.00	35.85
ATOM	359	N	LEU	53	17.240	38.205	54.432	1.00	32.16
ATOM	360	CA	LEU	53	17.146	36.943	53.706	1.00	35.79
ATOM	361	CB	LEU	53	17.695	37.091	52.286	1.00	40.13
ATOM	362	CG	LEU	53	17.505	35.848	51.403	1.00	46.73
ATOM	363	CD1	LEU	53	16.010	35.619	51.204	1.00	38.33
ATOM	364	CD2	LEU	53	18.214	36.020	50.057	1.00	36.36
ATOM	365	C	LEU	53	17.914	35.858	54.424	1.00	35.48
ATOM	366	O	LEU	53	17.430	34.733	54.588	1.00	34.50
ATOM	367	N	ARG	54	19.124	36.200	54.850	1.00	35.52
ATOM	368	CA	ARG	54	19.962	35.252	55.563	1.00	33.99
ATOM	369	CB	ARG	54	21.231	35.942	56.054	1.00	35.07
ATOM	370	CG	ARG	54	22.243	35.012	56.683	1.00	41.70
ATOM	371	CD	ARG	54	23.604	35.679	56.768	1.00	50.68
ATOM	372	NE	ARG	54	24.373	35.537	55.533	1.00	46.86
ATOM	373	CZ	ARG	54	24.927	36.550	54.873	1.00	51.99
ATOM	374	NH1	ARG	54	24.794	37.796	55.321	1.00	51.32
ATOM	375	NH2	ARG	54	25.635	36.316	53.778	1.00	46.75
ATOM	376	C	ARG	54	19.190	34.674	56.744	1.00	35.28
ATOM	377	O	ARG	54	19.116	33.455	56.916	1.00	36.87
ATOM	378	N	LYS	55	18.609	35.545	57.559	1.00	33.44
ATOM	379	CA	LYS	55	17.856	35.062	58.701	1.00	36.50
ATOM	380	CB	LYS	55	17.137	36.204	59.424	1.00	40.15
ATOM	381	CG	LYS	55	16.461	35.736	60.715	1.00	40.78
ATOM	382	CD	LYS	55	15.437	36.714	61.233	1.00	45.23
ATOM	383	CE	LYS	55	16.044	38.071	61.489	1.00	41.58
ATOM	384	NZ	LYS	55	15.002	39.037	61.909	1.00	54.39
ATOM	385	C	LYS	55	16.807	34.077	58.221	1.00	37.88
ATOM	386	O	LYS	55	16.744	32.937	58.688	1.00	38.02
ATOM	387	N	ALA	56	15.990	34.553	57.282	1.00	29.58
ATOM	388	CA	ALA	56	14.886	33.809	56.709	1.00	23.86
ATOM	389	CB	ALA	56	14.199	34.652	55.671	1.00	30.02
ATOM	390	C	ALA	56	15.271	32.477	56.110	1.00	29.75
ATOM	391	O	ALA	56	14.557	31.488	56.289	1.00	33.44

10

20

30

40

ATOM	392	N	ILE	57	16.382	32.438	55.385	1.00	29.78
ATOM	393	CA	ILE	57	16.815	31.182	54.783	1.00	35.07
ATOM	394	CB	ILE	57	18.113	31.382	53.978	1.00	34.85
ATOM	395	CG2	ILE	57	18.810	30.048	53.765	1.00	35.22
ATOM	396	CG1	ILE	57	17.786	32.079	52.648	1.00	31.11
ATOM	397	CD1	ILE	57	18.995	32.411	51.781	1.00	32.90
ATOM	398	C	ILE	57	17.038	30.153	55.889	1.00	40.99
ATOM	399	O	ILE	57	16.461	29.057	55.881	1.00	41.38
ATOM	400	N	SER	58	17.864	30.530	56.855	1.00	45.86
ATOM	401	CA	SER	58	18.179	29.678	57.989	1.00	47.36
ATOM	402	CB	SER	58	19.147	30.411	58.924	1.00	50.23
ATOM	403	OG	SER	58	19.566	29.576	59.987	1.00	63.05
ATOM	404	C	SER	58	16.931	29.242	58.768	1.00	46.03
ATOM	405	O	SER	58	16.812	28.076	59.136	1.00	42.29
ATOM	406	N	GLU	59	16.002	30.169	59.012	1.00	47.09
ATOM	407	CA	GLU	59	14.796	29.839	59.772	1.00	48.31
ATOM	408	CB	GLU	59	14.045	31.112	60.185	1.00	49.39
ATOM	409	CG	GLU	59	13.272	31.808	59.083	1.00	70.71
ATOM	410	CD	GLU	59	12.355	32.902	59.625	1.00	81.53
ATOM	411	OE1	GLU	59	12.867	33.897	60.188	1.00	86.75
ATOM	412	OE2	GLU	59	11.118	32.766	59.495	1.00	86.05
ATOM	413	C	GLU	59	13.854	28.885	59.034	1.00	48.27
ATOM	414	O	GLU	59	12.965	28.280	59.641	1.00	42.87
ATOM	415	N	LEU	60	14.047	28.749	57.726	1.00	44.01
ATOM	416	CA	LEU	60	13.216	27.841	56.957	1.00	45.27
ATOM	417	CB	LEU	60	13.112	28.288	55.489	1.00	39.70
ATOM	418	CG	LEU	60	12.471	27.252	54.554	1.00	40.96
ATOM	419	CD1	LEU	60	11.794	27.932	53.386	1.00	41.85
ATOM	420	CD2	LEU	60	13.529	26.285	54.069	1.00	38.78
ATOM	421	C	LEU	60	13.854	26.464	57.050	1.00	45.62
ATOM	422	O	LEU	60	13.163	25.449	57.182	1.00	47.89
ATOM	423	N	ARG	61	15.180	26.437	56.987	1.00	43.97
ATOM	424	CA	ARG	61	15.910	25.182	57.074	1.00	46.45
ATOM	425	CB	ARG	61	17.396	25.425	56.804	1.00	41.00
ATOM	426	CG	ARG	61	17.729	25.431	55.320	1.00	42.28
ATOM	427	CD	ARG	61	19.146	25.876	55.034	1.00	39.26
ATOM	428	NE	ARG	61	19.530	25.535	53.666	1.00	40.42
ATOM	429	CZ	ARG	61	20.566	26.064	53.020	1.00	43.19
ATOM	430	NH1	ARG	61	21.328	26.971	53.624	1.00	42.50
ATOM	431	NH2	ARG	61	20.839	25.688	51.773	1.00	37.56
ATOM	432	C	ARG	61	15.709	24.536	58.444	1.00	51.33
ATOM	433	O	ARG	61	16.000	23.354	58.639	1.00	51.73
ATOM	434	N	GLN	62	15.198	25.321	59.384	1.00	52.54
ATOM	435	CA	GLN	62	14.937	24.840	60.732	1.00	55.58
ATOM	436	CB	GLN	62	15.273	25.935	61.745	1.00	62.38
ATOM	437	CG	GLN	62	16.757	26.269	61.786	1.00	73.32
ATOM	438	CD	GLN	62	17.063	27.538	62.556	1.00	76.87
ATOM	439	OE1	GLN	62	18.227	27.888	62.753	1.00	80.04
ATOM	440	NE2	GLN	62	16.021	28.237	62.991	1.00	78.44
ATOM	441	C	GLN	62	13.474	24.431	60.851	1.00	53.96
ATOM	442	O	GLN	62	12.924	24.349	61.947	1.00	54.21
ATOM	443	N	LYS	63	12.850	24.181	59.707	1.00	50.70
ATOM	444	CA	LYS	63	11.460	23.764	59.670	1.00	48.88
ATOM	445	CB	LYS	63	10.571	24.906	59.218	1.00	41.82
ATOM	446	CG	LYS	63	10.425	26.040	60.211	1.00	37.58
ATOM	447	CD	LYS	63	9.552	27.130	59.597	1.00	41.80

10

20

30

40

ATOM	448	CE	LYS	63	9.233	28.238	60.582	1.00	39.82
ATOM	449	NZ	LYS	63	8.422	27.723	61.709	1.00	37.91
ATOM	450	C	LYS	63	11.298	22.603	58.707	1.00	53.63
ATOM	451	O	LYS	63	10.302	21.877	58.754	1.00	58.07
ATOM	452	N	THR	64	12.281	22.438	57.826	1.00	49.48
ATOM	453	CA	THR	64	12.264	21.354	56.843	1.00	43.23
ATOM	454	CB	THR	64	11.266	21.657	55.671	1.00	47.88
ATOM	455	OG1	THR	64	11.503	20.753	54.577	1.00	42.89
ATOM	456	CG2	THR	64	11.425	23.099	55.191	1.00	42.13
ATOM	457	C	THR	64	13.671	21.174	56.294	1.00	38.73
ATOM	458	O	THR	64	14.495	22.086	56.371	1.00	30.08
ATOM	459	N	ASP	65	13.941	19.991	55.752	1.00	41.12
ATOM	460	CA	ASP	65	15.251	19.679	55.185	1.00	44.54
ATOM	461	CB	ASP	65	15.832	18.438	55.859	1.00	54.45
ATOM	462	CG	ASP	65	16.047	18.634	57.344	1.00	64.33
ATOM	463	OD1	ASP	65	16.918	19.449	57.714	1.00	67.75
ATOM	464	OD2	ASP	65	15.338	17.980	58.139	1.00	66.56
ATOM	465	C	ASP	65	15.108	19.436	53.691	1.00	43.83
ATOM	466	O	ASP	65	16.102	19.218	52.981	1.00	39.06
ATOM	467	N	LYS	66	13.856	19.477	53.231	1.00	41.67
ATOM	468	CA	LYS	66	13.523	19.273	51.825	1.00	37.87
ATOM	469	CB	LYS	66	12.014	19.153	51.660	1.00	34.13
ATOM	470	CG	LYS	66	11.347	18.217	52.630	1.00	34.68
ATOM	471	CD	LYS	66	11.364	16.793	52.139	1.00	36.48
ATOM	472	CE	LYS	66	10.516	15.920	53.046	1.00	37.85
ATOM	473	NZ	LYS	66	9.092	16.382	53.071	1.00	43.48
ATOM	474	C	LYS	66	14.014	20.477	51.025	1.00	38.84
ATOM	475	O	LYS	66	14.323	21.530	51.595	1.00	40.13
ATOM	476	N	PRO	67	14.075	20.344	49.690	1.00	37.06
ATOM	477	CD	PRO	67	13.751	19.152	48.889	1.00	36.00
ATOM	478	CA	PRO	67	14.532	21.441	48.830	1.00	34.64
ATOM	479	CB	PRO	67	14.503	20.826	47.432	1.00	31.06
ATOM	480	CG	PRO	67	14.626	19.345	47.689	1.00	37.98
ATOM	481	C	PRO	67	13.610	22.653	48.918	1.00	34.53
ATOM	482	O	PRO	67	12.428	22.528	49.250	1.00	34.79
ATOM	483	N	PHE	68	14.162	23.824	48.619	1.00	34.16
ATOM	484	CA	PHE	68	13.399	25.076	48.621	1.00	35.45
ATOM	485	CB	PHE	68	13.264	25.658	50.036	1.00	34.53
ATOM	486	CG	PHE	68	14.566	26.131	50.629	1.00	45.33
ATOM	487	CD1	PHE	68	14.738	27.467	50.982	1.00	47.81
ATOM	488	CD2	PHE	68	15.618	25.241	50.841	1.00	42.56
ATOM	489	CE1	PHE	68	15.936	27.912	51.539	1.00	48.42
ATOM	490	CE2	PHE	68	16.818	25.674	51.396	1.00	45.45
ATOM	491	CZ	PHE	68	16.978	27.012	51.747	1.00	49.34
ATOM	492	C	PHE	68	14.145	26.056	47.734	1.00	32.79
ATOM	493	O	PHE	68	15.263	25.782	47.303	1.00	25.24
ATOM	494	N	GLY	69	13.522	27.194	47.457	1.00	30.06
ATOM	495	CA	GLY	69	14.163	28.176	46.616	1.00	31.24
ATOM	496	C	GLY	69	13.951	29.587	47.111	1.00	30.75
ATOM	497	O	GLY	69	13.214	29.821	48.074	1.00	33.01
ATOM	498	N	VAL	70	14.608	30.533	46.451	1.00	21.86
ATOM	499	CA	VAL	70	14.480	31.935	46.814	1.00	21.27
ATOM	500	CB	VAL	70	15.784	32.456	47.472	1.00	29.62
ATOM	501	CG1	VAL	70	15.685	33.947	47.726	1.00	7.69
ATOM	502	CG2	VAL	70	16.042	31.704	48.796	1.00	24.36
ATOM	503	C	VAL	70	14.174	32.761	45.567	1.00	21.00

10

20

30

40

ATOM	504	O	VAL	70	14.697	32.497	44.489	1.00	16.01
ATOM	505	N	ASN	71	13.311	33.755	45.721	1.00	24.62
ATOM	506	CA	ASN	71	12.944	34.622	44.613	1.00	30.46
ATOM	507	CB	ASN	71	11.430	34.779	44.561	1.00	31.49
ATOM	508	CG	ASN	71	10.994	35.768	43.517	1.00	37.78
ATOM	509	OD1	ASN	71	11.153	35.528	42.320	1.00	38.80
ATOM	510	ND2	ASN	71	10.451	36.900	43.962	1.00	34.35
ATOM	511	C	ASN	71	13.595	36.003	44.767	1.00	31.91
ATOM	512	O	ASN	71	13.551	36.597	45.847	1.00	33.72
ATOM	513	N	ILE	72	14.186	36.509	43.684	1.00	34.90
ATOM	514	CA	ILE	72	14.852	37.813	43.684	1.00	36.39
ATOM	515	CB	ILE	72	16.358	37.637	43.501	1.00	39.26
ATOM	516	CG2	ILE	72	17.054	38.970	43.674	1.00	50.45
ATOM	517	CG1	ILE	72	16.885	36.647	44.546	1.00	43.97
ATOM	518	CD1	ILE	72	18.335	36.280	44.384	1.00	37.10
ATOM	519	C	ILE	72	14.302	38.727	42.580	1.00	39.62
ATOM	520	O	ILE	72	14.235	38.340	41.419	1.00	41.19
ATOM	521	N	ILE	73	13.938	39.949	42.949	1.00	40.86
ATOM	522	CA	ILE	73	13.341	40.900	42.019	1.00	51.87
ATOM	523	CB	ILE	73	12.673	42.050	42.813	1.00	54.28
ATOM	524	CG2	ILE	73	12.221	43.155	41.877	1.00	54.08
ATOM	525	CG1	ILE	73	11.449	41.520	43.561	1.00	56.94
ATOM	526	CD1	ILE	73	11.750	40.442	44.574	1.00	68.63
ATOM	527	C	ILE	73	14.170	41.499	40.868	1.00	55.92
ATOM	528	O	ILE	73	13.602	41.851	39.832	1.00	67.66
ATOM	529	N	LEU	74	15.486	41.617	41.031	1.00	47.73
ATOM	530	CA	LEU	74	16.363	42.190	39.988	1.00	47.32
ATOM	531	CB	LEU	74	15.936	41.767	38.573	1.00	37.81
ATOM	532	CG	LEU	74	16.190	40.323	38.129	1.00	43.40
ATOM	533	CD1	LEU	74	15.749	40.168	36.677	1.00	38.38
ATOM	534	CD2	LEU	74	17.678	39.970	38.280	1.00	40.66
ATOM	535	C	LEU	74	16.443	43.712	40.017	1.00	47.08
ATOM	536	O	LEU	74	17.531	44.276	40.039	1.00	50.79
ATOM	537	N	VAL	75	15.294	44.379	39.996	1.00	49.14
ATOM	538	CA	VAL	75	15.267	45.838	40.028	1.00	47.80
ATOM	539	CB	VAL	75	13.942	46.379	39.435	1.00	44.20
ATOM	540	CG1	VAL	75	13.484	45.472	38.293	1.00	39.12
ATOM	541	CG2	VAL	75	12.869	46.475	40.515	1.00	35.33
ATOM	542	C	VAL	75	15.414	46.312	41.476	1.00	48.56
ATOM	543	O	VAL	75	15.247	47.491	41.787	1.00	47.05
ATOM	544	N	SER	76	15.727	45.370	42.358	1.00	51.63
ATOM	545	CA	SER	76	15.890	45.664	43.772	1.00	47.92
ATOM	546	CB	SER	76	15.709	44.390	44.593	1.00	46.17
ATOM	547	OG	SER	76	15.922	44.653	45.967	1.00	44.65
ATOM	548	C	SER	76	17.253	46.269	44.071	1.00	47.71
ATOM	549	O	SER	76	18.259	45.876	43.482	1.00	45.75
ATOM	550	N	PRO	77	17.302	47.233	45.006	1.00	46.02
ATOM	551	CD	PRO	77	16.179	47.785	45.784	1.00	45.08
ATOM	552	CA	PRO	77	18.552	47.892	45.380	1.00	46.60
ATOM	553	CB	PRO	77	18.119	48.837	46.499	1.00	47.39
ATOM	554	CG	PRO	77	16.705	49.141	46.167	1.00	43.20
ATOM	555	C	PRO	77	19.633	46.919	45.850	1.00	50.88
ATOM	556	O	PRO	77	20.825	47.216	45.739	1.00	51.72
ATOM	557	N	TRP	78	19.223	45.755	46.356	1.00	52.02
ATOM	558	CA	TRP	78	20.180	44.775	46.870	1.00	50.04
ATOM	559	CB	TRP	78	19.837	44.441	48.316	1.00	55.41

10

20

30

40

ATOM	560	CG	TRP	78	19.311	45.604	49.067	1.00	58.20
ATOM	561	CD2	TRP	78	20.053	46.470	49.926	1.00	62.21
ATOM	562	CE2	TRP	78	19.159	47.460	50.393	1.00	66.48
ATOM	563	CE3	TRP	78	21.389	46.509	50.346	1.00	63.54
ATOM	564	CD1	TRP	78	18.035	46.083	49.046	1.00	60.30
ATOM	565	NE1	TRP	78	17.933	47.197	49.841	1.00	63.74
ATOM	566	CZ2	TRP	78	19.556	48.480	51.261	1.00	70.89
ATOM	567	CZ3	TRP	78	21.786	47.520	51.208	1.00	70.95
ATOM	568	CH2	TRP	78	20.869	48.495	51.657	1.00	74.32
ATOM	569	C	TRP	78	20.299	43.474	46.086	1.00	46.15
ATOM	570	O	TRP	78	20.904	42.519	46.565	1.00	46.75
ATOM	571	N	ALA	79	19.731	43.433	44.888	1.00	43.79
ATOM	572	CA	ALA	79	19.785	42.229	44.065	1.00	44.79
ATOM	573	CB	ALA	79	19.392	42.563	42.629	1.00	37.67
ATOM	574	C	ALA	79	21.153	41.539	44.082	1.00	47.14
ATOM	575	O	ALA	79	21.244	40.331	44.305	1.00	44.90
ATOM	576	N	ASP	80	22.218	42.304	43.853	1.00	48.46
ATOM	577	CA	ASP	80	23.560	41.729	43.830	1.00	50.48
ATOM	578	CB	ASP	80	24.590	42.814	43.505	1.00	59.02
ATOM	579	CG	ASP	80	24.468	43.323	42.077	1.00	69.27
ATOM	580	OD1	ASP	80	23.399	43.872	41.727	1.00	73.51
ATOM	581	OD2	ASP	80	25.437	43.170	41.303	1.00	66.47
ATOM	582	C	ASP	80	23.914	41.045	45.141	1.00	46.21
ATOM	583	O	ASP	80	24.368	39.904	45.160	1.00	38.56
ATOM	584	N	ASP	81	23.694	41.756	46.237	1.00	46.60
ATOM	585	CA	ASP	81	23.980	41.234	47.560	1.00	46.97
ATOM	586	CB	ASP	81	23.696	42.307	48.610	1.00	58.20
ATOM	587	CG	ASP	81	24.471	43.586	48.353	1.00	73.76
ATOM	588	OD1	ASP	81	25.720	43.528	48.299	1.00	73.68
ATOM	589	OD2	ASP	81	23.831	44.650	48.202	1.00	82.81
ATOM	590	C	ASP	81	23.130	39.998	47.825	1.00	42.88
ATOM	591	O	ASP	81	23.628	38.991	48.333	1.00	42.55
ATOM	592	N	LEU	82	21.849	40.075	47.471	1.00	37.71
ATOM	593	CA	LEU	82	20.935	38.954	47.671	1.00	32.98
ATOM	594	CB	LEU	82	19.522	39.337	47.227	1.00	28.65
ATOM	595	CG	LEU	82	18.846	40.375	48.130	1.00	30.21
ATOM	596	CD1	LEU	82	17.424	40.641	47.658	1.00	36.71
ATOM	597	CD2	LEU	82	18.828	39.877	49.548	1.00	21.63
ATOM	598	C	LEU	82	21.399	37.708	46.924	1.00	30.76
ATOM	599	O	LEU	82	21.331	36.597	47.451	1.00	26.47
ATOM	600	N	VAL	83	21.877	37.888	45.700	1.00	27.63
ATOM	601	CA	VAL	83	22.343	36.745	44.941	1.00	30.56
ATOM	602	CB	VAL	83	22.871	37.134	43.577	1.00	26.54
ATOM	603	CG1	VAL	83	23.237	35.887	42.815	1.00	31.29
ATOM	604	CG2	VAL	83	21.836	37.924	42.822	1.00	31.94
ATOM	605	C	VAL	83	23.478	36.089	45.698	1.00	35.03
ATOM	606	O	VAL	83	23.574	34.861	45.744	1.00	37.51
ATOM	607	N	LYS	84	24.333	36.918	46.295	1.00	33.11
ATOM	608	CA	LYS	84	25.474	36.423	47.053	1.00	33.24
ATOM	609	CB	LYS	84	26.392	37.573	47.475	1.00	43.97
ATOM	610	CG	LYS	84	26.899	38.453	46.342	1.00	51.31
ATOM	611	CD	LYS	84	28.004	39.379	46.854	1.00	58.12
ATOM	612	CE	LYS	84	28.240	40.583	45.947	1.00	57.58
ATOM	613	NZ	LYS	84	27.117	41.567	45.993	1.00	56.42
ATOM	614	C	LYS	84	25.037	35.650	48.292	1.00	33.00
ATOM	615	O	LYS	84	25.606	34.605	48.601	1.00	29.29

10

20

30

40

ATOM	616	N	VAL	85	24.048	36.160	49.016	1.00	28.55
ATOM	617	CA	VAL	85	23.584	35.450	50.201	1.00	33.15
ATOM	618	CB	VAL	85	22.398	36.175	50.874	1.00	35.16
ATOM	619	CG1	VAL	85	21.770	35.274	51.941	1.00	29.21
ATOM	620	CG2	VAL	85	22.878	37.501	51.496	1.00	32.04
ATOM	621	C	VAL	85	23.140	34.052	49.762	1.00	37.09
ATOM	622	O	VAL	85	23.488	33.047	50.387	1.00	34.53
ATOM	623	N	CYS	86	22.387	34.000	48.668	1.00	37.37
ATOM	624	CA	CYS	86	21.912	32.732	48.137	1.00	43.30
ATOM	625	CB	CYS	86	21.157	32.959	46.832	1.00	39.99
ATOM	626	SG	CYS	86	19.514	33.579	47.085	1.00	40.84
ATOM	627	C	CYS	86	23.058	31.765	47.887	1.00	43.76
ATOM	628	O	CYS	86	22.960	30.571	48.166	1.00	40.82
ATOM	629	N	ILE	87	24.143	32.293	47.343	1.00	43.37
ATOM	630	CA	ILE	87	25.304	31.485	47.039	1.00	46.78
ATOM	631	CB	ILE	87	26.370	32.324	46.327	1.00	54.17
ATOM	632	CG2	ILE	87	27.612	31.489	46.081	1.00	51.97
ATOM	633	CG1	ILE	87	25.799	32.872	45.020	1.00	51.71
ATOM	634	CD1	ILE	87	26.675	33.891	44.358	1.00	50.90
ATOM	635	C	ILE	87	25.909	30.919	48.310	1.00	46.85
ATOM	636	O	ILE	87	25.881	29.708	48.546	1.00	44.43
ATOM	637	N	GLU	88	26.451	31.811	49.127	1.00	39.37
ATOM	638	CA	GLU	88	27.097	31.416	50.361	1.00	45.34
ATOM	639	CB	GLU	88	27.610	32.655	51.093	1.00	48.23
ATOM	640	CG	GLU	88	26.574	33.742	51.280	1.00	56.49
ATOM	641	CD	GLU	88	27.177	35.126	51.166	1.00	59.43
ATOM	642	OE1	GLU	88	26.423	36.115	51.268	1.00	64.51
ATOM	643	OE2	GLU	88	28.407	35.225	50.966	1.00	59.23
ATOM	644	C	GLU	88	26.214	30.586	51.279	1.00	44.52
ATOM	645	O	GLU	88	26.719	29.863	52.138	1.00	45.10
ATOM	646	N	GLU	89	24.901	30.687	51.114	1.00	39.47
ATOM	647	CA	GLU	89	24.005	29.894	51.947	1.00	38.49
ATOM	648	CB	GLU	89	22.782	30.716	52.355	1.00	47.59
ATOM	649	CG	GLU	89	22.635	30.854	53.876	1.00	63.65
ATOM	650	CD	GLU	89	23.870	31.449	54.552	1.00	66.46
ATOM	651	OE1	GLU	89	24.984	30.928	54.340	1.00	64.97
ATOM	652	OE2	GLU	89	23.725	32.436	55.306	1.00	68.48
ATOM	653	C	GLU	89	23.594	28.612	51.221	1.00	35.50
ATOM	654	O	GLU	89	22.750	27.857	51.691	1.00	27.22
ATOM	655	N	LYS	90	24.227	28.378	50.076	1.00	41.44
ATOM	656	CA	LYS	90	23.988	27.202	49.250	1.00	46.54
ATOM	657	CB	LYS	90	24.638	25.973	49.887	1.00	50.54
ATOM	658	CG	LYS	90	26.064	26.206	50.374	1.00	67.26
ATOM	659	CD	LYS	90	26.879	27.106	49.433	1.00	83.23
ATOM	660	CE	LYS	90	27.022	26.531	48.027	1.00	90.90
ATOM	661	NZ	LYS	90	27.815	27.437	47.143	1.00	97.47
ATOM	662	C	LYS	90	22.518	26.923	48.975	1.00	45.30
ATOM	663	O	LYS	90	22.047	25.790	49.118	1.00	43.64
ATOM	664	N	VAL	91	21.798	27.966	48.575	1.00	39.35
ATOM	665	CA	VAL	91	20.380	27.834	48.257	1.00	37.60
ATOM	666	CB	VAL	91	19.768	29.198	47.900	1.00	36.37
ATOM	667	CG1	VAL	91	18.313	29.029	47.482	1.00	31.48
ATOM	668	CG2	VAL	91	19.886	30.134	49.110	1.00	36.25
ATOM	669	C	VAL	91	20.205	26.859	47.094	1.00	34.99
ATOM	670	O	VAL	91	20.871	26.977	46.061	1.00	30.02
ATOM	671	N	PRO	92	19.306	25.871	47.261	1.00	33.52

10

20

30

40

ATOM	672	CD	PRO	92	18.447	25.730	48.450	1.00	32.55
ATOM	673	CA	PRO	92	19.000	24.835	46.270	1.00	28.53
ATOM	674	CB	PRO	92	17.909	24.012	46.954	1.00	32.25
ATOM	675	CG	PRO	92	18.122	24.280	48.427	1.00	29.68
ATOM	676	C	PRO	92	18.526	25.381	44.925	1.00	31.97
ATOM	677	O	PRO	92	19.040	24.990	43.871	1.00	29.51
ATOM	678	N	VAL	93	17.545	26.284	44.972	1.00	28.94
ATOM	679	CA	VAL	93	16.968	26.870	43.767	1.00	31.10
ATOM	680	CB	VAL	93	15.632	26.162	43.417	1.00	32.08
ATOM	681	CG1	VAL	93	14.985	26.803	42.216	1.00	27.86
ATOM	682	CG2	VAL	93	15.888	24.698	43.137	1.00	38.90
ATOM	683	C	VAL	93	16.701	28.382	43.850	1.00	32.47
ATOM	684	O	VAL	93	16.138	28.885	44.830	1.00	25.21
ATOM	685	N	VAL	94	17.108	29.106	42.811	1.00	29.22
ATOM	686	CA	VAL	94	16.864	30.547	42.769	1.00	29.72
ATOM	687	CB	VAL	94	18.180	31.365	42.685	1.00	28.11
ATOM	688	CG1	VAL	94	17.879	32.812	42.324	1.00	26.48
ATOM	689	CG2	VAL	94	18.886	31.326	44.028	1.00	26.42
ATOM	690	C	VAL	94	15.946	30.936	41.607	1.00	28.85
ATOM	691	O	VAL	94	16.094	30.461	40.477	1.00	24.44
ATOM	692	N	THR	95	14.999	31.807	41.921	1.00	31.07
ATOM	693	CA	THR	95	14.016	32.306	40.973	1.00	38.82
ATOM	694	CB	THR	95	12.601	32.041	41.503	1.00	35.93
ATOM	695	OG1	THR	95	12.293	30.652	41.352	1.00	42.40
ATOM	696	CG2	THR	95	11.586	32.874	40.771	1.00	47.41
ATOM	697	C	THR	95	14.203	33.808	40.790	1.00	37.51
ATOM	698	O	THR	95	14.500	34.520	41.748	1.00	41.71
ATOM	699	N	PHE	96	14.018	34.289	39.567	1.00	34.13
ATOM	700	CA	PHE	96	14.179	35.711	39.287	1.00	35.94
ATOM	701	CB	PHE	96	15.277	35.921	38.250	1.00	30.04
ATOM	702	CG	PHE	96	16.652	35.753	38.795	1.00	35.00
ATOM	703	CD1	PHE	96	17.417	34.644	38.456	1.00	29.24
ATOM	704	CD2	PHE	96	17.187	36.709	39.657	1.00	30.30
ATOM	705	CE1	PHE	96	18.692	34.487	38.964	1.00	34.08
ATOM	706	CE2	PHE	96	18.462	36.559	40.172	1.00	37.04
ATOM	707	CZ	PHE	96	19.218	35.446	39.826	1.00	36.49
ATOM	708	C	PHE	96	12.927	36.430	38.816	1.00	34.37
ATOM	709	O	PHE	96	12.249	35.975	37.899	1.00	36.58
ATOM	710	N	GLY	97	12.644	37.568	39.437	1.00	41.10
ATOM	711	CA	GLY	97	11.483	38.350	39.067	1.00	50.46
ATOM	712	C	GLY	97	11.634	39.010	37.710	1.00	58.07
ATOM	713	O	GLY	97	11.521	38.339	36.691	1.00	57.87
ATOM	714	N	ALA	98	11.894	40.318	37.709	1.00	67.65
ATOM	715	CA	ALA	98	12.050	41.129	36.493	1.00	68.58
ATOM	716	CB	ALA	98	13.199	42.110	36.670	1.00	68.42
ATOM	717	C	ALA	98	12.223	40.358	35.185	1.00	70.58
ATOM	718	O	ALA	98	11.320	39.633	34.770	1.00	71.45
ATOM	719	N	GLY	99	13.366	40.523	34.519	1.00	70.11
ATOM	720	CA	GLY	99	13.556	39.806	33.270	1.00	72.78
ATOM	721	C	GLY	99	14.884	39.926	32.543	1.00	74.70
ATOM	722	O	GLY	99	14.949	40.496	31.456	1.00	78.06
ATOM	723	N	ASN	100	15.939	39.374	33.133	1.00	75.47
ATOM	724	CA	ASN	100	17.271	39.385	32.534	1.00	73.08
ATOM	725	CB	ASN	100	17.643	40.775	32.021	1.00	80.61
ATOM	726	CG	ASN	100	18.799	40.736	31.034	1.00	88.19
ATOM	727	OD1	ASN	100	19.440	41.755	30.766	1.00	89.46

10

20

30

40

ATOM	728	ND2	ASN	100	19.062	39.554	30.478	1.00	85.81
ATOM	729	C	ASN	100	18.268	38.968	33.597	1.00	67.56
ATOM	730	O	ASN	100	19.055	39.780	34.080	1.00	69.43
ATOM	731	N	PRO	101	18.244	37.689	33.981	1.00	57.19
ATOM	732	CD	PRO	101	17.196	36.699	33.711	1.00	52.52
ATOM	733	CA	PRO	101	19.158	37.187	35.003	1.00	54.36
ATOM	734	CB	PRO	101	18.403	35.986	35.585	1.00	51.42
ATOM	735	CG	PRO	101	16.990	36.132	35.071	1.00	51.13
ATOM	736	C	PRO	101	20.515	36.775	34.446	1.00	51.56
ATOM	737	O	PRO	101	21.371	36.314	35.189	1.00	51.73
ATOM	738	N	THR	102	20.708	36.933	33.142	1.00	52.18
ATOM	739	CA	THR	102	21.965	36.542	32.510	1.00	55.44
ATOM	740	CB	THR	102	22.073	37.131	31.093	1.00	58.58
ATOM	741	OG1	THR	102	20.926	36.733	30.333	1.00	60.32
ATOM	742	CG2	THR	102	23.336	36.629	30.392	1.00	53.06
ATOM	743	C	THR	102	23.183	36.966	33.322	1.00	57.59
ATOM	744	O	THR	102	24.143	36.206	33.463	1.00	60.39
ATOM	745	N	LYS	103	23.130	38.176	33.866	1.00	58.36
ATOM	746	CA	LYS	103	24.219	38.718	34.665	1.00	57.14
ATOM	747	CB	LYS	103	23.916	40.182	35.000	1.00	64.79
ATOM	748	CG	LYS	103	24.954	40.870	35.874	1.00	77.18
ATOM	749	CD	LYS	103	24.503	42.277	36.257	1.00	86.22
ATOM	750	CE	LYS	103	25.550	43.000	37.099	1.00	91.61
ATOM	751	NZ	LYS	103	25.808	42.328	38.403	1.00	93.73
ATOM	752	C	LYS	103	24.447	37.929	35.958	1.00	52.94
ATOM	753	O	LYS	103	25.411	38.188	36.684	1.00	49.81
ATOM	754	N	TYR	104	23.577	36.960	36.235	1.00	39.30
ATOM	755	CA	TYR	104	23.684	36.171	37.465	1.00	37.49
ATOM	756	CB	TYR	104	22.521	36.508	38.403	1.00	38.11
ATOM	757	CG	TYR	104	22.508	37.910	38.956	1.00	43.68
ATOM	758	CD1	TYR	104	21.336	38.667	38.947	1.00	40.03
ATOM	759	CE1	TYR	104	21.295	39.931	39.510	1.00	41.35
ATOM	760	CD2	TYR	104	23.644	38.461	39.542	1.00	37.15
ATOM	761	CE2	TYR	104	23.612	39.728	40.112	1.00	40.82
ATOM	762	CZ	TYR	104	22.437	40.457	40.095	1.00	44.39
ATOM	763	OH	TYR	104	22.398	41.704	40.678	1.00	50.09
ATOM	764	C	TYR	104	23.688	34.658	37.288	1.00	35.16
ATOM	765	O	TYR	104	23.873	33.923	38.262	1.00	31.29
ATOM	766	N	ILE	105	23.466	34.187	36.067	1.00	40.21
ATOM	767	CA	ILE	105	23.406	32.753	35.831	1.00	41.23
ATOM	768	CB	ILE	105	22.967	32.436	34.384	1.00	42.85
ATOM	769	CG2	ILE	105	22.418	31.025	34.314	1.00	42.62
ATOM	770	CG1	ILE	105	21.855	33.393	33.939	1.00	38.95
ATOM	771	CD1	ILE	105	20.599	33.355	34.785	1.00	26.09
ATOM	772	C	ILE	105	24.720	32.049	36.129	1.00	42.49
ATOM	773	O	ILE	105	24.757	31.132	36.949	1.00	41.07
ATOM	774	N	ARG	106	25.796	32.478	35.479	1.00	50.34
ATOM	775	CA	ARG	106	27.105	31.860	35.688	1.00	58.80
ATOM	776	CB	ARG	106	28.211	32.742	35.105	1.00	64.19
ATOM	777	CG	ARG	106	28.692	32.275	33.750	1.00	69.63
ATOM	778	CD	ARG	106	29.267	30.871	33.846	1.00	79.16
ATOM	779	NE	ARG	106	28.818	30.022	32.746	1.00	90.54
ATOM	780	CZ	ARG	106	27.550	29.678	32.537	1.00	95.20
ATOM	781	NH1	ARG	106	26.597	30.107	33.355	1.00	100.15
ATOM	782	NH2	ARG	106	27.230	28.909	31.505	1.00	95.38
ATOM	783	C	ARG	106	27.444	31.519	37.140	1.00	61.82

10

20

30

40

ATOM	784	O	ARG	106	27.532	30.342	37.496	1.00	59.56
ATOM	785	N	GLU	107	27.631	32.539	37.973	1.00	63.41
ATOM	786	CA	GLU	107	27.983	32.326	39.376	1.00	64.77
ATOM	787	CB	GLU	107	28.143	33.673	40.091	1.00	77.89
ATOM	788	CG	GLU	107	27.040	34.683	39.824	1.00	97.63
ATOM	789	CD	GLU	107	27.291	36.014	40.521	1.00	106.03
ATOM	790	OE1	GLU	107	26.467	36.939	40.353	1.00	112.57
ATOM	791	OE2	GLU	107	28.311	36.134	41.236	1.00	108.53
ATOM	792	C	GLU	107	27.049	31.407	40.175	1.00	58.74
ATOM	793	O	GLU	107	27.521	30.538	40.910	1.00	59.07
ATOM	794	N	LEU	108	25.737	31.585	40.049	1.00	51.28
ATOM	795	CA	LEU	108	24.800	30.723	40.770	1.00	43.53
ATOM	796	CB	LEU	108	23.366	31.187	40.526	1.00	41.21
ATOM	797	CG	LEU	108	22.947	32.392	41.370	1.00	45.34
ATOM	798	CD1	LEU	108	21.856	33.179	40.664	1.00	44.97
ATOM	799	CD2	LEU	108	22.487	31.911	42.737	1.00	40.51
ATOM	800	C	LEU	108	24.980	29.293	40.266	1.00	45.99
ATOM	801	O	LEU	108	24.859	28.317	41.017	1.00	30.73
ATOM	802	N	LYS	109	25.277	29.193	38.976	1.00	49.06
ATOM	803	CA	LYS	109	25.501	27.916	38.333	1.00	54.20
ATOM	804	CB	LYS	109	25.482	28.100	36.816	1.00	59.74
ATOM	805	CG	LYS	109	25.137	26.845	36.029	1.00	71.07
ATOM	806	CD	LYS	109	23.772	26.284	36.411	1.00	75.90
ATOM	807	CE	LYS	109	22.721	27.373	36.451	1.00	84.27
ATOM	808	NZ	LYS	109	22.814	28.255	35.260	1.00	90.77
ATOM	809	C	LYS	109	26.859	27.374	38.791	1.00	56.97
ATOM	810	O	LYS	109	27.034	26.162	38.914	1.00	53.03
ATOM	811	N	GLU	110	27.809	28.280	39.045	1.00	60.34
ATOM	812	CA	GLU	110	29.157	27.913	39.494	1.00	64.08
ATOM	813	CB	GLU	110	30.013	29.165	39.728	1.00	74.62
ATOM	814	CG	GLU	110	30.270	30.009	38.478	1.00	85.66
ATOM	815	CD	GLU	110	31.096	29.287	37.423	1.00	89.36
ATOM	816	OE1	GLU	110	32.257	28.928	37.714	1.00	90.28
ATOM	817	OE2	GLU	110	30.585	29.080	36.300	1.00	91.15
ATOM	818	C	GLU	110	29.073	27.101	40.782	1.00	61.70
ATOM	819	O	GLU	110	29.984	26.342	41.116	1.00	55.88
ATOM	820	N	ASN	111	27.973	27.286	41.505	1.00	59.69
ATOM	821	CA	ASN	111	27.706	26.553	42.737	1.00	61.18
ATOM	822	CB	ASN	111	27.259	27.512	43.840	1.00	68.92
ATOM	823	CG	ASN	111	28.365	28.456	44.267	1.00	81.46
ATOM	824	OD1	ASN	111	29.298	28.062	44.968	1.00	85.51
ATOM	825	ND2	ASN	111	28.275	29.706	43.831	1.00	82.65
ATOM	826	C	ASN	111	26.588	25.576	42.387	1.00	61.11
ATOM	827	O	ASN	111	26.159	25.515	41.235	1.00	60.30
ATOM	828	N	GLY	112	26.101	24.820	43.361	1.00	63.31
ATOM	829	CA	GLY	112	25.053	23.860	43.058	1.00	60.46
ATOM	830	C	GLY	112	23.646	24.419	42.947	1.00	59.20
ATOM	831	O	GLY	112	22.675	23.675	43.099	1.00	59.49
ATOM	832	N	THR	113	23.517	25.712	42.667	1.00	50.68
ATOM	833	CA	THR	113	22.191	26.313	42.573	1.00	47.52
ATOM	834	CB	THR	113	22.220	27.838	42.915	1.00	45.45
ATOM	835	OG1	THR	113	22.770	28.029	44.226	1.00	48.36
ATOM	836	CG2	THR	113	20.813	28.421	42.890	1.00	41.82
ATOM	837	C	THR	113	21.533	26.133	41.211	1.00	46.90
ATOM	838	O	THR	113	22.178	26.277	40.165	1.00	46.17
ATOM	839	N	LYS	114	20.243	25.801	41.248	1.00	46.60

10

20

30

40

ATOM	840	CA	LYS	114	19.422	25.619	40.051	1.00	45.98
ATOM	841	CB	LYS	114	18.389	24.516	40.288	1.00	43.46
ATOM	842	CG	LYS	114	18.999	23.135	40.399	1.00	47.53
ATOM	843	CD	LYS	114	19.402	22.622	39.025	1.00	49.61
ATOM	844	CE	LYS	114	20.656	21.784	39.097	1.00	55.30
ATOM	845	NZ	LYS	114	21.804	22.593	39.618	1.00	60.69
ATOM	846	C	LYS	114	18.723	26.950	39.772	1.00	41.87
ATOM	847	O	LYS	114	18.121	27.550	40.670	1.00	43.51
ATOM	848	N	VAL	115	18.797	27.412	38.530	1.00	32.58
ATOM	849	CA	VAL	115	18.199	28.690	38.186	1.00	35.09
ATOM	850	CB	VAL	115	19.238	29.602	37.524	1.00	31.89
ATOM	851	CG1	VAL	115	18.650	30.987	37.313	1.00	43.92
ATOM	852	CG2	VAL	115	20.466	29.684	38.381	1.00	29.41
ATOM	853	C	VAL	115	16.958	28.636	37.292	1.00	39.33
ATOM	854	O	VAL	115	16.992	28.120	36.163	1.00	38.68
ATOM	855	N	ILE	116	15.864	29.195	37.807	1.00	36.09
ATOM	856	CA	ILE	116	14.606	29.231	37.080	1.00	31.52
ATOM	857	CB	ILE	116	13.467	28.516	37.843	1.00	31.29
ATOM	858	CG2	ILE	116	12.352	28.162	36.878	1.00	29.74
ATOM	859	CG1	ILE	116	14.005	27.274	38.563	1.00	33.56
ATOM	860	CD1	ILE	116	14.522	26.226	37.647	1.00	36.10
ATOM	861	C	ILE	116	14.175	30.673	36.883	1.00	30.48
ATOM	862	O	ILE	116	13.545	31.279	37.754	1.00	28.42
ATOM	863	N	PRO	117	14.547	31.258	35.748	1.00	26.96
ATOM	864	CD	PRO	117	15.607	30.811	34.829	1.00	22.12
ATOM	865	CA	PRO	117	14.154	32.644	35.483	1.00	29.33
ATOM	866	CB	PRO	117	15.113	33.067	34.372	1.00	30.98
ATOM	867	CG	PRO	117	15.445	31.751	33.678	1.00	26.22
ATOM	868	C	PRO	117	12.681	32.728	35.059	1.00	27.55
ATOM	869	O	PRO	117	12.159	31.817	34.412	1.00	26.85
ATOM	870	N	VAL	118	12.008	33.801	35.454	1.00	29.17
ATOM	871	CA	VAL	118	10.615	33.999	35.073	1.00	29.55
ATOM	872	CB	VAL	118	9.864	34.877	36.076	1.00	27.06
ATOM	873	CG1	VAL	118	8.439	35.113	35.593	1.00	27.75
ATOM	874	CG2	VAL	118	9.859	34.210	37.419	1.00	30.46
ATOM	875	C	VAL	118	10.603	34.688	33.713	1.00	33.19
ATOM	876	O	VAL	118	11.299	35.685	33.501	1.00	32.68
ATOM	877	N	VAL	119	9.792	34.156	32.802	1.00	33.87
ATOM	878	CA	VAL	119	9.706	34.665	31.440	1.00	29.55
ATOM	879	CB	VAL	119	10.350	33.630	30.485	1.00	38.86
ATOM	880	CG1	VAL	119	9.269	32.809	29.780	1.00	28.43
ATOM	881	CG2	VAL	119	11.266	34.320	29.508	1.00	44.56
ATOM	882	C	VAL	119	8.260	34.950	30.997	1.00	29.52
ATOM	883	O	VAL	119	7.314	34.372	31.536	1.00	23.61
ATOM	884	N	ALA	120	8.101	35.840	30.015	1.00	31.30
ATOM	885	CA	ALA	120	6.781	36.201	29.478	1.00	29.31
ATOM	886	CB	ALA	120	6.281	37.485	30.119	1.00	22.05
ATOM	887	C	ALA	120	6.847	36.372	27.960	1.00	31.00
ATOM	888	O	ALA	120	6.122	37.168	27.372	1.00	35.44
ATOM	889	N	SER	121	7.730	35.607	27.337	1.00	26.36
ATOM	890	CA	SER	121	7.921	35.642	25.904	1.00	29.70
ATOM	891	CB	SER	121	8.536	36.978	25.484	1.00	35.24
ATOM	892	OG	SER	121	9.870	37.094	25.948	1.00	41.34
ATOM	893	C	SER	121	8.869	34.509	25.558	1.00	28.65
ATOM	894	O	SER	121	9.722	34.133	26.360	1.00	34.46
ATOM	895	N	ASP	122	8.716	33.958	24.367	1.00	40.01

10

20

30

40

ATOM	896	CA	ASP	122	9.570	32.871	23.927	1.00	41.35
ATOM	897	CB	ASP	122	8.986	32.241	22.670	1.00	46.89
ATOM	898	CG	ASP	122	8.875	33.233	21.531	1.00	58.99
ATOM	899	OD1	ASP	122	8.327	34.336	21.753	1.00	58.73
ATOM	900	OD2	ASP	122	9.336	32.910	20.416	1.00	65.38
ATOM	901	C	ASP	122	10.942	33.458	23.624	1.00	45.68
ATOM	902	O	ASP	122	11.975	32.824	23.855	1.00	45.47
ATOM	903	N	SER	123	10.942	34.680	23.102	1.00	45.67
ATOM	904	CA	SER	123	12.183	35.353	22.756	1.00	47.96
ATOM	905	CB	SER	123	11.901	36.785	22.308	1.00	49.41
ATOM	906	OG	SER	123	11.424	37.558	23.390	1.00	58.37
ATOM	907	C	SER	123	13.111	35.368	23.960	1.00	45.79
ATOM	908	O	SER	123	14.301	35.086	23.843	1.00	49.62
ATOM	909	N	LEU	124	12.556	35.684	25.123	1.00	40.71
ATOM	910	CA	LEU	124	13.346	35.741	26.342	1.00	40.75
ATOM	911	CB	LEU	124	12.618	36.561	27.410	1.00	46.75
ATOM	912	CG	LEU	124	13.306	36.682	28.773	1.00	49.41
ATOM	913	CD1	LEU	124	14.684	37.307	28.621	1.00	52.19
ATOM	914	CD2	LEU	124	12.433	37.512	29.702	1.00	52.75
ATOM	915	C	LEU	124	13.643	34.351	26.868	1.00	36.35
ATOM	916	O	LEU	124	14.758	34.070	27.285	1.00	39.08
ATOM	917	N	ALA	125	12.648	33.476	26.843	1.00	36.17
ATOM	918	CA	ALA	125	12.850	32.121	27.333	1.00	36.64
ATOM	919	CB	ALA	125	11.623	31.259	27.025	1.00	28.64
ATOM	920	C	ALA	125	14.102	31.508	26.706	1.00	40.09
ATOM	921	O	ALA	125	14.992	31.026	27.412	1.00	34.02
ATOM	922	N	ARG	126	14.175	31.537	25.380	1.00	44.65
ATOM	923	CA	ARG	126	15.319	30.969	24.676	1.00	51.57
ATOM	924	CB	ARG	126	15.093	31.037	23.160	1.00	64.04
ATOM	925	CG	ARG	126	16.105	30.247	22.324	1.00	78.54
ATOM	926	CD	ARG	126	17.501	30.865	22.363	1.00	88.79
ATOM	927	NE	ARG	126	18.459	30.168	21.506	1.00	99.81
ATOM	928	CZ	ARG	126	18.860	28.914	21.688	1.00	103.37
ATOM	929	NH1	ARG	126	18.387	28.203	22.702	1.00	107.43
ATOM	930	NH2	ARG	126	19.737	28.372	20.853	1.00	106.29
ATOM	931	C	ARG	126	16.612	31.691	25.040	1.00	47.89
ATOM	932	O	ARG	126	17.653	31.061	25.223	1.00	43.51
ATOM	933	N	MET	127	16.538	33.013	25.149	1.00	46.51
ATOM	934	CA	MET	127	17.708	33.821	25.479	1.00	45.44
ATOM	935	CB	MET	127	17.320	35.299	25.544	1.00	53.18
ATOM	936	CG	MET	127	18.479	36.276	25.432	1.00	60.89
ATOM	937	SD	MET	127	17.895	37.952	25.041	1.00	72.16
ATOM	938	CE	MET	127	17.679	38.642	26.694	1.00	65.86
ATOM	939	C	MET	127	18.313	33.374	26.798	1.00	39.14
ATOM	940	O	MET	127	19.522	33.190	26.899	1.00	38.77
ATOM	941	N	VAL	128	17.473	33.189	27.812	1.00	33.49
ATOM	942	CA	VAL	128	17.975	32.742	29.106	1.00	25.96
ATOM	943	CB	VAL	128	16.928	32.944	30.236	1.00	23.38
ATOM	944	CG1	VAL	128	16.435	34.362	30.218	1.00	27.65
ATOM	945	CG2	VAL	128	15.776	31.972	30.091	1.00	26.23
ATOM	946	C	VAL	128	18.383	31.266	29.032	1.00	26.50
ATOM	947	O	VAL	128	19.245	30.814	29.781	1.00	22.84
ATOM	948	N	GLU	129	17.771	30.521	28.117	1.00	32.07
ATOM	949	CA	GLU	129	18.111	29.113	27.956	1.00	38.65
ATOM	950	CB	GLU	129	17.246	28.467	26.877	1.00	41.79
ATOM	951	CG	GLU	129	17.446	26.965	26.781	1.00	55.76

10

20

30

40

ATOM	952	CD	GLU	129	16.671	26.333	25.639	1.00	58.39
ATOM	953	OE1	GLU	129	16.613	25.086	25.585	1.00	60.20
ATOM	954	OE2	GLU	129	16.125	27.077	24.795	1.00	66.50
ATOM	955	C	GLU	129	19.585	29.012	27.560	1.00	36.86
ATOM	956	O	GLU	129	20.362	28.301	28.200	1.00	35.17
ATOM	957	N	ARG	130	19.970	29.723	26.504	1.00	38.27
ATOM	958	CA	ARG	130	21.359	29.707	26.076	1.00	45.54
ATOM	959	CB	ARG	130	21.542	30.497	24.780	1.00	53.90
ATOM	960	CG	ARG	130	20.817	31.822	24.743	1.00	67.93
ATOM	961	CD	ARG	130	21.735	32.959	24.306	1.00	77.67
ATOM	962	NE	ARG	130	22.565	32.620	23.149	1.00	84.40
ATOM	963	CZ	ARG	130	22.104	32.150	21.994	1.00	84.78
ATOM	964	NH1	ARG	130	20.805	31.948	21.821	1.00	85.10
ATOM	965	NH2	ARG	130	22.949	31.889	21.004	1.00	88.24
ATOM	966	C	ARG	130	22.245	30.285	27.177	1.00	46.59
ATOM	967	O	ARG	130	23.396	29.877	27.325	1.00	51.65
ATOM	968	N	ALA	131	21.705	31.223	27.953	1.00	46.22
ATOM	969	CA	ALA	131	22.452	31.836	29.049	1.00	45.87
ATOM	970	CB	ALA	131	21.654	32.968	29.668	1.00	41.52
ATOM	971	C	ALA	131	22.793	30.791	30.114	1.00	47.35
ATOM	972	O	ALA	131	23.679	31.003	30.942	1.00	50.52
ATOM	973	N	GLY	132	22.075	29.670	30.101	1.00	41.63
ATOM	974	CA	GLY	132	22.365	28.610	31.044	1.00	36.36
ATOM	975	C	GLY	132	21.285	28.243	32.034	1.00	38.00
ATOM	976	O	GLY	132	21.546	27.464	32.943	1.00	36.92
ATOM	977	N	ALA	133	20.080	28.779	31.875	1.00	38.46
ATOM	978	CA	ALA	133	18.991	28.471	32.805	1.00	38.10
ATOM	979	CB	ALA	133	17.753	29.266	32.438	1.00	32.14
ATOM	980	C	ALA	133	18.658	26.975	32.866	1.00	38.59
ATOM	981	O	ALA	133	18.703	26.266	31.857	1.00	36.68
ATOM	982	N	ASP	134	18.314	26.509	34.061	1.00	40.12
ATOM	983	CA	ASP	134	17.992	25.100	34.296	1.00	46.31
ATOM	984	CB	ASP	134	18.217	24.775	35.774	1.00	53.11
ATOM	985	CG	ASP	134	19.521	25.352	36.306	1.00	60.39
ATOM	986	OD1	ASP	134	19.666	26.593	36.336	1.00	60.23
ATOM	987	OD2	ASP	134	20.403	24.562	36.694	1.00	64.68
ATOM	988	C	ASP	134	16.553	24.749	33.900	1.00	44.57
ATOM	989	O	ASP	134	16.230	23.593	33.615	1.00	42.15
ATOM	990	N	ALA	135	15.704	25.768	33.895	1.00	43.18
ATOM	991	CA	ALA	135	14.298	25.648	33.546	1.00	36.27
ATOM	992	CB	ALA	135	13.573	24.793	34.578	1.00	39.15
ATOM	993	C	ALA	135	13.726	27.065	33.532	1.00	34.69
ATOM	994	O	ALA	135	14.354	28.000	34.031	1.00	34.64
ATOM	995	N	VAL	136	12.535	27.217	32.964	1.00	33.21
ATOM	996	CA	VAL	136	11.891	28.520	32.878	1.00	31.59
ATOM	997	CB	VAL	136	11.903	29.047	31.423	1.00	28.80
ATOM	998	CG1	VAL	136	11.079	30.306	31.318	1.00	44.31
ATOM	999	CG2	VAL	136	13.321	29.347	30.994	1.00	35.00
ATOM	1000	C	VAL	136	10.451	28.518	33.370	1.00	29.83
ATOM	1001	O	VAL	136	9.721	27.534	33.232	1.00	32.43
ATOM	1002	N	ILE	137	10.056	29.636	33.960	1.00	29.88
ATOM	1003	CA	ILE	137	8.695	29.814	34.441	1.00	26.34
ATOM	1004	CB	ILE	137	8.679	30.468	35.832	1.00	27.84
ATOM	1005	CG2	ILE	137	7.245	30.890	36.208	1.00	24.81
ATOM	1006	CG1	ILE	137	9.271	29.491	36.856	1.00	26.05
ATOM	1007	CD1	ILE	137	9.537	30.106	38.207	1.00	26.84

10

20

30

40

ATOM	1008	C	ILE	137	8.003	30.744	33.455	1.00	26.96
ATOM	1009	O	ILE	137	8.415	31.894	33.284	1.00	20.82
ATOM	1010	N	ALA	138	6.972	30.238	32.791	1.00	22.70
ATOM	1011	CA	ALA	138	6.221	31.036	31.833	1.00	28.06
ATOM	1012	CB	ALA	138	5.809	30.176	30.629	1.00	25.62
ATOM	1013	C	ALA	138	4.990	31.574	32.549	1.00	27.75
ATOM	1014	O	ALA	138	4.065	30.821	32.841	1.00	31.48
ATOM	1015	N	GLU	139	4.986	32.872	32.843	1.00	28.34
ATOM	1016	CA	GLU	139	3.859	33.483	33.540	1.00	28.74
ATOM	1017	CB	GLU	139	4.355	34.395	34.673	1.00	36.11
ATOM	1018	CG	GLU	139	3.281	35.359	35.191	1.00	44.78
ATOM	1019	CD	GLU	139	3.669	36.063	36.470	1.00	47.04
ATOM	1020	OE1	GLU	139	3.101	37.144	36.756	1.00	52.01
ATOM	1021	OE2	GLU	139	4.530	35.527	37.198	1.00	50.30
ATOM	1022	C	GLU	139	2.901	34.268	32.647	1.00	22.31
ATOM	1023	O	GLU	139	3.257	35.313	32.100	1.00	20.52
ATOM	1024	N	GLY	140	1.679	33.758	32.530	1.00	21.30
ATOM	1025	CA	GLY	140	0.660	34.415	31.734	1.00	18.73
ATOM	1026	C	GLY	140	0.263	35.722	32.389	1.00	24.46
ATOM	1027	O	GLY	140	0.650	36.000	33.531	1.00	28.29
ATOM	1028	N	MET	141	-0.520	36.525	31.683	1.00	19.53
ATOM	1029	CA	MET	141	-0.925	37.818	32.204	1.00	20.77
ATOM	1030	CB	MET	141	-1.246	38.772	31.052	1.00	27.58
ATOM	1031	CG	MET	141	-2.679	38.682	30.567	1.00	34.57
ATOM	1032	SD	MET	141	-2.957	39.845	29.238	1.00	46.85
ATOM	1033	CE	MET	141	-2.462	38.855	27.878	1.00	33.51
ATOM	1034	C	MET	141	-2.116	37.766	33.155	1.00	20.84
ATOM	1035	O	MET	141	-2.502	38.794	33.701	1.00	19.06
ATOM	1036	N	GLU	142	-2.714	36.594	33.345	1.00	17.71
ATOM	1037	CA	GLU	142	-3.848	36.504	34.251	1.00	25.42
ATOM	1038	CB	GLU	142	-4.801	35.369	33.845	1.00	28.10
ATOM	1039	CG	GLU	142	-4.135	33.991	33.715	1.00	33.03
ATOM	1040	CD	GLU	142	-3.651	33.703	32.296	1.00	36.07
ATOM	1041	OE1	GLU	142	-2.745	34.423	31.802	1.00	28.33
ATOM	1042	OE2	GLU	142	-4.190	32.758	31.682	1.00	22.20
ATOM	1043	C	GLU	142	-3.411	36.299	35.702	1.00	27.39
ATOM	1044	O	GLU	142	-4.243	36.242	36.603	1.00	30.67
ATOM	1045	N	SER	143	-2.110	36.223	35.936	1.00	22.74
ATOM	1046	CA	SER	143	-1.620	35.997	37.286	1.00	22.77
ATOM	1047	CB	SER	143	-0.258	35.337	37.229	1.00	23.93
ATOM	1048	OG	SER	143	0.682	36.283	36.790	1.00	16.27
ATOM	1049	C	SER	143	-1.516	37.262	38.135	1.00	27.82
ATOM	1050	O	SER	143	-1.633	38.383	37.640	1.00	24.92
ATOM	1051	N	GLY	144	-1.279	37.066	39.426	1.00	28.55
ATOM	1052	CA	GLY	144	-1.140	38.196	40.319	1.00	31.62
ATOM	1053	C	GLY	144	0.250	38.784	40.213	1.00	29.09
ATOM	1054	O	GLY	144	1.139	38.216	39.571	1.00	30.69
ATOM	1055	N	GLY	145	0.446	39.932	40.839	1.00	27.20
ATOM	1056	CA	GLY	145	1.755	40.549	40.787	1.00	30.19
ATOM	1057	C	GLY	145	2.012	41.163	39.431	1.00	30.56
ATOM	1058	O	GLY	145	1.068	41.455	38.683	1.00	26.90
ATOM	1059	N	HIS	146	3.291	41.347	39.116	1.00	37.14
ATOM	1060	CA	HIS	146	3.715	41.924	37.844	1.00	41.75
ATOM	1061	CB	HIS	146	5.238	42.048	37.831	1.00	55.01
ATOM	1062	CG	HIS	146	5.746	43.145	36.954	1.00	71.70
ATOM	1063	CD2	HIS	146	6.424	43.109	35.783	1.00	75.88

10

20

30

40

ATOM	1064	ND1	HIS	146	5.559	44.477	37.250	1.00	74.66
ATOM	1065	CE1	HIS	146	6.101	45.215	36.298	1.00	77.83
ATOM	1066	NE2	HIS	146	6.632	44.410	35.395	1.00	78.06
ATOM	1067	C	HIS	146	3.257	41.018	36.696	1.00	37.70
ATOM	1068	O	HIS	146	3.172	39.796	36.863	1.00	40.65
ATOM	1069	N	ILE	147	2.947	41.598	35.540	1.00	27.71
ATOM	1070	CA	ILE	147	2.519	40.774	34.409	1.00	34.13
ATOM	1071	CB	ILE	147	0.984	40.746	34.256	1.00	24.69
ATOM	1072	CG2	ILE	147	0.358	40.040	35.446	1.00	32.75
ATOM	1073	CG1	ILE	147	0.451	42.170	34.090	1.00	31.75
ATOM	1074	CD1	ILE	147	-0.954	42.224	33.540	1.00	25.14
ATOM	1075	C	ILE	147	3.095	41.151	33.049	1.00	31.05
ATOM	1076	O	ILE	147	3.632	42.236	32.855	1.00	40.37
ATOM	1077	N	GLY	148	2.965	40.226	32.109	1.00	30.63
ATOM	1078	CA	GLY	148	3.443	40.448	30.764	1.00	30.48
ATOM	1079	C	GLY	148	2.262	40.702	29.849	1.00	35.30
ATOM	1080	O	GLY	148	1.181	41.074	30.317	1.00	30.35
ATOM	1081	N	GLU	149	2.459	40.476	28.551	1.00	35.44
ATOM	1082	CA	GLU	149	1.417	40.715	27.556	1.00	32.59
ATOM	1083	CB	GLU	149	1.986	41.506	26.372	1.00	42.18
ATOM	1084	CG	GLU	149	1.921	43.024	26.492	1.00	58.22
ATOM	1085	CD	GLU	149	2.929	43.596	27.471	1.00	69.81
ATOM	1086	OE1	GLU	149	3.081	44.838	27.513	1.00	76.04
ATOM	1087	OE2	GLU	149	3.567	42.810	28.201	1.00	78.77
ATOM	1088	C	GLU	149	0.722	39.475	27.010	1.00	26.68
ATOM	1089	O	GLU	149	-0.318	39.578	26.390	1.00	34.86
ATOM	1090	N	VAL	150	1.283	38.301	27.216	1.00	14.80
ATOM	1091	CA	VAL	150	0.636	37.107	26.689	1.00	23.15
ATOM	1092	CB	VAL	150	1.675	36.193	25.996	1.00	29.55
ATOM	1093	CG1	VAL	150	0.979	35.014	25.330	1.00	27.34
ATOM	1094	CG2	VAL	150	2.461	36.996	24.968	1.00	29.78
ATOM	1095	C	VAL	150	-0.102	36.292	27.743	1.00	16.04
ATOM	1096	O	VAL	150	0.317	36.232	28.887	1.00	21.45
ATOM	1097	N	THR	151	-1.207	35.669	27.363	1.00	19.42
ATOM	1098	CA	THR	151	-1.954	34.835	28.305	1.00	19.80
ATOM	1099	CB	THR	151	-3.402	34.505	27.800	1.00	26.46
ATOM	1100	OG1	THR	151	-3.335	33.755	26.580	1.00	17.62
ATOM	1101	CG2	THR	151	-4.201	35.784	27.555	1.00	23.93
ATOM	1102	C	THR	151	-1.232	33.502	28.479	1.00	22.79
ATOM	1103	O	THR	151	-0.395	33.105	27.650	1.00	17.34
ATOM	1104	N	THR	152	-1.585	32.810	29.554	1.00	17.93
ATOM	1105	CA	THR	152	-1.031	31.499	29.860	1.00	28.40
ATOM	1106	CB	THR	152	-1.600	30.935	31.178	1.00	22.09
ATOM	1107	OG1	THR	152	-1.074	31.671	32.280	1.00	29.39
ATOM	1108	CG2	THR	152	-1.237	29.467	31.330	1.00	33.19
ATOM	1109	C	THR	152	-1.331	30.466	28.775	1.00	23.70
ATOM	1110	O	THR	152	-0.448	29.714	28.382	1.00	23.46
ATOM	1111	N	PHE	153	-2.579	30.420	28.315	1.00	26.21
ATOM	1112	CA	PHE	153	-2.976	29.448	27.301	1.00	31.60
ATOM	1113	CB	PHE	153	-4.427	29.669	26.895	1.00	31.10
ATOM	1114	CG	PHE	153	-5.141	28.412	26.504	1.00	26.86
ATOM	1115	CD1	PHE	153	-5.614	27.540	27.472	1.00	35.18
ATOM	1116	CD2	PHE	153	-5.363	28.112	25.171	1.00	32.30
ATOM	1117	CE1	PHE	153	-6.309	26.379	27.112	1.00	39.76
ATOM	1118	CE2	PHE	153	-6.050	26.962	24.797	1.00	31.04
ATOM	1119	CZ	PHE	153	-6.525	26.095	25.765	1.00	36.09

10

20

30

40

ATOM	1120	C	PHE	153	-2.093	29.507	26.056	1.00	33.55
ATOM	1121	O	PHE	153	-1.803	28.484	25.435	1.00	35.61
ATOM	1122	N	VAL	154	-1.661	30.710	25.703	1.00	28.84
ATOM	1123	CA	VAL	154	-0.816	30.901	24.538	1.00	27.79
ATOM	1124	CB	VAL	154	-1.066	32.286	23.913	1.00	27.77
ATOM	1125	CG1	VAL	154	-0.117	32.512	22.746	1.00	25.87
ATOM	1126	CG2	VAL	154	-2.517	32.390	23.459	1.00	26.87
ATOM	1127	C	VAL	154	0.679	30.776	24.825	1.00	23.99
ATOM	1128	O	VAL	154	1.405	30.121	24.087	1.00	30.17
ATOM	1129	N	LEU	155	1.136	31.400	25.900	1.00	16.28
ATOM	1130	CA	LEU	155	2.546	31.396	26.225	1.00	12.99
ATOM	1131	CB	LEU	155	2.789	32.355	27.372	1.00	2.58
ATOM	1132	CG	LEU	155	4.165	32.608	27.966	1.00	16.83
ATOM	1133	CD1	LEU	155	5.042	33.381	26.964	1.00	23.43
ATOM	1134	CD2	LEU	155	3.974	33.429	29.258	1.00	14.38
ATOM	1135	C	LEU	155	3.151	30.044	26.548	1.00	22.59
ATOM	1136	O	LEU	155	4.205	29.702	26.012	1.00	28.36
ATOM	1137	N	VAL	156	2.512	29.277	27.426	1.00	16.72
ATOM	1138	CA	VAL	156	3.061	27.972	27.776	1.00	21.28
ATOM	1139	CB	VAL	156	2.153	27.187	28.759	1.00	26.71
ATOM	1140	CG1	VAL	156	2.680	25.762	28.932	1.00	24.84
ATOM	1141	CG2	VAL	156	2.109	27.889	30.104	1.00	22.74
ATOM	1142	C	VAL	156	3.254	27.133	26.524	1.00	25.44
ATOM	1143	O	VAL	156	4.239	26.411	26.403	1.00	22.56
ATOM	1144	N	ASN	157	2.313	27.246	25.593	1.00	25.09
ATOM	1145	CA	ASN	157	2.366	26.500	24.347	1.00	26.61
ATOM	1146	CB	ASN	157	1.084	26.753	23.544	1.00	23.36
ATOM	1147	CG	ASN	157	0.907	25.783	22.413	1.00	29.91
ATOM	1148	OD1	ASN	157	-0.080	25.839	21.695	1.00	43.55
ATOM	1149	ND2	ASN	157	1.865	24.883	22.243	1.00	41.23
ATOM	1150	C	ASN	157	3.586	26.891	23.523	1.00	28.75
ATOM	1151	O	ASN	157	4.408	26.037	23.179	1.00	33.11
ATOM	1152	N	LYS	158	3.703	28.188	23.231	1.00	29.62
ATOM	1153	CA	LYS	158	4.795	28.733	22.430	1.00	28.68
ATOM	1154	CB	LYS	158	4.573	30.228	22.218	1.00	30.64
ATOM	1155	CG	LYS	158	5.054	30.755	20.877	1.00	36.67
ATOM	1156	CD	LYS	158	6.535	30.539	20.669	1.00	35.62
ATOM	1157	CE	LYS	158	6.957	30.991	19.289	1.00	36.18
ATOM	1158	NZ	LYS	158	6.273	30.201	18.246	1.00	34.01
ATOM	1159	C	LYS	158	6.185	28.515	23.036	1.00	30.55
ATOM	1160	O	LYS	158	7.111	28.078	22.353	1.00	24.89
ATOM	1161	N	VAL	159	6.338	28.837	24.312	1.00	29.79
ATOM	1162	CA	VAL	159	7.621	28.663	24.975	1.00	29.50
ATOM	1163	CB	VAL	159	7.561	29.225	26.411	1.00	33.08
ATOM	1164	CG1	VAL	159	8.843	28.903	27.156	1.00	36.90
ATOM	1165	CG2	VAL	159	7.343	30.728	26.363	1.00	34.22
ATOM	1166	C	VAL	159	8.062	27.186	24.992	1.00	25.47
ATOM	1167	O	VAL	159	9.248	26.892	24.872	1.00	27.89
ATOM	1168	N	SER	160	7.111	26.266	25.130	1.00	29.77
ATOM	1169	CA	SER	160	7.403	24.825	25.140	1.00	33.46
ATOM	1170	CB	SER	160	6.128	24.018	25.382	1.00	31.69
ATOM	1171	OG	SER	160	5.916	23.807	26.759	1.00	40.23
ATOM	1172	C	SER	160	8.025	24.340	23.832	1.00	35.15
ATOM	1173	O	SER	160	9.007	23.592	23.829	1.00	38.05
ATOM	1174	N	ARG	161	7.428	24.752	22.725	1.00	29.97
ATOM	1175	CA	ARG	161	7.913	24.373	21.413	1.00	32.86

10

20

30

40

ATOM	1176	CB	ARG	161	6.863	24.699	20.356	1.00	34.86
ATOM	1177	CG	ARG	161	5.495	24.099	20.577	1.00	39.20
ATOM	1178	CD	ARG	161	4.511	24.813	19.675	1.00	40.93
ATOM	1179	NE	ARG	161	3.202	24.180	19.618	1.00	44.86
ATOM	1180	CZ	ARG	161	2.992	22.952	19.160	1.00	56.98
ATOM	1181	NH1	ARG	161	4.014	22.226	18.731	1.00	60.38
ATOM	1182	NH2	ARG	161	1.759	22.459	19.099	1.00	58.39
ATOM	1183	C	ARG	161	9.176	25.160	21.082	1.00	37.39
ATOM	1184	O	ARG	161	9.789	24.950	20.034	1.00	38.75
ATOM	1185	N	SER	162	9.571	26.076	21.957	1.00	34.51
ATOM	1186	CA	SER	162	10.750	26.872	21.661	1.00	41.76
ATOM	1187	CB	SER	162	10.435	28.358	21.823	1.00	36.12
ATOM	1188	OG	SER	162	9.481	28.765	20.857	1.00	45.98
ATOM	1189	C	SER	162	11.986	26.519	22.466	1.00	46.25
ATOM	1190	O	SER	162	13.100	26.766	22.008	1.00	51.16
ATOM	1191	N	VAL	163	11.801	25.953	23.657	1.00	45.66
ATOM	1192	CA	VAL	163	12.945	25.577	24.482	1.00	45.85
ATOM	1193	CB	VAL	163	13.009	26.384	25.812	1.00	42.03
ATOM	1194	CG1	VAL	163	13.171	27.872	25.512	1.00	38.64
ATOM	1195	CG2	VAL	163	11.777	26.110	26.655	1.00	41.03
ATOM	1196	C	VAL	163	12.972	24.093	24.819	1.00	48.39
ATOM	1197	O	VAL	163	11.933	23.440	24.970	1.00	45.27
ATOM	1198	N	ASN	164	14.184	23.570	24.940	1.00	49.36
ATOM	1199	CA	ASN	164	14.370	22.170	25.249	1.00	49.46
ATOM	1200	CB	ASN	164	15.667	21.661	24.625	1.00	63.69
ATOM	1201	CG	ASN	164	15.799	20.157	24.717	1.00	78.47
ATOM	1202	OD1	ASN	164	15.943	19.598	25.805	1.00	83.86
ATOM	1203	ND2	ASN	164	15.740	19.490	23.570	1.00	82.07
ATOM	1204	C	ASN	164	14.382	21.932	26.748	1.00	41.63
ATOM	1205	O	ASN	164	14.197	20.810	27.196	1.00	41.96
ATOM	1206	N	ILE	165	14.599	22.982	27.528	1.00	39.34
ATOM	1207	CA	ILE	165	14.609	22.827	28.978	1.00	38.27
ATOM	1208	CB	ILE	165	15.357	23.986	29.680	1.00	39.28
ATOM	1209	CG2	ILE	165	16.808	24.002	29.240	1.00	45.87
ATOM	1210	CG1	ILE	165	14.689	25.322	29.362	1.00	35.69
ATOM	1211	CD1	ILE	165	15.273	26.480	30.141	1.00	39.02
ATOM	1212	C	ILE	165	13.166	22.795	29.468	1.00	35.01
ATOM	1213	O	ILE	165	12.264	23.204	28.754	1.00	36.91
ATOM	1214	N	PRO	166	12.934	22.302	30.690	1.00	33.20
ATOM	1215	CD	PRO	166	13.914	21.684	31.596	1.00	34.80
ATOM	1216	CA	PRO	166	11.585	22.224	31.257	1.00	38.99
ATOM	1217	CB	PRO	166	11.812	21.541	32.604	1.00	38.54
ATOM	1218	CG	PRO	166	13.056	20.726	32.369	1.00	42.11
ATOM	1219	C	PRO	166	10.909	23.587	31.431	1.00	41.20
ATOM	1220	O	PRO	166	11.550	24.569	31.826	1.00	34.76
ATOM	1221	N	VAL	167	9.610	23.630	31.139	1.00	38.65
ATOM	1222	CA	VAL	167	8.823	24.853	31.280	1.00	32.24
ATOM	1223	CB	VAL	167	8.130	25.226	29.956	1.00	35.05
ATOM	1224	CG1	VAL	167	7.250	26.460	30.149	1.00	33.41
ATOM	1225	CG2	VAL	167	9.175	25.480	28.886	1.00	35.09
ATOM	1226	C	VAL	167	7.759	24.654	32.361	1.00	30.83
ATOM	1227	O	VAL	167	7.069	23.633	32.396	1.00	35.38
ATOM	1228	N	ILE	168	7.636	25.640	33.240	1.00	25.17
ATOM	1229	CA	ILE	168	6.677	25.597	34.336	1.00	25.40
ATOM	1230	CB	ILE	168	7.393	25.841	35.682	1.00	26.54
ATOM	1231	CG2	ILE	168	6.420	25.626	36.850	1.00	28.67

10

20

30

40

ATOM	1232	CG1	ILE	168	8.586	24.891	35.799	1.00	27.47
ATOM	1233	CD1	ILE	168	9.546	25.249	36.877	1.00	25.67
ATOM	1234	C	ILE	168	5.600	26.665	34.140	1.00	20.83
ATOM	1235	O	ILE	168	5.883	27.858	34.156	1.00	21.06
ATOM	1236	N	ALA	169	4.364	26.222	33.949	1.00	25.73
ATOM	1237	CA	ALA	169	3.237	27.121	33.745	1.00	20.75
ATOM	1238	CB	ALA	169	2.016	26.319	33.335	1.00	21.01
ATOM	1239	C	ALA	169	2.963	27.851	35.046	1.00	24.60
ATOM	1240	O	ALA	169	2.853	27.208	36.085	1.00	25.11
ATOM	1241	N	ALA	170	2.851	29.178	34.991	1.00	29.46
ATOM	1242	CA	ALA	170	2.589	29.979	36.189	1.00	33.69
ATOM	1243	CB	ALA	170	3.762	30.911	36.456	1.00	31.45
ATOM	1244	C	ALA	170	1.287	30.787	36.098	1.00	35.86
ATOM	1245	O	ALA	170	0.589	30.976	37.093	1.00	42.58
ATOM	1246	N	GLY	171	0.966	31.265	34.906	1.00	23.83
ATOM	1247	CA	GLY	171	-0.252	32.033	34.717	1.00	39.49
ATOM	1248	C	GLY	171	-1.399	31.937	35.722	1.00	37.28
ATOM	1249	O	GLY	171	-1.336	32.566	36.762	1.00	36.99
ATOM	1250	N	GLY	172	-2.453	31.179	35.424	1.00	30.74
ATOM	1251	CA	GLY	172	-3.567	31.114	36.362	1.00	29.95
ATOM	1252	C	GLY	172	-4.043	29.732	36.794	1.00	39.28
ATOM	1253	O	GLY	172	-5.157	29.296	36.439	1.00	36.14
ATOM	1254	N	ILE	173	-3.208	29.048	37.576	1.00	35.33
ATOM	1255	CA	ILE	173	-3.524	27.716	38.063	1.00	32.95
ATOM	1256	CB	ILE	173	-2.290	26.783	37.983	1.00	30.13
ATOM	1257	CG2	ILE	173	-2.624	25.442	38.623	1.00	43.26
ATOM	1258	CG1	ILE	173	-1.868	26.554	36.522	1.00	35.71
ATOM	1259	CD1	ILE	173	-1.224	27.745	35.844	1.00	32.75
ATOM	1260	C	ILE	173	-4.001	27.755	39.514	1.00	37.56
ATOM	1261	O	ILE	173	-3.387	28.408	40.363	1.00	37.40
ATOM	1262	N	ALA	174	-5.097	27.055	39.796	1.00	29.34
ATOM	1263	CA	ALA	174	-5.622	27.004	41.149	1.00	31.86
ATOM	1264	CB	ALA	174	-6.657	28.100	41.360	1.00	34.25
ATOM	1265	C	ALA	174	-6.230	25.638	41.452	1.00	32.87
ATOM	1266	O	ALA	174	-6.844	25.451	42.509	1.00	34.85
ATOM	1267	N	ASP	175	-6.051	24.685	40.537	1.00	29.58
ATOM	1268	CA	ASP	175	-6.593	23.344	40.737	1.00	35.99
ATOM	1269	CB	ASP	175	-8.125	23.379	40.635	1.00	36.02
ATOM	1270	CG	ASP	175	-8.616	23.884	39.292	1.00	39.08
ATOM	1271	OD1	ASP	175	-9.735	24.446	39.239	1.00	39.68
ATOM	1272	OD2	ASP	175	-7.896	23.708	38.287	1.00	41.43
ATOM	1273	C	ASP	175	-6.024	22.290	39.792	1.00	36.91
ATOM	1274	O	ASP	175	-5.217	22.601	38.916	1.00	38.34
ATOM	1275	N	GLY	176	-6.447	21.041	39.986	1.00	34.77
ATOM	1276	CA	GLY	176	-5.965	19.944	39.168	1.00	28.72
ATOM	1277	C	GLY	176	-6.228	20.088	37.682	1.00	34.54
ATOM	1278	O	GLY	176	-5.413	19.662	36.857	1.00	35.71
ATOM	1279	N	ARG	177	-7.375	20.668	37.340	1.00	35.48
ATOM	1280	CA	ARG	177	-7.748	20.893	35.948	1.00	35.02
ATOM	1281	CB	ARG	177	-9.128	21.558	35.871	1.00	38.47
ATOM	1282	CG	ARG	177	-10.232	20.676	36.407	1.00	47.61
ATOM	1283	CD	ARG	177	-11.498	21.438	36.726	1.00	51.80
ATOM	1284	NE	ARG	177	-12.342	21.685	35.563	1.00	61.17
ATOM	1285	CZ	ARG	177	-13.652	21.446	35.530	1.00	67.05
ATOM	1286	NH1	ARG	177	-14.263	20.943	36.596	1.00	64.94
ATOM	1287	NH2	ARG	177	-14.358	21.732	34.440	1.00	68.69

10

20

30

40

ATOM	1288	C	ARG	177	-6.704	21.787	35.296	1.00	31.57
ATOM	1289	O	ARG	177	-6.303	21.560	34.153	1.00	34.60
ATOM	1290	N	GLY	178	-6.264	22.797	36.042	1.00	25.08
ATOM	1291	CA	GLY	178	-5.266	23.720	35.540	1.00	20.02
ATOM	1292	C	GLY	178	-3.944	23.021	35.307	1.00	26.43
ATOM	1293	O	GLY	178	-3.260	23.280	34.305	1.00	22.26
ATOM	1294	N	MET	179	-3.588	22.124	36.226	1.00	20.83
ATOM	1295	CA	MET	179	-2.338	21.392	36.109	1.00	28.25
ATOM	1296	CB	MET	179	-2.105	20.480	37.324	1.00	31.90
ATOM	1297	CG	MET	179	-0.629	20.090	37.520	1.00	36.26
ATOM	1298	SD	MET	179	-0.304	18.641	38.578	1.00	31.53
ATOM	1299	CE	MET	179	-1.106	19.114	40.022	1.00	30.45
ATOM	1300	C	MET	179	-2.397	20.545	34.846	1.00	27.71
ATOM	1301	O	MET	179	-1.427	20.467	34.087	1.00	23.41
ATOM	1302	N	ALA	180	-3.549	19.919	34.627	1.00	22.20
ATOM	1303	CA	ALA	180	-3.742	19.082	33.464	1.00	20.07
ATOM	1304	CB	ALA	180	-5.102	18.409	33.536	1.00	24.25
ATOM	1305	C	ALA	180	-3.613	19.920	32.192	1.00	23.41
ATOM	1306	O	ALA	180	-2.796	19.608	31.314	1.00	19.57
ATOM	1307	N	ALA	181	-4.409	20.984	32.098	1.00	19.20
ATOM	1308	CA	ALA	181	-4.371	21.866	30.931	1.00	25.65
ATOM	1309	CB	ALA	181	-5.279	23.110	31.148	1.00	13.29
ATOM	1310	C	ALA	181	-2.941	22.319	30.670	1.00	25.57
ATOM	1311	O	ALA	181	-2.451	22.235	29.542	1.00	24.73
ATOM	1312	N	ALA	182	-2.281	22.792	31.725	1.00	14.27
ATOM	1313	CA	ALA	182	-0.913	23.277	31.618	1.00	19.79
ATOM	1314	CB	ALA	182	-0.417	23.750	32.979	1.00	12.26
ATOM	1315	C	ALA	182	0.005	22.192	31.069	1.00	24.78
ATOM	1316	O	ALA	182	0.870	22.466	30.224	1.00	23.58
ATOM	1317	N	PHE	183	-0.181	20.963	31.543	1.00	22.14
ATOM	1318	CA	PHE	183	0.647	19.870	31.071	1.00	29.98
ATOM	1319	CB	PHE	183	0.429	18.606	31.909	1.00	36.09
ATOM	1320	CG	PHE	183	1.261	18.559	33.166	1.00	41.46
ATOM	1321	CD1	PHE	183	1.830	17.366	33.593	1.00	49.14
ATOM	1322	CD2	PHE	183	1.485	19.709	33.918	1.00	51.36
ATOM	1323	CE1	PHE	183	2.610	17.323	34.748	1.00	53.49
ATOM	1324	CE2	PHE	183	2.263	19.676	35.074	1.00	44.28
ATOM	1325	CZ	PHE	183	2.826	18.485	35.489	1.00	50.06
ATOM	1326	C	PHE	183	0.357	19.596	29.612	1.00	27.26
ATOM	1327	O	PHE	183	1.262	19.284	28.848	1.00	28.98
ATOM	1328	N	ALA	184	-0.905	19.724	29.217	1.00	26.93
ATOM	1329	CA	ALA	184	-1.269	19.501	27.822	1.00	25.20
ATOM	1330	CB	ALA	184	-2.784	19.557	27.654	1.00	20.89
ATOM	1331	C	ALA	184	-0.609	20.570	26.948	1.00	27.88
ATOM	1332	O	ALA	184	-0.227	20.308	25.801	1.00	25.11
ATOM	1333	N	LEU	185	-0.481	21.776	27.503	1.00	22.68
ATOM	1334	CA	LEU	185	0.115	22.888	26.787	1.00	23.54
ATOM	1335	CB	LEU	185	-0.188	24.207	27.510	1.00	18.79
ATOM	1336	CG	LEU	185	-1.647	24.672	27.396	1.00	25.92
ATOM	1337	CD1	LEU	185	-1.843	26.037	28.064	1.00	12.79
ATOM	1338	CD2	LEU	185	-2.033	24.730	25.934	1.00	17.22
ATOM	1339	C	LEU	185	1.621	22.706	26.624	1.00	28.37
ATOM	1340	O	LEU	185	2.264	23.439	25.854	1.00	18.22
ATOM	1341	N	GLY	186	2.173	21.734	27.356	1.00	23.42
ATOM	1342	CA	GLY	186	3.598	21.458	27.267	1.00	23.38
ATOM	1343	C	GLY	186	4.401	21.650	28.539	1.00	22.04

10

20

30

40

ATOM	1344	O	GLY	186	5.591	21.352	28.569	1.00	25.71
ATOM	1345	N	ALA	187	3.763	22.145	29.593	1.00	24.58
ATOM	1346	CA	ALA	187	4.446	22.367	30.862	1.00	24.38
ATOM	1347	CB	ALA	187	3.584	23.237	31.767	1.00	29.19
ATOM	1348	C	ALA	187	4.767	21.044	31.561	1.00	25.83
ATOM	1349	O	ALA	187	4.143	20.029	31.282	1.00	29.00
ATOM	1350	N	GLU	188	5.730	21.062	32.477	1.00	29.39
ATOM	1351	CA	GLU	188	6.102	19.853	33.202	1.00	33.40
ATOM	1352	CB	GLU	188	7.501	19.412	32.775	1.00	30.29
ATOM	1353	CG	GLU	188	7.563	19.174	31.282	1.00	42.40
ATOM	1354	CD	GLU	188	8.913	18.706	30.796	1.00	47.41
ATOM	1355	OE1	GLU	188	9.340	17.615	31.232	1.00	55.67
ATOM	1356	OE2	GLU	188	9.538	19.422	29.976	1.00	46.34
ATOM	1357	C	GLU	188	6.020	20.061	34.713	1.00	31.85
ATOM	1358	O	GLU	188	6.489	19.232	35.501	1.00	26.03
ATOM	1359	N	ALA	189	5.407	21.178	35.098	1.00	29.15
ATOM	1360	CA	ALA	189	5.212	21.536	36.497	1.00	22.72
ATOM	1361	CB	ALA	189	6.548	21.758	37.181	1.00	21.44
ATOM	1362	C	ALA	189	4.398	22.817	36.510	1.00	28.06
ATOM	1363	O	ALA	189	4.216	23.449	35.474	1.00	30.22
ATOM	1364	N	VAL	190	3.908	23.209	37.677	1.00	23.77
ATOM	1365	CA	VAL	190	3.125	24.424	37.764	1.00	24.80
ATOM	1366	CB	VAL	190	1.625	24.110	37.821	1.00	27.45
ATOM	1367	CG1	VAL	190	1.233	23.301	36.594	1.00	30.20
ATOM	1368	CG2	VAL	190	1.290	23.332	39.095	1.00	27.41
ATOM	1369	C	VAL	190	3.489	25.240	38.985	1.00	27.15
ATOM	1370	O	VAL	190	3.851	24.703	40.024	1.00	23.07
ATOM	1371	N	GLN	191	3.410	26.553	38.839	1.00	25.78
ATOM	1372	CA	GLN	191	3.686	27.446	39.942	1.00	26.26
ATOM	1373	CB	GLN	191	4.758	28.462	39.554	1.00	26.73
ATOM	1374	CG	GLN	191	4.849	29.622	40.533	1.00	29.58
ATOM	1375	CD	GLN	191	5.933	30.621	40.181	1.00	32.15
ATOM	1376	OE1	GLN	191	7.119	30.339	40.333	1.00	21.63
ATOM	1377	NE2	GLN	191	5.526	31.800	39.699	1.00	30.31
ATOM	1378	C	GLN	191	2.382	28.160	40.309	1.00	24.25
ATOM	1379	O	GLN	191	1.634	28.614	39.438	1.00	26.43
ATOM	1380	N	MET	192	2.102	28.235	41.599	1.00	29.24
ATOM	1381	CA	MET	192	0.899	28.898	42.076	1.00	29.66
ATOM	1382	CB	MET	192	-0.079	27.885	42.670	1.00	30.84
ATOM	1383	CG	MET	192	-0.807	27.036	41.647	1.00	42.91
ATOM	1384	SD	MET	192	-1.889	25.826	42.454	1.00	27.10
ATOM	1385	CE	MET	192	-0.828	24.404	42.362	1.00	44.18
ATOM	1386	C	MET	192	1.259	29.904	43.143	1.00	24.75
ATOM	1387	O	MET	192	2.136	29.657	43.971	1.00	30.37
ATOM	1388	N	GLY	193	0.572	31.038	43.120	1.00	21.63
ATOM	1389	CA	GLY	193	0.809	32.068	44.103	1.00	21.32
ATOM	1390	C	GLY	193	-0.435	32.324	44.933	1.00	25.34
ATOM	1391	O	GLY	193	-0.434	32.111	46.152	1.00	24.62
ATOM	1392	N	THR	194	-1.495	32.786	44.273	1.00	22.20
ATOM	1393	CA	THR	194	-2.751	33.083	44.941	1.00	25.69
ATOM	1394	CB	THR	194	-3.768	33.642	43.939	1.00	29.82
ATOM	1395	OG1	THR	194	-3.263	34.875	43.402	1.00	35.16
ATOM	1396	CG2	THR	194	-5.117	33.899	44.609	1.00	30.46
ATOM	1397	C	THR	194	-3.361	31.887	45.677	1.00	26.48
ATOM	1398	O	THR	194	-3.866	32.032	46.787	1.00	22.05
ATOM	1399	N	ARG	195	-3.327	30.713	45.057	1.00	27.33

10

20

30

40

ATOM	1400	CA	ARG	195	-3.861	29.510	45.689	1.00	25.94
ATOM	1401	CB	ARG	195	-3.664	28.303	44.760	1.00	32.85
ATOM	1402	CG	ARG	195	-3.969	26.916	45.351	1.00	33.79
ATOM	1403	CD	ARG	195	-5.438	26.703	45.678	1.00	28.75
ATOM	1404	NE	ARG	195	-5.796	27.294	46.963	1.00	41.78
ATOM	1405	CZ	ARG	195	-6.977	27.152	47.562	1.00	45.79
ATOM	1406	NH1	ARG	195	-7.940	26.433	46.993	1.00	51.15
ATOM	1407	NH2	ARG	195	-7.194	27.717	48.743	1.00	45.36
ATOM	1408	C	ARG	195	-3.143	29.269	47.022	1.00	28.84
ATOM	1409	O	ARG	195	-3.748	28.813	47.986	1.00	26.48
ATOM	1410	N	PHE	196	-1.854	29.584	47.079	1.00	26.77
ATOM	1411	CA	PHE	196	-1.100	29.366	48.302	1.00	31.40
ATOM	1412	CB	PHE	196	0.359	29.068	47.982	1.00	29.58
ATOM	1413	CG	PHE	196	0.612	27.642	47.608	1.00	30.59
ATOM	1414	CD1	PHE	196	1.484	27.326	46.565	1.00	29.66
ATOM	1415	CD2	PHE	196	-0.019	26.609	48.301	1.00	26.51
ATOM	1416	CE1	PHE	196	1.724	25.996	46.214	1.00	24.01
ATOM	1417	CE2	PHE	196	0.213	25.276	47.959	1.00	29.89
ATOM	1418	CZ	PHE	196	1.086	24.967	46.912	1.00	29.31
ATOM	1419	C	PHE	196	-1.181	30.488	49.310	1.00	34.11
ATOM	1420	O	PHE	196	-0.614	30.388	50.387	1.00	44.94
ATOM	1421	N	VAL	197	-1.861	31.569	48.965	1.00	30.91
ATOM	1422	CA	VAL	197	-2.023	32.665	49.909	1.00	31.71
ATOM	1423	CB	VAL	197	-2.196	34.025	49.187	1.00	35.27
ATOM	1424	CG1	VAL	197	-2.700	35.073	50.165	1.00	28.67
ATOM	1425	CG2	VAL	197	-0.864	34.468	48.579	1.00	32.10
ATOM	1426	C	VAL	197	-3.307	32.304	50.658	1.00	37.11
ATOM	1427	O	VAL	197	-3.453	32.568	51.858	1.00	32.45
ATOM	1428	N	ALA	198	-4.224	31.677	49.921	1.00	37.44
ATOM	1429	CA	ALA	198	-5.505	31.231	50.451	1.00	38.99
ATOM	1430	CB	ALA	198	-6.532	31.150	49.329	1.00	34.05
ATOM	1431	C	ALA	198	-5.345	29.864	51.128	1.00	40.98
ATOM	1432	O	ALA	198	-6.047	28.901	50.809	1.00	37.45
ATOM	1433	N	SER	199	-4.394	29.790	52.054	1.00	38.63
ATOM	1434	CA	SER	199	-4.139	28.573	52.805	1.00	40.11
ATOM	1435	CB	SER	199	-2.819	27.932	52.383	1.00	27.94
ATOM	1436	OG	SER	199	-1.727	28.792	52.659	1.00	31.69
ATOM	1437	C	SER	199	-4.055	28.982	54.267	1.00	45.18
ATOM	1438	O	SER	199	-3.787	30.145	54.585	1.00	40.06
ATOM	1439	N	VAL	200	-4.283	28.032	55.159	1.00	48.50
ATOM	1440	CA	VAL	200	-4.228	28.350	56.571	1.00	53.49
ATOM	1441	CB	VAL	200	-4.824	27.199	57.419	1.00	50.08
ATOM	1442	CG1	VAL	200	-6.345	27.194	57.272	1.00	42.74
ATOM	1443	CG2	VAL	200	-4.264	25.871	56.965	1.00	52.46
ATOM	1444	C	VAL	200	-2.807	28.675	57.018	1.00	50.65
ATOM	1445	O	VAL	200	-2.588	29.663	57.708	1.00	53.86
ATOM	1446	N	GLU	201	-1.840	27.870	56.599	1.00	53.34
ATOM	1447	CA	GLU	201	-0.452	28.096	56.991	1.00	57.14
ATOM	1448	CB	GLU	201	0.478	27.118	56.263	1.00	64.50
ATOM	1449	CG	GLU	201	0.248	25.649	56.619	1.00	74.84
ATOM	1450	CD	GLU	201	-0.837	24.991	55.779	1.00	81.13
ATOM	1451	OE1	GLU	201	-1.808	25.684	55.404	1.00	84.41
ATOM	1452	OE2	GLU	201	-0.725	23.776	55.504	1.00	84.17
ATOM	1453	C	GLU	201	0.037	29.531	56.774	1.00	59.61
ATOM	1454	O	GLU	201	0.536	30.167	57.705	1.00	62.06
ATOM	1455	N	SER	202	-0.100	30.049	55.558	1.00	59.76

10

20

30

40

ATOM	1456	CA	SER	202	0.354	31.411	55.280	1.00	59.32
ATOM	1457	CB	SER	202	0.033	31.816	53.831	1.00	61.13
ATOM	1458	OG	SER	202	-1.351	32.075	53.658	1.00	51.00
ATOM	1459	C	SER	202	-0.316	32.401	56.218	1.00	56.13
ATOM	1460	O	SER	202	-1.501	32.282	56.508	1.00	55.90
ATOM	1461	N	ASP	203	0.442	33.373	56.703	1.00	55.32
ATOM	1462	CA	ASP	203	-0.143	34.372	57.575	1.00	60.95
ATOM	1463	CB	ASP	203	0.934	35.092	58.389	1.00	69.28
ATOM	1464	CG	ASP	203	2.196	35.330	57.602	1.00	72.95
ATOM	1465	OD1	ASP	203	2.152	36.111	56.630	1.00	78.60
ATOM	1466	OD2	ASP	203	3.234	34.730	57.957	1.00	73.86
ATOM	1467	C	ASP	203	-0.870	35.333	56.658	1.00	61.96
ATOM	1468	O	ASP	203	-1.837	34.940	56.000	1.00	67.74
ATOM	1469	N	VAL	204	-0.408	36.575	56.583	1.00	55.40
ATOM	1470	CA	VAL	204	-1.070	37.545	55.719	1.00	55.07
ATOM	1471	CB	VAL	204	-1.284	36.967	54.281	1.00	50.45
ATOM	1472	CG1	VAL	204	-2.108	37.917	53.446	1.00	51.89
ATOM	1473	CG2	VAL	204	0.054	36.719	53.620	1.00	50.98
ATOM	1474	C	VAL	204	-2.419	37.890	56.354	1.00	55.11
ATOM	1475	O	VAL	204	-3.224	37.007	56.654	1.00	52.27
ATOM	1476	N	HIS	205	-2.648	39.180	56.566	1.00	55.96
ATOM	1477	CA	HIS	205	-3.879	39.649	57.176	1.00	61.47
ATOM	1478	CB	HIS	205	-4.124	41.109	56.789	1.00	67.03
ATOM	1479	CG	HIS	205	-5.085	41.820	57.690	1.00	73.55
ATOM	1480	CD2	HIS	205	-4.911	42.874	58.522	1.00	74.89
ATOM	1481	ND1	HIS	205	-6.408	41.455	57.807	1.00	78.14
ATOM	1482	CE1	HIS	205	-7.009	42.256	58.670	1.00	76.44
ATOM	1483	NE2	HIS	205	-6.122	43.126	59.118	1.00	73.73
ATOM	1484	C	HIS	205	-5.069	38.783	56.761	1.00	62.89
ATOM	1485	O	HIS	205	-5.206	38.395	55.603	1.00	62.19
ATOM	1486	N	PRO	206	-5.942	38.452	57.714	1.00	67.72
ATOM	1487	CD	PRO	206	-5.885	38.735	59.157	1.00	69.04
ATOM	1488	CA	PRO	206	-7.103	37.626	57.389	1.00	67.43
ATOM	1489	CB	PRO	206	-7.900	37.646	58.683	1.00	69.06
ATOM	1490	CG	PRO	206	-6.817	37.692	59.718	1.00	69.76
ATOM	1491	C	PRO	206	-7.893	38.177	56.214	1.00	65.30
ATOM	1492	O	PRO	206	-8.263	37.435	55.309	1.00	65.88
ATOM	1493	N	VAL	207	-8.140	39.483	56.232	1.00	63.07
ATOM	1494	CA	VAL	207	-8.900	40.135	55.171	1.00	65.43
ATOM	1495	CB	VAL	207	-8.809	41.673	55.285	1.00	66.83
ATOM	1496	CG1	VAL	207	-9.467	42.320	54.078	1.00	65.66
ATOM	1497	CG2	VAL	207	-9.493	42.143	56.570	1.00	61.55
ATOM	1498	C	VAL	207	-8.455	39.711	53.771	1.00	62.97
ATOM	1499	O	VAL	207	-9.290	39.416	52.913	1.00	64.42
ATOM	1500	N	TYR	208	-7.145	39.690	53.544	1.00	56.10
ATOM	1501	CA	TYR	208	-6.595	39.286	52.252	1.00	49.50
ATOM	1502	CB	TYR	208	-5.080	39.117	52.370	1.00	44.29
ATOM	1503	CG	TYR	208	-4.284	39.530	51.151	1.00	39.89
ATOM	1504	CD1	TYR	208	-4.551	38.988	49.899	1.00	35.89
ATOM	1505	CE1	TYR	208	-3.791	39.340	48.784	1.00	40.74
ATOM	1506	CD2	TYR	208	-3.234	40.442	51.263	1.00	44.08
ATOM	1507	CE2	TYR	208	-2.466	40.803	50.154	1.00	43.00
ATOM	1508	CZ	TYR	208	-2.750	40.249	48.916	1.00	44.44
ATOM	1509	OH	TYR	208	-2.002	40.609	47.816	1.00	35.01
ATOM	1510	C	TYR	208	-7.237	37.959	51.822	1.00	48.58
ATOM	1511	O	TYR	208	-7.861	37.875	50.762	1.00	48.28

10

20

30

40

ATOM	1512	N	LYS	209	-7.095	36.932	52.658	1.00	41.49
ATOM	1513	CA	LYS	209	-7.662	35.616	52.372	1.00	43.65
ATOM	1514	CB	LYS	209	-7.418	34.666	53.544	1.00	35.91
ATOM	1515	CG	LYS	209	-5.956	34.440	53.873	1.00	41.06
ATOM	1516	CD	LYS	209	-5.792	33.275	54.831	1.00	42.39
ATOM	1517	CE	LYS	209	-4.375	33.189	55.341	1.00	38.07
ATOM	1518	NZ	LYS	209	-4.247	32.123	56.362	1.00	38.56
ATOM	1519	C	LYS	209	-9.157	35.663	52.096	1.00	48.96
ATOM	1520	O	LYS	209	-9.674	34.938	51.243	1.00	47.59
ATOM	1521	N	GLU	210	-9.859	36.512	52.835	1.00	53.38
ATOM	1522	CA	GLU	210	-11.297	36.632	52.673	1.00	56.27
ATOM	1523	CB	GLU	210	-11.861	37.575	53.733	1.00	75.45
ATOM	1524	CG	GLU	210	-11.104	37.519	55.056	1.00	99.07
ATOM	1525	CD	GLU	210	-10.982	36.111	55.627	1.00	108.94
ATOM	1526	OE1	GLU	210	-10.293	35.946	56.658	1.00	112.34
ATOM	1527	OE2	GLU	210	-11.573	35.172	55.052	1.00	115.04
ATOM	1528	C	GLU	210	-11.599	37.163	51.289	1.00	46.98
ATOM	1529	O	GLU	210	-12.441	36.618	50.576	1.00	42.59
ATOM	1530	N	LYS	211	-10.896	38.227	50.916	1.00	41.54
ATOM	1531	CA	LYS	211	-11.065	38.854	49.604	1.00	40.40
ATOM	1532	CB	LYS	211	-10.054	39.986	49.438	1.00	39.89
ATOM	1533	CG	LYS	211	-10.316	41.188	50.324	1.00	39.74
ATOM	1534	CD	LYS	211	-11.629	41.857	49.942	1.00	49.06
ATOM	1535	CE	LYS	211	-11.775	43.217	50.600	1.00	49.40
ATOM	1536	NZ	LYS	211	-12.997	43.937	50.134	1.00	54.64
ATOM	1537	C	LYS	211	-10.890	37.844	48.474	1.00	38.35
ATOM	1538	O	LYS	211	-11.681	37.800	47.535	1.00	41.32
ATOM	1539	N	ILE	212	-9.850	37.029	48.582	1.00	32.14
ATOM	1540	CA	ILE	212	-9.552	36.007	47.583	1.00	39.98
ATOM	1541	CB	ILE	212	-8.240	35.273	47.952	1.00	39.58
ATOM	1542	CG2	ILE	212	-7.997	34.111	47.003	1.00	38.40
ATOM	1543	CG1	ILE	212	-7.085	36.284	47.932	1.00	39.09
ATOM	1544	CD1	ILE	212	-5.725	35.703	48.246	1.00	45.47
ATOM	1545	C	ILE	212	-10.696	35.000	47.427	1.00	39.78
ATOM	1546	O	ILE	212	-11.100	34.650	46.312	1.00	35.76
ATOM	1547	N	VAL	213	-11.223	34.543	48.553	1.00	44.26
ATOM	1548	CA	VAL	213	-12.329	33.608	48.536	1.00	41.01
ATOM	1549	CB	VAL	213	-12.758	33.260	49.967	1.00	42.35
ATOM	1550	CG1	VAL	213	-14.063	32.484	49.942	1.00	42.26
ATOM	1551	CG2	VAL	213	-11.658	32.452	50.647	1.00	31.52
ATOM	1552	C	VAL	213	-13.502	34.253	47.806	1.00	45.50
ATOM	1553	O	VAL	213	-13.885	33.824	46.714	1.00	52.39
ATOM	1554	N	LYS	214	-14.044	35.306	48.410	1.00	47.35
ATOM	1555	CA	LYS	214	-15.183	36.026	47.863	1.00	53.01
ATOM	1556	CB	LYS	214	-15.776	36.935	48.940	1.00	56.31
ATOM	1557	CG	LYS	214	-14.761	37.876	49.546	1.00	65.44
ATOM	1558	CD	LYS	214	-15.266	38.529	50.819	1.00	72.86
ATOM	1559	CE	LYS	214	-14.161	39.366	51.459	1.00	79.55
ATOM	1560	NZ	LYS	214	-14.583	40.029	52.726	1.00	82.21
ATOM	1561	C	LYS	214	-14.853	36.846	46.621	1.00	53.89
ATOM	1562	O	LYS	214	-15.557	37.802	46.298	1.00	58.83
ATOM	1563	N	ALA	215	-13.791	36.476	45.916	1.00	52.22
ATOM	1564	CA	ALA	215	-13.413	37.205	44.711	1.00	50.48
ATOM	1565	CB	ALA	215	-11.924	37.492	44.716	1.00	46.66
ATOM	1566	C	ALA	215	-13.782	36.425	43.463	1.00	46.44
ATOM	1567	O	ALA	215	-13.584	35.210	43.395	1.00	47.45

10

20

30

40

ATOM	1568	N	SER	216	-14.320	37.139	42.479	1.00	43.68
ATOM	1569	CA	SER	216	-14.715	36.536	41.212	1.00	40.51
ATOM	1570	CB	SER	216	-15.923	37.271	40.619	1.00	42.91
ATOM	1571	OG	SER	216	-15.582	38.592	40.230	1.00	48.79
ATOM	1572	C	SER	216	-13.545	36.606	40.233	1.00	36.96
ATOM	1573	O	SER	216	-12.522	37.226	40.517	1.00	31.04
ATOM	1574	N	ILE	217	-13.708	35.970	39.078	1.00	33.91
ATOM	1575	CA	ILE	217	-12.670	35.954	38.065	1.00	29.72
ATOM	1576	CB	ILE	217	-12.946	34.868	37.022	1.00	32.35
ATOM	1577	CG2	ILE	217	-12.915	33.502	37.688	1.00	38.18
ATOM	1578	CG1	ILE	217	-14.311	35.106	36.366	1.00	35.90
ATOM	1579	CD1	ILE	217	-14.708	34.057	35.352	1.00	38.98
ATOM	1580	C	ILE	217	-12.593	37.298	37.362	1.00	36.70
ATOM	1581	O	ILE	217	-11.721	37.517	36.522	1.00	35.09
ATOM	1582	N	ARG	218	-13.511	38.193	37.715	1.00	39.06
ATOM	1583	CA	ARG	218	-13.569	39.529	37.128	1.00	39.36
ATOM	1584	CB	ARG	218	-15.009	39.875	36.753	1.00	37.44
ATOM	1585	CG	ARG	218	-15.495	39.260	35.468	1.00	49.83
ATOM	1586	CD	ARG	218	-17.004	39.230	35.436	1.00	54.85
ATOM	1587	NE	ARG	218	-17.533	38.172	36.293	1.00	62.18
ATOM	1588	CZ	ARG	218	-18.830	37.946	36.473	1.00	66.60
ATOM	1589	NH1	ARG	218	-19.720	38.713	35.856	1.00	68.42
ATOM	1590	NH2	ARG	218	-19.237	36.949	37.248	1.00	66.70
ATOM	1591	C	ARG	218	-13.065	40.591	38.091	1.00	40.63
ATOM	1592	O	ARG	218	-12.754	41.710	37.685	1.00	43.84
ATOM	1593	N	ASP	219	-12.978	40.236	39.366	1.00	37.99
ATOM	1594	CA	ASP	219	-12.563	41.186	40.384	1.00	40.09
ATOM	1595	CB	ASP	219	-12.951	40.657	41.768	1.00	47.61
ATOM	1596	CG	ASP	219	-14.459	40.474	41.922	1.00	59.78
ATOM	1597	OD1	ASP	219	-15.221	41.336	41.431	1.00	56.02
ATOM	1598	OD2	ASP	219	-14.881	39.476	42.545	1.00	57.13
ATOM	1599	C	ASP	219	-11.106	41.634	40.393	1.00	37.33
ATOM	1600	O	ASP	219	-10.586	42.008	41.445	1.00	39.22
ATOM	1601	N	THR	220	-10.442	41.604	39.241	1.00	34.29
ATOM	1602	CA	THR	220	-9.051	42.064	39.181	1.00	32.20
ATOM	1603	CB	THR	220	-8.057	40.921	38.795	1.00	36.04
ATOM	1604	OG1	THR	220	-8.050	40.739	37.376	1.00	31.40
ATOM	1605	CG2	THR	220	-8.458	39.609	39.471	1.00	37.80
ATOM	1606	C	THR	220	-8.905	43.207	38.172	1.00	25.53
ATOM	1607	O	THR	220	-9.702	43.334	37.250	1.00	21.54
ATOM	1608	N	VAL	221	-7.890	44.043	38.382	1.00	23.13
ATOM	1609	CA	VAL	221	-7.594	45.177	37.510	1.00	25.08
ATOM	1610	CB	VAL	221	-8.156	46.505	38.068	1.00	26.82
ATOM	1611	CG1	VAL	221	-9.668	46.483	38.028	1.00	37.71
ATOM	1612	CG2	VAL	221	-7.669	46.727	39.493	1.00	29.80
ATOM	1613	C	VAL	221	-6.084	45.286	37.440	1.00	23.63
ATOM	1614	O	VAL	221	-5.395	44.882	38.364	1.00	27.43
ATOM	1615	N	VAL	222	-5.566	45.823	36.347	1.00	28.47
ATOM	1616	CA	VAL	222	-4.123	45.958	36.190	1.00	31.60
ATOM	1617	CB	VAL	222	-3.694	45.560	34.759	1.00	30.42
ATOM	1618	CG1	VAL	222	-2.186	45.711	34.594	1.00	28.45
ATOM	1619	CG2	VAL	222	-4.149	44.139	34.465	1.00	29.67
ATOM	1620	C	VAL	222	-3.672	47.394	36.451	1.00	37.48
ATOM	1621	O	VAL	222	-4.236	48.335	35.892	1.00	37.96
ATOM	1622	N	THR	223	-2.658	47.567	37.293	1.00	39.88
ATOM	1623	CA	THR	223	-2.160	48.910	37.583	1.00	44.12

10

20

30

40

ATOM	1624	CB	THR	223	-2.354	49.289	39.078	1.00	45.23
ATOM	1625	OG1	THR	223	-1.514	48.471	39.902	1.00	45.16
ATOM	1626	CG2	THR	223	-3.806	49.099	39.489	1.00	48.57
ATOM	1627	C	THR	223	-0.684	49.074	37.232	1.00	43.23
ATOM	1628	O	THR	223	0.066	48.099	37.150	1.00	41.21
ATOM	1629	N	GLY	224	-0.280	50.322	37.013	1.00	47.94
ATOM	1630	CA	GLY	224	1.104	50.621	36.687	1.00	46.70
ATOM	1631	C	GLY	224	1.502	50.432	35.235	1.00	46.61
ATOM	1632	O	GLY	224	2.690	50.484	34.916	1.00	43.46
ATOM	1633	N	ALA	225	0.525	50.218	34.357	1.00	47.84
ATOM	1634	CA	ALA	225	0.813	50.012	32.939	1.00	56.26
ATOM	1635	CB	ALA	225	-0.470	49.640	32.190	1.00	50.84
ATOM	1636	C	ALA	225	1.453	51.258	32.320	1.00	60.77
ATOM	1637	O	ALA	225	2.501	51.174	31.672	1.00	58.89
ATOM	1638	N	LYS	226	0.817	52.408	32.531	1.00	66.97
ATOM	1639	CA	LYS	226	1.308	53.685	32.018	1.00	70.10
ATOM	1640	CB	LYS	226	0.364	54.816	32.435	1.00	77.98
ATOM	1641	CG	LYS	226	0.704	56.180	31.849	1.00	83.40
ATOM	1642	CD	LYS	226	0.416	56.218	30.358	1.00	87.60
ATOM	1643	CE	LYS	226	0.570	57.619	29.796	1.00	89.70
ATOM	1644	NZ	LYS	226	0.219	57.665	28.350	1.00	94.81
ATOM	1645	C	LYS	226	2.697	53.961	32.583	1.00	69.36
ATOM	1646	O	LYS	226	3.590	54.420	31.872	1.00	66.65
ATOM	1647	N	LEU	227	2.863	53.684	33.872	1.00	68.65
ATOM	1648	CA	LEU	227	4.135	53.891	34.549	1.00	68.69
ATOM	1649	CB	LEU	227	3.951	53.769	36.063	1.00	71.53
ATOM	1650	CG	LEU	227	2.865	54.614	36.729	1.00	73.93
ATOM	1651	CD1	LEU	227	2.852	54.317	38.221	1.00	76.11
ATOM	1652	CD2	LEU	227	3.117	56.090	36.478	1.00	74.22
ATOM	1653	C	LEU	227	5.151	52.851	34.073	1.00	69.38
ATOM	1654	O	LEU	227	6.320	52.873	34.473	1.00	67.42
ATOM	1655	N	GLY	228	4.694	51.932	33.227	1.00	67.35
ATOM	1656	CA	GLY	228	5.580	50.908	32.713	1.00	62.24
ATOM	1657	C	GLY	228	5.453	49.559	33.392	1.00	59.27
ATOM	1658	O	GLY	228	5.354	48.541	32.715	1.00	61.04
ATOM	1659	N	HIS	229	5.456	49.549	34.721	1.00	53.37
ATOM	1660	CA	HIS	229	5.356	48.306	35.490	1.00	54.86
ATOM	1661	CB	HIS	229	6.095	48.466	36.826	1.00	63.64
ATOM	1662	CG	HIS	229	5.890	49.800	37.477	1.00	75.72
ATOM	1663	CD2	HIS	229	5.097	50.178	38.508	1.00	77.71
ATOM	1664	ND1	HIS	229	6.544	50.941	37.061	1.00	79.40
ATOM	1665	CE1	HIS	229	6.164	51.962	37.808	1.00	77.92
ATOM	1666	NE2	HIS	229	5.286	51.526	38.694	1.00	76.33
ATOM	1667	C	HIS	229	3.919	47.831	35.756	1.00	50.66
ATOM	1668	O	HIS	229	3.340	48.134	36.800	1.00	51.83
ATOM	1669	N	PRO	230	3.339	47.049	34.828	1.00	43.63
ATOM	1670	CD	PRO	230	3.971	46.460	33.639	1.00	42.31
ATOM	1671	CA	PRO	230	1.970	46.537	34.969	1.00	39.12
ATOM	1672	CB	PRO	230	1.681	45.914	33.599	1.00	38.62
ATOM	1673	CG	PRO	230	2.813	46.373	32.714	1.00	38.41
ATOM	1674	C	PRO	230	1.860	45.489	36.076	1.00	38.55
ATOM	1675	O	PRO	230	2.671	44.568	36.155	1.00	35.39
ATOM	1676	N	ALA	231	0.847	45.625	36.921	1.00	37.12
ATOM	1677	CA	ALA	231	0.630	44.678	38.005	1.00	33.39
ATOM	1678	CB	ALA	231	1.147	45.254	39.314	1.00	22.87
ATOM	1679	C	ALA	231	-0.858	44.398	38.113	1.00	33.68

10

20

30

40

ATOM	1680	O	ALA	231	-1.670	45.307	37.925	1.00	37.73
ATOM	1681	N	ARG	232	-1.217	43.147	38.399	1.00	29.06
ATOM	1682	CA	ARG	232	-2.623	42.772	38.551	1.00	30.02
ATOM	1683	CB	ARG	232	-2.901	41.397	37.943	1.00	21.43
ATOM	1684	CG	ARG	232	-4.384	41.043	37.903	1.00	20.98
ATOM	1685	CD	ARG	232	-4.635	39.691	37.235	1.00	21.15
ATOM	1686	NE	ARG	232	-4.274	39.690	35.819	1.00	25.33
ATOM	1687	CZ	ARG	232	-4.896	40.404	34.879	1.00	27.64
ATOM	1688	NH1	ARG	232	-5.929	41.187	35.184	1.00	22.07
ATOM	1689	NH2	ARG	232	-4.470	40.350	33.625	1.00	23.50
ATOM	1690	C	ARG	232	-2.987	42.739	40.031	1.00	30.74
ATOM	1691	O	ARG	232	-2.350	42.036	40.818	1.00	27.83
ATOM	1692	N	VAL	233	-4.015	43.497	40.403	1.00	29.85
ATOM	1693	CA	VAL	233	-4.458	43.558	41.797	1.00	31.42
ATOM	1694	CB	VAL	233	-4.043	44.889	42.465	1.00	26.72
ATOM	1695	CG1	VAL	233	-2.534	45.063	42.400	1.00	24.65
ATOM	1696	CG2	VAL	233	-4.747	46.040	41.783	1.00	23.19
ATOM	1697	C	VAL	233	-5.973	43.447	41.916	1.00	30.16
ATOM	1698	O	VAL	233	-6.703	43.473	40.918	1.00	25.49
ATOM	1699	N	LEU	234	-6.436	43.346	43.156	1.00	26.19
ATOM	1700	CA	LEU	234	-7.857	43.240	43.433	1.00	27.86
ATOM	1701	CB	LEU	234	-8.069	42.997	44.919	1.00	35.12
ATOM	1702	CG	LEU	234	-9.326	42.208	45.255	1.00	44.86
ATOM	1703	CD1	LEU	234	-9.255	40.849	44.573	1.00	44.16
ATOM	1704	CD2	LEU	234	-9.444	42.045	46.762	1.00	44.31
ATOM	1705	C	LEU	234	-8.518	44.545	43.003	1.00	28.68
ATOM	1706	O	LEU	234	-7.921	45.619	43.119	1.00	28.50
ATOM	1707	N	ARG	235	-9.737	44.449	42.489	1.00	32.07
ATOM	1708	CA	ARG	235	-10.474	45.618	42.018	1.00	38.23
ATOM	1709	CB	ARG	235	-11.655	45.164	41.158	1.00	43.34
ATOM	1710	CG	ARG	235	-12.235	46.241	40.266	1.00	44.53
ATOM	1711	CD	ARG	235	-13.027	45.598	39.150	1.00	53.98
ATOM	1712	NE	ARG	235	-12.758	46.234	37.863	1.00	62.97
ATOM	1713	CZ	ARG	235	-12.690	45.573	36.711	1.00	62.41
ATOM	1714	NH1	ARG	235	-12.871	44.261	36.695	1.00	67.00
ATOM	1715	NH2	ARG	235	-12.435	46.218	35.578	1.00	61.04
ATOM	1716	C	ARG	235	-10.962	46.420	43.218	1.00	42.25
ATOM	1717	O	ARG	235	-12.016	46.137	43.790	1.00	43.00
ATOM	1718	N	THR	236	-10.199	47.433	43.599	1.00	46.04
ATOM	1719	CA	THR	236	-10.565	48.213	44.764	1.00	51.08
ATOM	1720	CB	THR	236	-9.560	47.943	45.921	1.00	53.63
ATOM	1721	OG1	THR	236	-10.249	47.994	47.174	1.00	63.64
ATOM	1722	CG2	THR	236	-8.431	48.971	45.925	1.00	45.30
ATOM	1723	C	THR	236	-10.605	49.696	44.446	1.00	52.07
ATOM	1724	O	THR	236	-9.886	50.172	43.566	1.00	50.41
ATOM	1725	N	PRO	237	-11.451	50.451	45.163	1.00	58.58
ATOM	1726	CD	PRO	237	-12.302	50.028	46.291	1.00	57.34
ATOM	1727	CA	PRO	237	-11.560	51.895	44.930	1.00	56.97
ATOM	1728	CB	PRO	237	-12.310	52.379	46.165	1.00	57.64
ATOM	1729	CG	PRO	237	-13.221	51.217	46.464	1.00	59.39
ATOM	1730	C	PRO	237	-10.169	52.524	44.791	1.00	54.14
ATOM	1731	O	PRO	237	-9.900	53.271	43.848	1.00	51.93
ATOM	1732	N	PHE	238	-9.292	52.202	45.739	1.00	50.88
ATOM	1733	CA	PHE	238	-7.921	52.703	45.740	1.00	47.00
ATOM	1734	CB	PHE	238	-7.161	52.088	46.909	1.00	42.58
ATOM	1735	CG	PHE	238	-5.694	52.365	46.900	1.00	42.37

10

20

30

40

ATOM	1736	CD1	PHE	238	-5.216	53.672	46.955	1.00	44.08
ATOM	1737	CD2	PHE	238	-4.780	51.314	46.907	1.00	43.50
ATOM	1738	CE1	PHE	238	-3.839	53.934	47.026	1.00	42.78
ATOM	1739	CE2	PHE	238	-3.403	51.560	46.977	1.00	47.96
ATOM	1740	CZ	PHE	238	-2.934	52.874	47.039	1.00	47.27
ATOM	1741	C	PHE	238	-7.262	52.308	44.428	1.00	47.40
ATOM	1742	O	PHE	238	-6.565	53.106	43.795	1.00	42.68
ATOM	1743	N	ALA	239	-7.498	51.063	44.029	1.00	45.18
ATOM	1744	CA	ALA	239	-6.956	50.534	42.787	1.00	46.25
ATOM	1745	CB	ALA	239	-7.427	49.093	42.588	1.00	42.79
ATOM	1746	C	ALA	239	-7.395	51.405	41.612	1.00	43.65
ATOM	1747	O	ALA	239	-6.582	51.797	40.781	1.00	35.95
ATOM	1748	N	ARG	240	-8.687	51.701	41.541	1.00	50.05
ATOM	1749	CA	ARG	240	-9.188	52.546	40.467	1.00	54.80
ATOM	1750	CB	ARG	240	-10.710	52.697	40.556	1.00	55.30
ATOM	1751	CG	ARG	240	-11.488	51.628	39.793	1.00	58.00
ATOM	1752	CD	ARG	240	-12.980	51.909	39.820	1.00	52.98
ATOM	1753	NE	ARG	240	-13.557	51.683	41.143	1.00	55.00
ATOM	1754	CZ	ARG	240	-13.807	50.482	41.658	1.00	55.09
ATOM	1755	NH1	ARG	240	-13.534	49.383	40.961	1.00	50.02
ATOM	1756	NH2	ARG	240	-14.335	50.382	42.872	1.00	48.88
ATOM	1757	C	ARG	240	-8.527	53.916	40.563	1.00	57.38
ATOM	1758	O	ARG	240	-8.100	54.490	39.556	1.00	54.93
ATOM	1759	N	LYS	241	-8.436	54.431	41.785	1.00	60.08
ATOM	1760	CA	LYS	241	-7.827	55.732	42.014	1.00	63.45
ATOM	1761	CB	LYS	241	-7.721	56.008	43.515	1.00	70.52
ATOM	1762	CG	LYS	241	-7.003	57.302	43.863	1.00	79.22
ATOM	1763	CD	LYS	241	-7.333	57.781	45.279	1.00	87.15
ATOM	1764	CE	LYS	241	-7.072	56.719	46.351	1.00	89.86
ATOM	1765	NZ	LYS	241	-8.114	55.649	46.394	1.00	88.17
ATOM	1766	C	LYS	241	-6.452	55.771	41.369	1.00	62.38
ATOM	1767	O	LYS	241	-6.174	56.634	40.530	1.00	59.72
ATOM	1768	N	ILE	242	-5.596	54.829	41.752	1.00	59.88
ATOM	1769	CA	ILE	242	-4.259	54.772	41.181	1.00	58.65
ATOM	1770	CB	ILE	242	-3.479	53.556	41.698	1.00	58.24
ATOM	1771	CG2	ILE	242	-2.144	53.441	40.968	1.00	57.02
ATOM	1772	CG1	ILE	242	-3.244	53.705	43.200	1.00	54.76
ATOM	1773	CD1	ILE	242	-2.495	52.546	43.810	1.00	58.23
ATOM	1774	C	ILE	242	-4.320	54.732	39.653	1.00	56.02
ATOM	1775	O	ILE	242	-3.654	55.522	38.994	1.00	57.35
ATOM	1776	N	GLN	243	-5.115	53.823	39.092	1.00	53.27
ATOM	1777	CA	GLN	243	-5.253	53.730	37.634	1.00	55.20
ATOM	1778	CB	GLN	243	-6.485	52.904	37.254	1.00	53.24
ATOM	1779	CG	GLN	243	-6.238	51.416	37.176	1.00	50.96
ATOM	1780	CD	GLN	243	-7.455	50.651	36.710	1.00	51.96
ATOM	1781	OE1	GLN	243	-7.380	49.453	36.450	1.00	55.67
ATOM	1782	NE2	GLN	243	-8.588	51.337	36.607	1.00	51.06
ATOM	1783	C	GLN	243	-5.381	55.115	36.997	1.00	59.37
ATOM	1784	O	GLN	243	-4.831	55.377	35.913	1.00	50.85
ATOM	1785	N	GLU	244	-6.112	55.993	37.681	1.00	63.91
ATOM	1786	CA	GLU	244	-6.330	57.355	37.210	1.00	67.92
ATOM	1787	CB	GLU	244	-7.515	57.988	37.943	1.00	78.40
ATOM	1788	CG	GLU	244	-8.846	57.312	37.673	1.00	98.50
ATOM	1789	CD	GLU	244	-9.150	57.192	36.189	1.00	108.82
ATOM	1790	OE1	GLU	244	-8.499	56.372	35.506	1.00	115.40
ATOM	1791	OE2	GLU	244	-10.038	57.924	35.703	1.00	116.99

10

20

30

40

ATOM	1792	C	GLU	244	-5.097	58.213	37.419	1.00	63.74
ATOM	1793	O	GLU	244	-4.572	58.801	36.474	1.00	58.37
ATOM	1794	N	MET	245	-4.637	58.275	38.664	1.00	63.13
ATOM	1795	CA	MET	245	-3.470	59.074	39.009	1.00	67.33
ATOM	1796	CB	MET	245	-3.048	58.784	40.458	1.00	67.06
ATOM	1797	CG	MET	245	-2.417	59.973	41.190	1.00	73.11
ATOM	1798	SD	MET	245	-3.605	61.303	41.594	1.00	71.13
ATOM	1799	CE	MET	245	-3.575	62.260	40.086	1.00	71.20
ATOM	1800	C	MET	245	-2.299	58.798	38.059	1.00	70.47
ATOM	1801	O	MET	245	-1.417	59.641	37.885	1.00	71.05
ATOM	1802	N	GLU	246	-2.310	57.627	37.430	1.00	72.99
ATOM	1803	CA	GLU	246	-1.242	57.232	36.521	1.00	76.46
ATOM	1804	CB	GLU	246	-1.481	55.815	36.003	1.00	80.33
ATOM	1805	CG	GLU	246	-1.635	54.800	37.111	1.00	85.07
ATOM	1806	CD	GLU	246	-1.344	53.388	36.663	1.00	86.07
ATOM	1807	OE1	GLU	246	-2.025	52.886	35.744	1.00	85.99
ATOM	1808	OE2	GLU	246	-0.425	52.779	37.241	1.00	87.48
ATOM	1809	C	GLU	246	-1.016	58.159	35.344	1.00	80.72
ATOM	1810	O	GLU	246	0.127	58.424	34.987	1.00	83.59
ATOM	1811	N	PHE	247	-2.079	58.655	34.724	1.00	87.14
ATOM	1812	CA	PHE	247	-1.887	59.548	33.585	1.00	93.62
ATOM	1813	CB	PHE	247	-2.763	59.111	32.403	1.00	102.74
ATOM	1814	CG	PHE	247	-4.122	58.612	32.798	1.00	113.83
ATOM	1815	CD1	PHE	247	-5.000	59.422	33.510	1.00	119.30
ATOM	1816	CD2	PHE	247	-4.533	57.334	32.433	1.00	116.96
ATOM	1817	CE1	PHE	247	-6.274	58.965	33.853	1.00	123.42
ATOM	1818	CE2	PHE	247	-5.802	56.866	32.769	1.00	120.59
ATOM	1819	CZ	PHE	247	-6.675	57.684	33.480	1.00	123.97
ATOM	1820	C	PHE	247	-2.100	61.031	33.880	1.00	91.70
ATOM	1821	O	PHE	247	-1.638	61.888	33.128	1.00	89.12
ATOM	1822	N	GLU	248	-2.784	61.329	34.980	1.00	90.65
ATOM	1823	CA	GLU	248	-3.044	62.710	35.369	1.00	90.70
ATOM	1824	CB	GLU	248	-4.270	62.772	36.272	1.00	99.73
ATOM	1825	CG	GLU	248	-5.444	61.977	35.756	1.00	117.28
ATOM	1826	CD	GLU	248	-6.591	61.946	36.741	1.00	128.41
ATOM	1827	OE1	GLU	248	-6.353	61.592	37.918	1.00	133.65
ATOM	1828	OE2	GLU	248	-7.729	62.271	36.337	1.00	135.77
ATOM	1829	C	GLU	248	-1.839	63.289	36.112	1.00	85.19
ATOM	1830	O	GLU	248	-1.444	64.434	35.880	1.00	84.92
ATOM	1831	N	ASN	249	-1.269	62.486	37.009	1.00	74.73
ATOM	1832	CA	ASN	249	-0.111	62.882	37.805	1.00	64.94
ATOM	1833	CB	ASN	249	-0.575	63.653	39.045	1.00	61.49
ATOM	1834	CG	ASN	249	0.579	64.121	39.903	1.00	63.43
ATOM	1835	OD1	ASN	249	1.724	64.169	39.453	1.00	67.35
ATOM	1836	ND2	ASN	249	0.283	64.484	41.142	1.00	61.72
ATOM	1837	C	ASN	249	0.680	61.632	38.212	1.00	60.29
ATOM	1838	O	ASN	249	0.719	61.256	39.387	1.00	53.69
ATOM	1839	N	PRO	250	1.324	60.977	37.231	1.00	62.07
ATOM	1840	CD	PRO	250	1.481	61.515	35.869	1.00	60.50
ATOM	1841	CA	PRO	250	2.131	59.760	37.392	1.00	62.48
ATOM	1842	CB	PRO	250	2.812	59.613	36.031	1.00	59.89
ATOM	1843	CG	PRO	250	2.853	61.025	35.510	1.00	61.31
ATOM	1844	C	PRO	250	3.137	59.764	38.536	1.00	63.84
ATOM	1845	O	PRO	250	3.189	58.821	39.325	1.00	66.05
ATOM	1846	N	MET	251	3.941	60.817	38.613	1.00	66.22
ATOM	1847	CA	MET	251	4.947	60.930	39.660	1.00	67.04

10

20

30

40

ATOM	1848	CB	MET	251	5.603	62.313	39.599	1.00	71.10
ATOM	1849	CG	MET	251	6.894	62.443	40.387	1.00	75.90
ATOM	1850	SD	MET	251	7.786	63.949	39.937	1.00	83.70
ATOM	1851	CE	MET	251	8.773	63.353	38.550	1.00	75.21
ATOM	1852	C	MET	251	4.300	60.703	41.024	1.00	66.98
ATOM	1853	O	MET	251	4.837	59.979	41.864	1.00	69.20
ATOM	1854	N	GLN	252	3.139	61.310	41.239	1.00	67.70
ATOM	1855	CA	GLN	252	2.436	61.156	42.506	1.00	72.22
ATOM	1856	CB	GLN	252	1.252	62.121	42.582	1.00	77.75
ATOM	1857	CG	GLN	252	0.465	62.032	43.880	1.00	84.71
ATOM	1858	CD	GLN	252	-0.562	63.143	44.013	1.00	90.90
ATOM	1859	OE1	GLN	252	-0.214	64.325	44.024	1.00	93.24
ATOM	1860	NE2	GLN	252	-1.833	62.769	44.114	1.00	93.10
ATOM	1861	C	GLN	252	1.946	59.726	42.682	1.00	71.05
ATOM	1862	O	GLN	252	2.033	59.164	43.773	1.00	74.03
ATOM	1863	N	ALA	253	1.430	59.138	41.607	1.00	68.27
ATOM	1864	CA	ALA	253	0.935	57.767	41.658	1.00	65.95
ATOM	1865	CB	ALA	253	0.436	57.334	40.286	1.00	61.46
ATOM	1866	C	ALA	253	2.032	56.823	42.145	1.00	67.60
ATOM	1867	O	ALA	253	1.780	55.957	42.987	1.00	69.41
ATOM	1868	N	GLU	254	3.246	56.991	41.623	1.00	67.71
ATOM	1869	CA	GLU	254	4.372	56.148	42.027	1.00	69.80
ATOM	1870	CB	GLU	254	5.642	56.551	41.274	1.00	77.42
ATOM	1871	CG	GLU	254	5.640	56.141	39.808	1.00	89.83
ATOM	1872	CD	GLU	254	6.875	56.611	39.059	1.00	97.08
ATOM	1873	OE1	GLU	254	7.069	56.174	37.904	1.00	102.30
ATOM	1874	OE2	GLU	254	7.647	57.420	39.618	1.00	101.17
ATOM	1875	C	GLU	254	4.594	56.275	43.529	1.00	67.91
ATOM	1876	O	GLU	254	4.909	55.293	44.206	1.00	57.38
ATOM	1877	N	GLU	255	4.422	57.495	44.035	1.00	69.14
ATOM	1878	CA	GLU	255	4.572	57.786	45.457	1.00	70.03
ATOM	1879	CB	GLU	255	4.411	59.290	45.699	1.00	82.45
ATOM	1880	CG	GLU	255	4.270	59.674	47.165	1.00	101.54
ATOM	1881	CD	GLU	255	5.553	59.473	47.951	1.00	109.82
ATOM	1882	OE1	GLU	255	6.480	60.296	47.794	1.00	116.96
ATOM	1883	OE2	GLU	255	5.637	58.489	48.720	1.00	113.29
ATOM	1884	C	GLU	255	3.502	57.025	46.240	1.00	65.97
ATOM	1885	O	GLU	255	3.763	56.471	47.309	1.00	60.56
ATOM	1886	N	MET	256	2.296	57.002	45.684	1.00	63.80
ATOM	1887	CA	MET	256	1.160	56.331	46.301	1.00	61.68
ATOM	1888	CB	MET	256	-0.125	56.716	45.558	1.00	69.94
ATOM	1889	CG	MET	256	-0.544	58.176	45.755	1.00	76.26
ATOM	1890	SD	MET	256	-1.714	58.782	44.510	1.00	81.28
ATOM	1891	CE	MET	256	-3.161	57.759	44.866	1.00	80.74
ATOM	1892	C	MET	256	1.309	54.813	46.342	1.00	58.24
ATOM	1893	O	MET	256	0.762	54.149	47.225	1.00	54.40
ATOM	1894	N	LEU	257	2.055	54.265	45.391	1.00	56.92
ATOM	1895	CA	LEU	257	2.261	52.823	45.324	1.00	54.32
ATOM	1896	CB	LEU	257	2.740	52.444	43.926	1.00	51.83
ATOM	1897	CG	LEU	257	1.726	52.782	42.835	1.00	50.62
ATOM	1898	CD1	LEU	257	2.414	52.801	41.485	1.00	58.52
ATOM	1899	CD2	LEU	257	0.584	51.776	42.862	1.00	48.92
ATOM	1900	C	LEU	257	3.260	52.329	46.366	1.00	53.70
ATOM	1901	O	LEU	257	3.133	51.221	46.889	1.00	51.36
ATOM	1902	N	VAL	258	4.245	53.167	46.666	1.00	52.61
ATOM	1903	CA	VAL	258	5.285	52.838	47.633	1.00	51.98

10

20

30

40

ATOM	1904	CB	VAL	258	6.090	54.109	48.003	1.00	52.85
ATOM	1905	CG1	VAL	258	7.323	53.739	48.809	1.00	48.30
ATOM	1906	CG2	VAL	258	6.483	54.854	46.739	1.00	48.87
ATOM	1907	C	VAL	258	4.750	52.187	48.919	1.00	52.13
ATOM	1908	O	VAL	258	3.965	52.789	49.656	1.00	49.47
ATOM	1909	N	GLY	259	5.181	50.952	49.174	1.00	47.70
ATOM	1910	CA	GLY	259	4.764	50.240	50.371	1.00	45.91
ATOM	1911	C	GLY	259	3.303	49.824	50.430	1.00	46.65
ATOM	1912	O	GLY	259	2.822	49.373	51.471	1.00	46.58
ATOM	1913	N	SER	260	2.594	49.963	49.316	1.00	44.76
ATOM	1914	CA	SER	260	1.181	49.598	49.272	1.00	44.73
ATOM	1915	CB	SER	260	0.542	50.101	47.970	1.00	48.61
ATOM	1916	OG	SER	260	1.249	49.636	46.837	1.00	55.53
ATOM	1917	C	SER	260	0.973	48.097	49.410	1.00	42.54
ATOM	1918	O	SER	260	-0.096	47.647	49.822	1.00	39.63
ATOM	1919	N	LEU	261	2.000	47.322	49.077	1.00	42.90
ATOM	1920	CA	LEU	261	1.908	45.869	49.168	1.00	41.26
ATOM	1921	CB	LEU	261	3.085	45.213	48.447	1.00	40.47
ATOM	1922	CG	LEU	261	2.761	44.035	47.524	1.00	46.45
ATOM	1923	CD1	LEU	261	4.050	43.478	46.962	1.00	54.12
ATOM	1924	CD2	LEU	261	2.013	42.958	48.269	1.00	45.49
ATOM	1925	C	LEU	261	1.895	45.432	50.623	1.00	40.52
ATOM	1926	O	LEU	261	1.258	44.443	50.980	1.00	37.26
ATOM	1927	N	ARG	262	2.598	46.178	51.465	1.00	45.69
ATOM	1928	CA	ARG	262	2.658	45.848	52.878	1.00	49.34
ATOM	1929	CB	ARG	262	3.846	46.544	53.531	1.00	51.67
ATOM	1930	CG	ARG	262	4.057	46.125	54.965	1.00	65.76
ATOM	1931	CD	ARG	262	5.455	45.595	55.153	1.00	76.52
ATOM	1932	NE	ARG	262	6.447	46.611	54.830	1.00	86.10
ATOM	1933	CZ	ARG	262	6.616	47.732	55.521	1.00	92.52
ATOM	1934	NH1	ARG	262	5.855	47.976	56.582	1.00	93.92
ATOM	1935	NH2	ARG	262	7.539	48.612	55.146	1.00	96.84
ATOM	1936	C	ARG	262	1.372	46.226	53.612	1.00	52.75
ATOM	1937	O	ARG	262	0.908	45.489	54.484	1.00	50.33
ATOM	1938	N	ARG	263	0.795	47.373	53.266	1.00	52.70
ATOM	1939	CA	ARG	263	-0.439	47.810	53.906	1.00	56.54
ATOM	1940	CB	ARG	263	-0.903	49.136	53.308	1.00	61.58
ATOM	1941	CG	ARG	263	0.097	50.257	53.495	1.00	65.52
ATOM	1942	CD	ARG	263	-0.191	51.416	52.560	1.00	72.22
ATOM	1943	NE	ARG	263	0.953	52.318	52.472	1.00	79.00
ATOM	1944	CZ	ARG	263	1.176	53.151	51.460	1.00	80.90
ATOM	1945	NH1	ARG	263	0.329	53.204	50.438	1.00	83.68
ATOM	1946	NH2	ARG	263	2.255	53.923	51.464	1.00	83.28
ATOM	1947	C	ARG	263	-1.513	46.745	53.718	1.00	58.44
ATOM	1948	O	ARG	263	-2.329	46.504	54.604	1.00	60.04
ATOM	1949	N	ALA	264	-1.506	46.103	52.556	1.00	55.52
ATOM	1950	CA	ALA	264	-2.472	45.057	52.266	1.00	51.57
ATOM	1951	CB	ALA	264	-2.521	44.793	50.764	1.00	55.03
ATOM	1952	C	ALA	264	-2.092	43.782	53.010	1.00	49.27
ATOM	1953	O	ALA	264	-2.834	43.310	53.867	1.00	49.72
ATOM	1954	N	VAL	265	-0.922	43.240	52.683	1.00	44.95
ATOM	1955	CA	VAL	265	-0.429	42.007	53.288	1.00	43.91
ATOM	1956	CB	VAL	265	0.986	41.665	52.753	1.00	45.09
ATOM	1957	CG1	VAL	265	1.607	40.539	53.581	1.00	32.44
ATOM	1958	CG2	VAL	265	0.901	41.267	51.286	1.00	38.96
ATOM	1959	C	VAL	265	-0.363	42.004	54.815	1.00	47.38

10

20

30

40

ATOM	1960	O	VAL	265	-0.825	41.064	55.469	1.00	42.38
ATOM	1961	N	VAL	266	0.224	43.059	55.367	1.00	52.57
ATOM	1962	CA	VAL	266	0.409	43.187	56.805	1.00	58.15
ATOM	1963	CB	VAL	266	1.733	43.936	57.086	1.00	56.84
ATOM	1964	CG1	VAL	266	1.915	44.168	58.580	1.00	57.97
ATOM	1965	CG2	VAL	266	2.900	43.122	56.531	1.00	52.00
ATOM	1966	C	VAL	266	-0.740	43.859	57.562	1.00	60.50
ATOM	1967	O	VAL	266	-1.196	43.349	58.588	1.00	59.24
ATOM	1968	N	GLU	267	-1.211	44.994	57.057	1.00	64.25
ATOM	1969	CA	GLU	267	-2.297	45.714	57.710	1.00	68.77
ATOM	1970	CB	GLU	267	-2.073	47.228	57.591	1.00	80.73
ATOM	1971	CG	GLU	267	-1.203	47.844	58.685	1.00	93.51
ATOM	1972	CD	GLU	267	0.207	47.289	58.716	1.00	100.60
ATOM	1973	OE1	GLU	267	0.920	47.412	57.699	1.00	107.32
ATOM	1974	OE2	GLU	267	0.605	46.735	59.762	1.00	104.96
ATOM	1975	C	GLU	267	-3.693	45.369	57.186	1.00	68.59
ATOM	1976	O	GLU	267	-4.690	45.711	57.823	1.00	68.32
ATOM	1977	N	GLY	268	-3.769	44.693	56.039	1.00	66.62
ATOM	1978	CA	GLY	268	-5.065	44.348	55.470	1.00	61.66
ATOM	1979	C	GLY	268	-5.907	45.594	55.254	1.00	59.95
ATOM	1980	O	GLY	268	-7.120	45.600	55.486	1.00	58.23
ATOM	1981	N	ASP	269	-5.242	46.653	54.798	1.00	59.53
ATOM	1982	CA	ASP	269	-5.866	47.950	54.558	1.00	60.72
ATOM	1983	CB	ASP	269	-4.875	49.062	54.915	1.00	63.37
ATOM	1984	CG	ASP	269	-5.388	50.437	54.558	1.00	66.52
ATOM	1985	OD1	ASP	269	-6.441	50.835	55.095	1.00	68.23
ATOM	1986	OD2	ASP	269	-4.737	51.118	53.738	1.00	66.86
ATOM	1987	C	ASP	269	-6.320	48.120	53.121	1.00	60.28
ATOM	1988	O	ASP	269	-5.504	48.158	52.208	1.00	61.10
ATOM	1989	N	LEU	270	-7.623	48.235	52.918	1.00	61.52
ATOM	1990	CA	LEU	270	-8.145	48.398	51.574	1.00	68.82
ATOM	1991	CB	LEU	270	-9.627	48.035	51.544	1.00	72.25
ATOM	1992	CG	LEU	270	-9.958	46.550	51.704	1.00	76.27
ATOM	1993	CD1	LEU	270	-9.347	45.994	52.979	1.00	76.12
ATOM	1994	CD2	LEU	270	-11.465	46.386	51.719	1.00	82.28
ATOM	1995	C	LEU	270	-7.950	49.826	51.088	1.00	71.21
ATOM	1996	O	LEU	270	-7.704	50.064	49.904	1.00	76.60
ATOM	1997	N	GLU	271	-8.058	50.770	52.015	1.00	71.67
ATOM	1998	CA	GLU	271	-7.907	52.190	51.720	1.00	71.85
ATOM	1999	CB	GLU	271	-7.852	52.984	53.028	1.00	75.96
ATOM	2000	CG	GLU	271	-9.211	53.279	53.641	1.00	82.22
ATOM	2001	CD	GLU	271	-10.242	52.196	53.360	1.00	86.17
ATOM	2002	OE1	GLU	271	-9.983	51.012	53.673	1.00	88.62
ATOM	2003	OE2	GLU	271	-11.320	52.534	52.827	1.00	85.53
ATOM	2004	C	GLU	271	-6.679	52.513	50.878	1.00	70.49
ATOM	2005	O	GLU	271	-6.773	53.241	49.887	1.00	69.55
ATOM	2006	N	ARG	272	-5.528	51.978	51.277	1.00	66.49
ATOM	2007	CA	ARG	272	-4.290	52.231	50.550	1.00	65.46
ATOM	2008	CB	ARG	272	-3.448	53.294	51.259	1.00	75.37
ATOM	2009	CG	ARG	272	-4.121	54.641	51.433	1.00	87.93
ATOM	2010	CD	ARG	272	-3.161	55.628	52.083	1.00	97.36
ATOM	2011	NE	ARG	272	-2.436	55.027	53.203	1.00	109.06
ATOM	2012	CZ	ARG	272	-3.006	54.534	54.300	1.00	115.55
ATOM	2013	NH1	ARG	272	-4.325	54.565	54.447	1.00	118.97
ATOM	2014	NH2	ARG	272	-2.254	53.997	55.252	1.00	120.05
ATOM	2015	C	ARG	272	-3.448	50.981	50.390	1.00	58.78

10

20

30

40

ATOM	2016	O	ARG	272	-2.224	51.055	50.400	1.00	55.48
ATOM	2017	N	GLY	273	-4.096	49.835	50.245	1.00	52.07
ATOM	2018	CA	GLY	273	-3.343	48.608	50.079	1.00	51.48
ATOM	2019	C	GLY	273	-3.416	48.046	48.671	1.00	47.67
ATOM	2020	O	GLY	273	-4.407	48.239	47.963	1.00	48.42
ATOM	2021	N	SER	274	-2.354	47.369	48.253	1.00	45.87
ATOM	2022	CA	SER	274	-2.324	46.744	46.939	1.00	41.91
ATOM	2023	CB	SER	274	-1.026	47.058	46.201	1.00	39.62
ATOM	2024	OG	SER	274	-1.009	48.398	45.763	1.00	43.81
ATOM	2025	C	SER	274	-2.425	45.250	47.144	1.00	38.32
ATOM	2026	O	SER	274	-1.458	44.608	47.539	1.00	43.04
ATOM	2027	N	PHE	275	-3.602	44.697	46.899	1.00	30.68
ATOM	2028	CA	PHE	275	-3.783	43.271	47.059	1.00	34.67
ATOM	2029	CB	PHE	275	-5.207	42.967	47.517	1.00	34.23
ATOM	2030	CG	PHE	275	-5.568	43.609	48.824	1.00	40.24
ATOM	2031	CD1	PHE	275	-5.641	44.991	48.938	1.00	41.93
ATOM	2032	CD2	PHE	275	-5.817	42.833	49.949	1.00	42.71
ATOM	2033	CE1	PHE	275	-5.955	45.592	50.155	1.00	50.17
ATOM	2034	CE2	PHE	275	-6.132	43.422	51.172	1.00	46.60
ATOM	2035	CZ	PHE	275	-6.201	44.801	51.277	1.00	46.73
ATOM	2036	C	PHE	275	-3.502	42.591	45.729	1.00	36.27
ATOM	2037	O	PHE	275	-4.411	42.363	44.934	1.00	40.95
ATOM	2038	N	MET	276	-2.236	42.285	45.470	1.00	27.92
ATOM	2039	CA	MET	276	-1.895	41.619	44.230	1.00	25.92
ATOM	2040	CB	MET	276	-0.391	41.462	44.092	1.00	29.74
ATOM	2041	CG	MET	276	0.348	42.766	44.044	1.00	30.73
ATOM	2042	SD	MET	276	2.075	42.493	43.693	1.00	42.99
ATOM	2043	CE	MET	276	2.189	43.355	42.144	1.00	51.12
ATOM	2044	C	MET	276	-2.547	40.254	44.212	1.00	30.73
ATOM	2045	O	MET	276	-2.474	39.503	45.191	1.00	28.96
ATOM	2046	N	VAL	277	-3.198	39.942	43.097	1.00	30.73
ATOM	2047	CA	VAL	277	-3.873	38.664	42.925	1.00	33.83
ATOM	2048	CB	VAL	277	-5.266	38.670	43.577	1.00	32.36
ATOM	2049	CG1	VAL	277	-5.139	38.617	45.084	1.00	38.57
ATOM	2050	CG2	VAL	277	-6.021	39.923	43.155	1.00	40.98
ATOM	2051	C	VAL	277	-4.055	38.336	41.448	1.00	33.90
ATOM	2052	O	VAL	277	-4.055	39.225	40.589	1.00	26.55
ATOM	2053	N	GLY	278	-4.190	37.046	41.162	1.00	29.26
ATOM	2054	CA	GLY	278	-4.406	36.612	39.796	1.00	26.97
ATOM	2055	C	GLY	278	-5.887	36.333	39.639	1.00	29.36
ATOM	2056	O	GLY	278	-6.587	36.158	40.644	1.00	22.99
ATOM	2057	N	GLN	279	-6.368	36.303	38.393	1.00	28.24
ATOM	2058	CA	GLN	279	-7.776	36.029	38.113	1.00	23.16
ATOM	2059	CB	GLN	279	-8.048	36.060	36.616	1.00	19.51
ATOM	2060	CG	GLN	279	-7.372	37.183	35.873	1.00	22.93
ATOM	2061	CD	GLN	279	-7.979	37.366	34.510	1.00	13.60
ATOM	2062	OE1	GLN	279	-8.161	36.400	33.765	1.00	19.30
ATOM	2063	NE2	GLN	279	-8.307	38.599	34.174	1.00	11.53
ATOM	2064	C	GLN	279	-8.152	34.647	38.630	1.00	26.58
ATOM	2065	O	GLN	279	-9.335	34.299	38.681	1.00	19.54
ATOM	2066	N	SER	280	-7.135	33.863	38.985	1.00	24.60
ATOM	2067	CA	SER	280	-7.342	32.522	39.502	1.00	27.86
ATOM	2068	CB	SER	280	-6.001	31.818	39.687	1.00	29.47
ATOM	2069	OG	SER	280	-5.175	32.534	40.592	1.00	37.69
ATOM	2070	C	SER	280	-8.080	32.576	40.839	1.00	29.75
ATOM	2071	O	SER	280	-8.631	31.571	41.292	1.00	27.78

10

20

30

40

ATOM	2072	N	ALA	281	-8.097	33.751	41.464	1.00	28.69
ATOM	2073	CA	ALA	281	-8.786	33.918	42.747	1.00	33.36
ATOM	2074	CB	ALA	281	-8.634	35.361	43.242	1.00	31.82
ATOM	2075	C	ALA	281	-10.270	33.559	42.619	1.00	30.60
ATOM	2076	O	ALA	281	-10.916	33.147	43.593	1.00	26.47
ATOM	2077	N	GLY	282	-10.803	33.718	41.411	1.00	25.12
ATOM	2078	CA	GLY	282	-12.197	33.404	41.161	1.00	27.67
ATOM	2079	C	GLY	282	-12.479	31.912	41.134	1.00	28.50
ATOM	2080	O	GLY	282	-13.616	31.492	40.934	1.00	36.00
ATOM	2081	N	LEU	283	-11.444	31.106	41.318	1.00	37.00
ATOM	2082	CA	LEU	283	-11.596	29.660	41.332	1.00	38.97
ATOM	2083	CB	LEU	283	-10.577	29.008	40.397	1.00	36.26
ATOM	2084	CG	LEU	283	-10.462	29.552	38.969	1.00	47.50
ATOM	2085	CD1	LEU	283	-9.286	28.871	38.281	1.00	48.03
ATOM	2086	CD2	LEU	283	-11.754	29.324	38.182	1.00	42.84
ATOM	2087	C	LEU	283	-11.338	29.204	42.766	1.00	42.48
ATOM	2088	O	LEU	283	-11.234	28.011	43.046	1.00	40.37
ATOM	2089	N	ILE	284	-11.227	30.172	43.671	1.00	41.35
ATOM	2090	CA	ILE	284	-10.970	29.876	45.071	1.00	42.44
ATOM	2091	CB	ILE	284	-9.707	30.602	45.550	1.00	44.67
ATOM	2092	CG2	ILE	284	-9.463	30.314	47.019	1.00	44.22
ATOM	2093	CG1	ILE	284	-8.516	30.124	44.712	1.00	47.91
ATOM	2094	CD1	ILE	284	-7.214	30.819	45.010	1.00	49.18
ATOM	2095	C	ILE	284	-12.175	30.267	45.918	1.00	44.88
ATOM	2096	O	ILE	284	-12.632	31.423	45.896	1.00	33.54
ATOM	2097	N	ASP	285	-12.680	29.278	46.657	1.00	49.54
ATOM	2098	CA	ASP	285	-13.863	29.444	47.494	1.00	59.31
ATOM	2099	CB	ASP	285	-14.957	28.505	46.994	1.00	66.02
ATOM	2100	CG	ASP	285	-15.104	28.544	45.486	1.00	74.35
ATOM	2101	OD1	ASP	285	-15.452	29.621	44.952	1.00	74.08
ATOM	2102	OD2	ASP	285	-14.862	27.502	44.836	1.00	76.23
ATOM	2103	C	ASP	285	-13.648	29.212	48.987	1.00	59.34
ATOM	2104	O	ASP	285	-14.442	29.673	49.804	1.00	61.05
ATOM	2105	N	GLU	286	-12.590	28.496	49.348	1.00	57.65
ATOM	2106	CA	GLU	286	-12.322	28.242	50.757	1.00	58.04
ATOM	2107	CB	GLU	286	-12.930	26.896	51.163	1.00	71.28
ATOM	2108	CG	GLU	286	-12.955	25.856	50.050	1.00	87.57
ATOM	2109	CD	GLU	286	-11.584	25.588	49.467	1.00	97.19
ATOM	2110	OE1	GLU	286	-10.677	25.202	50.237	1.00	100.90
ATOM	2111	OE2	GLU	286	-11.413	25.764	48.241	1.00	99.54
ATOM	2112	C	GLU	286	-10.837	28.274	51.095	1.00	52.65
ATOM	2113	O	GLU	286	-9.983	28.215	50.205	1.00	44.96
ATOM	2114	N	ILE	287	-10.538	28.386	52.386	1.00	50.54
ATOM	2115	CA	ILE	287	-9.158	28.415	52.860	1.00	51.69
ATOM	2116	CB	ILE	287	-8.973	29.398	54.038	1.00	48.38
ATOM	2117	CG2	ILE	287	-7.504	29.499	54.393	1.00	41.91
ATOM	2118	CG1	ILE	287	-9.553	30.771	53.689	1.00	51.02
ATOM	2119	CD1	ILE	287	-8.833	31.497	52.579	1.00	58.10
ATOM	2120	C	ILE	287	-8.811	27.028	53.376	1.00	54.20
ATOM	2121	O	ILE	287	-9.328	26.604	54.408	1.00	60.06
ATOM	2122	N	LYS	288	-7.944	26.317	52.666	1.00	49.77
ATOM	2123	CA	LYS	288	-7.556	24.979	53.101	1.00	49.27
ATOM	2124	CB	LYS	288	-7.951	23.940	52.043	1.00	47.95
ATOM	2125	CG	LYS	288	-7.649	24.333	50.613	1.00	52.09
ATOM	2126	CD	LYS	288	-7.732	23.123	49.675	1.00	60.13
ATOM	2127	CE	LYS	288	-9.148	22.559	49.535	1.00	59.30

10

20

30

40

ATOM	2128	NZ	LYS	288	-10.009	23.323	48.583	1.00	57.36
ATOM	2129	C	LYS	288	-6.064	24.881	53.417	1.00	46.95
ATOM	2130	O	LYS	288	-5.285	25.760	53.052	1.00	40.56
ATOM	2131	N	PRO	289	-5.653	23.820	54.134	1.00	47.87
ATOM	2132	CD	PRO	289	-6.481	22.753	54.725	1.00	47.41
ATOM	2133	CA	PRO	289	-4.244	23.632	54.488	1.00	43.91
ATOM	2134	CB	PRO	289	-4.302	22.516	55.524	1.00	47.12
ATOM	2135	CG	PRO	289	-5.455	21.701	55.057	1.00	49.39
ATOM	2136	C	PRO	289	-3.410	23.257	53.266	1.00	43.15
ATOM	2137	O	PRO	289	-3.857	22.500	52.404	1.00	41.84
ATOM	2138	N	VAL	290	-2.197	23.790	53.199	1.00	40.31
ATOM	2139	CA	VAL	290	-1.304	23.532	52.076	1.00	43.12
ATOM	2140	CB	VAL	290	0.115	24.010	52.405	1.00	37.99
ATOM	2141	CG1	VAL	290	1.098	23.531	51.350	1.00	44.94
ATOM	2142	CG2	VAL	290	0.120	25.525	52.472	1.00	40.96
ATOM	2143	C	VAL	290	-1.273	22.067	51.670	1.00	41.36
ATOM	2144	O	VAL	290	-1.428	21.732	50.494	1.00	41.41
ATOM	2145	N	LYS	291	-1.076	21.203	52.656	1.00	41.97
ATOM	2146	CA	LYS	291	-1.028	19.767	52.427	1.00	40.19
ATOM	2147	CB	LYS	291	-1.001	19.028	53.770	1.00	50.55
ATOM	2148	CG	LYS	291	-0.577	17.562	53.693	1.00	60.15
ATOM	2149	CD	LYS	291	0.940	17.426	53.688	1.00	71.13
ATOM	2150	CE	LYS	291	1.377	15.970	53.630	1.00	71.72
ATOM	2151	NZ	LYS	291	1.035	15.334	52.328	1.00	80.34
ATOM	2152	C	LYS	291	-2.255	19.333	51.624	1.00	38.76
ATOM	2153	O	LYS	291	-2.128	18.648	50.607	1.00	31.87
ATOM	2154	N	GLN	292	-3.434	19.753	52.076	1.00	31.52
ATOM	2155	CA	GLN	292	-4.677	19.389	51.413	1.00	38.55
ATOM	2156	CB	GLN	292	-5.877	19.951	52.168	1.00	36.26
ATOM	2157	CG	GLN	292	-7.188	19.339	51.716	1.00	49.25
ATOM	2158	CD	GLN	292	-8.389	19.916	52.445	1.00	60.54
ATOM	2159	OE1	GLN	292	-8.799	21.051	52.198	1.00	60.82
ATOM	2160	NE2	GLN	292	-8.955	19.135	53.358	1.00	63.12
ATOM	2161	C	GLN	292	-4.718	19.879	49.973	1.00	40.88
ATOM	2162	O	GLN	292	-5.039	19.116	49.056	1.00	37.80
ATOM	2163	N	ILE	293	-4.396	21.157	49.792	1.00	39.78
ATOM	2164	CA	ILE	293	-4.373	21.793	48.486	1.00	32.82
ATOM	2165	CB	ILE	293	-3.695	23.170	48.593	1.00	29.52
ATOM	2166	CG2	ILE	293	-3.447	23.751	47.221	1.00	34.11
ATOM	2167	CG1	ILE	293	-4.584	24.100	49.420	1.00	35.86
ATOM	2168	CD1	ILE	293	-4.123	25.547	49.472	1.00	36.02
ATOM	2169	C	ILE	293	-3.636	20.921	47.469	1.00	35.47
ATOM	2170	O	ILE	293	-4.157	20.619	46.399	1.00	29.69
ATOM	2171	N	ILE	294	-2.427	20.507	47.825	1.00	37.34
ATOM	2172	CA	ILE	294	-1.607	19.674	46.958	1.00	38.84
ATOM	2173	CB	ILE	294	-0.201	19.526	47.561	1.00	34.23
ATOM	2174	CG2	ILE	294	0.549	18.385	46.900	1.00	35.19
ATOM	2175	CG1	ILE	294	0.535	20.854	47.403	1.00	33.86
ATOM	2176	CD1	ILE	294	1.942	20.864	47.902	1.00	32.69
ATOM	2177	C	ILE	294	-2.221	18.297	46.705	1.00	44.75
ATOM	2178	O	ILE	294	-2.100	17.740	45.608	1.00	38.48
ATOM	2179	N	GLU	295	-2.873	17.753	47.728	1.00	49.81
ATOM	2180	CA	GLU	295	-3.519	16.449	47.620	1.00	56.63
ATOM	2181	CB	GLU	295	-4.180	16.066	48.949	1.00	68.21
ATOM	2182	CG	GLU	295	-3.256	16.080	50.150	1.00	83.84
ATOM	2183	CD	GLU	295	-2.179	15.017	50.076	1.00	90.91

10

20

30

40

ATOM	2184	OE1	GLU	295	-2.524	13.819	50.134	1.00	96.06
ATOM	2185	OE2	GLU	295	-0.988	15.378	49.957	1.00	97.00
ATOM	2186	C	GLU	295	-4.598	16.588	46.560	1.00	54.61
ATOM	2187	O	GLU	295	-4.574	15.922	45.524	1.00	49.11
ATOM	2188	N	ASP	296	-5.541	17.479	46.847	1.00	54.85
ATOM	2189	CA	ASP	296	-6.659	17.753	45.963	1.00	55.72
ATOM	2190	CB	ASP	296	-7.415	19.003	46.434	1.00	65.58
ATOM	2191	CG	ASP	296	-7.948	18.873	47.854	1.00	74.80
ATOM	2192	OD1	ASP	296	-8.671	17.894	48.137	1.00	75.85
ATOM	2193	OD2	ASP	296	-7.649	19.758	48.686	1.00	81.76
ATOM	2194	C	ASP	296	-6.195	17.962	44.531	1.00	51.84
ATOM	2195	O	ASP	296	-6.640	17.265	43.619	1.00	50.73
ATOM	2196	N	ILE	297	-5.304	18.928	44.338	1.00	41.71
ATOM	2197	CA	ILE	297	-4.808	19.223	43.005	1.00	37.91
ATOM	2198	CB	ILE	297	-3.696	20.305	43.038	1.00	33.50
ATOM	2199	CG2	ILE	297	-3.130	20.513	41.651	1.00	30.48
ATOM	2200	CG1	ILE	297	-4.280	21.621	43.556	1.00	34.71
ATOM	2201	CD1	ILE	297	-3.317	22.775	43.516	1.00	37.99
ATOM	2202	C	ILE	297	-4.286	17.971	42.314	1.00	32.11
ATOM	2203	O	ILE	297	-4.549	17.750	41.128	1.00	30.04
ATOM	2204	N	LEU	298	-3.556	17.144	43.047	1.00	30.80
ATOM	2205	CA	LEU	298	-3.033	15.926	42.453	1.00	33.15
ATOM	2206	CB	LEU	298	-2.005	15.281	43.377	1.00	40.08
ATOM	2207	CG	LEU	298	-0.569	15.648	43.005	1.00	45.88
ATOM	2208	CD1	LEU	298	-0.471	17.150	42.837	1.00	46.47
ATOM	2209	CD2	LEU	298	0.398	15.148	44.065	1.00	40.98
ATOM	2210	C	LEU	298	-4.140	14.935	42.130	1.00	35.87
ATOM	2211	O	LEU	298	-4.108	14.282	41.082	1.00	37.02
ATOM	2212	N	LYS	299	-5.121	14.826	43.024	1.00	39.60
ATOM	2213	CA	LYS	299	-6.244	13.907	42.829	1.00	40.27
ATOM	2214	CB	LYS	299	-7.160	13.931	44.065	1.00	50.54
ATOM	2215	CG	LYS	299	-8.483	13.168	43.924	1.00	57.76
ATOM	2216	CD	LYS	299	-9.589	14.024	43.293	1.00	65.14
ATOM	2217	CE	LYS	299	-10.111	15.106	44.249	1.00	64.94
ATOM	2218	NZ	LYS	299	-9.106	16.143	44.613	1.00	49.66
ATOM	2219	C	LYS	299	-7.030	14.278	41.577	1.00	41.51
ATOM	2220	O	LYS	299	-7.279	13.431	40.707	1.00	34.68
ATOM	2221	N	GLU	300	-7.417	15.550	41.492	1.00	38.30
ATOM	2222	CA	GLU	300	-8.168	16.043	40.351	1.00	36.22
ATOM	2223	CB	GLU	300	-8.660	17.462	40.604	1.00	37.83
ATOM	2224	CG	GLU	300	-9.201	18.118	39.362	1.00	50.01
ATOM	2225	CD	GLU	300	-9.760	19.487	39.630	1.00	61.30
ATOM	2226	OE1	GLU	300	-10.863	19.570	40.207	1.00	66.64
ATOM	2227	OE2	GLU	300	-9.093	20.482	39.271	1.00	66.38
ATOM	2228	C	GLU	300	-7.303	16.012	39.097	1.00	34.66
ATOM	2229	O	GLU	300	-7.773	15.631	38.018	1.00	33.50
ATOM	2230	N	PHE	301	-6.043	16.417	39.217	1.00	33.69
ATOM	2231	CA	PHE	301	-5.183	16.382	38.046	1.00	35.31
ATOM	2232	CB	PHE	301	-3.717	16.543	38.407	1.00	39.48
ATOM	2233	CG	PHE	301	-2.791	16.117	37.307	1.00	39.84
ATOM	2234	CD1	PHE	301	-2.673	16.876	36.146	1.00	48.93
ATOM	2235	CD2	PHE	301	-2.074	14.936	37.406	1.00	39.43
ATOM	2236	CE1	PHE	301	-1.847	16.456	35.096	1.00	47.46
ATOM	2237	CE2	PHE	301	-1.248	14.508	36.364	1.00	37.65
ATOM	2238	CZ	PHE	301	-1.134	15.266	35.209	1.00	42.30
ATOM	2239	C	PHE	301	-5.363	15.006	37.449	1.00	38.95

10

20

30

40

ATOM	2240	O	PHE	301	-5.357	14.841	36.230	1.00	38.38
ATOM	2241	N	LYS	302	-5.517	14.024	38.340	1.00	42.57
ATOM	2242	CA	LYS	302	-5.712	12.622	37.977	1.00	43.63
ATOM	2243	CB	LYS	302	-5.465	11.732	39.197	1.00	54.86
ATOM	2244	CG	LYS	302	-5.667	10.247	38.944	1.00	67.93
ATOM	2245	CD	LYS	302	-5.694	9.461	40.253	1.00	77.32
ATOM	2246	CE	LYS	302	-5.878	7.965	40.019	1.00	79.96
ATOM	2247	NZ	LYS	302	-4.750	7.367	39.247	1.00	83.94
ATOM	2248	C	LYS	302	-7.131	12.392	37.454	1.00	42.39
ATOM	2249	O	LYS	302	-7.318	11.736	36.431	1.00	31.71
ATOM	2250	N	GLU	303	-8.126	12.922	38.164	1.00	46.27
ATOM	2251	CA	GLU	303	-9.518	12.782	37.745	1.00	49.85
ATOM	2252	CB	GLU	303	-10.417	13.694	38.570	1.00	61.19
ATOM	2253	CG	GLU	303	-11.878	13.581	38.208	1.00	81.07
ATOM	2254	CD	GLU	303	-12.732	14.561	38.970	1.00	89.88
ATOM	2255	OE1	GLU	303	-12.663	14.557	40.216	1.00	96.74
ATOM	2256	OE2	GLU	303	-13.472	15.334	38.325	1.00	91.77
ATOM	2257	C	GLU	303	-9.569	13.197	36.283	1.00	50.36
ATOM	2258	O	GLU	303	-10.046	12.447	35.419	1.00	47.93
ATOM	2259	N	THR	304	-9.076	14.409	36.022	1.00	47.48
ATOM	2260	CA	THR	304	-8.987	14.943	34.661	1.00	44.69
ATOM	2261	CB	THR	304	-8.475	16.397	34.656	1.00	43.06
ATOM	2262	OG1	THR	304	-9.026	17.113	35.769	1.00	44.35
ATOM	2263	CG2	THR	304	-8.876	17.086	33.368	1.00	40.43
ATOM	2264	C	THR	304	-7.878	14.067	34.104	1.00	42.22
ATOM	2265	O	THR	304	-6.992	13.702	34.855	1.00	48.07
ATOM	2266	N	VAL	305	-7.911	13.735	32.820	1.00	40.59
ATOM	2267	CA	VAL	305	-6.887	12.860	32.193	1.00	40.66
ATOM	2268	CB	VAL	305	-5.592	12.610	33.053	1.00	33.72
ATOM	2269	CG1	VAL	305	-4.702	11.573	32.380	1.00	28.13
ATOM	2270	CG2	VAL	305	-4.786	13.876	33.182	1.00	34.50
ATOM	2271	C	VAL	305	-7.536	11.513	31.956	1.00	38.76
ATOM	2272	O	VAL	305	-7.536	11.016	30.837	1.00	39.32
ATOM	2273	N	GLU	306	-8.067	10.910	33.013	1.00	41.93
ATOM	2274	CA	GLU	306	-8.762	9.645	32.849	1.00	48.21
ATOM	2275	CB	GLU	306	-9.276	9.135	34.190	1.00	52.19
ATOM	2276	CG	GLU	306	-8.218	8.488	35.052	1.00	68.83
ATOM	2277	CD	GLU	306	-8.772	8.021	36.380	1.00	81.16
ATOM	2278	OE1	GLU	306	-8.090	7.229	37.064	1.00	85.14
ATOM	2279	OE2	GLU	306	-9.888	8.453	36.743	1.00	85.53
ATOM	2280	C	GLU	306	-9.933	10.048	31.968	1.00	47.16
ATOM	2281	O	GLU	306	-10.300	9.359	31.017	1.00	46.96
ATOM	2282	N	LYS	307	-10.488	11.207	32.302	1.00	46.44
ATOM	2283	CA	LYS	307	-11.606	11.795	31.585	1.00	41.18
ATOM	2284	CB	LYS	307	-11.966	13.123	32.247	1.00	44.29
ATOM	2285	CG	LYS	307	-13.388	13.572	32.021	1.00	55.55
ATOM	2286	CD	LYS	307	-13.944	14.204	33.292	1.00	64.41
ATOM	2287	CE	LYS	307	-13.868	13.232	34.478	1.00	67.79
ATOM	2288	NZ	LYS	307	-14.440	13.792	35.744	1.00	67.30
ATOM	2289	C	LYS	307	-11.228	12.017	30.119	1.00	34.37
ATOM	2290	O	LYS	307	-12.003	11.718	29.212	1.00	34.87
ATOM	2291	N	LEU	308	-10.033	12.544	29.894	1.00	29.88
ATOM	2292	CA	LEU	308	-9.564	12.797	28.543	1.00	35.17
ATOM	2293	CB	LEU	308	-8.241	13.564	28.570	1.00	33.53
ATOM	2294	CG	LEU	308	-8.303	14.867	29.370	1.00	38.94
ATOM	2295	CD1	LEU	308	-6.978	15.602	29.276	1.00	30.75

10

20

30

40

ATOM	2296	CD2	LEU	308	-9.434	15.758	28.830	1.00	29.69
ATOM	2297	C	LEU	308	-9.381	11.469	27.835	1.00	39.88
ATOM	2298	O	LEU	308	-9.653	11.348	26.636	1.00	38.23
ATOM	2299	N	ARG	309	-8.909	10.473	28.578	1.00	44.63
ATOM	2300	CA	ARG	309	-8.722	9.151	28.013	1.00	50.63
ATOM	2301	CB	ARG	309	-8.306	8.163	29.097	1.00	62.19
ATOM	2302	CG	ARG	309	-8.505	6.712	28.703	1.00	75.11
ATOM	2303	CD	ARG	309	-8.176	5.790	29.853	1.00	80.82
ATOM	2304	NE	ARG	309	-6.762	5.856	30.195	1.00	89.30
ATOM	2305	CZ	ARG	309	-6.209	5.181	31.193	1.00	95.68
ATOM	2306	NH1	ARG	309	-6.954	4.390	31.954	1.00	99.08
ATOM	2307	NH2	ARG	309	-4.907	5.289	31.423	1.00	102.35
ATOM	2308	C	ARG	309	-10.069	8.747	27.444	1.00	50.37
ATOM	2309	O	ARG	309	-10.162	8.266	26.312	1.00	49.52
ATOM	2310	N	GLY	310	-11.108	8.972	28.244	1.00	49.29
ATOM	2311	CA	GLY	310	-12.466	8.643	27.852	1.00	52.11
ATOM	2312	C	GLY	310	-12.794	8.964	26.407	1.00	55.41
ATOM	2313	O	GLY	310	-13.515	8.207	25.746	1.00	51.93
ATOM	2314	N	TYR	311	-12.270	10.083	25.911	1.00	56.04
ATOM	2315	CA	TYR	311	-12.514	10.484	24.529	1.00	55.03
ATOM	2316	CB	TYR	311	-12.130	11.960	24.325	1.00	53.97
ATOM	2317	CG	TYR	311	-13.023	12.928	25.085	1.00	49.67
ATOM	2318	CD1	TYR	311	-12.570	13.590	26.232	1.00	48.91
ATOM	2319	CE1	TYR	311	-13.419	14.436	26.970	1.00	43.49
ATOM	2320	CD2	TYR	311	-14.345	13.140	24.690	1.00	51.41
ATOM	2321	CE2	TYR	311	-15.203	13.982	25.424	1.00	48.67
ATOM	2322	CZ	TYR	311	-14.731	14.621	26.559	1.00	45.81
ATOM	2323	OH	TYR	311	-15.584	15.421	27.280	1.00	44.15
ATOM	2324	C	TYR	311	-11.763	9.582	23.539	1.00	55.53
ATOM	2325	O	TYR	311	-11.592	9.929	22.373	1.00	54.47
ATOM	2326	N	ILE	312	-11.328	8.415	24.010	1.00	58.10
ATOM	2327	CA	ILE	312	-10.614	7.464	23.162	1.00	57.58
ATOM	2328	CB	ILE	312	-9.095	7.722	23.218	1.00	58.00
ATOM	2329	CG2	ILE	312	-8.353	6.627	22.470	1.00	56.14
ATOM	2330	CG1	ILE	312	-8.788	9.097	22.616	1.00	51.74
ATOM	2331	CD1	ILE	312	-7.326	9.454	22.594	1.00	48.60
ATOM	2332	C	ILE	312	-10.905	5.993	23.506	1.00	53.86
ATOM	2333	O	ILE	312	-10.570	5.504	24.586	1.00	49.23
ATOM	2334	N1	FMN	2208	6.888	37.416	41.487	1.00	38.43
ATOM	2335	C2	FMN	2208	8.204	37.744	41.552	1.00	40.66
ATOM	2336	O2	FMN	2208	9.013	37.393	40.712	1.00	41.65
ATOM	2337	N3	FMN	2208	8.575	38.527	42.671	1.00	52.52
ATOM	2338	C4	FMN	2208	7.722	39.001	43.729	1.00	48.54
ATOM	2339	O4	FMN	2208	8.183	39.670	44.646	1.00	58.78
ATOM	2340	C4A	FMN	2208	6.385	38.625	43.607	1.00	49.27
ATOM	2341	N5	FMN	2208	5.380	38.937	44.492	1.00	45.14
ATOM	2342	C5A	FMN	2208	4.036	38.615	44.495	1.00	40.49
ATOM	2343	C6	FMN	2208	3.157	39.056	45.592	1.00	33.68
ATOM	2344	C7	FMN	2208	1.740	38.675	45.564	1.00	34.16
ATOM	2345	C7M	FMN	2208	0.869	39.147	46.730	1.00	39.55
ATOM	2346	C8	FMN	2208	1.230	37.865	44.429	1.00	37.20
ATOM	2347	C8M	FMN	2208	-0.247	37.384	44.253	1.00	40.85
ATOM	2348	C9	FMN	2208	2.154	37.471	43.386	1.00	38.44
ATOM	2349	C9A	FMN	2208	3.581	37.832	43.395	1.00	39.67
ATOM	2350	N10	FMN	2208	4.614	37.479	42.419	1.00	38.65
ATOM	2351	C10	FMN	2208	5.997	37.825	42.459	1.00	43.28

10

20

30

40

ATOM	2352	C1*	FMN	2208	4.264	36.629	41.182	1.00	43.64
ATOM	2353	C2*	FMN	2208	3.356	35.436	41.400	1.00	49.52
ATOM	2354	O2*	FMN	2208	3.898	34.527	42.352	1.00	48.66
ATOM	2355	C3*	FMN	2208	3.104	34.693	40.109	1.00	55.58
ATOM	2356	O3*	FMN	2208	2.594	35.575	39.108	1.00	72.95
ATOM	2357	C4*	FMN	2208	2.110	33.559	40.433	1.00	62.99
ATOM	2358	O4*	FMN	2208	2.301	32.440	39.557	1.00	75.59
ATOM	2359	C5*	FMN	2208	0.670	33.983	40.245	1.00	55.61
ATOM	2360	O5*	FMN	2208	-0.159	32.922	40.558	1.00	53.28
ATOM	2361	P	FMN	2208	-1.698	32.973	40.505	1.00	38.94
ATOM	2362	O1P	FMN	2208	-2.134	34.093	41.367	1.00	46.35
ATOM	2363	O2P	FMN	2208	-2.031	33.193	39.100	1.00	42.17
ATOM	2364	O3P	FMN	2208	-2.044	31.604	40.938	1.00	49.91
ATOM	2365	FE+3	FE3	400	-12.957	33.204	44.628	1.00	47.39
ATOM	2366	OH2	WAT	2209	-0.833	29.770	38.935	1.00	36.10
ATOM	2367	OH2	WAT	2210	-4.436	33.988	37.939	1.00	37.80
ATOM	2368	OH2	WAT	2211	2.511	37.761	33.467	1.00	44.03
ATOM	2369	OH2	WAT	2212	-6.505	25.975	37.703	1.00	31.30
ATOM	2370	OH2	WAT	2213	10.886	14.424	42.585	1.00	49.45
ATOM	2371	OH2	WAT	2214	14.917	40.647	45.612	1.00	41.86
ATOM	2372	OH2	WAT	2215	6.538	34.255	40.676	1.00	44.52
ATOM	2373	OH2	WAT	2216	-9.832	50.747	48.079	1.00	41.69
ATOM	2374	OH2	WAT	2217	-7.662	20.515	42.330	1.00	38.27
ATOM	2375	OH2	WAT	2218	3.498	14.581	42.175	1.00	48.91
ATOM	2376	OH2	WAT	2219	-0.940	8.574	45.059	1.00	49.80
ATOM	2377	OH2	WAT	2220	16.081	25.242	22.498	1.00	42.13
ATOM	2378	OH2	WAT	2221	5.069	38.974	38.628	1.00	48.67
ATOM	2379	OH2	WAT	2222	-2.851	27.886	22.972	1.00	37.95
ATOM	2380	OH2	WAT	2223	2.720	37.334	30.140	1.00	41.55
ATOM	2381	OH2	WAT	2224	5.418	33.562	18.335	1.00	42.83
ATOM	2382	OH2	WAT	2225	-10.194	23.574	45.926	1.00	43.13
ATOM	2383	OH2	WAT	2226	15.173	43.443	48.224	1.00	44.26
ATOM	2384	OH2	WAT	2227	-6.426	56.032	49.649	1.00	52.18
ATOM	2385	OH2	WAT	2228	17.852	21.835	56.566	1.00	42.54
ATOM	2386	OH2	WAT	2229	8.414	22.026	29.271	1.00	47.62
ATOM	2387	OH2	WAT	2230	0.480	47.707	42.098	1.00	44.20
ATOM	2388	OH2	WAT	2231	4.669	39.490	27.224	1.00	41.39
ATOM	2389	OH2	WAT	2232	11.927	21.677	62.125	1.00	47.54
END									

10

20

30

40

前記表 2 に記載の 2 3 8 9 個の原子座標で示される 3 次元結晶構造を有する F a b K - F M N 複合体と候補化合物を反応させる段階；及び前記候補化合物から前記複合体と相互作用する化合物を選択して、F a b K 蛋白質の活性を阻害する化合物を決定する段階；を含む、請求項 9 に記載の方法。

【請求項 1 1】

前記候補化合物及び F a b K 蛋白質の T I M バレルの上側に位置するループ部位；F a b K 蛋白質の T I M バレルの上に結合された F M N 分子のヘッド水平面を平らな半球底面とする半径 1 5 Å 以内に位置する 1 つまたはそれ以上のアミノ酸；1 9 8 から 2 0 5 までのアミノ酸配列を含むヒンジ部位；2 0 8 番のチロシン（Y 2 0 8）；2 0 9 番のリシン（K 2 0 9）；2 1 1 番のリシン（K 2 1 1）；2 1 4 番のリシン（K 2 1 4）；2 2 9 番のヒスチジン（H 2 2 9）；2 6 1 番のロイシン（L 2 6 1）；2 7 6 番のメチオニン（M 2 7 6）；2 0 8 番から 2 1 5 番までの 8 個のアミノ酸から構成されたヘリックス；及び 2 7 8 番から 2 8 3 番までの 6 個のアミノ酸から構成されたヘリックス；からなる群から選択された、1 つ以上の部位の相互作用の有無を測定する、請求項 1 0 に記載の方法。

10

【請求項 1 2】

請求項 7 に記載の保存媒体を使用して、F a b K - F M N 複合体と相互作用する化合物を選択する、請求項 1 0 に記載の方法。

【請求項 1 3】

前記表 2 に記載の F a b K - F M N 複合体の 2 3 8 9 個の原子座標情報から選択された 1 つ以上の 3 次元結晶構造情報を利用して、F a b K - F M N 複合体と結合可能な化合物を設計する、請求項 9 に記載の方法。

20

【請求項 1 4】

前記 2 3 8 9 個の原子座標から選択された 1 つ以上の 3 次元結晶構造情報が、F a b K 蛋白質の T I M バレルの上側に位置するループ部位；F a b K 蛋白質の T I M バレルの上に結合された F M N 分子のヘッド水平面を平らな半球底面とする半径 1 5 Å 以内に位置する 1 つ以上のアミノ酸；1 9 8 から 2 0 5 までのアミノ酸配列を含むヒンジ部位；2 0 8 番のチロシン（Y 2 0 8）；2 0 9 番のリシン（K 2 0 9）；2 1 1 番のリシン（K 2 1 1）；2 1 4 番のリシン（K 2 1 4）；2 2 9 番のヒスチジン（H 2 2 9）；2 6 1 番のロイシン（L 2 6 1）、2 7 6 番のメチオニン（M 2 7 6）；2 0 8 番から 2 1 5 番までの 8 個のアミノ酸から構成されたヘリックス；及び 2 7 8 番から 2 8 3 番までの 6 個のアミノ酸から構成されたヘリックス；からなる群から選択された、1 つまたはそれ以上の部位に相当する、請求項 1 3 に記載の方法。

30

【請求項 1 5】

請求項 7 に記載の保存媒体を使用して、F a b K - F M N 複合体と相互作用する化合物を設計する、請求項 1 3 に記載の方法。

【請求項 1 6】

前記 2 3 8 9 個の座標から選択された 1 つ以上の F a b K - F M N 複合体の 3 次元結晶構造情報、及び候補化合物の 3 次元結晶構造情報をマッチングさせる仮想スクリーニング法を使用して、F a b K - F M N 複合体と結合可能な化合物をスクリーニングする、請求項 9 に記載の方法。

40

【請求項 1 7】

前記 F a b K - F M N 複合体の 3 次元結晶構造情報が、F a b K 蛋白質の T I M バレルの上側に位置するループ部位；F a b K 蛋白質の T I M バレルの上に結合された F M N 分子のヘッド水平面を平らな半球底面とする半径 1 5 Å 以内に位置する 1 つ以上のアミノ酸；1 9 8 から 2 0 5 までのアミノ酸配列を含むヒンジ部位；2 0 8 番のチロシン（Y 2 0 8）；2 0 9 番のリシン（K 2 0 9）；2 1 1 番のリシン（K 2 1 1）；2 1 4 番のリシン（K 2 1 4）；2 2 9 番のヒスチジン（H 2 2 9）；2 6 1 番のロイシン（L 2 6 1）；2 7 6 番のメチオニン（M 2 7 6）；2 0 8 番から 2 1 5 番までの 8 個のアミノ酸から構成されたヘリックス；及び 2 7 8 番から 2 8 3 番までの 6 個のアミノ酸から構成された

50

ヘリックス；からなる群から選択された、1つ以上の部位に相当する、請求項16に記載の方法。

【請求項18】

請求項7に記載の保存媒体を使用して仮想スクリーニングする、請求項16に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、好熱性真正細菌サーモトガ・マリティマ (*Thermotoga maritima*) 菌株に由来する FabK (エノイル-ACP還元酵素) 蛋白質に関し、前記蛋白質の活性部位及び3次元結晶構造を究明し、これを利用して新たな FabK 蛋白質阻害物質をスクリーニングして、既存の抗生剤に耐性を示す菌株に対して優れた抗菌活性を示す新たな活性調節物質を開発する技術に関する。

【背景技術】

【0002】

トリクロサンは、包括的な抗菌作用を有する抗微生物剤であって、約30年間多様な製品に抗生及び抗菌活性を付与するために使用されてきた。例えば、トリクロサンは、石鹸、シャンプー、洗濯剤はもちろん、歯磨き粉や化粧品などに含まれているだけでなく、子供のおもちゃ、じゅうたんなどにも含まれている。そのような意味で、トリクロサンの使用範疇は、紫外線または漂白剤に相当するといっても過言でない。

【0003】

トリクロサンは、エノイル-ACP還元酵素 (エノイル-[アシルキャリアー蛋白質]レダクターゼ (E. C. 1. 3. 1. 9) NADH-依存性 トランス-2-エノイル-ACP還元酵素、ENR) または FabI といわれる酵素の活性を抑制する作用がある。前記 FabI は、ほぼ全てのバクテリア及び真菌類に存在して、バクテリアの細胞膜形成に必須の脂肪酸の生合成に関与する酵素のうちの1つであって、微生物の生存に必須の酵素である。したがって、トリクロサンは、FabI の活性を阻害する活性を有するので、広範囲の殺菌剤として使用することができる。

【0004】

好気性細菌であるマイコバクテリア類 (*mycobacteria*) の場合には、InhA という酵素が脂肪酸の生合成中に FabI のようにエノイル-ACP還元酵素として作用して反応段階を活性化し、この場合、結核の治療剤であるイソニアジドがトリクロサンと同一の方法で InhA の活性を抑制する役割を担うということが知られている。これら2つの酵素である InhA 及び FabI を比較する時、これらのアミノ酸配列の相同性は、異なる種類の FabI 間のアミノ酸配列の相同性より相対的に低い、活性に必要な主要アミノ酸は同一であることが明らかになった。

【0005】

一方、脂質は、細胞膜を構成する主成分であって、脂質の生合成に関与する酵素は、バクテリアはもちろん、すべての生物体になくはない必須の酵素である。哺乳類での脂質の生合成は、FAS (脂肪酸合成酵素) といわれる巨大分子ホモダイマーが複数の段階の反応を各々異なる部位で順次に循環して行う I 型脂肪酸合成経路を通じて行われる反面、バクテリアなどの微生物での脂質の生合成は、哺乳類とは異なった II 型脂肪酸合成経路を通じて行われる。前記 II 型脂肪酸合成経路は、各段階の反応が各々異なる独立した酵素によって行われるという特徴がある。FabI は、前記段階のうちの最後の段階に相当するエノイル-ACPを還元させてアシル-ACPに転換させる段階を担当する。

【0006】

前記のように、FabI は、脂質の生合成の最後の段階で、脂質の伸長を触媒する作用をすることによって、脂肪酸の生合成における必須の役割を担っている。FabI は、SDR (短鎖アルコール脱水素酵素/還元酵素) スーパーファミリーに属して、他のファミリーメンバーと共に4量体を形成しており、大腸菌から分離された FabI は NADH (

10

20

30

40

50

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)という補酵素を使用する。(Egan, A. F. and Russell, R. R. B., Genet. Res., 21, 3603-3611 (1973))。最近明らかになったFabI-トリクロサン複合体構造によれば、トリクロサンは、NADH及びNAD上に位置し、酵素の活性部位を占めて非共有性であるが、非常に強い相互作用で基質が入ってこられなくする方法で酵素の活性を阻害する(Heath, R. J., et al., J. Biol. Chem., 274, 11110-11114 (1999))。黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)の場合、FabIがNADHでなくNADPHという補酵素を使用することが明らかになり、この場合にも、トリクロサンが同様に相互作用して、酵素の活性を阻害することが明らかになった。したがって、現在、製薬会社はもちろん、大学及び各種研究団体で開発しているFabI阻害剤は、トリクロサンと類似したメカニズムを有する化合物である。

10

【0007】

しかし、最近、肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)などの一部の主要病原菌がトリクロサンに耐性を示すことが報告された(Heath, R. J. and Rock, C. O., Nature, 406, 145-146 (2000))。これら耐性を示す菌株にはFabI酵素が存在しないが、遺伝子群にFabKという遺伝子が存在して、この遺伝子が発現して生成されるFabK蛋白質がFabI酵素の役割を代わりに担うことが明らかになった。フェカリス菌(Enterococcus faecalis)及びサーモトガ・マリティマ(Thermotoga maritima)も、脂肪酸の生合成経路にFabI蛋白質の代わりにFabK蛋白質が関与すると報告された。これらFabK蛋白質は、現在まで知られているFabI蛋白質とはコード遺伝子配列が全く異なり、SDRスーパーファミリーの他の蛋白質ともコード遺伝子配列に類似性がない。フェカリス菌及びサーモトガ・マリティマなどの菌株に存在するFabKは、そのアミノ酸配列において、肺炎球菌のFabKと各々68%及び48%の同一性を示している(Marrakchi, H., et al., Biochem. J., 370, 1055-1062 (2003))。FabKはフラビン蛋白質であり、活性のために補酵素であるNADHを必要として、トリクロサンによって不活性化されない特性を有する蛋白質である。

20

【0008】

現在の結核治療剤は、大部分がFabI/InhAと関連したものであるため、前記FabI蛋白質を使用せずに前記結核治療剤に対して耐性を示す菌株が次から次へ発見されている。このような耐性を示す菌株は、FabIの代わりにFabKを使用するものである。例えば、結核治療剤に対して耐性を示す呼吸器疾患の主要菌株である肺炎球菌またはバンコマイシンに耐性を示すフェカリス菌の場合も、FabIの代わりにFabKを使用することが明らかになった。つまり、これら耐性を示す菌株に対して抗菌活性を有するためには、FabIでなくFabKの活性を阻害する新たな化合物が必要である。現在までに報告されたところによれば、FabKは、その作動メカニズムが比較的良好に知られているFabIとは異なっていることが明らかになり、その構造及び機能に対する研究が切実に要求されている。

30

【発明の開示】

40

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

このような要求に応じるために、本発明の発明者は、サーモトガ・マリティマからFabK蛋白質を分離精製して結晶化して、3次元結晶構造を究明して、活性部位の個別アミノ酸の変異実験を通じて活性にメカニズム的に寄与するアミノ酸を定義し、既存のFabIとは異なるFabKの構造を究明して、新たな抗生剤の開発に有用に使用される技術を提供することによって、本発明を完成した。

【0010】

そのために、本発明の目的は、前記FabK蛋白質の活性部位を究明することにある。

【0011】

50

本発明の他の目的は、前記 F a b K 蛋白質の 3 次元結晶構造を究明することにある。

【0012】

本発明の他の目的は、前記で究明された F a b K 蛋白質の活性部位及び／または 3 次元結晶構造情報を利用して、F a b K 蛋白質と相互作用して阻害活性を有する化合物をスクリーニングする方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0013】

前記課題を解決するために、本発明は、サーモトガ・マリティマ菌株に由来する F a b K 蛋白質の活性部位及び 3 次元結晶構造の究明に関する。

【0014】

一実施形態として、本発明は F a b K 蛋白質溶液を緩衝液、塩および沈澱剤を含む 貯水槽溶液と接触させて濃度平衡法を行う段階を含み、前記 F a b K 蛋白質溶液の濃度は 3 ~ 30 mg / ml であり、前記緩衝液は pH 4 ~ 9.5 で、貯水槽溶液内濃度は 0.005 ~ 1.5 M であり、前記塩は全ての金属塩およびアンモニウム塩からなる群から選択された 1 種以上のもので、貯水槽溶液内濃度は 0.05 ~ 2 M であり、前記沈澱剤は炭素数 1 ~ 4 のアルコールおよびポリエチレングリコールからなる群から選択された 1 種以上のものであり、貯水槽溶液内濃度は 1 % (v / v) ~ 40 % (v / v) である、F a b K 蛋白質の結晶化方法に関する。

【0015】

別の実施形態では、本発明は後述の表 1 の X 線回折パターンデータ、または後述の表 2 に記載の 2389 個の原子座標で示された 3 次元結晶構造を有する、F a b K - F M N (フラビンモノヌクレオチド) 複合体結晶に関する。

【0016】

他の実施形態では、本発明は後述の表 1 の X 線回折パターンデータ、または後述の表 2 に記載の 2389 個の原子座標情報から選択された 1 つ以上の F a b K - F M N 複合体の 3 次元結晶構造情報またはこれらの全てを保存する、保存媒体に関する。

【0017】

さらに別の実施形態では、本発明は後述の表 2 に記載の 2389 個の原子座標情報から選択された 1 つ以上の F a b K - F M N 複合体の 3 次元結晶構造情報を使用する、F a b K 蛋白質活性阻害剤開発方法に関する。

【発明の効果】

【0018】

本発明は、抗生剤の標的蛋白質として知られている F a b K 蛋白質の活性部位及び 3 次元結晶構造に関するもので、本発明によるサーモトガ・マリティマ菌株に由来した F a b K 蛋白質結晶は、結晶化程度が優れているだけでなく、X 線回折が容易であり、類似した蛋白質である F a b I 蛋白質とは異なる構造的特徴を有しているので、このような結晶の 3 次元構造は、現在まで開発された F a b I 阻害剤とは異なる新たな活性調節物質の開発に有用に使用される。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

以下、本発明を詳細に説明する。

【0020】

まず、本発明は、サーモトガ・マリティマから分離及び精製された F a b K 蛋白質を提供する。前記蛋白質は、配列番号 1 のアミノ酸配列を有する蛋白質であって、本発明では、前記アミノ酸配列が F a b K 蛋白質の酵素の機能を有するものであるということを最初に究明した。前記のように、F a b K 蛋白質は、多くのバクテリア及び真菌類で F a b I に代わって使用される酵素であって、F a b I 阻害剤に対して耐性を示す菌株に対する新たな抗生剤の開発において、標的蛋白質として非常に有用である。本発明による F a b K 蛋白質は水溶性であって、適切な方法で結晶性を有することができるため、その 3 次元構造の分析が容易で、新たな抗生剤の開発のための新たな標的蛋白質として有用である。

10

20

30

40

50

【0021】

また、本発明は、前記配列番号1のアミノ酸配列を有するサーモトガ・マリティマから分離及び精製されたF a b K蛋白質のコード塩基配列；及び前記コード塩基配列と作動可能に連結されたプロモーター及びターミネーター；を含むF a b K蛋白質の発現ベクターを提供する。前記発現ベクターは、カナマイシン抵抗遺伝子、アンピシリン抵抗遺伝子、テトラサイクリン抵抗遺伝子、クロラムフェニコール抵抗遺伝子などの通常の選別マーカーを追加的に含むことができる。また、本発明は、前記F a b K蛋白質の発現ベクターによって形質転換された形質転換体を提供する。前記形質転換体を使用される宿主としては、原生細菌であり、複製起源がp B R 3 2 2を有し、T 7 ポリメラーゼを生成することができるものであればいずれも使用することができ、例えば大腸菌などを使用することができる。また、本発明は、前記F a b K蛋白質の発現ベクターを使用して宿主を形質転換させて、前記発現ベクターを含む形質転換体を製作して、前記製作された形質転換体を培養してF a b K蛋白質を生成する段階を含むF a b K蛋白質の製造方法を提供する。

10

【0022】

本発明の発現ベクターの製造のために、アミノ酸の欠失が全くなく、配列番号1に記載されたように1番のメチオニン末端（N-末端）から314番のアミノ酸であるグルタミン酸までのアミノ酸配列を有するサーモトガ・マリティマ由来のF a b K蛋白質のコード塩基配列を利用して、生成された蛋白質の精製を容易にするために、N-末端に6個のヒスチジンタグを結合させて使用することができる。

【0023】

本発明による発現ベクター、形質転換体、及びこれを利用したF a b K蛋白質の製造方法をより具体的に説明すると下記の通りであるが、下記の内容は、本発明の内容を例示して説明するための具体例にすぎず、本発明の範囲はこれに限定されない。

20

【0024】

まず、サーモトガ・マリティマのゲノムDNAからF a b K蛋白質をコードする遺伝子を増幅するために、F a b K蛋白質をコードする遺伝子の5'-末端及び3'-末端に対応するPCR反应用プライマーを考案して合成する。この時、前記5'-末端及び3'-末端に対応するプライマーは、各々に対応するクローニングされるベクターに存在する制限酵素認知部位と同一な制限酵素認知部位が存在するように考案して、前記ベクターのクローニングを容易にする。

30

【0025】

サーモトガ・マリティマのゲノムDNAを鋳型として、前記のように製造されたプライマーを使用してPCR反応を行って、F a b K遺伝子を増幅する。増幅されたF a b K遺伝子を適切な制限酵素で切断して得られた遺伝子断片を適切な発現ベクター、例えば大腸菌ベクターに挿入して、再組み合わせF a b K遺伝子を含む発現ベクターを製造する。使用可能な制限酵素部位はN c o I、N d e I、N h e I、B a m H I、E c o R I、S a l I、H i n d I I I、N o t I、及びX h o Iである。本発明の具体的な例としては、N d e I及びX h o I制限酵素部位を使用した。前記のように、前記発現ベクターは、宿主ゲノムへの挿入の有無の確認を容易にするために、カナマイシン抵抗遺伝子、アンピシリン抵抗遺伝子、テトラサイクリン抵抗遺伝子、クロラムフェニコール抵抗遺伝子などの通常の選別マーカーを含むことができる。このように製造された組換え発現ベクターを使用して、適切な宿主、例えば大腸菌を形質転換させた後、前記形質転換体を遺伝子の発現に適切な条件で培養する。この時、培養条件は、使用された宿主によって異なり、約15から40℃で、3から15時間培養することができ、前記条件は、比較的高い温度では培養時間を短くし、比較的低い温度では培養時間を長くして調節することができる。

40

【0026】

目的とする蛋白質の生成有無は、S D S-ポリアクリルアミドゲル電気泳動またはウェスタンブロッティング法などの通常の蛋白質同定方法によって確認することができる。組換えF a b K遺伝子を含む発現ベクターに形質転換された形質転換体をアンピシリン、テトラサイクリン、カナマイシン、クロラムフェニコールなどの選別マーカーに対応する抗

50

生剤が含まれている培地（例えばLB培地）で振盪培養し、前記培養した培地の光学密度（O. D.）が一定の細胞濃度（例えば600nmでのO. D. が0.5から0.7）になった時、IPTG（イソプロピルーβ-D-ガラクトピラノシド）を添加して、組換えFabK遺伝子の発現を誘導する。前記培養液を遠心分離して形質転換体を沈殿させ、これを適切な緩衝液に懸濁させた後で破碎する。前記破碎物を遠心分離して蛋白質が溶解している上層液を分離した後、イオン交換クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィーなどの通常の蛋白質分離及び精製手段によって製造された組換えFabK蛋白質を分離及び精製する。この時、前記組換えFabK蛋白質は、精製を容易にするために、ヒスチジンタグ融合蛋白質形態で生成される。

【0027】

また、他の側面から、本発明は、前記FabK蛋白質の3次元構造及び活性部位を究明して、FabK蛋白質を標的とする抑制化合物のスクリーニングにより有用な情報を提供することを特徴とする。

【0028】

また、他の側面から、本発明は、後述する表1または表2の原子座標情報から選択された1以上の原子座標情報で表現される3次元構造を有するFabK-FMN複合体結晶を提供する。FMNはFabK蛋白質の活性に必須の補助因子であり、インビトロ（*in vitro*）実験でFabKと複合体を形成することが観察され、生体内でもFabK蛋白質とFMN分子が複合体形態で作用することと考えられる。したがって、本発明で提供されるFabK-FMN複合体の結晶構造はFabK抑制剤探索および開発に非常に効果的に適用される。

【0029】

また、本発明は、下記のように究明されたFabK蛋白質の3次元結晶構造及び／またはFabK及びFMNが結合する特異的位置的特性及び前記活性部位で活性に影響を与える個別アミノ酸の役割に基づいて、FabK蛋白質の活性を阻害するFabK蛋白質阻害剤をスクリーニングすることおよび新たな抑制化合物を設計することを特徴とする、FabK蛋白質の阻害活性を有するFabK阻害剤開発方法を提供する。

【0030】

本発明の具体例において、前記FabK阻害剤開発方法は、配列番号1のアミノ酸配列を有するFabK蛋白質、またはFabK-FMN複合体、及び候補化合物を反応させる段階、及び前記候補化合物から前記FabK蛋白質またはFabK-FMN複合体と相互作用する化合物を選択して、FabK蛋白質の活性を阻害する化合物をスクリーニングする段階を含む。

【0031】

また、他の具体例において、本発明のFabK阻害剤開発方法は、使用されたFabK-FMN複合体の後述の表1に記載のX線回折パターン、または後述の表2に記載の2389個の原子座標から選択された1つ以上の3次元結晶構造情報を利用して、FabK蛋白質またはFabK-FMN複合体と結合可能な新たな化合物を新規設計することを特徴とする。

【0032】

また、他の具体例において、本発明のFabK阻害剤開発方法は、使用されたFabK-FMN複合体の後述の表1に記載のX線回折パターン、または後述の表2に記載の2389個の原子座標から選択された1つ以上の3次元結晶構造情報及び候補化合物の3次元結晶構造情報に基づく仮想スクリーニング法を使用して、FabK蛋白質またはFabK-FMN複合体と結合可能な化合物をスクリーニングすることを特徴とする。

【0033】

前記FabK蛋白質と相互作用（結合）する化合物の選択時に、下記のような3次元結晶構造及び／または活性部位に対する情報を使用して、より容易で正確にFabK蛋白質の活性を阻害する化合物を選択することができる。

【0034】

本発明のスクリーニング方法によって選択された F a b K 蛋白質阻害剤は、抗生剤として作用し、前記抗生剤が抗生活性を有する菌株は、F a b K 蛋白質及びこれと類似した活性部位を有する蛋白質を必須で必要とする全ての微生物であり、例えば肺炎球菌、フェカリス菌、サーモトガ・マリティマ、化膿性連鎖球菌 (Streptococcus pyogenes)、ネオリケッチャ・センネツ (Neorickettsia senneitsu)、エーリキア・シャフェンシス (Ehrlichia chaffeensis)、アナプラズマ・ファゴサイトフィラム (Anaplasma phagocytophilum)、好熱性一酸化炭素酸化細菌 (Carboxydothemus hydrogenoformans)、ストレプトコッカス・アガラクチア (Streptococcus agalactiae)、及びクロストリジウム・ディフィシル (Clostridium difficile) からなる群から選択されたものである。 10

これをより詳細に説明すると、下記の通りである。

【0035】

まず、本発明は、F a b K 蛋白質の結晶化方法を提供する。新たな抗生剤の開発のための標的蛋白質の3次元結晶構造の究明においては、前記標的蛋白質が水溶性であって結晶性であることが重要である。本発明による F a b K 蛋白質は水溶性であるので、その3次元結晶構造の究明のためには、結晶性を有するようにするための結晶化段階が必要である。このような結晶化段階には、一般に、X線結晶化法が使用され、このようなX線結晶化法を使用するための前処理段階として多様な結晶化方法が行われなければならない。本発明の具体例において、このような結晶化方法として通常の濃度平衡を利用した方法を使用でき、例えば、蒸気平衡法（例えば、シッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法 (Sitting-or Hanging-drop vapour diffusion method: Jancarik J. et al., Appl. Cryst., 24, 409-411 (1991) 参照) または透析法（連続式または回分式: Bunick C. and Stubbs G., Acta Cryst. D56, 1430-1431 (2000)）などが使用される。 20

【0036】

シッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法の結晶化の原理及び過程は、下記の通りである。密閉された空間に母液の小さい滴及びこれよりはるかに大きい規模の貯水槽溶液が分離されたまま共存する時、これらの間で水または他の揮発性物質の移動が起こるようになる。一方、蛋白質の溶液条件のうち、熱力学的に準安定状態である過飽和状態で沈澱剤の種類によって蛋白質の沈澱が起こり、沈澱速度が遅くなって安定した結晶化状態となる。これに使用可能な沈澱剤はよく知られており、それらは濃縮状態の蛋白質溶液の溶解度を減少させる役割を担う。この時、蛋白質分子の周囲の相対的な吸着層を減少させるために、蛋白質分子が互いに凝集して結晶を生成するようになる。したがって、貯水槽溶液は、このような沈澱剤をはじめとして、緩衝液、塩、界面活性剤などが多様な濃度で混合され、蛋白質溶液及びこのような多様な条件の貯水槽溶液が通常の場合は約1:1の比率で混合されて滴を形成するようになる。このように得られた滴をシリコンでコーティングされたガラススライドに載せてひっくり返した状態で、準備されたプレートに載せて密封する。初期状態では、滴内の蛋白質の濃度が貯水槽溶液の濃度と異なるために蛋白質が結晶状態で存在しないが、密封された状態で置いておくと徐々に平衡が保たれるようになり、この時に前記で説明した原理によって特定の状態の条件で結晶が生成されるのである。このようなシッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法において、貯水槽溶液内の沈澱剤だけでなく、塩、緩衝液、及び界面活性剤の種類、適正濃度、溶液のpH、及び実験温度は蛋白質の種類によって異なって選択され、場合によっては蛋白質結晶の生成においてとても重要な要素となる。 30 40

【0037】

本発明で、水溶性 F a b K 蛋白質を結晶化させるために F a b K 蛋白質溶液および貯水槽溶液を濃度平衡法、例えばシッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法、透析法などを使用して反応させて結晶化を行う。

【0038】

前記貯水槽溶液は緩衝液、塩および沈澱剤を含むものを使用する。前記緩衝液としては、pHを調節して蛋白質を安定化させるためのものであって、pH4～9.5、好ましくはpH4.6～9、さらに好ましくは6.2～8.5である全ての緩衝液が使用可能であり、例えば、PIPES（ピペラジーン-1,4-ビス（2-エタンスルホン酸））、ピシン、トリス、酢酸ナトリウム、コハク酸ナトリウム、ビス-トリス緩衝液からなる群から選択された1種以上のものを使用することができる。

【0039】

前記塩は構造分析が容易な結晶形態を有するようにする役割を果たすものであって、全ての金属塩およびアンモニウム塩からなる群から選択されたものを使用することができる。前記アンモニウム塩は硫酸アンモニウム、塩化アンモニウム、リン酸アンモニウムなどからなる群から選択されたものを使用することができる。前記金属塩は全てのアルカリ金属（例えば、リチウム、ナトリウムなど）塩、アルカリ土類金属（例えば、マグネシウムなど）塩、および遷移金属（例えば、マンガン、亜鉛など）塩からなる群から選択された1種以上のものを使用することができ、好ましくは塩化物、シアン化物、チオシアン酸化物、酸化物、硝酸化物、水酸化物、硫酸化物などから選択された1種以上を使用することができ、例えば、塩化リチウム、塩化マグネシウム、チオシアン酸ナトリウムまたは硫酸アンモニウムなどを使用することができる。

【0040】

前記沈澱剤は結晶化のために沈澱を形成する物質であって、炭素数1～4の直鎖または分枝鎖アルコールおよびポリエチレングリコール（PEG）（重量平均分子量200以上、好ましくは400～20,000、さらに好ましくは550～10,000）からなる群から選択された1種以上のものを使用することができる。

【0041】

貯水槽溶液全体での緩衝液、塩および沈澱剤の濃度は、使用される蛋白質溶液の濃度によって適切に調節することができる。具体的に、貯水槽溶液全体でのPIPES、ピシン、トリスなどの緩衝液の濃度は0.005～1.5M、好ましくは0.01～0.2Mであることができ、塩化リチウム、塩化マグネシウム、チオシアン酸ナトリウムまたは硫酸アンモニウムなどの塩濃度は0.05～2M、より好ましくは0.05～0.5Mであることができ、ポリエチレングリコールなどの沈澱剤の濃度は1～40%（v/v）、好ましくは5～30%（v/v）であるのが好ましい。貯水槽溶液内での沈澱剤及び塩の濃度が前記範囲より高い場合には、蛋白質が沈殿する現象が起こることがあり、前記範囲より低い場合には、結晶が生成されないのが好ましくない。また、前記緩衝液は主に貯水槽溶液内での蛋白質の安定性に関連するものであり、その濃度が前記範囲を逸脱する場合には、貯水槽溶液内で適切な蛋白質の安定性を得ることができず、所望の結晶を得るのも困難である。前記貯水槽溶液は、このような成分以外にも、通常使用可能な塩、緩衝液、及び界面活性剤などを追加的に含むことができる。

【0042】

本発明に使用されるFabK蛋白質溶液はFabK蛋白質を適切な緩衝液に溶解したものであって、FabK蛋白質可溶性の全ての緩衝液を使用することができ、例えば、PIPES、ピシンおよびトリス、酢酸ナトリウム、コハク酸ナトリウム、ビス-トリス、HEPES（N-（2-ヒドロキシエチル）ピペラジーン-N'-（2-エタンスルホン酸））、イミダゾール、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、MES（2-モルホリノエタンスルホン酸）、ADA（N-（2-アセトアミド）イミノ酢酸）、カコジル酸ナトリウム、クエン酸三ナトリウムなどからなる群から選択された1種以上のものを使用することができる。蛋白質結晶を容易に得て構造分析が容易な結晶を得るために、FabK蛋白質溶液濃度は3～30mg/ml、好ましくは5～20mg/ml、さらに好ましくは8～15mg/mlであるのが良い。

【0043】

本発明に使用されるFabK蛋白質溶液と貯水槽溶液内の沈澱剤濃度は大体反比例する

ように使用するのが良い。つまり、F a b K蛋白質溶液の濃度が高い場合には比較的に結晶化が容易であるので、貯水槽溶液内の沈澱剤の濃度は相対的に低くして使用し、F a b K蛋白質溶液の濃度が高い場合には結晶化のために相対的に沈澱剤（例えば、ポリエチレングリコール）濃度が高い貯水槽溶液を使用するのが良い。例えば、蛋白質溶液の濃度が約10mg/mlである時には沈澱剤濃度を約15～20%（v/v）として使用することができる。

【0044】

また、前記濃度平衡法は、pH8.0～9.0で行われるのが好ましい。前記範囲は実験的に決定されたものであり、前記範囲のpH条件下で反応する時に、最も優れた結晶を得ることができる。シッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法による結晶生成反応の反応温度は、4～26℃であるのが好ましく、約20～24℃であるのがより好ましく、反応時間は、1日～20日であるのが好ましく、1週間～2週間であるのがより好ましい。前記反応温度及び反応時間範囲は、X線分析が容易な最適のデータを有する結晶を得ることができる条件として、実験的に決定された範囲である。

10

【0045】

製造された結晶性F a b K蛋白質の構造を分析するためには、X線分析を利用することができる。しかし、蛋白質結晶がX線の高いエネルギーに露出されると、その寿命が短くなり、データ強度も弱くなって、構造分析に良くない結果が発生する。このような欠点を防止するために、X線分析前にF a b K蛋白質結晶を高速で窒素冷却する高速窒素冷却法を行うのが好ましい。高速窒素冷却時に、効果的なF a b K蛋白質結晶の保護のために、結晶性条件に加えてエチレングリコール及びパラトーンNを使用するのが好ましい。エチレングリコールを使用する場合、20～35%（v/v）、好ましくは25～30%（v/v）の濃度で使用するのが好ましい。パラトーンNは、結晶に上載せして使用するのが好ましい。前記高速窒素冷却法を行う温度は、50～200K、好ましくは80～120Kである。前記濃度及び温度範囲は、F a b K蛋白質がその結晶性に影響なく、窒素ストリームに耐えられて、高速窒素内で保管が容易な範囲として、実験的に決定されるものである。

20

【0046】

また、本発明は、X線結晶化方法によって得られた前記のような方法で結晶化されたF a b K蛋白質の3次元結晶構造を提供する。本発明の具体例において、前記結晶の3次元構造を知るために、X線映像プレートを使用して回折パターンを得て、多波長異常分散法（MAD: multiwavelength anomalous dispersion）で位相情報を得ることができる。前記のように得られたF a b K蛋白質結晶のX線回折パターン及び位相情報から電子密度地図を作成し、これから再び原子座標を導き出すことによって、3次元構造情報を得ることができる。

30

【0047】

X線を使用した回折パターンのデータ収集方法は、X線の供給源によって一般実験室で得る方法及びシンクロトロンを利用する方法に分けられる。このうちのシンクロトロンを利用する方法は、結晶サイズが50μm程度の小さい結晶まで可能であり、1つの波長だけでなく多様な波長でデータを収集することができるため、迅速な構造を得ることができる。したがって、本発明の好ましい具体例では、シンクロトロンを利用して回折パターンのデータを収集することができ、このように得られた本発明によるF a b K蛋白質結晶の回折パターンは、下記の表1に示した通りである。

40

【0048】

【表 1】

結晶の空間群	C2 単斜晶系
格子単位	a=65.797、b=77.213、 c=59.230Å、 $\alpha = \gamma = 90^\circ$ $\beta = 99.994^\circ$
データ解像度	2.3Å

【0049】

10

位相情報は、多重重原子同型置換法 (Multiple isomorphous replacement)、多波長異常分散法、構造置換法 (Molecular replacement) などによって得ることができ、本発明の好ましい具体例では、多波長異常分散法を利用して、FabK蛋白質結晶の位相情報を得ることができる (Modern X-ray Analysis on Single Crystals, Peter Luger 参照)。具体的には、前記多波長異常分散法は、重金属を有する蛋白質結晶で互いに異なる三個の波長を通じて異常回折パターン (anomalous diffraction pattern) を利用して位相を計算するのである。このような多波長異常分散法を利用するために、位相を計算してこれによる初期モデルの計算を行わなければならない、このような計算に使用することができる全てのプログラムを使用することができる。本発明の好ましい具体例では、SOLVE及びRESOLVE (ロスアラモス研究所、米国) を使用することができ、その後の精密化段階及び標準化段階のために、CNS (エール大学)、CCP4 (ケンブリッジ大学) などのプログラムを使用することができる。

20

【0050】

精密化段階は、X線回折パターンから得られた電子密度をO (Alwyn Jones, http://web.mac.com/alwyn_47/OInTheWorks/OInTheWorks.html を参照) 及びCOOT (Paul Emsley, <http://www.yesbl.york.ac.uk/~emsley/coot/> を参照) プログラムでコンピュータモニターに表示して、そこに最も適した構造に修正することによって行われる。精密化段階を行った結果、本発明によるFabK蛋白質結晶は、FMN及び24個の水分子を含み、下記の表2に記載の3次元結晶構造を有する原子モデルで表現されることが明らかになった。FabK蛋白質を標的とするFabK阻害剤開発において、FabK蛋白質を単独で使用したり、このようなFabK-FMN複合体の形態で使用し、特に、このような複合体の形態で3次元構造の結晶性が優れていて、FabK阻害剤開発に非常に有用である。

30

【0051】

FabK-FMN複合体の3次元上の原子座標

【表 2】

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ATOM	1	CB	THR	2	1.718	10.119	42.330	1.00	76.78
ATOM	2	OG1	THR	2	1.216	9.920	43.656	1.00	77.33
ATOM	3	CG2	THR	2	0.826	9.379	41.346	1.00	74.62
ATOM	4	C	THR	2	3.742	10.004	40.886	1.00	78.22
ATOM	5	O	THR	2	4.668	9.365	40.376	1.00	78.67
ATOM	6	N	THR	2	4.004	10.139	43.345	1.00	71.47
ATOM	7	CA	THR	2	3.165	9.596	42.240	1.00	77.44
ATOM	8	N	VAL	3	3.186	11.073	40.316	1.00	76.84
ATOM	9	CA	VAL	3	3.616	11.601	39.020	1.00	75.22
ATOM	10	CB	VAL	3	2.611	12.658	38.481	1.00	74.12
ATOM	11	CG1	VAL	3	2.316	13.689	39.557	1.00	74.99
ATOM	12	CG2	VAL	3	3.181	13.344	37.242	1.00	72.96
ATOM	13	C	VAL	3	4.991	12.252	39.103	1.00	70.50
ATOM	14	O	VAL	3	5.250	13.068	39.984	1.00	72.91
ATOM	15	N	ARG	4	5.866	11.891	38.172	1.00	64.57
ATOM	16	CA	ARG	4	7.214	12.440	38.135	1.00	63.13
ATOM	17	CB	ARG	4	8.223	11.355	38.513	1.00	69.21
ATOM	18	CG	ARG	4	7.833	9.962	38.051	1.00	85.80
ATOM	19	CD	ARG	4	8.871	8.911	38.437	1.00	96.90
ATOM	20	NE	ARG	4	10.085	8.990	37.624	1.00	109.70
ATOM	21	CZ	ARG	4	11.041	9.904	37.771	1.00	114.16
ATOM	22	NH1	ARG	4	10.943	10.835	38.711	1.00	118.45
ATOM	23	NH2	ARG	4	12.099	9.888	36.970	1.00	115.05
ATOM	24	C	ARG	4	7.542	13.023	36.762	1.00	58.99
ATOM	25	O	ARG	4	7.239	12.424	35.729	1.00	50.86
ATOM	26	N	THR	5	8.170	14.194	36.753	1.00	51.26
ATOM	27	CA	THR	5	8.509	14.849	35.495	1.00	46.05
ATOM	28	CB	THR	5	7.634	16.087	35.269	1.00	50.25
ATOM	29	OG1	THR	5	6.335	15.870	35.840	1.00	55.05
ATOM	30	CG2	THR	5	7.493	16.359	33.777	1.00	59.53
ATOM	31	C	THR	5	9.946	15.317	35.507	1.00	38.81
ATOM	32	O	THR	5	10.615	15.236	36.533	1.00	35.76
ATOM	33	N	ARG	6	10.419	15.820	34.368	1.00	30.37
ATOM	34	CA	ARG	6	11.784	16.320	34.303	1.00	31.08
ATOM	35	CB	ARG	6	12.050	17.039	32.984	1.00	25.17
ATOM	36	CG	ARG	6	12.219	16.116	31.791	1.00	29.98
ATOM	37	CD	ARG	6	12.079	16.885	30.476	1.00	36.68
ATOM	38	NE	ARG	6	13.186	17.805	30.256	1.00	37.22
ATOM	39	CZ	ARG	6	13.163	18.830	29.410	1.00	34.87
ATOM	40	NH1	ARG	6	12.080	19.095	28.690	1.00	29.29
ATOM	41	NH2	ARG	6	14.241	19.586	29.275	1.00	43.28
ATOM	42	C	ARG	6	11.964	17.292	35.453	1.00	31.91
ATOM	43	O	ARG	6	13.016	17.333	36.080	1.00	35.47
ATOM	44	N	VAL	7	10.917	18.057	35.740	1.00	33.55
ATOM	45	CA	VAL	7	10.959	19.024	36.822	1.00	31.71
ATOM	46	CB	VAL	7	9.678	19.864	36.872	1.00	40.39
ATOM	47	CG1	VAL	7	9.713	20.786	38.084	1.00	37.01
ATOM	48	CG2	VAL	7	9.540	20.673	35.591	1.00	38.01
ATOM	49	C	VAL	7	11.163	18.392	38.192	1.00	33.22
ATOM	50	O	VAL	7	12.052	18.794	38.931	1.00	32.11
ATOM	51	N	THR	8	10.336	17.421	38.551	1.00	37.51
ATOM	52	CA	THR	8	10.492	16.780	39.851	1.00	43.86
ATOM	53	CB	THR	8	9.481	15.632	40.037	1.00	45.29
ATOM	54	OG1	THR	8	9.661	14.660	38.997	1.00	44.08
ATOM	55	CG2	THR	8	8.057	16.169	39.985	1.00	41.69

10

20

30

40

ATOM	56	C	THR	8	11.915	16.231	39.994	1.00	46.88
ATOM	57	O	THR	8	12.493	16.243	41.084	1.00	45.83
ATOM	58	N	ASP	9	12.479	15.770	38.880	1.00	47.56
ATOM	59	CA	ASP	9	13.830	15.220	38.867	1.00	48.98
ATOM	60	CB	ASP	9	14.087	14.486	37.551	1.00	54.05
ATOM	61	CG	ASP	9	13.137	13.333	37.333	1.00	63.51
ATOM	62	OD1	ASP	9	13.173	12.733	36.236	1.00	70.34
ATOM	63	OD2	ASP	9	12.358	13.026	38.261	1.00	68.35
ATOM	64	C	ASP	9	14.877	16.311	39.031	1.00	52.18
ATOM	65	O	ASP	9	15.735	16.241	39.913	1.00	53.25
ATOM	66	N	LEU	10	14.812	17.319	38.169	1.00	48.21
ATOM	67	CA	LEU	10	15.767	18.411	38.223	1.00	47.23
ATOM	68	CB	LEU	10	15.392	19.509	37.229	1.00	51.37
ATOM	69	CG	LEU	10	16.382	20.674	37.117	1.00	54.12
ATOM	70	CD1	LEU	10	17.694	20.171	36.531	1.00	54.52
ATOM	71	CD2	LEU	10	15.800	21.770	36.238	1.00	56.89
ATOM	72	C	LEU	10	15.843	19.015	39.610	1.00	44.90
ATOM	73	O	LEU	10	16.866	19.579	39.977	1.00	43.23
ATOM	74	N	LEU	11	14.763	18.900	40.379	1.00	41.34
ATOM	75	CA	LEU	11	14.734	19.471	41.723	1.00	43.54
ATOM	76	CB	LEU	11	13.607	20.502	41.837	1.00	39.34
ATOM	77	CG	LEU	11	13.785	21.894	41.218	1.00	45.50
ATOM	78	CD1	LEU	11	14.219	21.798	39.753	1.00	46.71
ATOM	79	CD2	LEU	11	12.468	22.646	41.352	1.00	36.77
ATOM	80	C	LEU	11	14.597	18.491	42.882	1.00	45.99
ATOM	81	O	LEU	11	14.517	18.928	44.033	1.00	44.74
ATOM	82	N	GLU	12	14.570	17.186	42.601	1.00	43.01
ATOM	83	CA	GLU	12	14.429	16.191	43.669	1.00	43.26
ATOM	84	CB	GLU	12	15.715	16.080	44.495	1.00	47.35
ATOM	85	CG	GLU	12	16.982	16.570	43.810	1.00	58.02
ATOM	86	CD	GLU	12	17.609	15.533	42.902	1.00	68.00
ATOM	87	OE1	GLU	12	17.980	14.449	43.403	1.00	70.07
ATOM	88	OE2	GLU	12	17.739	15.803	41.690	1.00	74.34
ATOM	89	C	GLU	12	13.333	16.750	44.564	1.00	42.63
ATOM	90	O	GLU	12	13.550	16.985	45.751	1.00	34.81
ATOM	91	N	ILE	13	12.159	16.983	43.994	1.00	44.15
ATOM	92	CA	ILE	13	11.085	17.573	44.772	1.00	49.47
ATOM	93	CB	ILE	13	10.486	18.776	43.990	1.00	51.04
ATOM	94	CG2	ILE	13	10.063	18.341	42.597	1.00	49.47
ATOM	95	CG1	ILE	13	9.327	19.388	44.764	1.00	56.66
ATOM	96	CD1	ILE	13	8.649	20.493	44.016	1.00	55.92
ATOM	97	C	ILE	13	9.975	16.630	45.264	1.00	47.97
ATOM	98	O	ILE	13	9.687	16.608	46.463	1.00	53.32
ATOM	99	N	GLU	14	9.378	15.859	44.355	1.00	42.87
ATOM	100	CA	GLU	14	8.288	14.915	44.652	1.00	47.07
ATOM	101	CB	GLU	14	7.957	14.841	46.144	1.00	48.25
ATOM	102	CG	GLU	14	6.805	13.899	46.445	1.00	67.00
ATOM	103	CD	GLU	14	6.571	13.708	47.927	1.00	82.21
ATOM	104	OE1	GLU	14	6.324	14.713	48.626	1.00	87.48
ATOM	105	OE2	GLU	14	6.631	12.551	48.395	1.00	88.12
ATOM	106	C	GLU	14	7.004	15.251	43.893	1.00	46.40
ATOM	107	O	GLU	14	6.407	14.376	43.276	1.00	46.85
ATOM	108	N	HIS	15	6.576	16.511	43.950	1.00	47.05
ATOM	109	CA	HIS	15	5.370	16.955	43.246	1.00	45.50
ATOM	110	CB	HIS	15	4.313	17.424	44.242	1.00	44.43
ATOM	111	CG	HIS	15	3.877	16.371	45.209	1.00	46.54

10

20

30

40

ATOM	112	CD2	HIS	15	3.730	16.406	46.556	1.00	48.90
ATOM	113	ND1	HIS	15	3.485	15.111	44.812	1.00	43.04
ATOM	114	CE1	HIS	15	3.115	14.416	45.873	1.00	48.74
ATOM	115	NE2	HIS	15	3.254	15.179	46.943	1.00	46.46
ATOM	116	C	HIS	15	5.704	18.118	42.304	1.00	46.97
ATOM	117	O	HIS	15	6.421	19.042	42.689	1.00	52.83
ATOM	118	N	PRO	16	5.182	18.094	41.062	1.00	44.41
ATOM	119	CD	PRO	16	4.403	17.040	40.396	1.00	46.81
ATOM	120	CA	PRO	16	5.472	19.184	40.122	1.00	43.13
ATOM	121	CB	PRO	16	4.997	18.627	38.772	1.00	42.08
ATOM	122	CG	PRO	16	4.916	17.135	38.993	1.00	47.19
ATOM	123	C	PRO	16	4.723	20.465	40.492	1.00	38.04
ATOM	124	O	PRO	16	3.964	20.997	39.682	1.00	43.06
ATOM	125	N	ILE	17	4.935	20.955	41.708	1.00	29.48
ATOM	126	CA	ILE	17	4.263	22.169	42.164	1.00	34.10
ATOM	127	CB	ILE	17	3.119	21.845	43.157	1.00	38.75
ATOM	128	CG2	ILE	17	2.401	23.124	43.561	1.00	38.43
ATOM	129	CG1	ILE	17	2.130	20.876	42.519	1.00	45.60
ATOM	130	CD1	ILE	17	1.008	20.476	43.442	1.00	48.42
ATOM	131	C	ILE	17	5.199	23.152	42.862	1.00	29.93
ATOM	132	O	ILE	17	5.878	22.805	43.816	1.00	28.55
ATOM	133	N	LEU	18	5.226	24.387	42.388	1.00	35.59
ATOM	134	CA	LEU	18	6.069	25.392	43.016	1.00	36.21
ATOM	135	CB	LEU	18	6.990	26.063	41.995	1.00	35.84
ATOM	136	CG	LEU	18	7.773	25.217	40.991	1.00	38.51
ATOM	137	CD1	LEU	18	8.873	26.091	40.411	1.00	34.03
ATOM	138	CD2	LEU	18	8.360	23.983	41.650	1.00	40.91
ATOM	139	C	LEU	18	5.195	26.457	43.656	1.00	31.19
ATOM	140	O	LEU	18	4.021	26.586	43.333	1.00	30.43
ATOM	141	N	MET	19	5.784	27.206	44.574	1.00	33.22
ATOM	142	CA	MET	19	5.095	28.290	45.243	1.00	36.43
ATOM	143	CB	MET	19	5.237	28.149	46.750	1.00	28.38
ATOM	144	CG	MET	19	4.721	29.347	47.542	1.00	36.22
ATOM	145	SD	MET	19	5.226	29.329	49.284	1.00	28.82
ATOM	146	CE	MET	19	6.507	30.404	49.266	1.00	23.45
ATOM	147	C	MET	19	5.827	29.533	44.770	1.00	38.43
ATOM	148	O	MET	19	6.952	29.782	45.189	1.00	47.33
ATOM	149	N	GLY	20	5.205	30.301	43.885	1.00	28.76
ATOM	150	CA	GLY	20	5.853	31.499	43.382	1.00	34.33
ATOM	151	C	GLY	20	6.369	32.472	44.435	1.00	33.56
ATOM	152	O	GLY	20	5.738	32.670	45.481	1.00	38.91
ATOM	153	N	GLY	21	7.515	33.094	44.162	1.00	33.74
ATOM	154	CA	GLY	21	8.056	34.056	45.109	1.00	37.33
ATOM	155	C	GLY	21	7.046	35.174	45.309	1.00	33.31
ATOM	156	O	GLY	21	6.468	35.646	44.342	1.00	32.36
ATOM	157	N	MET	22	6.803	35.589	46.545	1.00	30.62
ATOM	158	CA	MET	22	5.835	36.655	46.777	1.00	29.82
ATOM	159	CB	MET	22	4.483	36.072	47.200	1.00	27.82
ATOM	160	CG	MET	22	3.770	35.307	46.095	1.00	16.61
ATOM	161	SD	MET	22	2.127	34.678	46.550	1.00	9.19
ATOM	162	CE	MET	22	2.695	33.290	47.700	1.00	16.11
ATOM	163	C	MET	22	6.313	37.653	47.813	1.00	34.96
ATOM	164	O	MET	22	6.379	37.342	48.996	1.00	35.83
ATOM	165	N	ALA	23	6.636	38.853	47.344	1.00	41.42
ATOM	166	CA	ALA	23	7.116	39.950	48.173	1.00	47.31
ATOM	167	CB	ALA	23	6.391	41.218	47.800	1.00	53.58

10

20

30

40

ATOM	168	C	ALA	23	7.033	39.749	49.678	1.00	53.56
ATOM	169	O	ALA	23	8.008	39.341	50.308	1.00	68.31
ATOM	170	N	TRP	24	5.872	40.041	50.256	1.00	49.74
ATOM	171	CA	TRP	24	5.695	39.919	51.702	1.00	49.67
ATOM	172	CB	TRP	24	4.934	41.131	52.251	1.00	53.69
ATOM	173	CG	TRP	24	5.581	42.455	51.969	1.00	58.95
ATOM	174	CD2	TRP	24	6.597	43.098	52.750	1.00	61.60
ATOM	175	CE2	TRP	24	6.907	44.316	52.109	1.00	62.60
ATOM	176	CE3	TRP	24	7.275	42.761	53.927	1.00	63.61
ATOM	177	CD1	TRP	24	5.327	43.284	50.917	1.00	60.17
ATOM	178	NE1	TRP	24	6.117	44.405	50.994	1.00	62.36
ATOM	179	CZ2	TRP	24	7.866	45.199	52.605	1.00	62.84
ATOM	180	CZ3	TRP	24	8.231	43.640	54.422	1.00	67.42
ATOM	181	CH2	TRP	24	8.516	44.846	53.759	1.00	66.69
ATOM	182	C	TRP	24	4.975	38.661	52.166	1.00	51.32
ATOM	183	O	TRP	24	4.992	38.336	53.355	1.00	51.79
ATOM	184	N	ALA	25	4.350	37.958	51.228	1.00	49.82
ATOM	185	CA	ALA	25	3.591	36.754	51.534	1.00	45.71
ATOM	186	CB	ALA	25	2.393	36.665	50.603	1.00	48.79
ATOM	187	C	ALA	25	4.404	35.467	51.457	1.00	44.45
ATOM	188	O	ALA	25	3.976	34.423	51.964	1.00	41.92
ATOM	189	N	GLY	26	5.566	35.536	50.822	1.00	42.87
ATOM	190	CA	GLY	26	6.405	34.355	50.703	1.00	48.73
ATOM	191	C	GLY	26	7.218	34.086	51.960	1.00	44.98
ATOM	192	O	GLY	26	8.445	34.020	51.909	1.00	46.38
ATOM	193	N	THR	27	6.528	33.920	53.086	1.00	46.78
ATOM	194	CA	THR	27	7.176	33.675	54.375	1.00	46.23
ATOM	195	CB	THR	27	6.177	33.818	55.534	1.00	48.50
ATOM	196	OG1	THR	27	5.241	32.731	55.498	1.00	50.76
ATOM	197	CG2	THR	27	5.424	35.136	55.421	1.00	48.06
ATOM	198	C	THR	27	7.820	32.299	54.491	1.00	45.90
ATOM	199	O	THR	27	7.374	31.327	53.873	1.00	45.28
ATOM	200	N	PRO	28	8.889	32.201	55.295	1.00	48.12
ATOM	201	CD	PRO	28	9.547	33.295	56.035	1.00	45.95
ATOM	202	CA	PRO	28	9.597	30.934	55.496	1.00	44.96
ATOM	203	CB	PRO	28	10.643	31.292	56.546	1.00	46.21
ATOM	204	CG	PRO	28	10.933	32.738	56.256	1.00	46.30
ATOM	205	C	PRO	28	8.636	29.862	55.993	1.00	44.58
ATOM	206	O	PRO	28	8.759	28.688	55.655	1.00	47.59
ATOM	207	N	THR	29	7.671	30.286	56.796	1.00	41.72
ATOM	208	CA	THR	29	6.688	29.378	57.354	1.00	42.65
ATOM	209	CB	THR	29	5.818	30.108	58.381	1.00	48.52
ATOM	210	OG1	THR	29	6.623	31.056	59.090	1.00	52.69
ATOM	211	CG2	THR	29	5.234	29.122	59.375	1.00	57.21
ATOM	212	C	THR	29	5.803	28.815	56.244	1.00	42.85
ATOM	213	O	THR	29	5.514	27.615	56.209	1.00	44.09
ATOM	214	N	LEU	30	5.373	29.680	55.331	1.00	36.16
ATOM	215	CA	LEU	30	4.531	29.230	54.233	1.00	31.75
ATOM	216	CB	LEU	30	3.922	30.421	53.506	1.00	36.10
ATOM	217	CG	LEU	30	3.153	30.098	52.221	1.00	38.23
ATOM	218	CD1	LEU	30	2.097	29.040	52.491	1.00	44.84
ATOM	219	CD2	LEU	30	2.513	31.365	51.695	1.00	44.15
ATOM	220	C	LEU	30	5.345	28.391	53.257	1.00	32.20
ATOM	221	O	LEU	30	4.890	27.350	52.788	1.00	31.64
ATOM	222	N	ALA	31	6.550	28.851	52.949	1.00	30.70
ATOM	223	CA	ALA	31	7.404	28.113	52.035	1.00	34.14

10

20

30

40

ATOM	224	CB	ALA	31	8.689	28.908	51.743	1.00	27.81
ATOM	225	C	ALA	31	7.740	26.787	52.706	1.00	34.45
ATOM	226	O	ALA	31	7.866	25.757	52.051	1.00	37.83
ATOM	227	N	ALA	32	7.873	26.819	54.024	1.00	31.01
ATOM	228	CA	ALA	32	8.203	25.618	54.772	1.00	38.14
ATOM	229	CB	ALA	32	8.351	25.949	56.248	1.00	37.14
ATOM	230	C	ALA	32	7.132	24.556	54.576	1.00	35.20
ATOM	231	O	ALA	32	7.434	23.417	54.231	1.00	40.16
ATOM	232	N	ALA	33	5.881	24.941	54.792	1.00	34.68
ATOM	233	CA	ALA	33	4.763	24.019	54.642	1.00	38.86
ATOM	234	CB	ALA	33	3.459	24.737	54.950	1.00	38.66
ATOM	235	C	ALA	33	4.694	23.390	53.250	1.00	35.62
ATOM	236	O	ALA	33	4.443	22.194	53.109	1.00	38.77
ATOM	237	N	VAL	34	4.919	24.199	52.222	1.00	35.59
ATOM	238	CA	VAL	34	4.861	23.706	50.857	1.00	33.18
ATOM	239	CB	VAL	34	4.985	24.881	49.842	1.00	30.34
ATOM	240	CG1	VAL	34	5.009	24.346	48.414	1.00	26.85
ATOM	241	CG2	VAL	34	3.823	25.839	50.019	1.00	30.61
ATOM	242	C	VAL	34	5.942	22.651	50.590	1.00	35.06
ATOM	243	O	VAL	34	5.665	21.602	50.006	1.00	32.23
ATOM	244	N	SER	35	7.170	22.922	51.018	1.00	37.64
ATOM	245	CA	SER	35	8.251	21.963	50.805	1.00	42.39
ATOM	246	CB	SER	35	9.605	22.584	51.161	1.00	37.71
ATOM	247	OG	SER	35	10.050	23.477	50.147	1.00	40.15
ATOM	248	C	SER	35	8.041	20.683	51.614	1.00	42.52
ATOM	249	O	SER	35	8.383	19.588	51.152	1.00	38.66
ATOM	250	N	GLU	36	7.483	20.818	52.817	1.00	40.23
ATOM	251	CA	GLU	36	7.235	19.647	53.646	1.00	39.04
ATOM	252	CB	GLU	36	6.693	20.033	55.021	1.00	39.65
ATOM	253	CG	GLU	36	7.768	20.385	56.045	1.00	50.54
ATOM	254	CD	GLU	36	8.773	19.254	56.305	1.00	56.57
ATOM	255	OE1	GLU	36	9.497	19.333	57.323	1.00	56.90
ATOM	256	OE2	GLU	36	8.855	18.296	55.500	1.00	59.08
ATOM	257	C	GLU	36	6.223	18.789	52.934	1.00	39.46
ATOM	258	O	GLU	36	6.336	17.566	52.925	1.00	42.82
ATOM	259	N	ALA	37	5.245	19.448	52.321	1.00	32.30
ATOM	260	CA	ALA	37	4.191	18.767	51.584	1.00	35.62
ATOM	261	CB	ALA	37	3.065	19.738	51.279	1.00	30.04
ATOM	262	C	ALA	37	4.681	18.129	50.287	1.00	36.08
ATOM	263	O	ALA	37	3.878	17.685	49.466	1.00	41.44
ATOM	264	N	GLY	38	5.991	18.090	50.087	1.00	40.96
ATOM	265	CA	GLY	38	6.516	17.483	48.875	1.00	40.94
ATOM	266	C	GLY	38	6.573	18.436	47.698	1.00	39.61
ATOM	267	O	GLY	38	7.044	18.075	46.622	1.00	36.13
ATOM	268	N	GLY	39	6.079	19.652	47.893	1.00	34.73
ATOM	269	CA	GLY	39	6.119	20.628	46.821	1.00	38.29
ATOM	270	C	GLY	39	7.420	21.393	46.958	1.00	40.52
ATOM	271	O	GLY	39	8.348	20.918	47.613	1.00	42.28
ATOM	272	N	LEU	40	7.497	22.573	46.354	1.00	40.15
ATOM	273	CA	LEU	40	8.708	23.380	46.443	1.00	39.04
ATOM	274	CB	LEU	40	9.429	23.433	45.098	1.00	28.82
ATOM	275	CG	LEU	40	10.692	24.290	45.169	1.00	30.24
ATOM	276	CD1	LEU	40	11.835	23.483	45.745	1.00	24.21
ATOM	277	CD2	LEU	40	11.055	24.800	43.804	1.00	32.86
ATOM	278	C	LEU	40	8.393	24.797	46.883	1.00	35.14
ATOM	279	O	LEU	40	8.154	25.670	46.049	1.00	34.65

10

20

30

40

ATOM	280	N	GLY	41	8.379	25.024	48.192	1.00	30.27
ATOM	281	CA	GLY	41	8.109	26.360	48.690	1.00	33.52
ATOM	282	C	GLY	41	9.259	27.272	48.292	1.00	30.70
ATOM	283	O	GLY	41	10.378	26.799	48.107	1.00	28.53
ATOM	284	N	ILE	42	8.997	28.569	48.146	1.00	30.94
ATOM	285	CA	ILE	42	10.045	29.518	47.757	1.00	29.02
ATOM	286	CB	ILE	42	10.017	29.808	46.240	1.00	27.09
ATOM	287	CG2	ILE	42	10.960	30.968	45.908	1.00	27.21
ATOM	288	CG1	ILE	42	10.418	28.561	45.462	1.00	23.74
ATOM	289	CD1	ILE	42	10.354	28.754	43.969	1.00	36.00
ATOM	290	C	ILE	42	9.928	30.844	48.480	1.00	29.00
ATOM	291	O	ILE	42	8.875	31.469	48.466	1.00	30.31
ATOM	292	N	ILE	43	11.020	31.279	49.100	1.00	30.42
ATOM	293	CA	ILE	43	11.024	32.547	49.829	1.00	32.61
ATOM	294	CB	ILE	43	12.252	32.677	50.762	1.00	36.97
ATOM	295	CG2	ILE	43	12.050	33.850	51.722	1.00	39.55
ATOM	296	CG1	ILE	43	12.468	31.387	51.547	1.00	39.68
ATOM	297	CD1	ILE	43	13.730	31.397	52.371	1.00	31.95
ATOM	298	C	ILE	43	11.075	33.727	48.864	1.00	32.86
ATOM	299	O	ILE	43	11.901	33.760	47.944	1.00	27.20
ATOM	300	N	GLY	44	10.192	34.696	49.081	1.00	32.20
ATOM	301	CA	GLY	44	10.182	35.874	48.240	1.00	29.77
ATOM	302	C	GLY	44	10.922	37.018	48.907	1.00	32.82
ATOM	303	O	GLY	44	10.501	37.520	49.947	1.00	35.60
ATOM	304	N	SER	45	12.040	37.429	48.326	1.00	34.76
ATOM	305	CA	SER	45	12.788	38.541	48.889	1.00	40.69
ATOM	306	CB	SER	45	14.286	38.353	48.632	1.00	38.90
ATOM	307	OG	SER	45	14.581	38.343	47.246	1.00	42.21
ATOM	308	C	SER	45	12.291	39.843	48.250	1.00	44.71
ATOM	309	O	SER	45	12.908	40.373	47.328	1.00	49.25
ATOM	310	N	GLY	46	11.156	40.344	48.731	1.00	49.42
ATOM	311	CA	GLY	46	10.610	41.578	48.191	1.00	48.23
ATOM	312	C	GLY	46	11.405	42.766	48.695	1.00	48.90
ATOM	313	O	GLY	46	12.452	43.100	48.144	1.00	47.59
ATOM	314	N	ALA	47	10.903	43.420	49.733	1.00	50.78
ATOM	315	CA	ALA	47	11.615	44.544	50.317	1.00	57.88
ATOM	316	CB	ALA	47	10.636	45.552	50.902	1.00	61.50
ATOM	317	C	ALA	47	12.447	43.896	51.417	1.00	59.13
ATOM	318	O	ALA	47	12.369	44.261	52.594	1.00	63.02
ATOM	319	N	MET	48	13.243	42.915	51.010	1.00	55.09
ATOM	320	CA	MET	48	14.069	42.163	51.936	1.00	50.91
ATOM	321	CB	MET	48	13.793	40.664	51.739	1.00	48.02
ATOM	322	CG	MET	48	14.157	39.791	52.912	1.00	43.23
ATOM	323	SD	MET	48	13.803	38.008	52.712	1.00	35.61
ATOM	324	CE	MET	48	12.376	37.852	53.720	1.00	38.53
ATOM	325	C	MET	48	15.538	42.485	51.686	1.00	50.54
ATOM	326	O	MET	48	15.983	42.536	50.534	1.00	46.18
ATOM	327	N	LYS	49	16.279	42.728	52.767	1.00	45.87
ATOM	328	CA	LYS	49	17.704	43.032	52.674	1.00	44.78
ATOM	329	CB	LYS	49	18.075	44.172	53.626	1.00	50.83
ATOM	330	CG	LYS	49	17.627	43.970	55.053	1.00	63.45
ATOM	331	CD	LYS	49	17.551	45.297	55.792	1.00	72.94
ATOM	332	CE	LYS	49	16.543	46.239	55.133	1.00	79.15
ATOM	333	NZ	LYS	49	15.169	45.654	55.046	1.00	84.18
ATOM	334	C	LYS	49	18.504	41.776	52.990	1.00	39.08
ATOM	335	O	LYS	49	18.000	40.862	53.634	1.00	39.23

10

20

30

40

ATOM	336	N	PRO	50	19.767	41.722	52.542	1.00	36.52
ATOM	337	CD	PRO	50	20.518	42.866	51.999	1.00	39.27
ATOM	338	CA	PRO	50	20.667	40.584	52.746	1.00	36.95
ATOM	339	CB	PRO	50	22.038	41.188	52.475	1.00	36.02
ATOM	340	CG	PRO	50	21.749	42.199	51.439	1.00	33.04
ATOM	341	C	PRO	50	20.589	39.899	54.109	1.00	39.30
ATOM	342	O	PRO	50	20.458	38.681	54.186	1.00	42.26
ATOM	343	N	ASP	51	20.685	40.666	55.186	1.00	43.71
ATOM	344	CA	ASP	51	20.612	40.054	56.499	1.00	48.73
ATOM	345	CB	ASP	51	20.908	41.083	57.595	1.00	60.38
ATOM	346	CG	ASP	51	20.078	42.344	57.454	1.00	72.72
ATOM	347	OD1	ASP	51	18.841	42.263	57.607	1.00	77.61
ATOM	348	OD2	ASP	51	20.665	43.419	57.191	1.00	73.69
ATOM	349	C	ASP	51	19.224	39.454	56.662	1.00	46.17
ATOM	350	O	ASP	51	19.075	38.342	57.167	1.00	43.73
ATOM	351	N	ASP	52	18.213	40.185	56.203	1.00	40.71
ATOM	352	CA	ASP	52	16.832	39.722	56.281	1.00	40.51
ATOM	353	CB	ASP	52	15.889	40.713	55.580	1.00	40.63
ATOM	354	CG	ASP	52	15.649	41.984	56.393	1.00	49.15
ATOM	355	OD1	ASP	52	14.819	42.822	55.966	1.00	52.28
ATOM	356	OD2	ASP	52	16.285	42.150	57.455	1.00	50.89
ATOM	357	C	ASP	52	16.683	38.349	55.629	1.00	38.69
ATOM	358	O	ASP	52	16.074	37.438	56.198	1.00	35.85
ATOM	359	N	LEU	53	17.240	38.205	54.432	1.00	32.16
ATOM	360	CA	LEU	53	17.146	36.943	53.706	1.00	35.79
ATOM	361	CB	LEU	53	17.695	37.091	52.286	1.00	40.13
ATOM	362	CG	LEU	53	17.505	35.848	51.403	1.00	46.73
ATOM	363	CD1	LEU	53	16.010	35.619	51.204	1.00	38.33
ATOM	364	CD2	LEU	53	18.214	36.020	50.057	1.00	36.36
ATOM	365	C	LEU	53	17.914	35.858	54.424	1.00	35.48
ATOM	366	O	LEU	53	17.430	34.733	54.588	1.00	34.50
ATOM	367	N	ARG	54	19.124	36.200	54.850	1.00	35.52
ATOM	368	CA	ARG	54	19.962	35.252	55.563	1.00	33.99
ATOM	369	CB	ARG	54	21.231	35.942	56.054	1.00	35.07
ATOM	370	CG	ARG	54	22.243	35.012	56.683	1.00	41.70
ATOM	371	CD	ARG	54	23.604	35.679	56.768	1.00	50.68
ATOM	372	NE	ARG	54	24.373	35.537	55.533	1.00	46.86
ATOM	373	CZ	ARG	54	24.927	36.550	54.873	1.00	51.99
ATOM	374	NH1	ARG	54	24.794	37.796	55.321	1.00	51.32
ATOM	375	NH2	ARG	54	25.635	36.316	53.778	1.00	46.75
ATOM	376	C	ARG	54	19.190	34.674	56.744	1.00	35.28
ATOM	377	O	ARG	54	19.116	33.455	56.916	1.00	36.87
ATOM	378	N	LYS	55	18.609	35.545	57.559	1.00	33.44
ATOM	379	CA	LYS	55	17.856	35.062	58.701	1.00	36.50
ATOM	380	CB	LYS	55	17.137	36.204	59.424	1.00	40.15
ATOM	381	CG	LYS	55	16.461	35.736	60.715	1.00	40.78
ATOM	382	CD	LYS	55	15.437	36.714	61.233	1.00	45.23
ATOM	383	CE	LYS	55	16.044	38.071	61.489	1.00	41.58
ATOM	384	NZ	LYS	55	15.002	39.037	61.909	1.00	54.39
ATOM	385	C	LYS	55	16.807	34.077	58.221	1.00	37.88
ATOM	386	O	LYS	55	16.744	32.937	58.688	1.00	38.02
ATOM	387	N	ALA	56	15.990	34.553	57.282	1.00	29.58
ATOM	388	CA	ALA	56	14.886	33.809	56.709	1.00	23.86
ATOM	389	CB	ALA	56	14.199	34.652	55.671	1.00	30.02
ATOM	390	C	ALA	56	15.271	32.477	56.110	1.00	29.75
ATOM	391	O	ALA	56	14.557	31.488	56.289	1.00	33.44

10

20

30

40

ATOM	392	N	ILE	57	16.382	32.438	55.385	1.00	29.78
ATOM	393	CA	ILE	57	16.815	31.182	54.783	1.00	35.07
ATOM	394	CB	ILE	57	18.113	31.382	53.978	1.00	34.85
ATOM	395	CG2	ILE	57	18.810	30.048	53.765	1.00	35.22
ATOM	396	CG1	ILE	57	17.786	32.079	52.648	1.00	31.11
ATOM	397	CD1	ILE	57	18.995	32.411	51.781	1.00	32.90
ATOM	398	C	ILE	57	17.038	30.153	55.889	1.00	40.99
ATOM	399	O	ILE	57	16.461	29.057	55.881	1.00	41.38
ATOM	400	N	SER	58	17.864	30.530	56.855	1.00	45.86
ATOM	401	CA	SER	58	18.179	29.678	57.989	1.00	47.36
ATOM	402	CB	SER	58	19.147	30.411	58.924	1.00	50.23
ATOM	403	OG	SER	58	19.566	29.576	59.987	1.00	63.05
ATOM	404	C	SER	58	16.931	29.242	58.768	1.00	46.03
ATOM	405	O	SER	58	16.812	28.076	59.136	1.00	42.29
ATOM	406	N	GLU	59	16.002	30.169	59.012	1.00	47.09
ATOM	407	CA	GLU	59	14.796	29.839	59.772	1.00	48.31
ATOM	408	CB	GLU	59	14.045	31.112	60.185	1.00	49.39
ATOM	409	CG	GLU	59	13.272	31.808	59.083	1.00	70.71
ATOM	410	CD	GLU	59	12.355	32.902	59.625	1.00	81.53
ATOM	411	OE1	GLU	59	12.867	33.897	60.188	1.00	86.75
ATOM	412	OE2	GLU	59	11.118	32.766	59.495	1.00	86.05
ATOM	413	C	GLU	59	13.854	28.885	59.034	1.00	48.27
ATOM	414	O	GLU	59	12.965	28.280	59.641	1.00	42.87
ATOM	415	N	LEU	60	14.047	28.749	57.726	1.00	44.01
ATOM	416	CA	LEU	60	13.216	27.841	56.957	1.00	45.27
ATOM	417	CB	LEU	60	13.112	28.288	55.489	1.00	39.70
ATOM	418	CG	LEU	60	12.471	27.252	54.554	1.00	40.96
ATOM	419	CD1	LEU	60	11.794	27.932	53.386	1.00	41.85
ATOM	420	CD2	LEU	60	13.529	26.285	54.069	1.00	38.78
ATOM	421	C	LEU	60	13.854	26.464	57.050	1.00	45.62
ATOM	422	O	LEU	60	13.163	25.449	57.182	1.00	47.89
ATOM	423	N	ARG	61	15.180	26.437	56.987	1.00	43.97
ATOM	424	CA	ARG	61	15.910	25.182	57.074	1.00	46.45
ATOM	425	CB	ARG	61	17.396	25.425	56.804	1.00	41.00
ATOM	426	CG	ARG	61	17.729	25.431	55.320	1.00	42.28
ATOM	427	CD	ARG	61	19.146	25.876	55.034	1.00	39.26
ATOM	428	NE	ARG	61	19.530	25.535	53.666	1.00	40.42
ATOM	429	CZ	ARG	61	20.566	26.064	53.020	1.00	43.19
ATOM	430	NH1	ARG	61	21.328	26.971	53.624	1.00	42.50
ATOM	431	NH2	ARG	61	20.839	25.688	51.773	1.00	37.56
ATOM	432	C	ARG	61	15.709	24.536	58.444	1.00	51.33
ATOM	433	O	ARG	61	16.000	23.354	58.639	1.00	51.73
ATOM	434	N	GLN	62	15.198	25.321	59.384	1.00	52.54
ATOM	435	CA	GLN	62	14.937	24.840	60.732	1.00	55.58
ATOM	436	CB	GLN	62	15.273	25.935	61.745	1.00	62.38
ATOM	437	CG	GLN	62	16.757	26.269	61.786	1.00	73.32
ATOM	438	CD	GLN	62	17.063	27.538	62.556	1.00	76.87
ATOM	439	OE1	GLN	62	18.227	27.888	62.753	1.00	80.04
ATOM	440	NE2	GLN	62	16.021	28.237	62.991	1.00	78.44
ATOM	441	C	GLN	62	13.474	24.431	60.851	1.00	53.96
ATOM	442	O	GLN	62	12.924	24.349	61.947	1.00	54.21
ATOM	443	N	LYS	63	12.850	24.181	59.707	1.00	50.70
ATOM	444	CA	LYS	63	11.460	23.764	59.670	1.00	48.88
ATOM	445	CB	LYS	63	10.571	24.906	59.218	1.00	41.82
ATOM	446	CG	LYS	63	10.425	26.040	60.211	1.00	37.58
ATOM	447	CD	LYS	63	9.552	27.130	59.597	1.00	41.80

10

20

30

40

ATOM	448	CE	LYS	63	9.233	28.238	60.582	1.00	39.82
ATOM	449	NZ	LYS	63	8.422	27.723	61.709	1.00	37.91
ATOM	450	C	LYS	63	11.298	22.603	58.707	1.00	53.63
ATOM	451	O	LYS	63	10.302	21.877	58.754	1.00	58.07
ATOM	452	N	THR	64	12.281	22.438	57.826	1.00	49.48
ATOM	453	CA	THR	64	12.264	21.354	56.843	1.00	43.23
ATOM	454	CB	THR	64	11.266	21.657	55.671	1.00	47.88
ATOM	455	OG1	THR	64	11.503	20.753	54.577	1.00	42.89
ATOM	456	CG2	THR	64	11.425	23.099	55.191	1.00	42.13
ATOM	457	C	THR	64	13.671	21.174	56.294	1.00	38.73
ATOM	458	O	THR	64	14.495	22.086	56.371	1.00	30.08
ATOM	459	N	ASP	65	13.941	19.991	55.752	1.00	41.12
ATOM	460	CA	ASP	65	15.251	19.679	55.185	1.00	44.54
ATOM	461	CB	ASP	65	15.832	18.438	55.859	1.00	54.45
ATOM	462	CG	ASP	65	16.047	18.634	57.344	1.00	64.33
ATOM	463	OD1	ASP	65	16.918	19.449	57.714	1.00	67.75
ATOM	464	OD2	ASP	65	15.338	17.980	58.139	1.00	66.56
ATOM	465	C	ASP	65	15.108	19.436	53.691	1.00	43.83
ATOM	466	O	ASP	65	16.102	19.218	52.981	1.00	39.06
ATOM	467	N	LYS	66	13.856	19.477	53.231	1.00	41.67
ATOM	468	CA	LYS	66	13.523	19.273	51.825	1.00	37.87
ATOM	469	CB	LYS	66	12.014	19.153	51.660	1.00	34.13
ATOM	470	CG	LYS	66	11.347	18.217	52.630	1.00	34.68
ATOM	471	CD	LYS	66	11.364	16.793	52.139	1.00	36.48
ATOM	472	CE	LYS	66	10.516	15.920	53.046	1.00	37.85
ATOM	473	NZ	LYS	66	9.092	16.382	53.071	1.00	43.48
ATOM	474	C	LYS	66	14.014	20.477	51.025	1.00	38.84
ATOM	475	O	LYS	66	14.323	21.530	51.595	1.00	40.13
ATOM	476	N	PRO	67	14.075	20.344	49.690	1.00	37.06
ATOM	477	CD	PRO	67	13.751	19.152	48.889	1.00	36.00
ATOM	478	CA	PRO	67	14.532	21.441	48.830	1.00	34.64
ATOM	479	CB	PRO	67	14.503	20.826	47.432	1.00	31.06
ATOM	480	CG	PRO	67	14.626	19.345	47.689	1.00	37.98
ATOM	481	C	PRO	67	13.610	22.653	48.918	1.00	34.53
ATOM	482	O	PRO	67	12.428	22.528	49.250	1.00	34.79
ATOM	483	N	PHE	68	14.162	23.824	48.619	1.00	34.16
ATOM	484	CA	PHE	68	13.399	25.076	48.621	1.00	35.45
ATOM	485	CB	PHE	68	13.264	25.658	50.036	1.00	34.53
ATOM	486	CG	PHE	68	14.566	26.131	50.629	1.00	45.33
ATOM	487	CD1	PHE	68	14.738	27.467	50.982	1.00	47.81
ATOM	488	CD2	PHE	68	15.618	25.241	50.841	1.00	42.56
ATOM	489	CE1	PHE	68	15.936	27.912	51.539	1.00	48.42
ATOM	490	CE2	PHE	68	16.818	25.674	51.396	1.00	45.45
ATOM	491	CZ	PHE	68	16.978	27.012	51.747	1.00	49.34
ATOM	492	C	PHE	68	14.145	26.056	47.734	1.00	32.79
ATOM	493	O	PHE	68	15.263	25.782	47.303	1.00	25.24
ATOM	494	N	GLY	69	13.522	27.194	47.457	1.00	30.06
ATOM	495	CA	GLY	69	14.163	28.176	46.616	1.00	31.24
ATOM	496	C	GLY	69	13.951	29.587	47.111	1.00	30.75
ATOM	497	O	GLY	69	13.214	29.821	48.074	1.00	33.01
ATOM	498	N	VAL	70	14.608	30.533	46.451	1.00	21.86
ATOM	499	CA	VAL	70	14.480	31.935	46.814	1.00	21.27
ATOM	500	CB	VAL	70	15.784	32.456	47.472	1.00	29.62
ATOM	501	CG1	VAL	70	15.685	33.947	47.726	1.00	7.69
ATOM	502	CG2	VAL	70	16.042	31.704	48.796	1.00	24.36
ATOM	503	C	VAL	70	14.174	32.761	45.567	1.00	21.00

10

20

30

40

ATOM	504	O	VAL	70	14.697	32.497	44.489	1.00	16.01
ATOM	505	N	ASN	71	13.311	33.755	45.721	1.00	24.62
ATOM	506	CA	ASN	71	12.944	34.622	44.613	1.00	30.46
ATOM	507	CB	ASN	71	11.430	34.779	44.561	1.00	31.49
ATOM	508	CG	ASN	71	10.994	35.768	43.517	1.00	37.78
ATOM	509	OD1	ASN	71	11.153	35.528	42.320	1.00	38.80
ATOM	510	ND2	ASN	71	10.451	36.900	43.962	1.00	34.35
ATOM	511	C	ASN	71	13.595	36.003	44.767	1.00	31.91
ATOM	512	O	ASN	71	13.551	36.597	45.847	1.00	33.72
ATOM	513	N	ILE	72	14.186	36.509	43.684	1.00	34.90
ATOM	514	CA	ILE	72	14.852	37.813	43.684	1.00	36.39
ATOM	515	CB	ILE	72	16.358	37.637	43.501	1.00	39.26
ATOM	516	CG2	ILE	72	17.054	38.970	43.674	1.00	50.45
ATOM	517	CG1	ILE	72	16.885	36.647	44.546	1.00	43.97
ATOM	518	CD1	ILE	72	18.335	36.280	44.384	1.00	37.10
ATOM	519	C	ILE	72	14.302	38.727	42.580	1.00	39.62
ATOM	520	O	ILE	72	14.235	38.340	41.419	1.00	41.19
ATOM	521	N	ILE	73	13.938	39.949	42.949	1.00	40.86
ATOM	522	CA	ILE	73	13.341	40.900	42.019	1.00	51.87
ATOM	523	CB	ILE	73	12.673	42.050	42.813	1.00	54.28
ATOM	524	CG2	ILE	73	12.221	43.155	41.877	1.00	54.08
ATOM	525	CG1	ILE	73	11.449	41.520	43.561	1.00	56.94
ATOM	526	CD1	ILE	73	11.750	40.442	44.574	1.00	68.63
ATOM	527	C	ILE	73	14.170	41.499	40.868	1.00	55.92
ATOM	528	O	ILE	73	13.602	41.851	39.832	1.00	67.66
ATOM	529	N	LEU	74	15.486	41.617	41.031	1.00	47.73
ATOM	530	CA	LEU	74	16.363	42.190	39.988	1.00	47.32
ATOM	531	CB	LEU	74	15.936	41.767	38.573	1.00	37.81
ATOM	532	CG	LEU	74	16.190	40.323	38.129	1.00	43.40
ATOM	533	CD1	LEU	74	15.749	40.168	36.677	1.00	38.38
ATOM	534	CD2	LEU	74	17.678	39.970	38.280	1.00	40.66
ATOM	535	C	LEU	74	16.443	43.712	40.017	1.00	47.08
ATOM	536	O	LEU	74	17.531	44.276	40.039	1.00	50.79
ATOM	537	N	VAL	75	15.294	44.379	39.996	1.00	49.14
ATOM	538	CA	VAL	75	15.267	45.838	40.028	1.00	47.80
ATOM	539	CB	VAL	75	13.942	46.379	39.435	1.00	44.20
ATOM	540	CG1	VAL	75	13.484	45.472	38.293	1.00	39.12
ATOM	541	CG2	VAL	75	12.869	46.475	40.515	1.00	35.33
ATOM	542	C	VAL	75	15.414	46.312	41.476	1.00	48.56
ATOM	543	O	VAL	75	15.247	47.491	41.787	1.00	47.05
ATOM	544	N	SER	76	15.727	45.370	42.358	1.00	51.63
ATOM	545	CA	SER	76	15.890	45.664	43.772	1.00	47.92
ATOM	546	CB	SER	76	15.709	44.390	44.593	1.00	46.17
ATOM	547	OG	SER	76	15.922	44.653	45.967	1.00	44.65
ATOM	548	C	SER	76	17.253	46.269	44.071	1.00	47.71
ATOM	549	O	SER	76	18.259	45.876	43.482	1.00	45.75
ATOM	550	N	PRO	77	17.302	47.233	45.006	1.00	46.02
ATOM	551	CD	PRO	77	16.179	47.785	45.784	1.00	45.08
ATOM	552	CA	PRO	77	18.552	47.892	45.380	1.00	46.60
ATOM	553	CB	PRO	77	18.119	48.837	46.499	1.00	47.39
ATOM	554	CG	PRO	77	16.705	49.141	46.167	1.00	43.20
ATOM	555	C	PRO	77	19.633	46.919	45.850	1.00	50.88
ATOM	556	O	PRO	77	20.825	47.216	45.739	1.00	51.72
ATOM	557	N	TRP	78	19.223	45.755	46.356	1.00	52.02
ATOM	558	CA	TRP	78	20.180	44.775	46.870	1.00	50.04
ATOM	559	CB	TRP	78	19.837	44.441	48.316	1.00	55.41

10

20

30

40

ATOM	560	CG	TRP	78	19.311	45.604	49.067	1.00	58.20
ATOM	561	CD2	TRP	78	20.053	46.470	49.926	1.00	62.21
ATOM	562	CE2	TRP	78	19.159	47.460	50.393	1.00	66.48
ATOM	563	CE3	TRP	78	21.389	46.509	50.346	1.00	63.54
ATOM	564	CD1	TRP	78	18.035	46.083	49.046	1.00	60.30
ATOM	565	NE1	TRP	78	17.933	47.197	49.841	1.00	63.74
ATOM	566	CZ2	TRP	78	19.556	48.480	51.261	1.00	70.89
ATOM	567	CZ3	TRP	78	21.786	47.520	51.208	1.00	70.95
ATOM	568	CH2	TRP	78	20.869	48.495	51.657	1.00	74.32
ATOM	569	C	TRP	78	20.299	43.474	46.086	1.00	46.15
ATOM	570	O	TRP	78	20.904	42.519	46.565	1.00	46.75
ATOM	571	N	ALA	79	19.731	43.433	44.888	1.00	43.79
ATOM	572	CA	ALA	79	19.785	42.229	44.065	1.00	44.79
ATOM	573	CB	ALA	79	19.392	42.563	42.629	1.00	37.67
ATOM	574	C	ALA	79	21.153	41.539	44.082	1.00	47.14
ATOM	575	O	ALA	79	21.244	40.331	44.305	1.00	44.90
ATOM	576	N	ASP	80	22.218	42.304	43.853	1.00	48.46
ATOM	577	CA	ASP	80	23.560	41.729	43.830	1.00	50.48
ATOM	578	CB	ASP	80	24.590	42.814	43.505	1.00	59.02
ATOM	579	CG	ASP	80	24.468	43.323	42.077	1.00	69.27
ATOM	580	OD1	ASP	80	23.399	43.872	41.727	1.00	73.51
ATOM	581	OD2	ASP	80	25.437	43.170	41.303	1.00	66.47
ATOM	582	C	ASP	80	23.914	41.045	45.141	1.00	46.21
ATOM	583	O	ASP	80	24.368	39.904	45.160	1.00	38.56
ATOM	584	N	ASP	81	23.694	41.756	46.237	1.00	46.60
ATOM	585	CA	ASP	81	23.980	41.234	47.560	1.00	46.97
ATOM	586	CB	ASP	81	23.696	42.307	48.610	1.00	58.20
ATOM	587	CG	ASP	81	24.471	43.586	48.353	1.00	73.76
ATOM	588	OD1	ASP	81	25.720	43.528	48.299	1.00	73.68
ATOM	589	OD2	ASP	81	23.831	44.650	48.202	1.00	82.81
ATOM	590	C	ASP	81	23.130	39.998	47.825	1.00	42.88
ATOM	591	O	ASP	81	23.628	38.991	48.333	1.00	42.55
ATOM	592	N	LEU	82	21.849	40.075	47.471	1.00	37.71
ATOM	593	CA	LEU	82	20.935	38.954	47.671	1.00	32.98
ATOM	594	CB	LEU	82	19.522	39.337	47.227	1.00	28.65
ATOM	595	CG	LEU	82	18.846	40.375	48.130	1.00	30.21
ATOM	596	CD1	LEU	82	17.424	40.641	47.658	1.00	36.71
ATOM	597	CD2	LEU	82	18.828	39.877	49.548	1.00	21.63
ATOM	598	C	LEU	82	21.399	37.708	46.924	1.00	30.76
ATOM	599	O	LEU	82	21.331	36.597	47.451	1.00	26.47
ATOM	600	N	VAL	83	21.877	37.888	45.700	1.00	27.63
ATOM	601	CA	VAL	83	22.343	36.745	44.941	1.00	30.56
ATOM	602	CB	VAL	83	22.871	37.134	43.577	1.00	26.54
ATOM	603	CG1	VAL	83	23.237	35.887	42.815	1.00	31.29
ATOM	604	CG2	VAL	83	21.836	37.924	42.822	1.00	31.94
ATOM	605	C	VAL	83	23.478	36.089	45.698	1.00	35.03
ATOM	606	O	VAL	83	23.574	34.861	45.744	1.00	37.51
ATOM	607	N	LYS	84	24.333	36.918	46.295	1.00	33.11
ATOM	608	CA	LYS	84	25.474	36.423	47.053	1.00	33.24
ATOM	609	CB	LYS	84	26.392	37.573	47.475	1.00	43.97
ATOM	610	CG	LYS	84	26.899	38.453	46.342	1.00	51.31
ATOM	611	CD	LYS	84	28.004	39.379	46.854	1.00	58.12
ATOM	612	CE	LYS	84	28.240	40.583	45.947	1.00	57.58
ATOM	613	NZ	LYS	84	27.117	41.567	45.993	1.00	56.42
ATOM	614	C	LYS	84	25.037	35.650	48.292	1.00	33.00
ATOM	615	O	LYS	84	25.606	34.605	48.601	1.00	29.29

10

20

30

40

ATOM	616	N	VAL	85	24.048	36.160	49.016	1.00	28.55
ATOM	617	CA	VAL	85	23.584	35.450	50.201	1.00	33.15
ATOM	618	CB	VAL	85	22.398	36.175	50.874	1.00	35.16
ATOM	619	CG1	VAL	85	21.770	35.274	51.941	1.00	29.21
ATOM	620	CG2	VAL	85	22.878	37.501	51.496	1.00	32.04
ATOM	621	C	VAL	85	23.140	34.052	49.762	1.00	37.09
ATOM	622	O	VAL	85	23.488	33.047	50.387	1.00	34.53
ATOM	623	N	CYS	86	22.387	34.000	48.668	1.00	37.37
ATOM	624	CA	CYS	86	21.912	32.732	48.137	1.00	43.30
ATOM	625	CB	CYS	86	21.157	32.959	46.832	1.00	39.99
ATOM	626	SG	CYS	86	19.514	33.579	47.085	1.00	40.84
ATOM	627	C	CYS	86	23.058	31.765	47.887	1.00	43.76
ATOM	628	O	CYS	86	22.960	30.571	48.166	1.00	40.82
ATOM	629	N	ILE	87	24.143	32.293	47.343	1.00	43.37
ATOM	630	CA	ILE	87	25.304	31.485	47.039	1.00	46.78
ATOM	631	CB	ILE	87	26.370	32.324	46.327	1.00	54.17
ATOM	632	CG2	ILE	87	27.612	31.489	46.081	1.00	51.97
ATOM	633	CG1	ILE	87	25.799	32.872	45.020	1.00	51.71
ATOM	634	CD1	ILE	87	26.675	33.891	44.358	1.00	50.90
ATOM	635	C	ILE	87	25.909	30.919	48.310	1.00	46.85
ATOM	636	O	ILE	87	25.881	29.708	48.546	1.00	44.43
ATOM	637	N	GLU	88	26.451	31.811	49.127	1.00	39.37
ATOM	638	CA	GLU	88	27.097	31.416	50.361	1.00	45.34
ATOM	639	CB	GLU	88	27.610	32.655	51.093	1.00	48.23
ATOM	640	CG	GLU	88	26.574	33.742	51.280	1.00	56.49
ATOM	641	CD	GLU	88	27.177	35.126	51.166	1.00	59.43
ATOM	642	OE1	GLU	88	26.423	36.115	51.268	1.00	64.51
ATOM	643	OE2	GLU	88	28.407	35.225	50.966	1.00	59.23
ATOM	644	C	GLU	88	26.214	30.586	51.279	1.00	44.52
ATOM	645	O	GLU	88	26.719	29.863	52.138	1.00	45.10
ATOM	646	N	GLU	89	24.901	30.687	51.114	1.00	39.47
ATOM	647	CA	GLU	89	24.005	29.894	51.947	1.00	38.49
ATOM	648	CB	GLU	89	22.782	30.716	52.355	1.00	47.59
ATOM	649	CG	GLU	89	22.635	30.854	53.876	1.00	63.65
ATOM	650	CD	GLU	89	23.870	31.449	54.552	1.00	66.46
ATOM	651	OE1	GLU	89	24.984	30.928	54.340	1.00	64.97
ATOM	652	OE2	GLU	89	23.725	32.436	55.306	1.00	68.48
ATOM	653	C	GLU	89	23.594	28.612	51.221	1.00	35.50
ATOM	654	O	GLU	89	22.750	27.857	51.691	1.00	27.22
ATOM	655	N	LYS	90	24.227	28.378	50.076	1.00	41.44
ATOM	656	CA	LYS	90	23.988	27.202	49.250	1.00	46.54
ATOM	657	CB	LYS	90	24.638	25.973	49.887	1.00	50.54
ATOM	658	CG	LYS	90	26.064	26.206	50.374	1.00	67.26
ATOM	659	CD	LYS	90	26.879	27.106	49.433	1.00	83.23
ATOM	660	CE	LYS	90	27.022	26.531	48.027	1.00	90.90
ATOM	661	NZ	LYS	90	27.815	27.437	47.143	1.00	97.47
ATOM	662	C	LYS	90	22.518	26.923	48.975	1.00	45.30
ATOM	663	O	LYS	90	22.047	25.790	49.118	1.00	43.64
ATOM	664	N	VAL	91	21.798	27.966	48.575	1.00	39.35
ATOM	665	CA	VAL	91	20.380	27.834	48.257	1.00	37.60
ATOM	666	CB	VAL	91	19.768	29.198	47.900	1.00	36.37
ATOM	667	CG1	VAL	91	18.313	29.029	47.482	1.00	31.48
ATOM	668	CG2	VAL	91	19.886	30.134	49.110	1.00	36.25
ATOM	669	C	VAL	91	20.205	26.859	47.094	1.00	34.99
ATOM	670	O	VAL	91	20.871	26.977	46.061	1.00	30.02
ATOM	671	N	PRO	92	19.306	25.871	47.261	1.00	33.52

10

20

30

40

ATOM	672	CD	PRO	92	18.447	25.730	48.450	1.00	32.55
ATOM	673	CA	PRO	92	19.000	24.835	46.270	1.00	28.53
ATOM	674	CB	PRO	92	17.909	24.012	46.954	1.00	32.25
ATOM	675	CG	PRO	92	18.122	24.280	48.427	1.00	29.68
ATOM	676	C	PRO	92	18.526	25.381	44.925	1.00	31.97
ATOM	677	O	PRO	92	19.040	24.990	43.871	1.00	29.51
ATOM	678	N	VAL	93	17.545	26.284	44.972	1.00	28.94
ATOM	679	CA	VAL	93	16.968	26.870	43.767	1.00	31.10
ATOM	680	CB	VAL	93	15.632	26.162	43.417	1.00	32.08
ATOM	681	CG1	VAL	93	14.985	26.803	42.216	1.00	27.86
ATOM	682	CG2	VAL	93	15.888	24.698	43.137	1.00	38.90
ATOM	683	C	VAL	93	16.701	28.382	43.850	1.00	32.47
ATOM	684	O	VAL	93	16.138	28.885	44.830	1.00	25.21
ATOM	685	N	VAL	94	17.108	29.106	42.811	1.00	29.22
ATOM	686	CA	VAL	94	16.864	30.547	42.769	1.00	29.72
ATOM	687	CB	VAL	94	18.180	31.365	42.685	1.00	28.11
ATOM	688	CG1	VAL	94	17.879	32.812	42.324	1.00	26.48
ATOM	689	CG2	VAL	94	18.886	31.326	44.028	1.00	26.42
ATOM	690	C	VAL	94	15.946	30.936	41.607	1.00	28.85
ATOM	691	O	VAL	94	16.094	30.461	40.477	1.00	24.44
ATOM	692	N	THR	95	14.999	31.807	41.921	1.00	31.07
ATOM	693	CA	THR	95	14.016	32.306	40.973	1.00	38.82
ATOM	694	CB	THR	95	12.601	32.041	41.503	1.00	35.93
ATOM	695	OG1	THR	95	12.293	30.652	41.352	1.00	42.40
ATOM	696	CG2	THR	95	11.586	32.874	40.771	1.00	47.41
ATOM	697	C	THR	95	14.203	33.808	40.790	1.00	37.51
ATOM	698	O	THR	95	14.500	34.520	41.748	1.00	41.71
ATOM	699	N	PHE	96	14.018	34.289	39.567	1.00	34.13
ATOM	700	CA	PHE	96	14.179	35.711	39.287	1.00	35.94
ATOM	701	CB	PHE	96	15.277	35.921	38.250	1.00	30.04
ATOM	702	CG	PHE	96	16.652	35.753	38.795	1.00	35.00
ATOM	703	CD1	PHE	96	17.417	34.644	38.456	1.00	29.24
ATOM	704	CD2	PHE	96	17.187	36.709	39.657	1.00	30.30
ATOM	705	CE1	PHE	96	18.692	34.487	38.964	1.00	34.08
ATOM	706	CE2	PHE	96	18.462	36.559	40.172	1.00	37.04
ATOM	707	CZ	PHE	96	19.218	35.446	39.826	1.00	36.49
ATOM	708	C	PHE	96	12.927	36.430	38.816	1.00	34.37
ATOM	709	O	PHE	96	12.249	35.975	37.899	1.00	36.58
ATOM	710	N	GLY	97	12.644	37.568	39.437	1.00	41.10
ATOM	711	CA	GLY	97	11.483	38.350	39.067	1.00	50.46
ATOM	712	C	GLY	97	11.634	39.010	37.710	1.00	58.07
ATOM	713	O	GLY	97	11.521	38.339	36.691	1.00	57.87
ATOM	714	N	ALA	98	11.894	40.318	37.709	1.00	67.65
ATOM	715	CA	ALA	98	12.050	41.129	36.493	1.00	68.58
ATOM	716	CB	ALA	98	13.199	42.110	36.670	1.00	68.42
ATOM	717	C	ALA	98	12.223	40.358	35.185	1.00	70.58
ATOM	718	O	ALA	98	11.320	39.633	34.770	1.00	71.45
ATOM	719	N	GLY	99	13.366	40.523	34.519	1.00	70.11
ATOM	720	CA	GLY	99	13.556	39.806	33.270	1.00	72.78
ATOM	721	C	GLY	99	14.884	39.926	32.543	1.00	74.70
ATOM	722	O	GLY	99	14.949	40.496	31.456	1.00	78.06
ATOM	723	N	ASN	100	15.939	39.374	33.133	1.00	75.47
ATOM	724	CA	ASN	100	17.271	39.385	32.534	1.00	73.08
ATOM	725	CB	ASN	100	17.643	40.775	32.021	1.00	80.61
ATOM	726	CG	ASN	100	18.799	40.736	31.034	1.00	88.19
ATOM	727	OD1	ASN	100	19.440	41.755	30.766	1.00	89.46

10

20

30

40

ATOM	728	ND2	ASN	100	19.062	39.554	30.478	1.00	85.81
ATOM	729	C	ASN	100	18.268	38.968	33.597	1.00	67.56
ATOM	730	O	ASN	100	19.055	39.780	34.080	1.00	69.43
ATOM	731	N	PRO	101	18.244	37.689	33.981	1.00	57.19
ATOM	732	CD	PRO	101	17.196	36.699	33.711	1.00	52.52
ATOM	733	CA	PRO	101	19.158	37.187	35.003	1.00	54.36
ATOM	734	CB	PRO	101	18.403	35.986	35.585	1.00	51.42
ATOM	735	CG	PRO	101	16.990	36.132	35.071	1.00	51.13
ATOM	736	C	PRO	101	20.515	36.775	34.446	1.00	51.56
ATOM	737	O	PRO	101	21.371	36.314	35.189	1.00	51.73
ATOM	738	N	THR	102	20.708	36.933	33.142	1.00	52.18
ATOM	739	CA	THR	102	21.965	36.542	32.510	1.00	55.44
ATOM	740	CB	THR	102	22.073	37.131	31.093	1.00	58.58
ATOM	741	OG1	THR	102	20.926	36.733	30.333	1.00	60.32
ATOM	742	CG2	THR	102	23.336	36.629	30.392	1.00	53.06
ATOM	743	C	THR	102	23.183	36.966	33.322	1.00	57.59
ATOM	744	O	THR	102	24.143	36.206	33.463	1.00	60.39
ATOM	745	N	LYS	103	23.130	38.176	33.866	1.00	58.36
ATOM	746	CA	LYS	103	24.219	38.718	34.665	1.00	57.14
ATOM	747	CB	LYS	103	23.916	40.182	35.000	1.00	64.79
ATOM	748	CG	LYS	103	24.954	40.870	35.874	1.00	77.18
ATOM	749	CD	LYS	103	24.503	42.277	36.257	1.00	86.22
ATOM	750	CE	LYS	103	25.550	43.000	37.099	1.00	91.61
ATOM	751	NZ	LYS	103	25.808	42.328	38.403	1.00	93.73
ATOM	752	C	LYS	103	24.447	37.929	35.958	1.00	52.94
ATOM	753	O	LYS	103	25.411	38.188	36.684	1.00	49.81
ATOM	754	N	TYR	104	23.577	36.960	36.235	1.00	39.30
ATOM	755	CA	TYR	104	23.684	36.171	37.465	1.00	37.49
ATOM	756	CB	TYR	104	22.521	36.508	38.403	1.00	38.11
ATOM	757	CG	TYR	104	22.508	37.910	38.956	1.00	43.68
ATOM	758	CD1	TYR	104	21.336	38.667	38.947	1.00	40.03
ATOM	759	CE1	TYR	104	21.295	39.931	39.510	1.00	41.35
ATOM	760	CD2	TYR	104	23.644	38.461	39.542	1.00	37.15
ATOM	761	CE2	TYR	104	23.612	39.728	40.112	1.00	40.82
ATOM	762	CZ	TYR	104	22.437	40.457	40.095	1.00	44.39
ATOM	763	OH	TYR	104	22.398	41.704	40.678	1.00	50.09
ATOM	764	C	TYR	104	23.688	34.658	37.288	1.00	35.16
ATOM	765	O	TYR	104	23.873	33.923	38.262	1.00	31.29
ATOM	766	N	ILE	105	23.466	34.187	36.067	1.00	40.21
ATOM	767	CA	ILE	105	23.406	32.753	35.831	1.00	41.23
ATOM	768	CB	ILE	105	22.967	32.436	34.384	1.00	42.85
ATOM	769	CG2	ILE	105	22.418	31.025	34.314	1.00	42.62
ATOM	770	CG1	ILE	105	21.855	33.393	33.939	1.00	38.95
ATOM	771	CD1	ILE	105	20.599	33.355	34.785	1.00	26.09
ATOM	772	C	ILE	105	24.720	32.049	36.129	1.00	42.49
ATOM	773	O	ILE	105	24.757	31.132	36.949	1.00	41.07
ATOM	774	N	ARG	106	25.796	32.478	35.479	1.00	50.34
ATOM	775	CA	ARG	106	27.105	31.860	35.688	1.00	58.80
ATOM	776	CB	ARG	106	28.211	32.742	35.105	1.00	64.19
ATOM	777	CG	ARG	106	28.692	32.275	33.750	1.00	69.63
ATOM	778	CD	ARG	106	29.267	30.871	33.846	1.00	79.16
ATOM	779	NE	ARG	106	28.818	30.022	32.746	1.00	90.54
ATOM	780	CZ	ARG	106	27.550	29.678	32.537	1.00	95.20
ATOM	781	NH1	ARG	106	26.597	30.107	33.355	1.00	100.15
ATOM	782	NH2	ARG	106	27.230	28.909	31.505	1.00	95.38
ATOM	783	C	ARG	106	27.444	31.519	37.140	1.00	61.82

10

20

30

40

ATOM	784	O	ARG	106	27.532	30.342	37.496	1.00	59.56
ATOM	785	N	GLU	107	27.631	32.539	37.973	1.00	63.41
ATOM	786	CA	GLU	107	27.983	32.326	39.376	1.00	64.77
ATOM	787	CB	GLU	107	28.143	33.673	40.091	1.00	77.89
ATOM	788	CG	GLU	107	27.040	34.683	39.824	1.00	97.63
ATOM	789	CD	GLU	107	27.291	36.014	40.521	1.00	106.03
ATOM	790	OE1	GLU	107	26.467	36.939	40.353	1.00	112.57
ATOM	791	OE2	GLU	107	28.311	36.134	41.236	1.00	108.53
ATOM	792	C	GLU	107	27.049	31.407	40.175	1.00	58.74
ATOM	793	O	GLU	107	27.521	30.538	40.910	1.00	59.07
ATOM	794	N	LEU	108	25.737	31.585	40.049	1.00	51.28
ATOM	795	CA	LEU	108	24.800	30.723	40.770	1.00	43.53
ATOM	796	CB	LEU	108	23.366	31.187	40.526	1.00	41.21
ATOM	797	CG	LEU	108	22.947	32.392	41.370	1.00	45.34
ATOM	798	CD1	LEU	108	21.856	33.179	40.664	1.00	44.97
ATOM	799	CD2	LEU	108	22.487	31.911	42.737	1.00	40.51
ATOM	800	C	LEU	108	24.980	29.293	40.266	1.00	45.99
ATOM	801	O	LEU	108	24.859	28.317	41.017	1.00	30.73
ATOM	802	N	LYS	109	25.277	29.193	38.976	1.00	49.06
ATOM	803	CA	LYS	109	25.501	27.916	38.333	1.00	54.20
ATOM	804	CB	LYS	109	25.482	28.100	36.816	1.00	59.74
ATOM	805	CG	LYS	109	25.137	26.845	36.029	1.00	71.07
ATOM	806	CD	LYS	109	23.772	26.284	36.411	1.00	75.90
ATOM	807	CE	LYS	109	22.721	27.373	36.451	1.00	84.27
ATOM	808	NZ	LYS	109	22.814	28.255	35.260	1.00	90.77
ATOM	809	C	LYS	109	26.859	27.374	38.791	1.00	56.97
ATOM	810	O	LYS	109	27.034	26.162	38.914	1.00	53.03
ATOM	811	N	GLU	110	27.809	28.280	39.045	1.00	60.34
ATOM	812	CA	GLU	110	29.157	27.913	39.494	1.00	64.08
ATOM	813	CB	GLU	110	30.013	29.165	39.728	1.00	74.62
ATOM	814	CG	GLU	110	30.270	30.009	38.478	1.00	85.66
ATOM	815	CD	GLU	110	31.096	29.287	37.423	1.00	89.36
ATOM	816	OE1	GLU	110	32.257	28.928	37.714	1.00	90.28
ATOM	817	OE2	GLU	110	30.585	29.080	36.300	1.00	91.15
ATOM	818	C	GLU	110	29.073	27.101	40.782	1.00	61.70
ATOM	819	O	GLU	110	29.984	26.342	41.116	1.00	55.88
ATOM	820	N	ASN	111	27.973	27.286	41.505	1.00	59.69
ATOM	821	CA	ASN	111	27.706	26.553	42.737	1.00	61.18
ATOM	822	CB	ASN	111	27.259	27.512	43.840	1.00	68.92
ATOM	823	CG	ASN	111	28.365	28.456	44.267	1.00	81.46
ATOM	824	OD1	ASN	111	29.298	28.062	44.968	1.00	85.51
ATOM	825	ND2	ASN	111	28.275	29.706	43.831	1.00	82.65
ATOM	826	C	ASN	111	26.588	25.576	42.387	1.00	61.11
ATOM	827	O	ASN	111	26.159	25.515	41.235	1.00	60.30
ATOM	828	N	GLY	112	26.101	24.820	43.361	1.00	63.31
ATOM	829	CA	GLY	112	25.053	23.860	43.058	1.00	60.46
ATOM	830	C	GLY	112	23.646	24.419	42.947	1.00	59.20
ATOM	831	O	GLY	112	22.675	23.675	43.099	1.00	59.49
ATOM	832	N	THR	113	23.517	25.712	42.667	1.00	50.68
ATOM	833	CA	THR	113	22.191	26.313	42.573	1.00	47.52
ATOM	834	CB	THR	113	22.220	27.838	42.915	1.00	45.45
ATOM	835	OG1	THR	113	22.770	28.029	44.226	1.00	48.36
ATOM	836	CG2	THR	113	20.813	28.421	42.890	1.00	41.82
ATOM	837	C	THR	113	21.533	26.133	41.211	1.00	46.90
ATOM	838	O	THR	113	22.178	26.277	40.165	1.00	46.17
ATOM	839	N	LYS	114	20.243	25.801	41.248	1.00	46.60

10

20

30

40

ATOM	840	CA	LYS	114	19.422	25.619	40.051	1.00	45.98
ATOM	841	CB	LYS	114	18.389	24.516	40.288	1.00	43.46
ATOM	842	CG	LYS	114	18.999	23.135	40.399	1.00	47.53
ATOM	843	CD	LYS	114	19.402	22.622	39.025	1.00	49.61
ATOM	844	CE	LYS	114	20.656	21.784	39.097	1.00	55.30
ATOM	845	NZ	LYS	114	21.804	22.593	39.618	1.00	60.69
ATOM	846	C	LYS	114	18.723	26.950	39.772	1.00	41.87
ATOM	847	O	LYS	114	18.121	27.550	40.670	1.00	43.51
ATOM	848	N	VAL	115	18.797	27.412	38.530	1.00	32.58
ATOM	849	CA	VAL	115	18.199	28.690	38.186	1.00	35.09
ATOM	850	CB	VAL	115	19.238	29.602	37.524	1.00	31.89
ATOM	851	CG1	VAL	115	18.650	30.987	37.313	1.00	43.92
ATOM	852	CG2	VAL	115	20.466	29.684	38.381	1.00	29.41
ATOM	853	C	VAL	115	16.958	28.636	37.292	1.00	39.33
ATOM	854	O	VAL	115	16.992	28.120	36.163	1.00	38.68
ATOM	855	N	ILE	116	15.864	29.195	37.807	1.00	36.09
ATOM	856	CA	ILE	116	14.606	29.231	37.080	1.00	31.52
ATOM	857	CB	ILE	116	13.467	28.516	37.843	1.00	31.29
ATOM	858	CG2	ILE	116	12.352	28.162	36.878	1.00	29.74
ATOM	859	CG1	ILE	116	14.005	27.274	38.563	1.00	33.56
ATOM	860	CD1	ILE	116	14.522	26.226	37.647	1.00	36.10
ATOM	861	C	ILE	116	14.175	30.673	36.883	1.00	30.48
ATOM	862	O	ILE	116	13.545	31.279	37.754	1.00	28.42
ATOM	863	N	PRO	117	14.547	31.258	35.748	1.00	26.96
ATOM	864	CD	PRO	117	15.607	30.811	34.829	1.00	22.12
ATOM	865	CA	PRO	117	14.154	32.644	35.483	1.00	29.33
ATOM	866	CB	PRO	117	15.113	33.067	34.372	1.00	30.98
ATOM	867	CG	PRO	117	15.445	31.751	33.678	1.00	26.22
ATOM	868	C	PRO	117	12.681	32.728	35.059	1.00	27.55
ATOM	869	O	PRO	117	12.159	31.817	34.412	1.00	26.85
ATOM	870	N	VAL	118	12.008	33.801	35.454	1.00	29.17
ATOM	871	CA	VAL	118	10.615	33.999	35.073	1.00	29.55
ATOM	872	CB	VAL	118	9.864	34.877	36.076	1.00	27.06
ATOM	873	CG1	VAL	118	8.439	35.113	35.593	1.00	27.75
ATOM	874	CG2	VAL	118	9.859	34.210	37.419	1.00	30.46
ATOM	875	C	VAL	118	10.603	34.688	33.713	1.00	33.19
ATOM	876	O	VAL	118	11.299	35.685	33.501	1.00	32.68
ATOM	877	N	VAL	119	9.792	34.156	32.802	1.00	33.87
ATOM	878	CA	VAL	119	9.706	34.665	31.440	1.00	29.55
ATOM	879	CB	VAL	119	10.350	33.630	30.485	1.00	38.86
ATOM	880	CG1	VAL	119	9.269	32.809	29.780	1.00	28.43
ATOM	881	CG2	VAL	119	11.266	34.320	29.508	1.00	44.56
ATOM	882	C	VAL	119	8.260	34.950	30.997	1.00	29.52
ATOM	883	O	VAL	119	7.314	34.372	31.536	1.00	23.61
ATOM	884	N	ALA	120	8.101	35.840	30.015	1.00	31.30
ATOM	885	CA	ALA	120	6.781	36.201	29.478	1.00	29.31
ATOM	886	CB	ALA	120	6.281	37.485	30.119	1.00	22.05
ATOM	887	C	ALA	120	6.847	36.372	27.960	1.00	31.00
ATOM	888	O	ALA	120	6.122	37.168	27.372	1.00	35.44
ATOM	889	N	SER	121	7.730	35.607	27.337	1.00	26.36
ATOM	890	CA	SER	121	7.921	35.642	25.904	1.00	29.70
ATOM	891	CB	SER	121	8.536	36.978	25.484	1.00	35.24
ATOM	892	OG	SER	121	9.870	37.094	25.948	1.00	41.34
ATOM	893	C	SER	121	8.869	34.509	25.558	1.00	28.65
ATOM	894	O	SER	121	9.722	34.133	26.360	1.00	34.46
ATOM	895	N	ASP	122	8.716	33.958	24.367	1.00	40.01

10

20

30

40

ATOM	896	CA	ASP	122	9.570	32.871	23.927	1.00	41.35
ATOM	897	CB	ASP	122	8.986	32.241	22.670	1.00	46.89
ATOM	898	CG	ASP	122	8.875	33.233	21.531	1.00	58.99
ATOM	899	OD1	ASP	122	8.327	34.336	21.753	1.00	58.73
ATOM	900	OD2	ASP	122	9.336	32.910	20.416	1.00	65.38
ATOM	901	C	ASP	122	10.942	33.458	23.624	1.00	45.68
ATOM	902	O	ASP	122	11.975	32.824	23.855	1.00	45.47
ATOM	903	N	SER	123	10.942	34.680	23.102	1.00	45.67
ATOM	904	CA	SER	123	12.183	35.353	22.756	1.00	47.96
ATOM	905	CB	SER	123	11.901	36.785	22.308	1.00	49.41
ATOM	906	OG	SER	123	11.424	37.558	23.390	1.00	58.37
ATOM	907	C	SER	123	13.111	35.368	23.960	1.00	45.79
ATOM	908	O	SER	123	14.301	35.086	23.843	1.00	49.62
ATOM	909	N	LEU	124	12.556	35.684	25.123	1.00	40.71
ATOM	910	CA	LEU	124	13.346	35.741	26.342	1.00	40.75
ATOM	911	CB	LEU	124	12.618	36.561	27.410	1.00	46.75
ATOM	912	CG	LEU	124	13.306	36.682	28.773	1.00	49.41
ATOM	913	CD1	LEU	124	14.684	37.307	28.621	1.00	52.19
ATOM	914	CD2	LEU	124	12.433	37.512	29.702	1.00	52.75
ATOM	915	C	LEU	124	13.643	34.351	26.868	1.00	36.35
ATOM	916	O	LEU	124	14.758	34.070	27.285	1.00	39.08
ATOM	917	N	ALA	125	12.648	33.476	26.843	1.00	36.17
ATOM	918	CA	ALA	125	12.850	32.121	27.333	1.00	36.64
ATOM	919	CB	ALA	125	11.623	31.259	27.025	1.00	28.64
ATOM	920	C	ALA	125	14.102	31.508	26.706	1.00	40.09
ATOM	921	O	ALA	125	14.992	31.026	27.412	1.00	34.02
ATOM	922	N	ARG	126	14.175	31.537	25.380	1.00	44.65
ATOM	923	CA	ARG	126	15.319	30.969	24.676	1.00	51.57
ATOM	924	CB	ARG	126	15.093	31.037	23.160	1.00	64.04
ATOM	925	CG	ARG	126	16.105	30.247	22.324	1.00	78.54
ATOM	926	CD	ARG	126	17.501	30.865	22.363	1.00	88.79
ATOM	927	NE	ARG	126	18.459	30.168	21.506	1.00	99.81
ATOM	928	CZ	ARG	126	18.860	28.914	21.688	1.00	103.37
ATOM	929	NH1	ARG	126	18.387	28.203	22.702	1.00	107.43
ATOM	930	NH2	ARG	126	19.737	28.372	20.853	1.00	106.29
ATOM	931	C	ARG	126	16.612	31.691	25.040	1.00	47.89
ATOM	932	O	ARG	126	17.653	31.061	25.223	1.00	43.51
ATOM	933	N	MET	127	16.538	33.013	25.149	1.00	46.51
ATOM	934	CA	MET	127	17.708	33.821	25.479	1.00	45.44
ATOM	935	CB	MET	127	17.320	35.299	25.544	1.00	53.18
ATOM	936	CG	MET	127	18.479	36.276	25.432	1.00	60.89
ATOM	937	SD	MET	127	17.895	37.952	25.041	1.00	72.16
ATOM	938	CE	MET	127	17.679	38.642	26.694	1.00	65.86
ATOM	939	C	MET	127	18.313	33.374	26.798	1.00	39.14
ATOM	940	O	MET	127	19.522	33.190	26.899	1.00	38.77
ATOM	941	N	VAL	128	17.473	33.189	27.812	1.00	33.49
ATOM	942	CA	VAL	128	17.975	32.742	29.106	1.00	25.96
ATOM	943	CB	VAL	128	16.928	32.944	30.236	1.00	23.38
ATOM	944	CG1	VAL	128	16.435	34.362	30.218	1.00	27.65
ATOM	945	CG2	VAL	128	15.776	31.972	30.091	1.00	26.23
ATOM	946	C	VAL	128	18.383	31.266	29.032	1.00	26.50
ATOM	947	O	VAL	128	19.245	30.814	29.781	1.00	22.84
ATOM	948	N	GLU	129	17.771	30.521	28.117	1.00	32.07
ATOM	949	CA	GLU	129	18.111	29.113	27.956	1.00	38.65
ATOM	950	CB	GLU	129	17.246	28.467	26.877	1.00	41.79
ATOM	951	CG	GLU	129	17.446	26.965	26.781	1.00	55.76

10

20

30

40

ATOM	952	CD	GLU	129	16.671	26.333	25.639	1.00	58.39
ATOM	953	OE1	GLU	129	16.613	25.086	25.585	1.00	60.20
ATOM	954	OE2	GLU	129	16.125	27.077	24.795	1.00	66.50
ATOM	955	C	GLU	129	19.585	29.012	27.560	1.00	36.86
ATOM	956	O	GLU	129	20.362	28.301	28.200	1.00	35.17
ATOM	957	N	ARG	130	19.970	29.723	26.504	1.00	38.27
ATOM	958	CA	ARG	130	21.359	29.707	26.076	1.00	45.54
ATOM	959	CB	ARG	130	21.542	30.497	24.780	1.00	53.90
ATOM	960	CG	ARG	130	20.817	31.822	24.743	1.00	67.93
ATOM	961	CD	ARG	130	21.735	32.959	24.306	1.00	77.67
ATOM	962	NE	ARG	130	22.565	32.620	23.149	1.00	84.40
ATOM	963	CZ	ARG	130	22.104	32.150	21.994	1.00	84.78
ATOM	964	NH1	ARG	130	20.805	31.948	21.821	1.00	85.10
ATOM	965	NH2	ARG	130	22.949	31.889	21.004	1.00	88.24
ATOM	966	C	ARG	130	22.245	30.285	27.177	1.00	46.59
ATOM	967	O	ARG	130	23.396	29.877	27.325	1.00	51.65
ATOM	968	N	ALA	131	21.705	31.223	27.953	1.00	46.22
ATOM	969	CA	ALA	131	22.452	31.836	29.049	1.00	45.87
ATOM	970	CB	ALA	131	21.654	32.968	29.668	1.00	41.52
ATOM	971	C	ALA	131	22.793	30.791	30.114	1.00	47.35
ATOM	972	O	ALA	131	23.679	31.003	30.942	1.00	50.52
ATOM	973	N	GLY	132	22.075	29.670	30.101	1.00	41.63
ATOM	974	CA	GLY	132	22.365	28.610	31.044	1.00	36.36
ATOM	975	C	GLY	132	21.285	28.243	32.034	1.00	38.00
ATOM	976	O	GLY	132	21.546	27.464	32.943	1.00	36.92
ATOM	977	N	ALA	133	20.080	28.779	31.875	1.00	38.46
ATOM	978	CA	ALA	133	18.991	28.471	32.805	1.00	38.10
ATOM	979	CB	ALA	133	17.753	29.266	32.438	1.00	32.14
ATOM	980	C	ALA	133	18.658	26.975	32.866	1.00	38.59
ATOM	981	O	ALA	133	18.703	26.266	31.857	1.00	36.68
ATOM	982	N	ASP	134	18.314	26.509	34.061	1.00	40.12
ATOM	983	CA	ASP	134	17.992	25.100	34.296	1.00	46.31
ATOM	984	CB	ASP	134	18.217	24.775	35.774	1.00	53.11
ATOM	985	CG	ASP	134	19.521	25.352	36.306	1.00	60.39
ATOM	986	OD1	ASP	134	19.666	26.593	36.336	1.00	60.23
ATOM	987	OD2	ASP	134	20.403	24.562	36.694	1.00	64.68
ATOM	988	C	ASP	134	16.553	24.749	33.900	1.00	44.57
ATOM	989	O	ASP	134	16.230	23.593	33.615	1.00	42.15
ATOM	990	N	ALA	135	15.704	25.768	33.895	1.00	43.18
ATOM	991	CA	ALA	135	14.298	25.648	33.546	1.00	36.27
ATOM	992	CB	ALA	135	13.573	24.793	34.578	1.00	39.15
ATOM	993	C	ALA	135	13.726	27.065	33.532	1.00	34.69
ATOM	994	O	ALA	135	14.354	28.000	34.031	1.00	34.64
ATOM	995	N	VAL	136	12.535	27.217	32.964	1.00	33.21
ATOM	996	CA	VAL	136	11.891	28.520	32.878	1.00	31.59
ATOM	997	CB	VAL	136	11.903	29.047	31.423	1.00	28.80
ATOM	998	CG1	VAL	136	11.079	30.306	31.318	1.00	44.31
ATOM	999	CG2	VAL	136	13.321	29.347	30.994	1.00	35.00
ATOM	1000	C	VAL	136	10.451	28.518	33.370	1.00	29.83
ATOM	1001	O	VAL	136	9.721	27.534	33.232	1.00	32.43
ATOM	1002	N	ILE	137	10.056	29.636	33.960	1.00	29.88
ATOM	1003	CA	ILE	137	8.695	29.814	34.441	1.00	26.34
ATOM	1004	CB	ILE	137	8.679	30.468	35.832	1.00	27.84
ATOM	1005	CG2	ILE	137	7.245	30.890	36.208	1.00	24.81
ATOM	1006	CG1	ILE	137	9.271	29.491	36.856	1.00	26.05
ATOM	1007	CD1	ILE	137	9.537	30.106	38.207	1.00	26.84

10

20

30

40

ATOM	1008	C	ILE	137	8.003	30.744	33.455	1.00	26.96
ATOM	1009	O	ILE	137	8.415	31.894	33.284	1.00	20.82
ATOM	1010	N	ALA	138	6.972	30.238	32.791	1.00	22.70
ATOM	1011	CA	ALA	138	6.221	31.036	31.833	1.00	28.06
ATOM	1012	CB	ALA	138	5.809	30.176	30.629	1.00	25.62
ATOM	1013	C	ALA	138	4.990	31.574	32.549	1.00	27.75
ATOM	1014	O	ALA	138	4.065	30.821	32.841	1.00	31.48
ATOM	1015	N	GLU	139	4.986	32.872	32.843	1.00	28.34
ATOM	1016	CA	GLU	139	3.859	33.483	33.540	1.00	28.74
ATOM	1017	CB	GLU	139	4.355	34.395	34.673	1.00	36.11
ATOM	1018	CG	GLU	139	3.281	35.359	35.191	1.00	44.78
ATOM	1019	CD	GLU	139	3.669	36.063	36.470	1.00	47.04
ATOM	1020	OE1	GLU	139	3.101	37.144	36.756	1.00	52.01
ATOM	1021	OE2	GLU	139	4.530	35.527	37.198	1.00	50.30
ATOM	1022	C	GLU	139	2.901	34.268	32.647	1.00	22.31
ATOM	1023	O	GLU	139	3.257	35.313	32.100	1.00	20.52
ATOM	1024	N	GLY	140	1.679	33.758	32.530	1.00	21.30
ATOM	1025	CA	GLY	140	0.660	34.415	31.734	1.00	18.73
ATOM	1026	C	GLY	140	0.263	35.722	32.389	1.00	24.46
ATOM	1027	O	GLY	140	0.650	36.000	33.531	1.00	28.29
ATOM	1028	N	MET	141	-0.520	36.525	31.683	1.00	19.53
ATOM	1029	CA	MET	141	-0.925	37.818	32.204	1.00	20.77
ATOM	1030	CB	MET	141	-1.246	38.772	31.052	1.00	27.58
ATOM	1031	CG	MET	141	-2.679	38.682	30.567	1.00	34.57
ATOM	1032	SD	MET	141	-2.957	39.845	29.238	1.00	46.85
ATOM	1033	CE	MET	141	-2.462	38.855	27.878	1.00	33.51
ATOM	1034	C	MET	141	-2.116	37.766	33.155	1.00	20.84
ATOM	1035	O	MET	141	-2.502	38.794	33.701	1.00	19.06
ATOM	1036	N	GLU	142	-2.714	36.594	33.345	1.00	17.71
ATOM	1037	CA	GLU	142	-3.848	36.504	34.251	1.00	25.42
ATOM	1038	CB	GLU	142	-4.801	35.369	33.845	1.00	28.10
ATOM	1039	CG	GLU	142	-4.135	33.991	33.715	1.00	33.03
ATOM	1040	CD	GLU	142	-3.651	33.703	32.296	1.00	36.07
ATOM	1041	OE1	GLU	142	-2.745	34.423	31.802	1.00	28.33
ATOM	1042	OE2	GLU	142	-4.190	32.758	31.682	1.00	22.20
ATOM	1043	C	GLU	142	-3.411	36.299	35.702	1.00	27.39
ATOM	1044	O	GLU	142	-4.243	36.242	36.603	1.00	30.67
ATOM	1045	N	SER	143	-2.110	36.223	35.936	1.00	22.74
ATOM	1046	CA	SER	143	-1.620	35.997	37.286	1.00	22.77
ATOM	1047	CB	SER	143	-0.258	35.337	37.229	1.00	23.93
ATOM	1048	OG	SER	143	0.682	36.283	36.790	1.00	16.27
ATOM	1049	C	SER	143	-1.516	37.262	38.135	1.00	27.82
ATOM	1050	O	SER	143	-1.633	38.383	37.640	1.00	24.92
ATOM	1051	N	GLY	144	-1.279	37.066	39.426	1.00	28.55
ATOM	1052	CA	GLY	144	-1.140	38.196	40.319	1.00	31.62
ATOM	1053	C	GLY	144	0.250	38.784	40.213	1.00	29.09
ATOM	1054	O	GLY	144	1.139	38.216	39.571	1.00	30.69
ATOM	1055	N	GLY	145	0.446	39.932	40.839	1.00	27.20
ATOM	1056	CA	GLY	145	1.755	40.549	40.787	1.00	30.19
ATOM	1057	C	GLY	145	2.012	41.163	39.431	1.00	30.56
ATOM	1058	O	GLY	145	1.068	41.455	38.683	1.00	26.90
ATOM	1059	N	HIS	146	3.291	41.347	39.116	1.00	37.14
ATOM	1060	CA	HIS	146	3.715	41.924	37.844	1.00	41.75
ATOM	1061	CB	HIS	146	5.238	42.048	37.831	1.00	55.01
ATOM	1062	CG	HIS	146	5.746	43.145	36.954	1.00	71.70
ATOM	1063	CD2	HIS	146	6.424	43.109	35.783	1.00	75.88

10

20

30

40

ATOM	1064	ND1	HIS	146	5.559	44.477	37.250	1.00	74.66
ATOM	1065	CE1	HIS	146	6.101	45.215	36.298	1.00	77.83
ATOM	1066	NE2	HIS	146	6.632	44.410	35.395	1.00	78.06
ATOM	1067	C	HIS	146	3.257	41.018	36.696	1.00	37.70
ATOM	1068	O	HIS	146	3.172	39.796	36.863	1.00	40.65
ATOM	1069	N	ILE	147	2.947	41.598	35.540	1.00	27.71
ATOM	1070	CA	ILE	147	2.519	40.774	34.409	1.00	34.13
ATOM	1071	CB	ILE	147	0.984	40.746	34.256	1.00	24.69
ATOM	1072	CG2	ILE	147	0.358	40.040	35.446	1.00	32.75
ATOM	1073	CG1	ILE	147	0.451	42.170	34.090	1.00	31.75
ATOM	1074	CD1	ILE	147	-0.954	42.224	33.540	1.00	25.14
ATOM	1075	C	ILE	147	3.095	41.151	33.049	1.00	31.05
ATOM	1076	O	ILE	147	3.632	42.236	32.855	1.00	40.37
ATOM	1077	N	GLY	148	2.965	40.226	32.109	1.00	30.63
ATOM	1078	CA	GLY	148	3.443	40.448	30.764	1.00	30.48
ATOM	1079	C	GLY	148	2.262	40.702	29.849	1.00	35.30
ATOM	1080	O	GLY	148	1.181	41.074	30.317	1.00	30.35
ATOM	1081	N	GLU	149	2.459	40.476	28.551	1.00	35.44
ATOM	1082	CA	GLU	149	1.417	40.715	27.556	1.00	32.59
ATOM	1083	CB	GLU	149	1.986	41.506	26.372	1.00	42.18
ATOM	1084	CG	GLU	149	1.921	43.024	26.492	1.00	58.22
ATOM	1085	CD	GLU	149	2.929	43.596	27.471	1.00	69.81
ATOM	1086	OE1	GLU	149	3.081	44.838	27.513	1.00	76.04
ATOM	1087	OE2	GLU	149	3.567	42.810	28.201	1.00	78.77
ATOM	1088	C	GLU	149	0.722	39.475	27.010	1.00	26.68
ATOM	1089	O	GLU	149	-0.318	39.578	26.390	1.00	34.86
ATOM	1090	N	VAL	150	1.283	38.301	27.216	1.00	14.80
ATOM	1091	CA	VAL	150	0.636	37.107	26.689	1.00	23.15
ATOM	1092	CB	VAL	150	1.675	36.193	25.996	1.00	29.55
ATOM	1093	CG1	VAL	150	0.979	35.014	25.330	1.00	27.34
ATOM	1094	CG2	VAL	150	2.461	36.996	24.968	1.00	29.78
ATOM	1095	C	VAL	150	-0.102	36.292	27.743	1.00	16.04
ATOM	1096	O	VAL	150	0.317	36.232	28.887	1.00	21.45
ATOM	1097	N	THR	151	-1.207	35.669	27.363	1.00	19.42
ATOM	1098	CA	THR	151	-1.954	34.835	28.305	1.00	19.80
ATOM	1099	CB	THR	151	-3.402	34.505	27.800	1.00	26.46
ATOM	1100	OG1	THR	151	-3.335	33.755	26.580	1.00	17.62
ATOM	1101	CG2	THR	151	-4.201	35.784	27.555	1.00	23.93
ATOM	1102	C	THR	151	-1.232	33.502	28.479	1.00	22.79
ATOM	1103	O	THR	151	-0.395	33.105	27.650	1.00	17.34
ATOM	1104	N	THR	152	-1.585	32.810	29.554	1.00	17.93
ATOM	1105	CA	THR	152	-1.031	31.499	29.860	1.00	28.40
ATOM	1106	CB	THR	152	-1.600	30.935	31.178	1.00	22.09
ATOM	1107	OG1	THR	152	-1.074	31.671	32.280	1.00	29.39
ATOM	1108	CG2	THR	152	-1.237	29.467	31.330	1.00	33.19
ATOM	1109	C	THR	152	-1.331	30.466	28.775	1.00	23.70
ATOM	1110	O	THR	152	-0.448	29.714	28.382	1.00	23.46
ATOM	1111	N	PHE	153	-2.579	30.420	28.315	1.00	26.21
ATOM	1112	CA	PHE	153	-2.976	29.448	27.301	1.00	31.60
ATOM	1113	CB	PHE	153	-4.427	29.669	26.895	1.00	31.10
ATOM	1114	CG	PHE	153	-5.141	28.412	26.504	1.00	26.86
ATOM	1115	CD1	PHE	153	-5.614	27.540	27.472	1.00	35.18
ATOM	1116	CD2	PHE	153	-5.363	28.112	25.171	1.00	32.30
ATOM	1117	CE1	PHE	153	-6.309	26.379	27.112	1.00	39.76
ATOM	1118	CE2	PHE	153	-6.050	26.962	24.797	1.00	31.04
ATOM	1119	CZ	PHE	153	-6.525	26.095	25.765	1.00	36.09

10

20

30

40

ATOM	1120	C	PHE	153	-2.093	29.507	26.056	1.00	33.55
ATOM	1121	O	PHE	153	-1.803	28.484	25.435	1.00	35.61
ATOM	1122	N	VAL	154	-1.661	30.710	25.703	1.00	28.84
ATOM	1123	CA	VAL	154	-0.816	30.901	24.538	1.00	27.79
ATOM	1124	CB	VAL	154	-1.066	32.286	23.913	1.00	27.77
ATOM	1125	CG1	VAL	154	-0.117	32.512	22.746	1.00	25.87
ATOM	1126	CG2	VAL	154	-2.517	32.390	23.459	1.00	26.87
ATOM	1127	C	VAL	154	0.679	30.776	24.825	1.00	23.99
ATOM	1128	O	VAL	154	1.405	30.121	24.087	1.00	30.17
ATOM	1129	N	LEU	155	1.136	31.400	25.900	1.00	16.28
ATOM	1130	CA	LEU	155	2.546	31.396	26.225	1.00	12.99
ATOM	1131	CB	LEU	155	2.789	32.355	27.372	1.00	2.58
ATOM	1132	CG	LEU	155	4.165	32.608	27.966	1.00	16.83
ATOM	1133	CD1	LEU	155	5.042	33.381	26.964	1.00	23.43
ATOM	1134	CD2	LEU	155	3.974	33.429	29.258	1.00	14.38
ATOM	1135	C	LEU	155	3.151	30.044	26.548	1.00	22.59
ATOM	1136	O	LEU	155	4.205	29.702	26.012	1.00	28.36
ATOM	1137	N	VAL	156	2.512	29.277	27.426	1.00	16.72
ATOM	1138	CA	VAL	156	3.061	27.972	27.776	1.00	21.28
ATOM	1139	CB	VAL	156	2.153	27.187	28.759	1.00	26.71
ATOM	1140	CG1	VAL	156	2.680	25.762	28.932	1.00	24.84
ATOM	1141	CG2	VAL	156	2.109	27.889	30.104	1.00	22.74
ATOM	1142	C	VAL	156	3.254	27.133	26.524	1.00	25.44
ATOM	1143	O	VAL	156	4.239	26.411	26.403	1.00	22.56
ATOM	1144	N	ASN	157	2.313	27.246	25.593	1.00	25.09
ATOM	1145	CA	ASN	157	2.366	26.500	24.347	1.00	26.61
ATOM	1146	CB	ASN	157	1.084	26.753	23.544	1.00	23.36
ATOM	1147	CG	ASN	157	0.907	25.783	22.413	1.00	29.91
ATOM	1148	OD1	ASN	157	-0.080	25.839	21.695	1.00	43.55
ATOM	1149	ND2	ASN	157	1.865	24.883	22.243	1.00	41.23
ATOM	1150	C	ASN	157	3.586	26.891	23.523	1.00	28.75
ATOM	1151	O	ASN	157	4.408	26.037	23.179	1.00	33.11
ATOM	1152	N	LYS	158	3.703	28.188	23.231	1.00	29.62
ATOM	1153	CA	LYS	158	4.795	28.733	22.430	1.00	28.68
ATOM	1154	CB	LYS	158	4.573	30.228	22.218	1.00	30.64
ATOM	1155	CG	LYS	158	5.054	30.755	20.877	1.00	36.67
ATOM	1156	CD	LYS	158	6.535	30.539	20.669	1.00	35.62
ATOM	1157	CE	LYS	158	6.957	30.991	19.289	1.00	36.18
ATOM	1158	NZ	LYS	158	6.273	30.201	18.246	1.00	34.01
ATOM	1159	C	LYS	158	6.185	28.515	23.036	1.00	30.55
ATOM	1160	O	LYS	158	7.111	28.078	22.353	1.00	24.89
ATOM	1161	N	VAL	159	6.338	28.837	24.312	1.00	29.79
ATOM	1162	CA	VAL	159	7.621	28.663	24.975	1.00	29.50
ATOM	1163	CB	VAL	159	7.561	29.225	26.411	1.00	33.08
ATOM	1164	CG1	VAL	159	8.843	28.903	27.156	1.00	36.90
ATOM	1165	CG2	VAL	159	7.343	30.728	26.363	1.00	34.22
ATOM	1166	C	VAL	159	8.062	27.186	24.992	1.00	25.47
ATOM	1167	O	VAL	159	9.248	26.892	24.872	1.00	27.89
ATOM	1168	N	SER	160	7.111	26.266	25.130	1.00	29.77
ATOM	1169	CA	SER	160	7.403	24.825	25.140	1.00	33.46
ATOM	1170	CB	SER	160	6.128	24.018	25.382	1.00	31.69
ATOM	1171	OG	SER	160	5.916	23.807	26.759	1.00	40.23
ATOM	1172	C	SER	160	8.025	24.340	23.832	1.00	35.15
ATOM	1173	O	SER	160	9.007	23.592	23.829	1.00	38.05
ATOM	1174	N	ARG	161	7.428	24.752	22.725	1.00	29.97
ATOM	1175	CA	ARG	161	7.913	24.373	21.413	1.00	32.86

10

20

30

40

ATOM	1176	CB	ARG	161	6.863	24.699	20.356	1.00	34.86
ATOM	1177	CG	ARG	161	5.495	24.099	20.577	1.00	39.20
ATOM	1178	CD	ARG	161	4.511	24.813	19.675	1.00	40.93
ATOM	1179	NE	ARG	161	3.202	24.180	19.618	1.00	44.86
ATOM	1180	CZ	ARG	161	2.992	22.952	19.160	1.00	56.98
ATOM	1181	NH1	ARG	161	4.014	22.226	18.731	1.00	60.38
ATOM	1182	NH2	ARG	161	1.759	22.459	19.099	1.00	58.39
ATOM	1183	C	ARG	161	9.176	25.160	21.082	1.00	37.39
ATOM	1184	O	ARG	161	9.789	24.950	20.034	1.00	38.75
ATOM	1185	N	SER	162	9.571	26.076	21.957	1.00	34.51
ATOM	1186	CA	SER	162	10.750	26.872	21.661	1.00	41.76
ATOM	1187	CB	SER	162	10.435	28.358	21.823	1.00	36.12
ATOM	1188	OG	SER	162	9.481	28.765	20.857	1.00	45.98
ATOM	1189	C	SER	162	11.986	26.519	22.466	1.00	46.25
ATOM	1190	O	SER	162	13.100	26.766	22.008	1.00	51.16
ATOM	1191	N	VAL	163	11.801	25.953	23.657	1.00	45.66
ATOM	1192	CA	VAL	163	12.945	25.577	24.482	1.00	45.85
ATOM	1193	CB	VAL	163	13.009	26.384	25.812	1.00	42.03
ATOM	1194	CG1	VAL	163	13.171	27.872	25.512	1.00	38.64
ATOM	1195	CG2	VAL	163	11.777	26.110	26.655	1.00	41.03
ATOM	1196	C	VAL	163	12.972	24.093	24.819	1.00	48.39
ATOM	1197	O	VAL	163	11.933	23.440	24.970	1.00	45.27
ATOM	1198	N	ASN	164	14.184	23.570	24.940	1.00	49.36
ATOM	1199	CA	ASN	164	14.370	22.170	25.249	1.00	49.46
ATOM	1200	CB	ASN	164	15.667	21.661	24.625	1.00	63.69
ATOM	1201	CG	ASN	164	15.799	20.157	24.717	1.00	78.47
ATOM	1202	OD1	ASN	164	15.943	19.598	25.805	1.00	83.86
ATOM	1203	ND2	ASN	164	15.740	19.490	23.570	1.00	82.07
ATOM	1204	C	ASN	164	14.382	21.932	26.748	1.00	41.63
ATOM	1205	O	ASN	164	14.197	20.810	27.196	1.00	41.96
ATOM	1206	N	ILE	165	14.599	22.982	27.528	1.00	39.34
ATOM	1207	CA	ILE	165	14.609	22.827	28.978	1.00	38.27
ATOM	1208	CB	ILE	165	15.357	23.986	29.680	1.00	39.28
ATOM	1209	CG2	ILE	165	16.808	24.002	29.240	1.00	45.87
ATOM	1210	CG1	ILE	165	14.689	25.322	29.362	1.00	35.69
ATOM	1211	CD1	ILE	165	15.273	26.480	30.141	1.00	39.02
ATOM	1212	C	ILE	165	13.166	22.795	29.468	1.00	35.01
ATOM	1213	O	ILE	165	12.264	23.204	28.754	1.00	36.91
ATOM	1214	N	PRO	166	12.934	22.302	30.690	1.00	33.20
ATOM	1215	CD	PRO	166	13.914	21.684	31.596	1.00	34.80
ATOM	1216	CA	PRO	166	11.585	22.224	31.257	1.00	38.99
ATOM	1217	CB	PRO	166	11.812	21.541	32.604	1.00	38.54
ATOM	1218	CG	PRO	166	13.056	20.726	32.369	1.00	42.11
ATOM	1219	C	PRO	166	10.909	23.587	31.431	1.00	41.20
ATOM	1220	O	PRO	166	11.550	24.569	31.826	1.00	34.76
ATOM	1221	N	VAL	167	9.610	23.630	31.139	1.00	38.65
ATOM	1222	CA	VAL	167	8.823	24.853	31.280	1.00	32.24
ATOM	1223	CB	VAL	167	8.130	25.226	29.956	1.00	35.05
ATOM	1224	CG1	VAL	167	7.250	26.460	30.149	1.00	33.41
ATOM	1225	CG2	VAL	167	9.175	25.480	28.886	1.00	35.09
ATOM	1226	C	VAL	167	7.759	24.654	32.361	1.00	30.83
ATOM	1227	O	VAL	167	7.069	23.633	32.396	1.00	35.38
ATOM	1228	N	ILE	168	7.636	25.640	33.240	1.00	25.17
ATOM	1229	CA	ILE	168	6.677	25.597	34.336	1.00	25.40
ATOM	1230	CB	ILE	168	7.393	25.841	35.682	1.00	26.54
ATOM	1231	CG2	ILE	168	6.420	25.626	36.850	1.00	28.67

10

20

30

40

ATOM	1232	CG1	ILE	168	8.586	24.891	35.799	1.00	27.47
ATOM	1233	CD1	ILE	168	9.546	25.249	36.877	1.00	25.67
ATOM	1234	C	ILE	168	5.600	26.665	34.140	1.00	20.83
ATOM	1235	O	ILE	168	5.883	27.858	34.156	1.00	21.06
ATOM	1236	N	ALA	169	4.364	26.222	33.949	1.00	25.73
ATOM	1237	CA	ALA	169	3.237	27.121	33.745	1.00	20.75
ATOM	1238	CB	ALA	169	2.016	26.319	33.335	1.00	21.01
ATOM	1239	C	ALA	169	2.963	27.851	35.046	1.00	24.60
ATOM	1240	O	ALA	169	2.853	27.208	36.085	1.00	25.11
ATOM	1241	N	ALA	170	2.851	29.178	34.991	1.00	29.46
ATOM	1242	CA	ALA	170	2.589	29.979	36.189	1.00	33.69
ATOM	1243	CB	ALA	170	3.762	30.911	36.456	1.00	31.45
ATOM	1244	C	ALA	170	1.287	30.787	36.098	1.00	35.86
ATOM	1245	O	ALA	170	0.589	30.976	37.093	1.00	42.58
ATOM	1246	N	GLY	171	0.966	31.265	34.906	1.00	23.83
ATOM	1247	CA	GLY	171	-0.252	32.033	34.717	1.00	39.49
ATOM	1248	C	GLY	171	-1.399	31.937	35.722	1.00	37.28
ATOM	1249	O	GLY	171	-1.336	32.566	36.762	1.00	36.99
ATOM	1250	N	GLY	172	-2.453	31.179	35.424	1.00	30.74
ATOM	1251	CA	GLY	172	-3.567	31.114	36.362	1.00	29.95
ATOM	1252	C	GLY	172	-4.043	29.732	36.794	1.00	39.28
ATOM	1253	O	GLY	172	-5.157	29.296	36.439	1.00	36.14
ATOM	1254	N	ILE	173	-3.208	29.048	37.576	1.00	35.33
ATOM	1255	CA	ILE	173	-3.524	27.716	38.063	1.00	32.95
ATOM	1256	CB	ILE	173	-2.290	26.783	37.983	1.00	30.13
ATOM	1257	CG2	ILE	173	-2.624	25.442	38.623	1.00	43.26
ATOM	1258	CG1	ILE	173	-1.868	26.554	36.522	1.00	35.71
ATOM	1259	CD1	ILE	173	-1.224	27.745	35.844	1.00	32.75
ATOM	1260	C	ILE	173	-4.001	27.755	39.514	1.00	37.56
ATOM	1261	O	ILE	173	-3.387	28.408	40.363	1.00	37.40
ATOM	1262	N	ALA	174	-5.097	27.055	39.796	1.00	29.34
ATOM	1263	CA	ALA	174	-5.622	27.004	41.149	1.00	31.86
ATOM	1264	CB	ALA	174	-6.657	28.100	41.360	1.00	34.25
ATOM	1265	C	ALA	174	-6.230	25.638	41.452	1.00	32.87
ATOM	1266	O	ALA	174	-6.844	25.451	42.509	1.00	34.85
ATOM	1267	N	ASP	175	-6.051	24.685	40.537	1.00	29.58
ATOM	1268	CA	ASP	175	-6.593	23.344	40.737	1.00	35.99
ATOM	1269	CB	ASP	175	-8.125	23.379	40.635	1.00	36.02
ATOM	1270	CG	ASP	175	-8.616	23.884	39.292	1.00	39.08
ATOM	1271	OD1	ASP	175	-9.735	24.446	39.239	1.00	39.68
ATOM	1272	OD2	ASP	175	-7.896	23.708	38.287	1.00	41.43
ATOM	1273	C	ASP	175	-6.024	22.290	39.792	1.00	36.91
ATOM	1274	O	ASP	175	-5.217	22.601	38.916	1.00	38.34
ATOM	1275	N	GLY	176	-6.447	21.041	39.986	1.00	34.77
ATOM	1276	CA	GLY	176	-5.965	19.944	39.168	1.00	28.72
ATOM	1277	C	GLY	176	-6.228	20.088	37.682	1.00	34.54
ATOM	1278	O	GLY	176	-5.413	19.662	36.857	1.00	35.71
ATOM	1279	N	ARG	177	-7.375	20.668	37.340	1.00	35.48
ATOM	1280	CA	ARG	177	-7.748	20.893	35.948	1.00	35.02
ATOM	1281	CB	ARG	177	-9.128	21.558	35.871	1.00	38.47
ATOM	1282	CG	ARG	177	-10.232	20.676	36.407	1.00	47.61
ATOM	1283	CD	ARG	177	-11.498	21.438	36.726	1.00	51.80
ATOM	1284	NE	ARG	177	-12.342	21.685	35.563	1.00	61.17
ATOM	1285	CZ	ARG	177	-13.652	21.446	35.530	1.00	67.05
ATOM	1286	NH1	ARG	177	-14.263	20.943	36.596	1.00	64.94
ATOM	1287	NH2	ARG	177	-14.358	21.732	34.440	1.00	68.69

10

20

30

40

ATOM	1288	C	ARG	177	-6.704	21.787	35.296	1.00	31.57
ATOM	1289	O	ARG	177	-6.303	21.560	34.153	1.00	34.60
ATOM	1290	N	GLY	178	-6.264	22.797	36.042	1.00	25.08
ATOM	1291	CA	GLY	178	-5.266	23.720	35.540	1.00	20.02
ATOM	1292	C	GLY	178	-3.944	23.021	35.307	1.00	26.43
ATOM	1293	O	GLY	178	-3.260	23.280	34.305	1.00	22.26
ATOM	1294	N	MET	179	-3.588	22.124	36.226	1.00	20.83
ATOM	1295	CA	MET	179	-2.338	21.392	36.109	1.00	28.25
ATOM	1296	CB	MET	179	-2.105	20.480	37.324	1.00	31.90
ATOM	1297	CG	MET	179	-0.629	20.090	37.520	1.00	36.26
ATOM	1298	SD	MET	179	-0.304	18.641	38.578	1.00	31.53
ATOM	1299	CE	MET	179	-1.106	19.114	40.022	1.00	30.45
ATOM	1300	C	MET	179	-2.397	20.545	34.846	1.00	27.71
ATOM	1301	O	MET	179	-1.427	20.467	34.087	1.00	23.41
ATOM	1302	N	ALA	180	-3.549	19.919	34.627	1.00	22.20
ATOM	1303	CA	ALA	180	-3.742	19.082	33.464	1.00	20.07
ATOM	1304	CB	ALA	180	-5.102	18.409	33.536	1.00	24.25
ATOM	1305	C	ALA	180	-3.613	19.920	32.192	1.00	23.41
ATOM	1306	O	ALA	180	-2.796	19.608	31.314	1.00	19.57
ATOM	1307	N	ALA	181	-4.409	20.984	32.098	1.00	19.20
ATOM	1308	CA	ALA	181	-4.371	21.866	30.931	1.00	25.65
ATOM	1309	CB	ALA	181	-5.279	23.110	31.148	1.00	13.29
ATOM	1310	C	ALA	181	-2.941	22.319	30.670	1.00	25.57
ATOM	1311	O	ALA	181	-2.451	22.235	29.542	1.00	24.73
ATOM	1312	N	ALA	182	-2.281	22.792	31.725	1.00	14.27
ATOM	1313	CA	ALA	182	-0.913	23.277	31.618	1.00	19.79
ATOM	1314	CB	ALA	182	-0.417	23.750	32.979	1.00	12.26
ATOM	1315	C	ALA	182	0.005	22.192	31.069	1.00	24.78
ATOM	1316	O	ALA	182	0.870	22.466	30.224	1.00	23.58
ATOM	1317	N	PHE	183	-0.181	20.963	31.543	1.00	22.14
ATOM	1318	CA	PHE	183	0.647	19.870	31.071	1.00	29.98
ATOM	1319	CB	PHE	183	0.429	18.606	31.909	1.00	36.09
ATOM	1320	CG	PHE	183	1.261	18.559	33.166	1.00	41.46
ATOM	1321	CD1	PHE	183	1.830	17.366	33.593	1.00	49.14
ATOM	1322	CD2	PHE	183	1.485	19.709	33.918	1.00	51.36
ATOM	1323	CE1	PHE	183	2.610	17.323	34.748	1.00	53.49
ATOM	1324	CE2	PHE	183	2.263	19.676	35.074	1.00	44.28
ATOM	1325	CZ	PHE	183	2.826	18.485	35.489	1.00	50.06
ATOM	1326	C	PHE	183	0.357	19.596	29.612	1.00	27.26
ATOM	1327	O	PHE	183	1.262	19.284	28.848	1.00	28.98
ATOM	1328	N	ALA	184	-0.905	19.724	29.217	1.00	26.93
ATOM	1329	CA	ALA	184	-1.269	19.501	27.822	1.00	25.20
ATOM	1330	CB	ALA	184	-2.784	19.557	27.654	1.00	20.89
ATOM	1331	C	ALA	184	-0.609	20.570	26.948	1.00	27.88
ATOM	1332	O	ALA	184	-0.227	20.308	25.801	1.00	25.11
ATOM	1333	N	LEU	185	-0.481	21.776	27.503	1.00	22.68
ATOM	1334	CA	LEU	185	0.115	22.888	26.787	1.00	23.54
ATOM	1335	CB	LEU	185	-0.188	24.207	27.510	1.00	18.79
ATOM	1336	CG	LEU	185	-1.647	24.672	27.396	1.00	25.92
ATOM	1337	CD1	LEU	185	-1.843	26.037	28.064	1.00	12.79
ATOM	1338	CD2	LEU	185	-2.033	24.730	25.934	1.00	17.22
ATOM	1339	C	LEU	185	1.621	22.706	26.624	1.00	28.37
ATOM	1340	O	LEU	185	2.264	23.439	25.854	1.00	18.22
ATOM	1341	N	GLY	186	2.173	21.734	27.356	1.00	23.42
ATOM	1342	CA	GLY	186	3.598	21.458	27.267	1.00	23.38
ATOM	1343	C	GLY	186	4.401	21.650	28.539	1.00	22.04

10

20

30

40

ATOM	1344	O	GLY	186	5.591	21.352	28.569	1.00	25.71
ATOM	1345	N	ALA	187	3.763	22.145	29.593	1.00	24.58
ATOM	1346	CA	ALA	187	4.446	22.367	30.862	1.00	24.38
ATOM	1347	CB	ALA	187	3.584	23.237	31.767	1.00	29.19
ATOM	1348	C	ALA	187	4.767	21.044	31.561	1.00	25.83
ATOM	1349	O	ALA	187	4.143	20.029	31.282	1.00	29.00
ATOM	1350	N	GLU	188	5.730	21.062	32.477	1.00	29.39
ATOM	1351	CA	GLU	188	6.102	19.853	33.202	1.00	33.40
ATOM	1352	CB	GLU	188	7.501	19.412	32.775	1.00	30.29
ATOM	1353	CG	GLU	188	7.563	19.174	31.282	1.00	42.40
ATOM	1354	CD	GLU	188	8.913	18.706	30.796	1.00	47.41
ATOM	1355	OE1	GLU	188	9.340	17.615	31.232	1.00	55.67
ATOM	1356	OE2	GLU	188	9.538	19.422	29.976	1.00	46.34
ATOM	1357	C	GLU	188	6.020	20.061	34.713	1.00	31.85
ATOM	1358	O	GLU	188	6.489	19.232	35.501	1.00	26.03
ATOM	1359	N	ALA	189	5.407	21.178	35.098	1.00	29.15
ATOM	1360	CA	ALA	189	5.212	21.536	36.497	1.00	22.72
ATOM	1361	CB	ALA	189	6.548	21.758	37.181	1.00	21.44
ATOM	1362	C	ALA	189	4.398	22.817	36.510	1.00	28.06
ATOM	1363	O	ALA	189	4.216	23.449	35.474	1.00	30.22
ATOM	1364	N	VAL	190	3.908	23.209	37.677	1.00	23.77
ATOM	1365	CA	VAL	190	3.125	24.424	37.764	1.00	24.80
ATOM	1366	CB	VAL	190	1.625	24.110	37.821	1.00	27.45
ATOM	1367	CG1	VAL	190	1.233	23.301	36.594	1.00	30.20
ATOM	1368	CG2	VAL	190	1.290	23.332	39.095	1.00	27.41
ATOM	1369	C	VAL	190	3.489	25.240	38.985	1.00	27.15
ATOM	1370	O	VAL	190	3.851	24.703	40.024	1.00	23.07
ATOM	1371	N	GLN	191	3.410	26.553	38.839	1.00	25.78
ATOM	1372	CA	GLN	191	3.686	27.446	39.942	1.00	26.26
ATOM	1373	CB	GLN	191	4.758	28.462	39.554	1.00	26.73
ATOM	1374	CG	GLN	191	4.849	29.622	40.533	1.00	29.58
ATOM	1375	CD	GLN	191	5.933	30.621	40.181	1.00	32.15
ATOM	1376	OE1	GLN	191	7.119	30.339	40.333	1.00	21.63
ATOM	1377	NE2	GLN	191	5.526	31.800	39.699	1.00	30.31
ATOM	1378	C	GLN	191	2.382	28.160	40.309	1.00	24.25
ATOM	1379	O	GLN	191	1.634	28.614	39.438	1.00	26.43
ATOM	1380	N	MET	192	2.102	28.235	41.599	1.00	29.24
ATOM	1381	CA	MET	192	0.899	28.898	42.076	1.00	29.66
ATOM	1382	CB	MET	192	-0.079	27.885	42.670	1.00	30.84
ATOM	1383	CG	MET	192	-0.807	27.036	41.647	1.00	42.91
ATOM	1384	SD	MET	192	-1.889	25.826	42.454	1.00	27.10
ATOM	1385	CE	MET	192	-0.828	24.404	42.362	1.00	44.18
ATOM	1386	C	MET	192	1.259	29.904	43.143	1.00	24.75
ATOM	1387	O	MET	192	2.136	29.657	43.971	1.00	30.37
ATOM	1388	N	GLY	193	0.572	31.038	43.120	1.00	21.63
ATOM	1389	CA	GLY	193	0.809	32.068	44.103	1.00	21.32
ATOM	1390	C	GLY	193	-0.435	32.324	44.933	1.00	25.34
ATOM	1391	O	GLY	193	-0.434	32.111	46.152	1.00	24.62
ATOM	1392	N	THR	194	-1.495	32.786	44.273	1.00	22.20
ATOM	1393	CA	THR	194	-2.751	33.083	44.941	1.00	25.69
ATOM	1394	CB	THR	194	-3.768	33.642	43.939	1.00	29.82
ATOM	1395	OG1	THR	194	-3.263	34.875	43.402	1.00	35.16
ATOM	1396	CG2	THR	194	-5.117	33.899	44.609	1.00	30.46
ATOM	1397	C	THR	194	-3.361	31.887	45.677	1.00	26.48
ATOM	1398	O	THR	194	-3.866	32.032	46.787	1.00	22.05
ATOM	1399	N	ARG	195	-3.327	30.713	45.057	1.00	27.33

10

20

30

40

ATOM	1400	CA	ARG	195	-3.861	29.510	45.689	1.00	25.94
ATOM	1401	CB	ARG	195	-3.664	28.303	44.760	1.00	32.85
ATOM	1402	CG	ARG	195	-3.969	26.916	45.351	1.00	33.79
ATOM	1403	CD	ARG	195	-5.438	26.703	45.678	1.00	28.75
ATOM	1404	NE	ARG	195	-5.796	27.294	46.963	1.00	41.78
ATOM	1405	CZ	ARG	195	-6.977	27.152	47.562	1.00	45.79
ATOM	1406	NH1	ARG	195	-7.940	26.433	46.993	1.00	51.15
ATOM	1407	NH2	ARG	195	-7.194	27.717	48.743	1.00	45.36
ATOM	1408	C	ARG	195	-3.143	29.269	47.022	1.00	28.84
ATOM	1409	O	ARG	195	-3.748	28.813	47.986	1.00	26.48
ATOM	1410	N	PHE	196	-1.854	29.584	47.079	1.00	26.77
ATOM	1411	CA	PHE	196	-1.100	29.366	48.302	1.00	31.40
ATOM	1412	CB	PHE	196	0.359	29.068	47.982	1.00	29.58
ATOM	1413	CG	PHE	196	0.612	27.642	47.608	1.00	30.59
ATOM	1414	CD1	PHE	196	1.484	27.326	46.565	1.00	29.66
ATOM	1415	CD2	PHE	196	-0.019	26.609	48.301	1.00	26.51
ATOM	1416	CE1	PHE	196	1.724	25.996	46.214	1.00	24.01
ATOM	1417	CE2	PHE	196	0.213	25.276	47.959	1.00	29.89
ATOM	1418	CZ	PHE	196	1.086	24.967	46.912	1.00	29.31
ATOM	1419	C	PHE	196	-1.181	30.488	49.310	1.00	34.11
ATOM	1420	O	PHE	196	-0.614	30.388	50.387	1.00	44.94
ATOM	1421	N	VAL	197	-1.861	31.569	48.965	1.00	30.91
ATOM	1422	CA	VAL	197	-2.023	32.665	49.909	1.00	31.71
ATOM	1423	CB	VAL	197	-2.196	34.025	49.187	1.00	35.27
ATOM	1424	CG1	VAL	197	-2.700	35.073	50.165	1.00	28.67
ATOM	1425	CG2	VAL	197	-0.864	34.468	48.579	1.00	32.10
ATOM	1426	C	VAL	197	-3.307	32.304	50.658	1.00	37.11
ATOM	1427	O	VAL	197	-3.453	32.568	51.858	1.00	32.45
ATOM	1428	N	ALA	198	-4.224	31.677	49.921	1.00	37.44
ATOM	1429	CA	ALA	198	-5.505	31.231	50.451	1.00	38.99
ATOM	1430	CB	ALA	198	-6.532	31.150	49.329	1.00	34.05
ATOM	1431	C	ALA	198	-5.345	29.864	51.128	1.00	40.98
ATOM	1432	O	ALA	198	-6.047	28.901	50.809	1.00	37.45
ATOM	1433	N	SER	199	-4.394	29.790	52.054	1.00	38.63
ATOM	1434	CA	SER	199	-4.139	28.573	52.805	1.00	40.11
ATOM	1435	CB	SER	199	-2.819	27.932	52.383	1.00	27.94
ATOM	1436	OG	SER	199	-1.727	28.792	52.659	1.00	31.69
ATOM	1437	C	SER	199	-4.055	28.982	54.267	1.00	45.18
ATOM	1438	O	SER	199	-3.787	30.145	54.585	1.00	40.06
ATOM	1439	N	VAL	200	-4.283	28.032	55.159	1.00	48.50
ATOM	1440	CA	VAL	200	-4.228	28.350	56.571	1.00	53.49
ATOM	1441	CB	VAL	200	-4.824	27.199	57.419	1.00	50.08
ATOM	1442	CG1	VAL	200	-6.345	27.194	57.272	1.00	42.74
ATOM	1443	CG2	VAL	200	-4.264	25.871	56.965	1.00	52.46
ATOM	1444	C	VAL	200	-2.807	28.675	57.018	1.00	50.65
ATOM	1445	O	VAL	200	-2.588	29.663	57.708	1.00	53.86
ATOM	1446	N	GLU	201	-1.840	27.870	56.599	1.00	53.34
ATOM	1447	CA	GLU	201	-0.452	28.096	56.991	1.00	57.14
ATOM	1448	CB	GLU	201	0.478	27.118	56.263	1.00	64.50
ATOM	1449	CG	GLU	201	0.248	25.649	56.619	1.00	74.84
ATOM	1450	CD	GLU	201	-0.837	24.991	55.779	1.00	81.13
ATOM	1451	OE1	GLU	201	-1.808	25.684	55.404	1.00	84.41
ATOM	1452	OE2	GLU	201	-0.725	23.776	55.504	1.00	84.17
ATOM	1453	C	GLU	201	0.037	29.531	56.774	1.00	59.61
ATOM	1454	O	GLU	201	0.536	30.167	57.705	1.00	62.06
ATOM	1455	N	SER	202	-0.100	30.049	55.558	1.00	59.76

10

20

30

40

ATOM	1456	CA	SER	202	0.354	31.411	55.280	1.00	59.32
ATOM	1457	CB	SER	202	0.033	31.816	53.831	1.00	61.13
ATOM	1458	OG	SER	202	-1.351	32.075	53.658	1.00	51.00
ATOM	1459	C	SER	202	-0.316	32.401	56.218	1.00	56.13
ATOM	1460	O	SER	202	-1.501	32.282	56.508	1.00	55.90
ATOM	1461	N	ASP	203	0.442	33.373	56.703	1.00	55.32
ATOM	1462	CA	ASP	203	-0.143	34.372	57.575	1.00	60.95
ATOM	1463	CB	ASP	203	0.934	35.092	58.389	1.00	69.28
ATOM	1464	CG	ASP	203	2.196	35.330	57.602	1.00	72.95
ATOM	1465	OD1	ASP	203	2.152	36.111	56.630	1.00	78.60
ATOM	1466	OD2	ASP	203	3.234	34.730	57.957	1.00	73.86
ATOM	1467	C	ASP	203	-0.870	35.333	56.658	1.00	61.96
ATOM	1468	O	ASP	203	-1.837	34.940	56.000	1.00	67.74
ATOM	1469	N	VAL	204	-0.408	36.575	56.583	1.00	55.40
ATOM	1470	CA	VAL	204	-1.070	37.545	55.719	1.00	55.07
ATOM	1471	CB	VAL	204	-1.284	36.967	54.281	1.00	50.45
ATOM	1472	CG1	VAL	204	-2.108	37.917	53.446	1.00	51.89
ATOM	1473	CG2	VAL	204	0.054	36.719	53.620	1.00	50.98
ATOM	1474	C	VAL	204	-2.419	37.890	56.354	1.00	55.11
ATOM	1475	O	VAL	204	-3.224	37.007	56.654	1.00	52.27
ATOM	1476	N	HIS	205	-2.648	39.180	56.566	1.00	55.96
ATOM	1477	CA	HIS	205	-3.879	39.649	57.176	1.00	61.47
ATOM	1478	CB	HIS	205	-4.124	41.109	56.789	1.00	67.03
ATOM	1479	CG	HIS	205	-5.085	41.820	57.690	1.00	73.55
ATOM	1480	CD2	HIS	205	-4.911	42.874	58.522	1.00	74.89
ATOM	1481	ND1	HIS	205	-6.408	41.455	57.807	1.00	78.14
ATOM	1482	CE1	HIS	205	-7.009	42.256	58.670	1.00	76.44
ATOM	1483	NE2	HIS	205	-6.122	43.126	59.118	1.00	73.73
ATOM	1484	C	HIS	205	-5.069	38.783	56.761	1.00	62.89
ATOM	1485	O	HIS	205	-5.206	38.395	55.603	1.00	62.19
ATOM	1486	N	PRO	206	-5.942	38.452	57.714	1.00	67.72
ATOM	1487	CD	PRO	206	-5.885	38.735	59.157	1.00	69.04
ATOM	1488	CA	PRO	206	-7.103	37.626	57.389	1.00	67.43
ATOM	1489	CB	PRO	206	-7.900	37.646	58.683	1.00	69.06
ATOM	1490	CG	PRO	206	-6.817	37.692	59.718	1.00	69.76
ATOM	1491	C	PRO	206	-7.893	38.177	56.214	1.00	65.30
ATOM	1492	O	PRO	206	-8.263	37.435	55.309	1.00	65.88
ATOM	1493	N	VAL	207	-8.140	39.483	56.232	1.00	63.07
ATOM	1494	CA	VAL	207	-8.900	40.135	55.171	1.00	65.43
ATOM	1495	CB	VAL	207	-8.809	41.673	55.285	1.00	66.83
ATOM	1496	CG1	VAL	207	-9.467	42.320	54.078	1.00	65.66
ATOM	1497	CG2	VAL	207	-9.493	42.143	56.570	1.00	61.55
ATOM	1498	C	VAL	207	-8.455	39.711	53.771	1.00	62.97
ATOM	1499	O	VAL	207	-9.290	39.416	52.913	1.00	64.42
ATOM	1500	N	TYR	208	-7.145	39.690	53.544	1.00	56.10
ATOM	1501	CA	TYR	208	-6.595	39.286	52.252	1.00	49.50
ATOM	1502	CB	TYR	208	-5.080	39.117	52.370	1.00	44.29
ATOM	1503	CG	TYR	208	-4.284	39.530	51.151	1.00	39.89
ATOM	1504	CD1	TYR	208	-4.551	38.988	49.899	1.00	35.89
ATOM	1505	CE1	TYR	208	-3.791	39.340	48.784	1.00	40.74
ATOM	1506	CD2	TYR	208	-3.234	40.442	51.263	1.00	44.08
ATOM	1507	CE2	TYR	208	-2.466	40.803	50.154	1.00	43.00
ATOM	1508	CZ	TYR	208	-2.750	40.249	48.916	1.00	44.44
ATOM	1509	OH	TYR	208	-2.002	40.609	47.816	1.00	35.01
ATOM	1510	C	TYR	208	-7.237	37.959	51.822	1.00	48.58
ATOM	1511	O	TYR	208	-7.861	37.875	50.762	1.00	48.28

10

20

30

40

ATOM	1512	N	LYS	209	-7.095	36.932	52.658	1.00	41.49
ATOM	1513	CA	LYS	209	-7.662	35.616	52.372	1.00	43.65
ATOM	1514	CB	LYS	209	-7.418	34.666	53.544	1.00	35.91
ATOM	1515	CG	LYS	209	-5.956	34.440	53.873	1.00	41.06
ATOM	1516	CD	LYS	209	-5.792	33.275	54.831	1.00	42.39
ATOM	1517	CE	LYS	209	-4.375	33.189	55.341	1.00	38.07
ATOM	1518	NZ	LYS	209	-4.247	32.123	56.362	1.00	38.56
ATOM	1519	C	LYS	209	-9.157	35.663	52.096	1.00	48.96
ATOM	1520	O	LYS	209	-9.674	34.938	51.243	1.00	47.59
ATOM	1521	N	GLU	210	-9.859	36.512	52.835	1.00	53.38
ATOM	1522	CA	GLU	210	-11.297	36.632	52.673	1.00	56.27
ATOM	1523	CB	GLU	210	-11.861	37.575	53.733	1.00	75.45
ATOM	1524	CG	GLU	210	-11.104	37.519	55.056	1.00	99.07
ATOM	1525	CD	GLU	210	-10.982	36.111	55.627	1.00	108.94
ATOM	1526	OE1	GLU	210	-10.293	35.946	56.658	1.00	112.34
ATOM	1527	OE2	GLU	210	-11.573	35.172	55.052	1.00	115.04
ATOM	1528	C	GLU	210	-11.599	37.163	51.289	1.00	46.98
ATOM	1529	O	GLU	210	-12.441	36.618	50.576	1.00	42.59
ATOM	1530	N	LYS	211	-10.896	38.227	50.916	1.00	41.54
ATOM	1531	CA	LYS	211	-11.065	38.854	49.604	1.00	40.40
ATOM	1532	CB	LYS	211	-10.054	39.986	49.438	1.00	39.89
ATOM	1533	CG	LYS	211	-10.316	41.188	50.324	1.00	39.74
ATOM	1534	CD	LYS	211	-11.629	41.857	49.942	1.00	49.06
ATOM	1535	CE	LYS	211	-11.775	43.217	50.600	1.00	49.40
ATOM	1536	NZ	LYS	211	-12.997	43.937	50.134	1.00	54.64
ATOM	1537	C	LYS	211	-10.890	37.844	48.474	1.00	38.35
ATOM	1538	O	LYS	211	-11.681	37.800	47.535	1.00	41.32
ATOM	1539	N	ILE	212	-9.850	37.029	48.582	1.00	32.14
ATOM	1540	CA	ILE	212	-9.552	36.007	47.583	1.00	39.98
ATOM	1541	CB	ILE	212	-8.240	35.273	47.952	1.00	39.58
ATOM	1542	CG2	ILE	212	-7.997	34.111	47.003	1.00	38.40
ATOM	1543	CG1	ILE	212	-7.085	36.284	47.932	1.00	39.09
ATOM	1544	CD1	ILE	212	-5.725	35.703	48.246	1.00	45.47
ATOM	1545	C	ILE	212	-10.696	35.000	47.427	1.00	39.78
ATOM	1546	O	ILE	212	-11.100	34.650	46.312	1.00	35.76
ATOM	1547	N	VAL	213	-11.223	34.543	48.553	1.00	44.26
ATOM	1548	CA	VAL	213	-12.329	33.608	48.536	1.00	41.01
ATOM	1549	CB	VAL	213	-12.758	33.260	49.967	1.00	42.35
ATOM	1550	CG1	VAL	213	-14.063	32.484	49.942	1.00	42.26
ATOM	1551	CG2	VAL	213	-11.658	32.452	50.647	1.00	31.52
ATOM	1552	C	VAL	213	-13.502	34.253	47.806	1.00	45.50
ATOM	1553	O	VAL	213	-13.885	33.824	46.714	1.00	52.39
ATOM	1554	N	LYS	214	-14.044	35.306	48.410	1.00	47.35
ATOM	1555	CA	LYS	214	-15.183	36.026	47.863	1.00	53.01
ATOM	1556	CB	LYS	214	-15.776	36.935	48.940	1.00	56.31
ATOM	1557	CG	LYS	214	-14.761	37.876	49.546	1.00	65.44
ATOM	1558	CD	LYS	214	-15.266	38.529	50.819	1.00	72.86
ATOM	1559	CE	LYS	214	-14.161	39.366	51.459	1.00	79.55
ATOM	1560	NZ	LYS	214	-14.583	40.029	52.726	1.00	82.21
ATOM	1561	C	LYS	214	-14.853	36.846	46.621	1.00	53.89
ATOM	1562	O	LYS	214	-15.557	37.802	46.298	1.00	58.83
ATOM	1563	N	ALA	215	-13.791	36.476	45.916	1.00	52.22
ATOM	1564	CA	ALA	215	-13.413	37.205	44.711	1.00	50.48
ATOM	1565	CB	ALA	215	-11.924	37.492	44.716	1.00	46.66
ATOM	1566	C	ALA	215	-13.782	36.425	43.463	1.00	46.44
ATOM	1567	O	ALA	215	-13.584	35.210	43.395	1.00	47.45

10

20

30

40

ATOM	1568	N	SER	216	-14.320	37.139	42.479	1.00	43.68
ATOM	1569	CA	SER	216	-14.715	36.536	41.212	1.00	40.51
ATOM	1570	CB	SER	216	-15.923	37.271	40.619	1.00	42.91
ATOM	1571	OG	SER	216	-15.582	38.592	40.230	1.00	48.79
ATOM	1572	C	SER	216	-13.545	36.606	40.233	1.00	36.96
ATOM	1573	O	SER	216	-12.522	37.226	40.517	1.00	31.04
ATOM	1574	N	ILE	217	-13.708	35.970	39.078	1.00	33.91
ATOM	1575	CA	ILE	217	-12.670	35.954	38.065	1.00	29.72
ATOM	1576	CB	ILE	217	-12.946	34.868	37.022	1.00	32.35
ATOM	1577	CG2	ILE	217	-12.915	33.502	37.688	1.00	38.18
ATOM	1578	CG1	ILE	217	-14.311	35.106	36.366	1.00	35.90
ATOM	1579	CD1	ILE	217	-14.708	34.057	35.352	1.00	38.98
ATOM	1580	C	ILE	217	-12.593	37.298	37.362	1.00	36.70
ATOM	1581	O	ILE	217	-11.721	37.517	36.522	1.00	35.09
ATOM	1582	N	ARG	218	-13.511	38.193	37.715	1.00	39.06
ATOM	1583	CA	ARG	218	-13.569	39.529	37.128	1.00	39.36
ATOM	1584	CB	ARG	218	-15.009	39.875	36.753	1.00	37.44
ATOM	1585	CG	ARG	218	-15.495	39.260	35.468	1.00	49.83
ATOM	1586	CD	ARG	218	-17.004	39.230	35.436	1.00	54.85
ATOM	1587	NE	ARG	218	-17.533	38.172	36.293	1.00	62.18
ATOM	1588	CZ	ARG	218	-18.830	37.946	36.473	1.00	66.60
ATOM	1589	NH1	ARG	218	-19.720	38.713	35.856	1.00	68.42
ATOM	1590	NH2	ARG	218	-19.237	36.949	37.248	1.00	66.70
ATOM	1591	C	ARG	218	-13.065	40.591	38.091	1.00	40.63
ATOM	1592	O	ARG	218	-12.754	41.710	37.685	1.00	43.84
ATOM	1593	N	ASP	219	-12.978	40.236	39.366	1.00	37.99
ATOM	1594	CA	ASP	219	-12.563	41.186	40.384	1.00	40.09
ATOM	1595	CB	ASP	219	-12.951	40.657	41.768	1.00	47.61
ATOM	1596	CG	ASP	219	-14.459	40.474	41.922	1.00	59.78
ATOM	1597	OD1	ASP	219	-15.221	41.336	41.431	1.00	56.02
ATOM	1598	OD2	ASP	219	-14.881	39.476	42.545	1.00	57.13
ATOM	1599	C	ASP	219	-11.106	41.634	40.393	1.00	37.33
ATOM	1600	O	ASP	219	-10.586	42.008	41.445	1.00	39.22
ATOM	1601	N	THR	220	-10.442	41.604	39.241	1.00	34.29
ATOM	1602	CA	THR	220	-9.051	42.064	39.181	1.00	32.20
ATOM	1603	CB	THR	220	-8.057	40.921	38.795	1.00	36.04
ATOM	1604	OG1	THR	220	-8.050	40.739	37.376	1.00	31.40
ATOM	1605	CG2	THR	220	-8.458	39.609	39.471	1.00	37.80
ATOM	1606	C	THR	220	-8.905	43.207	38.172	1.00	25.53
ATOM	1607	O	THR	220	-9.702	43.334	37.250	1.00	21.54
ATOM	1608	N	VAL	221	-7.890	44.043	38.382	1.00	23.13
ATOM	1609	CA	VAL	221	-7.594	45.177	37.510	1.00	25.08
ATOM	1610	CB	VAL	221	-8.156	46.505	38.068	1.00	26.82
ATOM	1611	CG1	VAL	221	-9.668	46.483	38.028	1.00	37.71
ATOM	1612	CG2	VAL	221	-7.669	46.727	39.493	1.00	29.80
ATOM	1613	C	VAL	221	-6.084	45.286	37.440	1.00	23.63
ATOM	1614	O	VAL	221	-5.395	44.882	38.364	1.00	27.43
ATOM	1615	N	VAL	222	-5.566	45.823	36.347	1.00	28.47
ATOM	1616	CA	VAL	222	-4.123	45.958	36.190	1.00	31.60
ATOM	1617	CB	VAL	222	-3.694	45.560	34.759	1.00	30.42
ATOM	1618	CG1	VAL	222	-2.186	45.711	34.594	1.00	28.45
ATOM	1619	CG2	VAL	222	-4.149	44.139	34.465	1.00	29.67
ATOM	1620	C	VAL	222	-3.672	47.394	36.451	1.00	37.48
ATOM	1621	O	VAL	222	-4.236	48.335	35.892	1.00	37.96
ATOM	1622	N	THR	223	-2.658	47.567	37.293	1.00	39.88
ATOM	1623	CA	THR	223	-2.160	48.910	37.583	1.00	44.12

10

20

30

40

ATOM	1624	CB	THR	223	-2.354	49.289	39.078	1.00	45.23
ATOM	1625	OG1	THR	223	-1.514	48.471	39.902	1.00	45.16
ATOM	1626	CG2	THR	223	-3.806	49.099	39.489	1.00	48.57
ATOM	1627	C	THR	223	-0.684	49.074	37.232	1.00	43.23
ATOM	1628	O	THR	223	0.066	48.099	37.150	1.00	41.21
ATOM	1629	N	GLY	224	-0.280	50.322	37.013	1.00	47.94
ATOM	1630	CA	GLY	224	1.104	50.621	36.687	1.00	46.70
ATOM	1631	C	GLY	224	1.502	50.432	35.235	1.00	46.61
ATOM	1632	O	GLY	224	2.690	50.484	34.916	1.00	43.46
ATOM	1633	N	ALA	225	0.525	50.218	34.357	1.00	47.84
ATOM	1634	CA	ALA	225	0.813	50.012	32.939	1.00	56.26
ATOM	1635	CB	ALA	225	-0.470	49.640	32.190	1.00	50.84
ATOM	1636	C	ALA	225	1.453	51.258	32.320	1.00	60.77
ATOM	1637	O	ALA	225	2.501	51.174	31.672	1.00	58.89
ATOM	1638	N	LYS	226	0.817	52.408	32.531	1.00	66.97
ATOM	1639	CA	LYS	226	1.308	53.685	32.018	1.00	70.10
ATOM	1640	CB	LYS	226	0.364	54.816	32.435	1.00	77.98
ATOM	1641	CG	LYS	226	0.704	56.180	31.849	1.00	83.40
ATOM	1642	CD	LYS	226	0.416	56.218	30.358	1.00	87.60
ATOM	1643	CE	LYS	226	0.570	57.619	29.796	1.00	89.70
ATOM	1644	NZ	LYS	226	0.219	57.665	28.350	1.00	94.81
ATOM	1645	C	LYS	226	2.697	53.961	32.583	1.00	69.36
ATOM	1646	O	LYS	226	3.590	54.420	31.872	1.00	66.65
ATOM	1647	N	LEU	227	2.863	53.684	33.872	1.00	68.65
ATOM	1648	CA	LEU	227	4.135	53.891	34.549	1.00	68.69
ATOM	1649	CB	LEU	227	3.951	53.769	36.063	1.00	71.53
ATOM	1650	CG	LEU	227	2.865	54.614	36.729	1.00	73.93
ATOM	1651	CD1	LEU	227	2.852	54.317	38.221	1.00	76.11
ATOM	1652	CD2	LEU	227	3.117	56.090	36.478	1.00	74.22
ATOM	1653	C	LEU	227	5.151	52.851	34.073	1.00	69.38
ATOM	1654	O	LEU	227	6.320	52.873	34.473	1.00	67.42
ATOM	1655	N	GLY	228	4.694	51.932	33.227	1.00	67.35
ATOM	1656	CA	GLY	228	5.580	50.908	32.713	1.00	62.24
ATOM	1657	C	GLY	228	5.453	49.559	33.392	1.00	59.27
ATOM	1658	O	GLY	228	5.354	48.541	32.715	1.00	61.04
ATOM	1659	N	HIS	229	5.456	49.549	34.721	1.00	53.37
ATOM	1660	CA	HIS	229	5.356	48.306	35.490	1.00	54.86
ATOM	1661	CB	HIS	229	6.095	48.466	36.826	1.00	63.64
ATOM	1662	CG	HIS	229	5.890	49.800	37.477	1.00	75.72
ATOM	1663	CD2	HIS	229	5.097	50.178	38.508	1.00	77.71
ATOM	1664	ND1	HIS	229	6.544	50.941	37.061	1.00	79.40
ATOM	1665	CE1	HIS	229	6.164	51.962	37.808	1.00	77.92
ATOM	1666	NE2	HIS	229	5.286	51.526	38.694	1.00	76.33
ATOM	1667	C	HIS	229	3.919	47.831	35.756	1.00	50.66
ATOM	1668	O	HIS	229	3.340	48.134	36.800	1.00	51.83
ATOM	1669	N	PRO	230	3.339	47.049	34.828	1.00	43.63
ATOM	1670	CD	PRO	230	3.971	46.460	33.639	1.00	42.31
ATOM	1671	CA	PRO	230	1.970	46.537	34.969	1.00	39.12
ATOM	1672	CB	PRO	230	1.681	45.914	33.599	1.00	38.62
ATOM	1673	CG	PRO	230	2.813	46.373	32.714	1.00	38.41
ATOM	1674	C	PRO	230	1.860	45.489	36.076	1.00	38.55
ATOM	1675	O	PRO	230	2.671	44.568	36.155	1.00	35.39
ATOM	1676	N	ALA	231	0.847	45.625	36.921	1.00	37.12
ATOM	1677	CA	ALA	231	0.630	44.678	38.005	1.00	33.39
ATOM	1678	CB	ALA	231	1.147	45.254	39.314	1.00	22.87
ATOM	1679	C	ALA	231	-0.858	44.398	38.113	1.00	33.68

10

20

30

40

ATOM	1680	O	ALA	231	-1.670	45.307	37.925	1.00	37.73
ATOM	1681	N	ARG	232	-1.217	43.147	38.399	1.00	29.06
ATOM	1682	CA	ARG	232	-2.623	42.772	38.551	1.00	30.02
ATOM	1683	CB	ARG	232	-2.901	41.397	37.943	1.00	21.43
ATOM	1684	CG	ARG	232	-4.384	41.043	37.903	1.00	20.98
ATOM	1685	CD	ARG	232	-4.635	39.691	37.235	1.00	21.15
ATOM	1686	NE	ARG	232	-4.274	39.690	35.819	1.00	25.33
ATOM	1687	CZ	ARG	232	-4.896	40.404	34.879	1.00	27.64
ATOM	1688	NH1	ARG	232	-5.929	41.187	35.184	1.00	22.07
ATOM	1689	NH2	ARG	232	-4.470	40.350	33.625	1.00	23.50
ATOM	1690	C	ARG	232	-2.987	42.739	40.031	1.00	30.74
ATOM	1691	O	ARG	232	-2.350	42.036	40.818	1.00	27.83
ATOM	1692	N	VAL	233	-4.015	43.497	40.403	1.00	29.85
ATOM	1693	CA	VAL	233	-4.458	43.558	41.797	1.00	31.42
ATOM	1694	CB	VAL	233	-4.043	44.889	42.465	1.00	26.72
ATOM	1695	CG1	VAL	233	-2.534	45.063	42.400	1.00	24.65
ATOM	1696	CG2	VAL	233	-4.747	46.040	41.783	1.00	23.19
ATOM	1697	C	VAL	233	-5.973	43.447	41.916	1.00	30.16
ATOM	1698	O	VAL	233	-6.703	43.473	40.918	1.00	25.49
ATOM	1699	N	LEU	234	-6.436	43.346	43.156	1.00	26.19
ATOM	1700	CA	LEU	234	-7.857	43.240	43.433	1.00	27.86
ATOM	1701	CB	LEU	234	-8.069	42.997	44.919	1.00	35.12
ATOM	1702	CG	LEU	234	-9.326	42.208	45.255	1.00	44.86
ATOM	1703	CD1	LEU	234	-9.255	40.849	44.573	1.00	44.16
ATOM	1704	CD2	LEU	234	-9.444	42.045	46.762	1.00	44.31
ATOM	1705	C	LEU	234	-8.518	44.545	43.003	1.00	28.68
ATOM	1706	O	LEU	234	-7.921	45.619	43.119	1.00	28.50
ATOM	1707	N	ARG	235	-9.737	44.449	42.489	1.00	32.07
ATOM	1708	CA	ARG	235	-10.474	45.618	42.018	1.00	38.23
ATOM	1709	CB	ARG	235	-11.655	45.164	41.158	1.00	43.34
ATOM	1710	CG	ARG	235	-12.235	46.241	40.266	1.00	44.53
ATOM	1711	CD	ARG	235	-13.027	45.598	39.150	1.00	53.98
ATOM	1712	NE	ARG	235	-12.758	46.234	37.863	1.00	62.97
ATOM	1713	CZ	ARG	235	-12.690	45.573	36.711	1.00	62.41
ATOM	1714	NH1	ARG	235	-12.871	44.261	36.695	1.00	67.00
ATOM	1715	NH2	ARG	235	-12.435	46.218	35.578	1.00	61.04
ATOM	1716	C	ARG	235	-10.962	46.420	43.218	1.00	42.25
ATOM	1717	O	ARG	235	-12.016	46.137	43.790	1.00	43.00
ATOM	1718	N	THR	236	-10.199	47.433	43.599	1.00	46.04
ATOM	1719	CA	THR	236	-10.565	48.213	44.764	1.00	51.08
ATOM	1720	CB	THR	236	-9.560	47.943	45.921	1.00	53.63
ATOM	1721	OG1	THR	236	-10.249	47.994	47.174	1.00	63.64
ATOM	1722	CG2	THR	236	-8.431	48.971	45.925	1.00	45.30
ATOM	1723	C	THR	236	-10.605	49.696	44.446	1.00	52.07
ATOM	1724	O	THR	236	-9.886	50.172	43.566	1.00	50.41
ATOM	1725	N	PRO	237	-11.451	50.451	45.163	1.00	58.58
ATOM	1726	CD	PRO	237	-12.302	50.028	46.291	1.00	57.34
ATOM	1727	CA	PRO	237	-11.560	51.895	44.930	1.00	56.97
ATOM	1728	CB	PRO	237	-12.310	52.379	46.165	1.00	57.64
ATOM	1729	CG	PRO	237	-13.221	51.217	46.464	1.00	59.39
ATOM	1730	C	PRO	237	-10.169	52.524	44.791	1.00	54.14
ATOM	1731	O	PRO	237	-9.900	53.271	43.848	1.00	51.93
ATOM	1732	N	PHE	238	-9.292	52.202	45.739	1.00	50.88
ATOM	1733	CA	PHE	238	-7.921	52.703	45.740	1.00	47.00
ATOM	1734	CB	PHE	238	-7.161	52.088	46.909	1.00	42.58
ATOM	1735	CG	PHE	238	-5.694	52.365	46.900	1.00	42.37

10

20

30

40

ATOM	1736	CD1	PHE	238	-5.216	53.672	46.955	1.00	44.08
ATOM	1737	CD2	PHE	238	-4.780	51.314	46.907	1.00	43.50
ATOM	1738	CE1	PHE	238	-3.839	53.934	47.026	1.00	42.78
ATOM	1739	CE2	PHE	238	-3.403	51.560	46.977	1.00	47.96
ATOM	1740	CZ	PHE	238	-2.934	52.874	47.039	1.00	47.27
ATOM	1741	C	PHE	238	-7.262	52.308	44.428	1.00	47.40
ATOM	1742	O	PHE	238	-6.565	53.106	43.795	1.00	42.68
ATOM	1743	N	ALA	239	-7.498	51.063	44.029	1.00	45.18
ATOM	1744	CA	ALA	239	-6.956	50.534	42.787	1.00	46.25
ATOM	1745	CB	ALA	239	-7.427	49.093	42.588	1.00	42.79
ATOM	1746	C	ALA	239	-7.395	51.405	41.612	1.00	43.65
ATOM	1747	O	ALA	239	-6.582	51.797	40.781	1.00	35.95
ATOM	1748	N	ARG	240	-8.687	51.701	41.541	1.00	50.05
ATOM	1749	CA	ARG	240	-9.188	52.546	40.467	1.00	54.80
ATOM	1750	CB	ARG	240	-10.710	52.697	40.556	1.00	55.30
ATOM	1751	CG	ARG	240	-11.488	51.628	39.793	1.00	58.00
ATOM	1752	CD	ARG	240	-12.980	51.909	39.820	1.00	52.98
ATOM	1753	NE	ARG	240	-13.557	51.683	41.143	1.00	55.00
ATOM	1754	CZ	ARG	240	-13.807	50.482	41.658	1.00	55.09
ATOM	1755	NH1	ARG	240	-13.534	49.383	40.961	1.00	50.02
ATOM	1756	NH2	ARG	240	-14.335	50.382	42.872	1.00	48.88
ATOM	1757	C	ARG	240	-8.527	53.916	40.563	1.00	57.38
ATOM	1758	O	ARG	240	-8.100	54.490	39.556	1.00	54.93
ATOM	1759	N	LYS	241	-8.436	54.431	41.785	1.00	60.08
ATOM	1760	CA	LYS	241	-7.827	55.732	42.014	1.00	63.45
ATOM	1761	CB	LYS	241	-7.721	56.008	43.515	1.00	70.52
ATOM	1762	CG	LYS	241	-7.003	57.302	43.863	1.00	79.22
ATOM	1763	CD	LYS	241	-7.333	57.781	45.279	1.00	87.15
ATOM	1764	CE	LYS	241	-7.072	56.719	46.351	1.00	89.86
ATOM	1765	NZ	LYS	241	-8.114	55.649	46.394	1.00	88.17
ATOM	1766	C	LYS	241	-6.452	55.771	41.369	1.00	62.38
ATOM	1767	O	LYS	241	-6.174	56.634	40.530	1.00	59.72
ATOM	1768	N	ILE	242	-5.596	54.829	41.752	1.00	59.88
ATOM	1769	CA	ILE	242	-4.259	54.772	41.181	1.00	58.65
ATOM	1770	CB	ILE	242	-3.479	53.556	41.698	1.00	58.24
ATOM	1771	CG2	ILE	242	-2.144	53.441	40.968	1.00	57.02
ATOM	1772	CG1	ILE	242	-3.244	53.705	43.200	1.00	54.76
ATOM	1773	CD1	ILE	242	-2.495	52.546	43.810	1.00	58.23
ATOM	1774	C	ILE	242	-4.320	54.732	39.653	1.00	56.02
ATOM	1775	O	ILE	242	-3.654	55.522	38.994	1.00	57.35
ATOM	1776	N	GLN	243	-5.115	53.823	39.092	1.00	53.27
ATOM	1777	CA	GLN	243	-5.253	53.730	37.634	1.00	55.20
ATOM	1778	CB	GLN	243	-6.485	52.904	37.254	1.00	53.24
ATOM	1779	CG	GLN	243	-6.238	51.416	37.176	1.00	50.96
ATOM	1780	CD	GLN	243	-7.455	50.651	36.710	1.00	51.96
ATOM	1781	OE1	GLN	243	-7.380	49.453	36.450	1.00	55.67
ATOM	1782	NE2	GLN	243	-8.588	51.337	36.607	1.00	51.06
ATOM	1783	C	GLN	243	-5.381	55.115	36.997	1.00	59.37
ATOM	1784	O	GLN	243	-4.831	55.377	35.913	1.00	50.85
ATOM	1785	N	GLU	244	-6.112	55.993	37.681	1.00	63.91
ATOM	1786	CA	GLU	244	-6.330	57.355	37.210	1.00	67.92
ATOM	1787	CB	GLU	244	-7.515	57.988	37.943	1.00	78.40
ATOM	1788	CG	GLU	244	-8.846	57.312	37.673	1.00	98.50
ATOM	1789	CD	GLU	244	-9.150	57.192	36.189	1.00	108.82
ATOM	1790	OE1	GLU	244	-8.499	56.372	35.506	1.00	115.40
ATOM	1791	OE2	GLU	244	-10.038	57.924	35.703	1.00	116.99

10

20

30

40

ATOM	1792	C	GLU	244	-5.097	58.213	37.419	1.00	63.74
ATOM	1793	O	GLU	244	-4.572	58.801	36.474	1.00	58.37
ATOM	1794	N	MET	245	-4.637	58.275	38.664	1.00	63.13
ATOM	1795	CA	MET	245	-3.470	59.074	39.009	1.00	67.33
ATOM	1796	CB	MET	245	-3.048	58.784	40.458	1.00	67.06
ATOM	1797	CG	MET	245	-2.417	59.973	41.190	1.00	73.11
ATOM	1798	SD	MET	245	-3.605	61.303	41.594	1.00	71.13
ATOM	1799	CE	MET	245	-3.575	62.260	40.086	1.00	71.20
ATOM	1800	C	MET	245	-2.299	58.798	38.059	1.00	70.47
ATOM	1801	O	MET	245	-1.417	59.641	37.885	1.00	71.05
ATOM	1802	N	GLU	246	-2.310	57.627	37.430	1.00	72.99
ATOM	1803	CA	GLU	246	-1.242	57.232	36.521	1.00	76.46
ATOM	1804	CB	GLU	246	-1.481	55.815	36.003	1.00	80.33
ATOM	1805	CG	GLU	246	-1.635	54.800	37.111	1.00	85.07
ATOM	1806	CD	GLU	246	-1.344	53.388	36.663	1.00	86.07
ATOM	1807	OE1	GLU	246	-2.025	52.886	35.744	1.00	85.99
ATOM	1808	OE2	GLU	246	-0.425	52.779	37.241	1.00	87.48
ATOM	1809	C	GLU	246	-1.016	58.159	35.344	1.00	80.72
ATOM	1810	O	GLU	246	0.127	58.424	34.987	1.00	83.59
ATOM	1811	N	PHE	247	-2.079	58.655	34.724	1.00	87.14
ATOM	1812	CA	PHE	247	-1.887	59.548	33.585	1.00	93.62
ATOM	1813	CB	PHE	247	-2.763	59.111	32.403	1.00	102.74
ATOM	1814	CG	PHE	247	-4.122	58.612	32.798	1.00	113.83
ATOM	1815	CD1	PHE	247	-5.000	59.422	33.510	1.00	119.30
ATOM	1816	CD2	PHE	247	-4.533	57.334	32.433	1.00	116.96
ATOM	1817	CE1	PHE	247	-6.274	58.965	33.853	1.00	123.42
ATOM	1818	CE2	PHE	247	-5.802	56.866	32.769	1.00	120.59
ATOM	1819	CZ	PHE	247	-6.675	57.684	33.480	1.00	123.97
ATOM	1820	C	PHE	247	-2.100	61.031	33.880	1.00	91.70
ATOM	1821	O	PHE	247	-1.638	61.888	33.128	1.00	89.12
ATOM	1822	N	GLU	248	-2.784	61.329	34.980	1.00	90.65
ATOM	1823	CA	GLU	248	-3.044	62.710	35.369	1.00	90.70
ATOM	1824	CB	GLU	248	-4.270	62.772	36.272	1.00	99.73
ATOM	1825	CG	GLU	248	-5.444	61.977	35.756	1.00	117.28
ATOM	1826	CD	GLU	248	-6.591	61.946	36.741	1.00	128.41
ATOM	1827	OE1	GLU	248	-6.353	61.592	37.918	1.00	133.65
ATOM	1828	OE2	GLU	248	-7.729	62.271	36.337	1.00	135.77
ATOM	1829	C	GLU	248	-1.839	63.289	36.112	1.00	85.19
ATOM	1830	O	GLU	248	-1.444	64.434	35.880	1.00	84.92
ATOM	1831	N	ASN	249	-1.269	62.486	37.009	1.00	74.73
ATOM	1832	CA	ASN	249	-0.111	62.882	37.805	1.00	64.94
ATOM	1833	CB	ASN	249	-0.575	63.653	39.045	1.00	61.49
ATOM	1834	CG	ASN	249	0.579	64.121	39.903	1.00	63.43
ATOM	1835	OD1	ASN	249	1.724	64.169	39.453	1.00	67.35
ATOM	1836	ND2	ASN	249	0.283	64.484	41.142	1.00	61.72
ATOM	1837	C	ASN	249	0.680	61.632	38.212	1.00	60.29
ATOM	1838	O	ASN	249	0.719	61.256	39.387	1.00	53.69
ATOM	1839	N	PRO	250	1.324	60.977	37.231	1.00	62.07
ATOM	1840	CD	PRO	250	1.481	61.515	35.869	1.00	60.50
ATOM	1841	CA	PRO	250	2.131	59.760	37.392	1.00	62.48
ATOM	1842	CB	PRO	250	2.812	59.613	36.031	1.00	59.89
ATOM	1843	CG	PRO	250	2.853	61.025	35.510	1.00	61.31
ATOM	1844	C	PRO	250	3.137	59.764	38.536	1.00	63.84
ATOM	1845	O	PRO	250	3.189	58.821	39.325	1.00	66.05
ATOM	1846	N	MET	251	3.941	60.817	38.613	1.00	66.22
ATOM	1847	CA	MET	251	4.947	60.930	39.660	1.00	67.04

10

20

30

40

ATOM	1848	CB	MET	251	5.603	62.313	39.599	1.00	71.10
ATOM	1849	CG	MET	251	6.894	62.443	40.387	1.00	75.90
ATOM	1850	SD	MET	251	7.786	63.949	39.937	1.00	83.70
ATOM	1851	CE	MET	251	8.773	63.353	38.550	1.00	75.21
ATOM	1852	C	MET	251	4.300	60.703	41.024	1.00	66.98
ATOM	1853	O	MET	251	4.837	59.979	41.864	1.00	69.20
ATOM	1854	N	GLN	252	3.139	61.310	41.239	1.00	67.70
ATOM	1855	CA	GLN	252	2.436	61.156	42.506	1.00	72.22
ATOM	1856	CB	GLN	252	1.252	62.121	42.582	1.00	77.75
ATOM	1857	CG	GLN	252	0.465	62.032	43.880	1.00	84.71
ATOM	1858	CD	GLN	252	-0.562	63.143	44.013	1.00	90.90
ATOM	1859	OE1	GLN	252	-0.214	64.325	44.024	1.00	93.24
ATOM	1860	NE2	GLN	252	-1.833	62.769	44.114	1.00	93.10
ATOM	1861	C	GLN	252	1.946	59.726	42.682	1.00	71.05
ATOM	1862	O	GLN	252	2.033	59.164	43.773	1.00	74.03
ATOM	1863	N	ALA	253	1.430	59.138	41.607	1.00	68.27
ATOM	1864	CA	ALA	253	0.935	57.767	41.658	1.00	65.95
ATOM	1865	CB	ALA	253	0.436	57.334	40.286	1.00	61.46
ATOM	1866	C	ALA	253	2.032	56.823	42.145	1.00	67.60
ATOM	1867	O	ALA	253	1.780	55.957	42.987	1.00	69.41
ATOM	1868	N	GLU	254	3.246	56.991	41.623	1.00	67.71
ATOM	1869	CA	GLU	254	4.372	56.148	42.027	1.00	69.80
ATOM	1870	CB	GLU	254	5.642	56.551	41.274	1.00	77.42
ATOM	1871	CG	GLU	254	5.640	56.141	39.808	1.00	89.83
ATOM	1872	CD	GLU	254	6.875	56.611	39.059	1.00	97.08
ATOM	1873	OE1	GLU	254	7.069	56.174	37.904	1.00	102.30
ATOM	1874	OE2	GLU	254	7.647	57.420	39.618	1.00	101.17
ATOM	1875	C	GLU	254	4.594	56.275	43.529	1.00	67.91
ATOM	1876	O	GLU	254	4.909	55.293	44.206	1.00	57.38
ATOM	1877	N	GLU	255	4.422	57.495	44.035	1.00	69.14
ATOM	1878	CA	GLU	255	4.572	57.786	45.457	1.00	70.03
ATOM	1879	CB	GLU	255	4.411	59.290	45.699	1.00	82.45
ATOM	1880	CG	GLU	255	4.270	59.674	47.165	1.00	101.54
ATOM	1881	CD	GLU	255	5.553	59.473	47.951	1.00	109.82
ATOM	1882	OE1	GLU	255	6.480	60.296	47.794	1.00	116.96
ATOM	1883	OE2	GLU	255	5.637	58.489	48.720	1.00	113.29
ATOM	1884	C	GLU	255	3.502	57.025	46.240	1.00	65.97
ATOM	1885	O	GLU	255	3.763	56.471	47.309	1.00	60.56
ATOM	1886	N	MET	256	2.296	57.002	45.684	1.00	63.80
ATOM	1887	CA	MET	256	1.160	56.331	46.301	1.00	61.68
ATOM	1888	CB	MET	256	-0.125	56.716	45.558	1.00	69.94
ATOM	1889	CG	MET	256	-0.544	58.176	45.755	1.00	76.26
ATOM	1890	SD	MET	256	-1.714	58.782	44.510	1.00	81.28
ATOM	1891	CE	MET	256	-3.161	57.759	44.866	1.00	80.74
ATOM	1892	C	MET	256	1.309	54.813	46.342	1.00	58.24
ATOM	1893	O	MET	256	0.762	54.149	47.225	1.00	54.40
ATOM	1894	N	LEU	257	2.055	54.265	45.391	1.00	56.92
ATOM	1895	CA	LEU	257	2.261	52.823	45.324	1.00	54.32
ATOM	1896	CB	LEU	257	2.740	52.444	43.926	1.00	51.83
ATOM	1897	CG	LEU	257	1.726	52.782	42.835	1.00	50.62
ATOM	1898	CD1	LEU	257	2.414	52.801	41.485	1.00	58.52
ATOM	1899	CD2	LEU	257	0.584	51.776	42.862	1.00	48.92
ATOM	1900	C	LEU	257	3.260	52.329	46.366	1.00	53.70
ATOM	1901	O	LEU	257	3.133	51.221	46.889	1.00	51.36
ATOM	1902	N	VAL	258	4.245	53.167	46.666	1.00	52.61
ATOM	1903	CA	VAL	258	5.285	52.838	47.633	1.00	51.98

10

20

30

40

ATOM	1904	CB	VAL	258	6.090	54.109	48.003	1.00	52.85
ATOM	1905	CG1	VAL	258	7.323	53.739	48.809	1.00	48.30
ATOM	1906	CG2	VAL	258	6.483	54.854	46.739	1.00	48.87
ATOM	1907	C	VAL	258	4.750	52.187	48.919	1.00	52.13
ATOM	1908	O	VAL	258	3.965	52.789	49.656	1.00	49.47
ATOM	1909	N	GLY	259	5.181	50.952	49.174	1.00	47.70
ATOM	1910	CA	GLY	259	4.764	50.240	50.371	1.00	45.91
ATOM	1911	C	GLY	259	3.303	49.824	50.430	1.00	46.65
ATOM	1912	O	GLY	259	2.822	49.373	51.471	1.00	46.58
ATOM	1913	N	SER	260	2.594	49.963	49.316	1.00	44.76
ATOM	1914	CA	SER	260	1.181	49.598	49.272	1.00	44.73
ATOM	1915	CB	SER	260	0.542	50.101	47.970	1.00	48.61
ATOM	1916	OG	SER	260	1.249	49.636	46.837	1.00	55.53
ATOM	1917	C	SER	260	0.973	48.097	49.410	1.00	42.54
ATOM	1918	O	SER	260	-0.096	47.647	49.822	1.00	39.63
ATOM	1919	N	LEU	261	2.000	47.322	49.077	1.00	42.90
ATOM	1920	CA	LEU	261	1.908	45.869	49.168	1.00	41.26
ATOM	1921	CB	LEU	261	3.085	45.213	48.447	1.00	40.47
ATOM	1922	CG	LEU	261	2.761	44.035	47.524	1.00	46.45
ATOM	1923	CD1	LEU	261	4.050	43.478	46.962	1.00	54.12
ATOM	1924	CD2	LEU	261	2.013	42.958	48.269	1.00	45.49
ATOM	1925	C	LEU	261	1.895	45.432	50.623	1.00	40.52
ATOM	1926	O	LEU	261	1.258	44.443	50.980	1.00	37.26
ATOM	1927	N	ARG	262	2.598	46.178	51.465	1.00	45.69
ATOM	1928	CA	ARG	262	2.658	45.848	52.878	1.00	49.34
ATOM	1929	CB	ARG	262	3.846	46.544	53.531	1.00	51.67
ATOM	1930	CG	ARG	262	4.057	46.125	54.965	1.00	65.76
ATOM	1931	CD	ARG	262	5.455	45.595	55.153	1.00	76.52
ATOM	1932	NE	ARG	262	6.447	46.611	54.830	1.00	86.10
ATOM	1933	CZ	ARG	262	6.616	47.732	55.521	1.00	92.52
ATOM	1934	NH1	ARG	262	5.855	47.976	56.582	1.00	93.92
ATOM	1935	NH2	ARG	262	7.539	48.612	55.146	1.00	96.84
ATOM	1936	C	ARG	262	1.372	46.226	53.612	1.00	52.75
ATOM	1937	O	ARG	262	0.908	45.489	54.484	1.00	50.33
ATOM	1938	N	ARG	263	0.795	47.373	53.266	1.00	52.70
ATOM	1939	CA	ARG	263	-0.439	47.810	53.906	1.00	56.54
ATOM	1940	CB	ARG	263	-0.903	49.136	53.308	1.00	61.58
ATOM	1941	CG	ARG	263	0.097	50.257	53.495	1.00	65.52
ATOM	1942	CD	ARG	263	-0.191	51.416	52.560	1.00	72.22
ATOM	1943	NE	ARG	263	0.953	52.318	52.472	1.00	79.00
ATOM	1944	CZ	ARG	263	1.176	53.151	51.460	1.00	80.90
ATOM	1945	NH1	ARG	263	0.329	53.204	50.438	1.00	83.68
ATOM	1946	NH2	ARG	263	2.255	53.923	51.464	1.00	83.28
ATOM	1947	C	ARG	263	-1.513	46.745	53.718	1.00	58.44
ATOM	1948	O	ARG	263	-2.329	46.504	54.604	1.00	60.04
ATOM	1949	N	ALA	264	-1.506	46.103	52.556	1.00	55.52
ATOM	1950	CA	ALA	264	-2.472	45.057	52.266	1.00	51.57
ATOM	1951	CB	ALA	264	-2.521	44.793	50.764	1.00	55.03
ATOM	1952	C	ALA	264	-2.092	43.782	53.010	1.00	49.27
ATOM	1953	O	ALA	264	-2.834	43.310	53.867	1.00	49.72
ATOM	1954	N	VAL	265	-0.922	43.240	52.683	1.00	44.95
ATOM	1955	CA	VAL	265	-0.429	42.007	53.288	1.00	43.91
ATOM	1956	CB	VAL	265	0.986	41.665	52.753	1.00	45.09
ATOM	1957	CG1	VAL	265	1.607	40.539	53.581	1.00	32.44
ATOM	1958	CG2	VAL	265	0.901	41.267	51.286	1.00	38.96
ATOM	1959	C	VAL	265	-0.363	42.004	54.815	1.00	47.38

10

20

30

40

ATOM	1960	O	VAL	265	-0.825	41.064	55.469	1.00	42.38
ATOM	1961	N	VAL	266	0.224	43.059	55.367	1.00	52.57
ATOM	1962	CA	VAL	266	0.409	43.187	56.805	1.00	58.15
ATOM	1963	CB	VAL	266	1.733	43.936	57.086	1.00	56.84
ATOM	1964	CG1	VAL	266	1.915	44.168	58.580	1.00	57.97
ATOM	1965	CG2	VAL	266	2.900	43.122	56.531	1.00	52.00
ATOM	1966	C	VAL	266	-0.740	43.859	57.562	1.00	60.50
ATOM	1967	O	VAL	266	-1.196	43.349	58.588	1.00	59.24
ATOM	1968	N	GLU	267	-1.211	44.994	57.057	1.00	64.25
ATOM	1969	CA	GLU	267	-2.297	45.714	57.710	1.00	68.77
ATOM	1970	CB	GLU	267	-2.073	47.228	57.591	1.00	80.73
ATOM	1971	CG	GLU	267	-1.203	47.844	58.685	1.00	93.51
ATOM	1972	CD	GLU	267	0.207	47.289	58.716	1.00	100.60
ATOM	1973	OE1	GLU	267	0.920	47.412	57.699	1.00	107.32
ATOM	1974	OE2	GLU	267	0.605	46.735	59.762	1.00	104.96
ATOM	1975	C	GLU	267	-3.693	45.369	57.186	1.00	68.59
ATOM	1976	O	GLU	267	-4.690	45.711	57.823	1.00	68.32
ATOM	1977	N	GLY	268	-3.769	44.693	56.039	1.00	66.62
ATOM	1978	CA	GLY	268	-5.065	44.348	55.470	1.00	61.66
ATOM	1979	C	GLY	268	-5.907	45.594	55.254	1.00	59.95
ATOM	1980	O	GLY	268	-7.120	45.600	55.486	1.00	58.23
ATOM	1981	N	ASP	269	-5.242	46.653	54.798	1.00	59.53
ATOM	1982	CA	ASP	269	-5.866	47.950	54.558	1.00	60.72
ATOM	1983	CB	ASP	269	-4.875	49.062	54.915	1.00	63.37
ATOM	1984	CG	ASP	269	-5.388	50.437	54.558	1.00	66.52
ATOM	1985	OD1	ASP	269	-6.441	50.835	55.095	1.00	68.23
ATOM	1986	OD2	ASP	269	-4.737	51.118	53.738	1.00	66.86
ATOM	1987	C	ASP	269	-6.320	48.120	53.121	1.00	60.28
ATOM	1988	O	ASP	269	-5.504	48.158	52.208	1.00	61.10
ATOM	1989	N	LEU	270	-7.623	48.235	52.918	1.00	61.52
ATOM	1990	CA	LEU	270	-8.145	48.398	51.574	1.00	68.82
ATOM	1991	CB	LEU	270	-9.627	48.035	51.544	1.00	72.25
ATOM	1992	CG	LEU	270	-9.958	46.550	51.704	1.00	76.27
ATOM	1993	CD1	LEU	270	-9.347	45.994	52.979	1.00	76.12
ATOM	1994	CD2	LEU	270	-11.465	46.386	51.719	1.00	82.28
ATOM	1995	C	LEU	270	-7.950	49.826	51.088	1.00	71.21
ATOM	1996	O	LEU	270	-7.704	50.064	49.904	1.00	76.60
ATOM	1997	N	GLU	271	-8.058	50.770	52.015	1.00	71.67
ATOM	1998	CA	GLU	271	-7.907	52.190	51.720	1.00	71.85
ATOM	1999	CB	GLU	271	-7.852	52.984	53.028	1.00	75.96
ATOM	2000	CG	GLU	271	-9.211	53.279	53.641	1.00	82.22
ATOM	2001	CD	GLU	271	-10.242	52.196	53.360	1.00	86.17
ATOM	2002	OE1	GLU	271	-9.983	51.012	53.673	1.00	88.62
ATOM	2003	OE2	GLU	271	-11.320	52.534	52.827	1.00	85.53
ATOM	2004	C	GLU	271	-6.679	52.513	50.878	1.00	70.49
ATOM	2005	O	GLU	271	-6.773	53.241	49.887	1.00	69.55
ATOM	2006	N	ARG	272	-5.528	51.978	51.277	1.00	66.49
ATOM	2007	CA	ARG	272	-4.290	52.231	50.550	1.00	65.46
ATOM	2008	CB	ARG	272	-3.448	53.294	51.259	1.00	75.37
ATOM	2009	CG	ARG	272	-4.121	54.641	51.433	1.00	87.93
ATOM	2010	CD	ARG	272	-3.161	55.628	52.083	1.00	97.36
ATOM	2011	NE	ARG	272	-2.436	55.027	53.203	1.00	109.06
ATOM	2012	CZ	ARG	272	-3.006	54.534	54.300	1.00	115.55
ATOM	2013	NH1	ARG	272	-4.325	54.565	54.447	1.00	118.97
ATOM	2014	NH2	ARG	272	-2.254	53.997	55.252	1.00	120.05
ATOM	2015	C	ARG	272	-3.448	50.981	50.390	1.00	58.78

10

20

30

40

ATOM	2016	O	ARG	272	-2.224	51.055	50.400	1.00	55.48
ATOM	2017	N	GLY	273	-4.096	49.835	50.245	1.00	52.07
ATOM	2018	CA	GLY	273	-3.343	48.608	50.079	1.00	51.48
ATOM	2019	C	GLY	273	-3.416	48.046	48.671	1.00	47.67
ATOM	2020	O	GLY	273	-4.407	48.239	47.963	1.00	48.42
ATOM	2021	N	SER	274	-2.354	47.369	48.253	1.00	45.87
ATOM	2022	CA	SER	274	-2.324	46.744	46.939	1.00	41.91
ATOM	2023	CB	SER	274	-1.026	47.058	46.201	1.00	39.62
ATOM	2024	OG	SER	274	-1.009	48.398	45.763	1.00	43.81
ATOM	2025	C	SER	274	-2.425	45.250	47.144	1.00	38.32
ATOM	2026	O	SER	274	-1.458	44.608	47.539	1.00	43.04
ATOM	2027	N	PHE	275	-3.602	44.697	46.899	1.00	30.68
ATOM	2028	CA	PHE	275	-3.783	43.271	47.059	1.00	34.67
ATOM	2029	CB	PHE	275	-5.207	42.967	47.517	1.00	34.23
ATOM	2030	CG	PHE	275	-5.568	43.609	48.824	1.00	40.24
ATOM	2031	CD1	PHE	275	-5.641	44.991	48.938	1.00	41.93
ATOM	2032	CD2	PHE	275	-5.817	42.833	49.949	1.00	42.71
ATOM	2033	CE1	PHE	275	-5.955	45.592	50.155	1.00	50.17
ATOM	2034	CE2	PHE	275	-6.132	43.422	51.172	1.00	46.60
ATOM	2035	CZ	PHE	275	-6.201	44.801	51.277	1.00	46.73
ATOM	2036	C	PHE	275	-3.502	42.591	45.729	1.00	36.27
ATOM	2037	O	PHE	275	-4.411	42.363	44.934	1.00	40.95
ATOM	2038	N	MET	276	-2.236	42.285	45.470	1.00	27.92
ATOM	2039	CA	MET	276	-1.895	41.619	44.230	1.00	25.92
ATOM	2040	CB	MET	276	-0.391	41.462	44.092	1.00	29.74
ATOM	2041	CG	MET	276	0.348	42.766	44.044	1.00	30.73
ATOM	2042	SD	MET	276	2.075	42.493	43.693	1.00	42.99
ATOM	2043	CE	MET	276	2.189	43.355	42.144	1.00	51.12
ATOM	2044	C	MET	276	-2.547	40.254	44.212	1.00	30.73
ATOM	2045	O	MET	276	-2.474	39.503	45.191	1.00	28.96
ATOM	2046	N	VAL	277	-3.198	39.942	43.097	1.00	30.73
ATOM	2047	CA	VAL	277	-3.873	38.664	42.925	1.00	33.83
ATOM	2048	CB	VAL	277	-5.266	38.670	43.577	1.00	32.36
ATOM	2049	CG1	VAL	277	-5.139	38.617	45.084	1.00	38.57
ATOM	2050	CG2	VAL	277	-6.021	39.923	43.155	1.00	40.98
ATOM	2051	C	VAL	277	-4.055	38.336	41.448	1.00	33.90
ATOM	2052	O	VAL	277	-4.055	39.225	40.589	1.00	26.55
ATOM	2053	N	GLY	278	-4.190	37.046	41.162	1.00	29.26
ATOM	2054	CA	GLY	278	-4.406	36.612	39.796	1.00	26.97
ATOM	2055	C	GLY	278	-5.887	36.333	39.639	1.00	29.36
ATOM	2056	O	GLY	278	-6.587	36.158	40.644	1.00	22.99
ATOM	2057	N	GLN	279	-6.368	36.303	38.393	1.00	28.24
ATOM	2058	CA	GLN	279	-7.776	36.029	38.113	1.00	23.16
ATOM	2059	CB	GLN	279	-8.048	36.060	36.616	1.00	19.51
ATOM	2060	CG	GLN	279	-7.372	37.183	35.873	1.00	22.93
ATOM	2061	CD	GLN	279	-7.979	37.366	34.510	1.00	13.60
ATOM	2062	OE1	GLN	279	-8.161	36.400	33.765	1.00	19.30
ATOM	2063	NE2	GLN	279	-8.307	38.599	34.174	1.00	11.53
ATOM	2064	C	GLN	279	-8.152	34.647	38.630	1.00	26.58
ATOM	2065	O	GLN	279	-9.335	34.299	38.681	1.00	19.54
ATOM	2066	N	SER	280	-7.135	33.863	38.985	1.00	24.60
ATOM	2067	CA	SER	280	-7.342	32.522	39.502	1.00	27.86
ATOM	2068	CB	SER	280	-6.001	31.818	39.687	1.00	29.47
ATOM	2069	OG	SER	280	-5.175	32.534	40.592	1.00	37.69
ATOM	2070	C	SER	280	-8.080	32.576	40.839	1.00	29.75
ATOM	2071	O	SER	280	-8.631	31.571	41.292	1.00	27.78

10

20

30

40

ATOM	2072	N	ALA	281	-8.097	33.751	41.464	1.00	28.69
ATOM	2073	CA	ALA	281	-8.786	33.918	42.747	1.00	33.36
ATOM	2074	CB	ALA	281	-8.634	35.361	43.242	1.00	31.82
ATOM	2075	C	ALA	281	-10.270	33.559	42.619	1.00	30.60
ATOM	2076	O	ALA	281	-10.916	33.147	43.593	1.00	26.47
ATOM	2077	N	GLY	282	-10.803	33.718	41.411	1.00	25.12
ATOM	2078	CA	GLY	282	-12.197	33.404	41.161	1.00	27.67
ATOM	2079	C	GLY	282	-12.479	31.912	41.134	1.00	28.50
ATOM	2080	O	GLY	282	-13.616	31.492	40.934	1.00	36.00
ATOM	2081	N	LEU	283	-11.444	31.106	41.318	1.00	37.00
ATOM	2082	CA	LEU	283	-11.596	29.660	41.332	1.00	38.97
ATOM	2083	CB	LEU	283	-10.577	29.008	40.397	1.00	36.26
ATOM	2084	CG	LEU	283	-10.462	29.552	38.969	1.00	47.50
ATOM	2085	CD1	LEU	283	-9.286	28.871	38.281	1.00	48.03
ATOM	2086	CD2	LEU	283	-11.754	29.324	38.182	1.00	42.84
ATOM	2087	C	LEU	283	-11.338	29.204	42.766	1.00	42.48
ATOM	2088	O	LEU	283	-11.234	28.011	43.046	1.00	40.37
ATOM	2089	N	ILE	284	-11.227	30.172	43.671	1.00	41.35
ATOM	2090	CA	ILE	284	-10.970	29.876	45.071	1.00	42.44
ATOM	2091	CB	ILE	284	-9.707	30.602	45.550	1.00	44.67
ATOM	2092	CG2	ILE	284	-9.463	30.314	47.019	1.00	44.22
ATOM	2093	CG1	ILE	284	-8.516	30.124	44.712	1.00	47.91
ATOM	2094	CD1	ILE	284	-7.214	30.819	45.010	1.00	49.18
ATOM	2095	C	ILE	284	-12.175	30.267	45.918	1.00	44.88
ATOM	2096	O	ILE	284	-12.632	31.423	45.896	1.00	33.54
ATOM	2097	N	ASP	285	-12.680	29.278	46.657	1.00	49.54
ATOM	2098	CA	ASP	285	-13.863	29.444	47.494	1.00	59.31
ATOM	2099	CB	ASP	285	-14.957	28.505	46.994	1.00	66.02
ATOM	2100	CG	ASP	285	-15.104	28.544	45.486	1.00	74.35
ATOM	2101	OD1	ASP	285	-15.452	29.621	44.952	1.00	74.08
ATOM	2102	OD2	ASP	285	-14.862	27.502	44.836	1.00	76.23
ATOM	2103	C	ASP	285	-13.648	29.212	48.987	1.00	59.34
ATOM	2104	O	ASP	285	-14.442	29.673	49.804	1.00	61.05
ATOM	2105	N	GLU	286	-12.590	28.496	49.348	1.00	57.65
ATOM	2106	CA	GLU	286	-12.322	28.242	50.757	1.00	58.04
ATOM	2107	CB	GLU	286	-12.930	26.896	51.163	1.00	71.28
ATOM	2108	CG	GLU	286	-12.955	25.856	50.050	1.00	87.57
ATOM	2109	CD	GLU	286	-11.584	25.588	49.467	1.00	97.19
ATOM	2110	OE1	GLU	286	-10.677	25.202	50.237	1.00	100.90
ATOM	2111	OE2	GLU	286	-11.413	25.764	48.241	1.00	99.54
ATOM	2112	C	GLU	286	-10.837	28.274	51.095	1.00	52.65
ATOM	2113	O	GLU	286	-9.983	28.215	50.205	1.00	44.96
ATOM	2114	N	ILE	287	-10.538	28.386	52.386	1.00	50.54
ATOM	2115	CA	ILE	287	-9.158	28.415	52.860	1.00	51.69
ATOM	2116	CB	ILE	287	-8.973	29.398	54.038	1.00	48.38
ATOM	2117	CG2	ILE	287	-7.504	29.499	54.393	1.00	41.91
ATOM	2118	CG1	ILE	287	-9.553	30.771	53.689	1.00	51.02
ATOM	2119	CD1	ILE	287	-8.833	31.497	52.579	1.00	58.10
ATOM	2120	C	ILE	287	-8.811	27.028	53.376	1.00	54.20
ATOM	2121	O	ILE	287	-9.328	26.604	54.408	1.00	60.06
ATOM	2122	N	LYS	288	-7.944	26.317	52.666	1.00	49.77
ATOM	2123	CA	LYS	288	-7.556	24.979	53.101	1.00	49.27
ATOM	2124	CB	LYS	288	-7.951	23.940	52.043	1.00	47.95
ATOM	2125	CG	LYS	288	-7.649	24.333	50.613	1.00	52.09
ATOM	2126	CD	LYS	288	-7.732	23.123	49.675	1.00	60.13
ATOM	2127	CE	LYS	288	-9.148	22.559	49.535	1.00	59.30

10

20

30

40

ATOM	2128	NZ	LYS	288	-10.009	23.323	48.583	1.00	57.36
ATOM	2129	C	LYS	288	-6.064	24.881	53.417	1.00	46.95
ATOM	2130	O	LYS	288	-5.285	25.760	53.052	1.00	40.56
ATOM	2131	N	PRO	289	-5.653	23.820	54.134	1.00	47.87
ATOM	2132	CD	PRO	289	-6.481	22.753	54.725	1.00	47.41
ATOM	2133	CA	PRO	289	-4.244	23.632	54.488	1.00	43.91
ATOM	2134	CB	PRO	289	-4.302	22.516	55.524	1.00	47.12
ATOM	2135	CG	PRO	289	-5.455	21.701	55.057	1.00	49.39
ATOM	2136	C	PRO	289	-3.410	23.257	53.266	1.00	43.15
ATOM	2137	O	PRO	289	-3.857	22.500	52.404	1.00	41.84
ATOM	2138	N	VAL	290	-2.197	23.790	53.199	1.00	40.31
ATOM	2139	CA	VAL	290	-1.304	23.532	52.076	1.00	43.12
ATOM	2140	CB	VAL	290	0.115	24.010	52.405	1.00	37.99
ATOM	2141	CG1	VAL	290	1.098	23.531	51.350	1.00	44.94
ATOM	2142	CG2	VAL	290	0.120	25.525	52.472	1.00	40.96
ATOM	2143	C	VAL	290	-1.273	22.067	51.670	1.00	41.36
ATOM	2144	O	VAL	290	-1.428	21.732	50.494	1.00	41.41
ATOM	2145	N	LYS	291	-1.076	21.203	52.656	1.00	41.97
ATOM	2146	CA	LYS	291	-1.028	19.767	52.427	1.00	40.19
ATOM	2147	CB	LYS	291	-1.001	19.028	53.770	1.00	50.55
ATOM	2148	CG	LYS	291	-0.577	17.562	53.693	1.00	60.15
ATOM	2149	CD	LYS	291	0.940	17.426	53.688	1.00	71.13
ATOM	2150	CE	LYS	291	1.377	15.970	53.630	1.00	71.72
ATOM	2151	NZ	LYS	291	1.035	15.334	52.328	1.00	80.34
ATOM	2152	C	LYS	291	-2.255	19.333	51.624	1.00	38.76
ATOM	2153	O	LYS	291	-2.128	18.648	50.607	1.00	31.87
ATOM	2154	N	GLN	292	-3.434	19.753	52.076	1.00	31.52
ATOM	2155	CA	GLN	292	-4.677	19.389	51.413	1.00	38.55
ATOM	2156	CB	GLN	292	-5.877	19.951	52.168	1.00	36.26
ATOM	2157	CG	GLN	292	-7.188	19.339	51.716	1.00	49.25
ATOM	2158	CD	GLN	292	-8.389	19.916	52.445	1.00	60.54
ATOM	2159	OE1	GLN	292	-8.799	21.051	52.198	1.00	60.82
ATOM	2160	NE2	GLN	292	-8.955	19.135	53.358	1.00	63.12
ATOM	2161	C	GLN	292	-4.718	19.879	49.973	1.00	40.88
ATOM	2162	O	GLN	292	-5.039	19.116	49.056	1.00	37.80
ATOM	2163	N	ILE	293	-4.396	21.157	49.792	1.00	39.78
ATOM	2164	CA	ILE	293	-4.373	21.793	48.486	1.00	32.82
ATOM	2165	CB	ILE	293	-3.695	23.170	48.593	1.00	29.52
ATOM	2166	CG2	ILE	293	-3.447	23.751	47.221	1.00	34.11
ATOM	2167	CG1	ILE	293	-4.584	24.100	49.420	1.00	35.86
ATOM	2168	CD1	ILE	293	-4.123	25.547	49.472	1.00	36.02
ATOM	2169	C	ILE	293	-3.636	20.921	47.469	1.00	35.47
ATOM	2170	O	ILE	293	-4.157	20.619	46.399	1.00	29.69
ATOM	2171	N	ILE	294	-2.427	20.507	47.825	1.00	37.34
ATOM	2172	CA	ILE	294	-1.607	19.674	46.958	1.00	38.84
ATOM	2173	CB	ILE	294	-0.201	19.526	47.561	1.00	34.23
ATOM	2174	CG2	ILE	294	0.549	18.385	46.900	1.00	35.19
ATOM	2175	CG1	ILE	294	0.535	20.854	47.403	1.00	33.86
ATOM	2176	CD1	ILE	294	1.942	20.864	47.902	1.00	32.69
ATOM	2177	C	ILE	294	-2.221	18.297	46.705	1.00	44.75
ATOM	2178	O	ILE	294	-2.100	17.740	45.608	1.00	38.48
ATOM	2179	N	GLU	295	-2.873	17.753	47.728	1.00	49.81
ATOM	2180	CA	GLU	295	-3.519	16.449	47.620	1.00	56.63
ATOM	2181	CB	GLU	295	-4.180	16.066	48.949	1.00	68.21
ATOM	2182	CG	GLU	295	-3.256	16.080	50.150	1.00	83.84
ATOM	2183	CD	GLU	295	-2.179	15.017	50.076	1.00	90.91

10

20

30

40

ATOM	2184	OE1	GLU	295	-2.524	13.819	50.134	1.00	96.06
ATOM	2185	OE2	GLU	295	-0.988	15.378	49.957	1.00	97.00
ATOM	2186	C	GLU	295	-4.598	16.588	46.560	1.00	54.61
ATOM	2187	O	GLU	295	-4.574	15.922	45.524	1.00	49.11
ATOM	2188	N	ASP	296	-5.541	17.479	46.847	1.00	54.85
ATOM	2189	CA	ASP	296	-6.659	17.753	45.963	1.00	55.72
ATOM	2190	CB	ASP	296	-7.415	19.003	46.434	1.00	65.58
ATOM	2191	CG	ASP	296	-7.948	18.873	47.854	1.00	74.80
ATOM	2192	OD1	ASP	296	-8.671	17.894	48.137	1.00	75.85
ATOM	2193	OD2	ASP	296	-7.649	19.758	48.686	1.00	81.76
ATOM	2194	C	ASP	296	-6.195	17.962	44.531	1.00	51.84
ATOM	2195	O	ASP	296	-6.640	17.265	43.619	1.00	50.73
ATOM	2196	N	ILE	297	-5.304	18.928	44.338	1.00	41.71
ATOM	2197	CA	ILE	297	-4.808	19.223	43.005	1.00	37.91
ATOM	2198	CB	ILE	297	-3.696	20.305	43.038	1.00	33.50
ATOM	2199	CG2	ILE	297	-3.130	20.513	41.651	1.00	30.48
ATOM	2200	CG1	ILE	297	-4.280	21.621	43.556	1.00	34.71
ATOM	2201	CD1	ILE	297	-3.317	22.775	43.516	1.00	37.99
ATOM	2202	C	ILE	297	-4.286	17.971	42.314	1.00	32.11
ATOM	2203	O	ILE	297	-4.549	17.750	41.128	1.00	30.04
ATOM	2204	N	LEU	298	-3.556	17.144	43.047	1.00	30.80
ATOM	2205	CA	LEU	298	-3.033	15.926	42.453	1.00	33.15
ATOM	2206	CB	LEU	298	-2.005	15.281	43.377	1.00	40.08
ATOM	2207	CG	LEU	298	-0.569	15.648	43.005	1.00	45.88
ATOM	2208	CD1	LEU	298	-0.471	17.150	42.837	1.00	46.47
ATOM	2209	CD2	LEU	298	0.398	15.148	44.065	1.00	40.98
ATOM	2210	C	LEU	298	-4.140	14.935	42.130	1.00	35.87
ATOM	2211	O	LEU	298	-4.108	14.282	41.082	1.00	37.02
ATOM	2212	N	LYS	299	-5.121	14.826	43.024	1.00	39.60
ATOM	2213	CA	LYS	299	-6.244	13.907	42.829	1.00	40.27
ATOM	2214	CB	LYS	299	-7.160	13.931	44.065	1.00	50.54
ATOM	2215	CG	LYS	299	-8.483	13.168	43.924	1.00	57.76
ATOM	2216	CD	LYS	299	-9.589	14.024	43.293	1.00	65.14
ATOM	2217	CE	LYS	299	-10.111	15.106	44.249	1.00	64.94
ATOM	2218	NZ	LYS	299	-9.106	16.143	44.613	1.00	49.66
ATOM	2219	C	LYS	299	-7.030	14.278	41.577	1.00	41.51
ATOM	2220	O	LYS	299	-7.279	13.431	40.707	1.00	34.68
ATOM	2221	N	GLU	300	-7.417	15.550	41.492	1.00	38.30
ATOM	2222	CA	GLU	300	-8.168	16.043	40.351	1.00	36.22
ATOM	2223	CB	GLU	300	-8.660	17.462	40.604	1.00	37.83
ATOM	2224	CG	GLU	300	-9.201	18.118	39.362	1.00	50.01
ATOM	2225	CD	GLU	300	-9.760	19.487	39.630	1.00	61.30
ATOM	2226	OE1	GLU	300	-10.863	19.570	40.207	1.00	66.64
ATOM	2227	OE2	GLU	300	-9.093	20.482	39.271	1.00	66.38
ATOM	2228	C	GLU	300	-7.303	16.012	39.097	1.00	34.66
ATOM	2229	O	GLU	300	-7.773	15.631	38.018	1.00	33.50
ATOM	2230	N	PHE	301	-6.043	16.417	39.217	1.00	33.69
ATOM	2231	CA	PHE	301	-5.183	16.382	38.046	1.00	35.31
ATOM	2232	CB	PHE	301	-3.717	16.543	38.407	1.00	39.48
ATOM	2233	CG	PHE	301	-2.791	16.117	37.307	1.00	39.84
ATOM	2234	CD1	PHE	301	-2.673	16.876	36.146	1.00	48.93
ATOM	2235	CD2	PHE	301	-2.074	14.936	37.406	1.00	39.43
ATOM	2236	CE1	PHE	301	-1.847	16.456	35.096	1.00	47.46
ATOM	2237	CE2	PHE	301	-1.248	14.508	36.364	1.00	37.65
ATOM	2238	CZ	PHE	301	-1.134	15.266	35.209	1.00	42.30
ATOM	2239	C	PHE	301	-5.363	15.006	37.449	1.00	38.95

10

20

30

40

ATOM	2240	O	PHE	301	-5.357	14.841	36.230	1.00	38.38
ATOM	2241	N	LYS	302	-5.517	14.024	38.340	1.00	42.57
ATOM	2242	CA	LYS	302	-5.712	12.622	37.977	1.00	43.63
ATOM	2243	CB	LYS	302	-5.465	11.732	39.197	1.00	54.86
ATOM	2244	CG	LYS	302	-5.667	10.247	38.944	1.00	67.93
ATOM	2245	CD	LYS	302	-5.694	9.461	40.253	1.00	77.32
ATOM	2246	CE	LYS	302	-5.878	7.965	40.019	1.00	79.96
ATOM	2247	NZ	LYS	302	-4.750	7.367	39.247	1.00	83.94
ATOM	2248	C	LYS	302	-7.131	12.392	37.454	1.00	42.39
ATOM	2249	O	LYS	302	-7.318	11.736	36.431	1.00	31.71
ATOM	2250	N	GLU	303	-8.126	12.922	38.164	1.00	46.27
ATOM	2251	CA	GLU	303	-9.518	12.782	37.745	1.00	49.85
ATOM	2252	CB	GLU	303	-10.417	13.694	38.570	1.00	61.19
ATOM	2253	CG	GLU	303	-11.878	13.581	38.208	1.00	81.07
ATOM	2254	CD	GLU	303	-12.732	14.561	38.970	1.00	89.88
ATOM	2255	OE1	GLU	303	-12.663	14.557	40.216	1.00	96.74
ATOM	2256	OE2	GLU	303	-13.472	15.334	38.325	1.00	91.77
ATOM	2257	C	GLU	303	-9.569	13.197	36.283	1.00	50.36
ATOM	2258	O	GLU	303	-10.046	12.447	35.419	1.00	47.93
ATOM	2259	N	THR	304	-9.076	14.409	36.022	1.00	47.48
ATOM	2260	CA	THR	304	-8.987	14.943	34.661	1.00	44.69
ATOM	2261	CB	THR	304	-8.475	16.397	34.656	1.00	43.06
ATOM	2262	OG1	THR	304	-9.026	17.113	35.769	1.00	44.35
ATOM	2263	CG2	THR	304	-8.876	17.086	33.368	1.00	40.43
ATOM	2264	C	THR	304	-7.878	14.067	34.104	1.00	42.22
ATOM	2265	O	THR	304	-6.992	13.702	34.855	1.00	48.07
ATOM	2266	N	VAL	305	-7.911	13.735	32.820	1.00	40.59
ATOM	2267	CA	VAL	305	-6.887	12.860	32.193	1.00	40.66
ATOM	2268	CB	VAL	305	-5.592	12.610	33.053	1.00	33.72
ATOM	2269	CG1	VAL	305	-4.702	11.573	32.380	1.00	28.13
ATOM	2270	CG2	VAL	305	-4.786	13.876	33.182	1.00	34.50
ATOM	2271	C	VAL	305	-7.536	11.513	31.956	1.00	38.76
ATOM	2272	O	VAL	305	-7.536	11.016	30.837	1.00	39.32
ATOM	2273	N	GLU	306	-8.067	10.910	33.013	1.00	41.93
ATOM	2274	CA	GLU	306	-8.762	9.645	32.849	1.00	48.21
ATOM	2275	CB	GLU	306	-9.276	9.135	34.190	1.00	52.19
ATOM	2276	CG	GLU	306	-8.218	8.488	35.052	1.00	68.83
ATOM	2277	CD	GLU	306	-8.772	8.021	36.380	1.00	81.16
ATOM	2278	OE1	GLU	306	-8.090	7.229	37.064	1.00	85.14
ATOM	2279	OE2	GLU	306	-9.888	8.453	36.743	1.00	85.53
ATOM	2280	C	GLU	306	-9.933	10.048	31.968	1.00	47.16
ATOM	2281	O	GLU	306	-10.300	9.359	31.017	1.00	46.96
ATOM	2282	N	LYS	307	-10.488	11.207	32.302	1.00	46.44
ATOM	2283	CA	LYS	307	-11.606	11.795	31.585	1.00	41.18
ATOM	2284	CB	LYS	307	-11.966	13.123	32.247	1.00	44.29
ATOM	2285	CG	LYS	307	-13.388	13.572	32.021	1.00	55.55
ATOM	2286	CD	LYS	307	-13.944	14.204	33.292	1.00	64.41
ATOM	2287	CE	LYS	307	-13.868	13.232	34.478	1.00	67.79
ATOM	2288	NZ	LYS	307	-14.440	13.792	35.744	1.00	67.30
ATOM	2289	C	LYS	307	-11.228	12.017	30.119	1.00	34.37
ATOM	2290	O	LYS	307	-12.003	11.718	29.212	1.00	34.87
ATOM	2291	N	LEU	308	-10.033	12.544	29.894	1.00	29.88
ATOM	2292	CA	LEU	308	-9.564	12.797	28.543	1.00	35.17
ATOM	2293	CB	LEU	308	-8.241	13.564	28.570	1.00	33.53
ATOM	2294	CG	LEU	308	-8.303	14.867	29.370	1.00	38.94
ATOM	2295	CD1	LEU	308	-6.978	15.602	29.276	1.00	30.75

10

20

30

40

ATOM	2296	CD2	LEU	308	-9.434	15.758	28.830	1.00	29.69
ATOM	2297	C	LEU	308	-9.381	11.469	27.835	1.00	39.88
ATOM	2298	O	LEU	308	-9.653	11.348	26.636	1.00	38.23
ATOM	2299	N	ARG	309	-8.909	10.473	28.578	1.00	44.63
ATOM	2300	CA	ARG	309	-8.722	9.151	28.013	1.00	50.63
ATOM	2301	CB	ARG	309	-8.306	8.163	29.097	1.00	62.19
ATOM	2302	CG	ARG	309	-8.505	6.712	28.703	1.00	75.11
ATOM	2303	CD	ARG	309	-8.176	5.790	29.853	1.00	80.82
ATOM	2304	NE	ARG	309	-6.762	5.856	30.195	1.00	89.30
ATOM	2305	CZ	ARG	309	-6.209	5.181	31.193	1.00	95.68
ATOM	2306	NH1	ARG	309	-6.954	4.390	31.954	1.00	99.08
ATOM	2307	NH2	ARG	309	-4.907	5.289	31.423	1.00	102.35
ATOM	2308	C	ARG	309	-10.069	8.747	27.444	1.00	50.37
ATOM	2309	O	ARG	309	-10.162	8.266	26.312	1.00	49.52
ATOM	2310	N	GLY	310	-11.108	8.972	28.244	1.00	49.29
ATOM	2311	CA	GLY	310	-12.466	8.643	27.852	1.00	52.11
ATOM	2312	C	GLY	310	-12.794	8.964	26.407	1.00	55.41
ATOM	2313	O	GLY	310	-13.515	8.207	25.746	1.00	51.93
ATOM	2314	N	TYR	311	-12.270	10.083	25.911	1.00	56.04
ATOM	2315	CA	TYR	311	-12.514	10.484	24.529	1.00	55.03
ATOM	2316	CB	TYR	311	-12.130	11.960	24.325	1.00	53.97
ATOM	2317	CG	TYR	311	-13.023	12.928	25.085	1.00	49.67
ATOM	2318	CD1	TYR	311	-12.570	13.590	26.232	1.00	48.91
ATOM	2319	CE1	TYR	311	-13.419	14.436	26.970	1.00	43.49
ATOM	2320	CD2	TYR	311	-14.345	13.140	24.690	1.00	51.41
ATOM	2321	CE2	TYR	311	-15.203	13.982	25.424	1.00	48.67
ATOM	2322	CZ	TYR	311	-14.731	14.621	26.559	1.00	45.81
ATOM	2323	OH	TYR	311	-15.584	15.421	27.280	1.00	44.15
ATOM	2324	C	TYR	311	-11.763	9.582	23.539	1.00	55.53
ATOM	2325	O	TYR	311	-11.592	9.929	22.373	1.00	54.47
ATOM	2326	N	ILE	312	-11.328	8.415	24.010	1.00	58.10
ATOM	2327	CA	ILE	312	-10.614	7.464	23.162	1.00	57.58
ATOM	2328	CB	ILE	312	-9.095	7.722	23.218	1.00	58.00
ATOM	2329	CG2	ILE	312	-8.353	6.627	22.470	1.00	56.14
ATOM	2330	CG1	ILE	312	-8.788	9.097	22.616	1.00	51.74
ATOM	2331	CD1	ILE	312	-7.326	9.454	22.594	1.00	48.60
ATOM	2332	C	ILE	312	-10.905	5.993	23.506	1.00	53.86
ATOM	2333	O	ILE	312	-10.570	5.504	24.586	1.00	49.23
ATOM	2334	N1	FMN	2208	6.888	37.416	41.487	1.00	38.43
ATOM	2335	C2	FMN	2208	8.204	37.744	41.552	1.00	40.66
ATOM	2336	O2	FMN	2208	9.013	37.393	40.712	1.00	41.65
ATOM	2337	N3	FMN	2208	8.575	38.527	42.671	1.00	52.52
ATOM	2338	C4	FMN	2208	7.722	39.001	43.729	1.00	48.54
ATOM	2339	O4	FMN	2208	8.183	39.670	44.646	1.00	58.78
ATOM	2340	C4A	FMN	2208	6.385	38.625	43.607	1.00	49.27
ATOM	2341	N5	FMN	2208	5.380	38.937	44.492	1.00	45.14
ATOM	2342	C5A	FMN	2208	4.036	38.615	44.495	1.00	40.49
ATOM	2343	C6	FMN	2208	3.157	39.056	45.592	1.00	33.68
ATOM	2344	C7	FMN	2208	1.740	38.675	45.564	1.00	34.16
ATOM	2345	C7M	FMN	2208	0.869	39.147	46.730	1.00	39.55
ATOM	2346	C8	FMN	2208	1.230	37.865	44.429	1.00	37.20
ATOM	2347	C8M	FMN	2208	-0.247	37.384	44.253	1.00	40.85
ATOM	2348	C9	FMN	2208	2.154	37.471	43.386	1.00	38.44
ATOM	2349	C9A	FMN	2208	3.581	37.832	43.395	1.00	39.67
ATOM	2350	N10	FMN	2208	4.614	37.479	42.419	1.00	38.65
ATOM	2351	C10	FMN	2208	5.997	37.825	42.459	1.00	43.28

10

20

30

40

ATOM	2352	C1*	FMN	2208	4.264	36.629	41.182	1.00	43.64
ATOM	2353	C2*	FMN	2208	3.356	35.436	41.400	1.00	49.52
ATOM	2354	O2*	FMN	2208	3.898	34.527	42.352	1.00	48.66
ATOM	2355	C3*	FMN	2208	3.104	34.693	40.109	1.00	55.58
ATOM	2356	O3*	FMN	2208	2.594	35.575	39.108	1.00	72.95
ATOM	2357	C4*	FMN	2208	2.110	33.559	40.433	1.00	62.99
ATOM	2358	O4*	FMN	2208	2.301	32.440	39.557	1.00	75.59
ATOM	2359	C5*	FMN	2208	0.670	33.983	40.245	1.00	55.61
ATOM	2360	O5*	FMN	2208	-0.159	32.922	40.558	1.00	53.28
ATOM	2361	P	FMN	2208	-1.698	32.973	40.505	1.00	38.94
ATOM	2362	O1P	FMN	2208	-2.134	34.093	41.367	1.00	46.35
ATOM	2363	O2P	FMN	2208	-2.031	33.193	39.100	1.00	42.17
ATOM	2364	O3P	FMN	2208	-2.044	31.604	40.938	1.00	49.91
ATOM	2365	FE+3	FE3	400	-12.957	33.204	44.628	1.00	47.39
ATOM	2366	OH2	WAT	2209	-0.833	29.770	38.935	1.00	36.10
ATOM	2367	OH2	WAT	2210	-4.436	33.988	37.939	1.00	37.80
ATOM	2368	OH2	WAT	2211	2.511	37.761	33.467	1.00	44.03
ATOM	2369	OH2	WAT	2212	-6.505	25.975	37.703	1.00	31.30
ATOM	2370	OH2	WAT	2213	10.886	14.424	42.585	1.00	49.45
ATOM	2371	OH2	WAT	2214	14.917	40.647	45.612	1.00	41.86
ATOM	2372	OH2	WAT	2215	6.538	34.255	40.676	1.00	44.52
ATOM	2373	OH2	WAT	2216	-9.832	50.747	48.079	1.00	41.69
ATOM	2374	OH2	WAT	2217	-7.662	20.515	42.330	1.00	38.27
ATOM	2375	OH2	WAT	2218	3.498	14.581	42.175	1.00	48.91
ATOM	2376	OH2	WAT	2219	-0.940	8.574	45.059	1.00	49.80
ATOM	2377	OH2	WAT	2220	16.081	25.242	22.498	1.00	42.13
ATOM	2378	OH2	WAT	2221	5.069	38.974	38.628	1.00	48.67
ATOM	2379	OH2	WAT	2222	-2.851	27.886	22.972	1.00	37.95
ATOM	2380	OH2	WAT	2223	2.720	37.334	30.140	1.00	41.55
ATOM	2381	OH2	WAT	2224	5.418	33.562	18.335	1.00	42.83
ATOM	2382	OH2	WAT	2225	-10.194	23.574	45.926	1.00	43.13
ATOM	2383	OH2	WAT	2226	15.173	43.443	48.224	1.00	44.26
ATOM	2384	OH2	WAT	2227	-6.426	56.032	49.649	1.00	52.18
ATOM	2385	OH2	WAT	2228	17.852	21.835	56.566	1.00	42.54
ATOM	2386	OH2	WAT	2229	8.414	22.026	29.271	1.00	47.62
ATOM	2387	OH2	WAT	2230	0.480	47.707	42.098	1.00	44.20
ATOM	2388	OH2	WAT	2231	4.669	39.490	27.224	1.00	41.39
ATOM	2389	OH2	WAT	2232	11.927	21.677	62.125	1.00	47.54
END									

10

20

30

40

前記表 2 のうち、A : 原子、B : 原子数、C : 原子名、D : 残基名、E : 残基数、F : x 軸情報、G : y 軸情報、H : z 軸情報、I : 占有因子、J : 温度因子である。また、W A T は水分子を表す。

【0053】

精密化段階後、前記得られた原子モデルから多様な情報を得るために分析段階を追加的に行うことができる。例えば、グラフィック上に 3 次元空間の F a b K 蛋白質の原子モデルを表示しておいて活性部位の形態を観察することによって各原子間の距離及び空間を測定したり、重要残基の空間的位置と異なる残基との相互作用を観察して、適切な阻害剤を見つけるモデリング段階を経ることができる。前記分析段階を行った結果得られた F a b K - F M N 複合体の構造を図 9、図 11 a および 11 b に示した。これら図面から確認できるように、F a b K 蛋白質で F M N が結合している部位は、T I M バレル (T I M b a r r e l ; G . K . F a r b e r a n d G . A . P e t s k o : T h e e v o l u t i o n o f a / b b a r r e l e n z y m e s , T I B S 1 9 9 0 ; 2 2 8 - 2 3 4 参照) の上側に位置するループで構成されたところであり、これよりこの部位が F a b K 蛋白質の活性部位であるといえる。より具体的に、F M N 分子 (5) は前記表 2 の原子番号 2 3 3 4 から 2 3 6 4 までの原子からなり、そのうちの原子番号 2 3 3 4 から 2 3 5 2 までがヘッド (H E A D) 部分を構成し、原子番号 2 3 5 3 から 2 3 6 4 までがテール (T A I L) 部分を構成する。このような構造を有する F M N 分子は F a b K 蛋白質の T I M バレル (1) の上側のループ部位 (2) (ループ 1 : 表 2 の原子番号 1 0 1 5 から 1 1 0 3 まで、ループ 2 : 原子番号 1 4 1 から 2 0 6 まで) に結合しており、その結合部位上側に F a b K 活性に必要な補酵素である N A D P および基質が結合する。F a b K 蛋白質の T I M バレルと残りの部分 (以下、蓋部位 (4)) を連結するヒンジ部位 (3) (原子番号 1 4 2 8 から 1 4 8 5 ; すなわち 1 9 8 から 2 0 5 までのアミノ酸配列) が存在し、流動性を付与する。つまり、前記ヒンジ部位が動いて N A D P および基質が結合する空間を形成して F a b K が作用するようにする。したがって、前記ヒンジ部位は F a b K 活性部位のうちの一つであり得る。また、N A D P および基質が結合する空間を提供する T I M バレルの上の F M N 分子が位置している部位の上側部分、つまり、F a b K 蛋白質に結合された F M N のヘッド部分水平面を半球の平らな底面とし、ヒンジ (部位および蓋部分を含む半球部分も F a b K 活性部位である。より具体的に、前記 T I M バレル上側活性部位は T I M バレルの上に結合された F M N 分子のヘッド水平面を半球底面とする半径 1 5 Å 以内、好ましくは半径 6 ~ 1 2 Å の半球内に位置する部位であり得る。前記半球部分はループ 1 部分、ヒンジ部分を含む原子番号 1 3 8 0 から 2 1 3 7 までを含む。

【0054】

また、突然変異実験を通じて F a b K 蛋白質の活性に影響を与えるアミノ酸配列を確認し、このために、配列番号 1 のアミノ酸配列のうちの 1 つを標的となるアミノ酸として選定した後、前記アミノ酸のコード塩基配列を他のアミノ酸、例えばアラニンをコードするように変異させて、プライマーを製造する。この時、5' 末端プライマー及び 3' 末端プライマーを全て使用し、これらプライマーの中間に変異させるアミノ酸をコードする塩基配列を有するように構成して、前記 P C R 方法で所望の組換えクローンを得る。このように得られた組換えクローンは、D p n I などの制限酵素の処理を通じて大腸菌から得られた元のベクターを完全に分解するようにする。この時、制限酵素 (D p n I) の反応時間は 3 0 分 ~ 2 時間であるのが好ましい。その後、組換えクローンだけを大腸菌に導入して、所望の形質を有する突然変異 F a b K 蛋白質を形成する。

【0055】

このような方法で行われた突然変異実験を通じて、本発明による F a b K 蛋白質 (配列番号 1) の 2 0 8 番のチロシン (Y 2 0 8) および 2 0 9 番のリシン (K 2 0 9) をアラニンに置換させた場合、その活性は各々増加し、一方で前記 F a b K 蛋白質 (配列番号 1) の 2 1 1 番のリシン (K 2 1 1)、2 1 4 番のリシン (K 2 1 4)、2 2 9 番のヒスチジン (H 2 2 9) および 2 6 1 番のロイシン (L 2 6 1) をアラニンに置換させた場合、その活性は各々減少し、特に前記 F a b K 蛋白質 (配列番号 1) の 2 2 9 番のヒスチジン

(H 2 2 9) 及び 2 7 6 番のメチオニン (M 2 7 6) をアラニンに置換させた場合、活性が大幅に減少することが明らかになり、前記アミノ酸が F a b K 蛋白質の活性に影響を与える重要なアミノ酸であると考えられる。また、本発明による F a b K 蛋白質 (配列番号 1) の 2 0 8 番から 2 1 5 番までの 8 個のアミノ酸から構成されたヘリックス及び 2 7 8 番から 2 8 3 番までの 6 個のアミノ酸から構成されたヘリックスの欠失が F a b K 蛋白質の活性の大幅な減少を招くことが観察され、前記 2 個のヘリックス部位も、本発明による F a b K 蛋白質の活性に影響を与える重要な部位であることが明らかになった。

【0056】

したがって、本発明による F a b K 蛋白質 (配列番号 1) の T I M バレルの上側に位置するループ部位 ; F a b K 蛋白質の T I M バレルの上に結合された F M N 分子のヘッド) 水平面を平らな半球底面とする半径 1 5 Å 以内、好ましくは半径 6 から 1 2 Å の半球内に位置する 1 つ以上のアミノ酸 ; 1 9 8 から 2 0 5 までのアミノ酸配列を含むヒンジ部位 ; 2 0 8 番のチロシン (Y 2 0 8) ; 2 0 9 番のリシン (K 2 0 9) ; 2 1 1 番のリシン (K 2 1 1) ; 2 1 4 番のリシン (K 2 1 4) ; 2 2 9 番のヒスチジン (H 2 2 9) ; 2 6 1 番のロイシン (L 2 6 1) ; 2 7 6 番のメチオニン (M 2 7 6) ; 2 0 8 番から 2 1 5 番までの 8 個のアミノ酸から構成されたヘリックス、 ; 及び 2 7 8 番から 2 8 3 番までの 6 個のアミノ酸から構成されたヘリックス ; からなる群から選択された 1 つまたはそれ以上の部位及び候補物質の相互作用の有無を検出して、より効果的な F a b K 蛋白質阻害剤を選択することができる。

【0057】

したがって、本発明による F a b K 蛋白質の阻害活性を有する F a b K 阻害剤開発において、前記表 2 に記載の 2 3 8 9 個の原子座標のうちの前記活性部位に相当する原子座標を選択的に使用して F a b K 蛋白質阻害剤をスクリーニングしたり、F a b K 蛋白質の阻害活性を有する化合物を設計したり仮想スクリーニングして、より容易で効果的に F a b K 阻害剤開発を行うことができる。

【0058】

また、本発明は、前記で究明された F a b K 蛋白質の 3 次元結晶構造に対する情報がコンピュータ読取可能に保存された保存媒体、例えばフロッピー (登録商標) ディスク、ハードディスクなどを提供する。前記媒体に保存された 3 次元結晶構造情報は、前記表 2 に記載の原子座標の全部または一部 (特に、前記活性部位に相当する原子座標) を含み、前記活性部位のアミノ酸及び前記突然変異アミノ酸の残基を含む部位に対する情報を含む。

【0059】

前記で究明された F a b K 蛋白質の 3 次元結晶構造、及び F a b K 及び F M N が結合した特異な位置的特性及び前記活性部位で活性に影響を与える個別アミノ酸の役割に基づいて、本発明は F a b K 蛋白質の活性を阻害する F a b K 蛋白質阻害剤をスクリーニングする方法を提供する。本発明による F a b K 蛋白質阻害剤のスクリーニング方法は、配列番号 1 のアミノ酸配列を有する F a b K 蛋白質及び候補化合物を反応させる段階、及び前記候補化合物から前記 F a b K 蛋白質と相互作用する化合物を選択する段階を含む。

【0060】

前記 F a b K 蛋白質は、前記のような結晶化方法によって結晶化されたものである。前記 F a b K 蛋白質と相互作用する化合物の選択時に、前記記載されたような 3 次元結晶構造及び / または活性部位に対する情報を使用して、より容易で正確に F a b K 蛋白質の活性を阻害する化合物を選択することができる。また、本発明のスクリーニング方法は、このような保存媒体を使用するものである。

【0061】

以下、本発明を下記の実施例によって詳細に説明する。但し、下記の実施例は本発明を例示するためのもので、本発明が下記の実施例によって限定されるのではない。

【実施例】

【0062】

実施例 1 : サーモトガ・マリティマ F a b K 蛋白質の発現及び精製

サーモトガ・マリティマ FabK (配列番号1) の1番アミノ酸のメチオニン (N-末端) から312番アミノ酸のグルタミン酸 (C-末端) までのFabKをコードする遺伝子 (Genbank Accession No. AE000512) を、PCR反応を通じて増幅した。PCR反応に使用されるプライマーとして、配列番号2及び3のオリゴヌクレオチドを使用した。配列番号2及び3のプライマーは、各々NdeI及びXhoI制限酵素認識部位を有する。

【0063】

鋳型ゲノムDNAを1 μ l、2.5mM dNTP溶液を5 μ l、各100pmolの配列番号2及び配列番号3のプライマーを各々0.3 μ l、PfuTaq DNA重合酵素 (5U/ μ l、Stratagene社、米国) を1 μ l、及び10倍濃度PCR反応溶液 (Stratagene社、米国) を5 μ l混合し、さらに蒸留水を最終的に50 μ lになるように加えて反応溶液を作成した後、この反応溶液を95 $^{\circ}$ Cで5分、95 $^{\circ}$ Cで30秒、55 $^{\circ}$ Cで30秒、及び72 $^{\circ}$ Cで1分の反応を30回繰り返した。その後、PCR反応溶液を0.8%アガロースゲルで電気泳動して、約970塩基長のFabK遺伝子を分離した。分離されたFabK遺伝子をNdeI及びXhoIで処理した後、電気泳動して、FabK遺伝子の切片を抽出した後、50 μ lの蒸留水溶液に溶存させ、これをFabKN/Xと命名した。

【0064】

プラスミドpET-28a (Novagene社、米国) は、N-末端に6個のヒスチジン残基を発現するが、これをNdeI及びXhoI制限酵素で処理した後、電気泳動して、約5400bpの大きさのDNA切片を分離して、これをpET-28aN/Xと命名した。0.5 μ gのFabKN/Xを0.1 μ gのpET-28aN/Xと共に反応チューブに入れた後、2 μ lの10倍連結反応溶液 (50mMのトリス塩酸 (pH7.8)、100mMの塩化マグネシウム、100mMのDTT (ジチオトレイオール)、及び10mMのATP (アデノシン三リン酸))、10UのT4 DNAリガーゼを入れて総体積が20 μ lになるように蒸留水を加えた後、16 $^{\circ}$ Cで12時間反応させた。この反応溶液を大腸菌BL21 (DE3) コンピテント細胞 (Novagene社、米国) に添加して形質転換させた後、50 μ g/mlのカナマイシンを含むLB寒天培地 (1% バクトトリプトン、0.5% 酵母抽出物、1% 塩化ナトリウム) にプレーティングして、大腸菌形質転換体を選別した。この形質転換体からプラスミドを抽出し、制限酵素及び塩基配列分析によって組換えプラスミドpET-28a-FabKを得た。

【0065】

前記で得られた再組み合わせプラスミドにクローニングされたFabK遺伝子の塩基配列は、Big-Dye Cycle Sequencing System (Applied Biosystem社、米国) を利用して、ABI 377 DNA塩基配列分析器によって確認した。

【0066】

前記形質転換された大腸菌菌株を50 μ g/mlのカナマイシンが含まれているLB培地で12時間振盪培養した後、1mlの培養液を50 μ g/mlのカナマイシンが含まれている100mlのLB培地に移して、37 $^{\circ}$ Cで培養液のO.D. が600nmで約0.6程度になった時点で、IPTGを最終濃度が0.5mMになるように添加した。IPTG添加4時間後に、10,000gで30分間遠心分離して、各々細胞沈殿物を回収した。細胞沈殿物を20mMのトリス塩酸 (pH8.0)、0.1Mの塩化ナトリウム、1mMのTCEP (トリス (2-カルボキシエチル) ホスフィン塩酸) 溶液に懸濁させて、氷上で超音波で細胞を破碎した。細胞破碎液を遠心分離して、上層液をニッケル親和性カラムで、(ファーマシア社、スウェーデン) に通過させ、その後、BLUEカラムファーマシア社、スウェーデン) に通過させて、通過溶液をスーパーデックス-75 (Superdex-75) ゲルろ過クロマトグラフィーカラム (ファーマシア社、スウェーデン) を使用して精製して、FabK蛋白質を得た。

【0067】

実施例 2：シッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法による F a b K 蛋白質の結晶化

前記実施例 1 で得られた F a b K 蛋白質を下記のようなシッティングまたはハンギングドロップ蒸気平衡法によって結晶化した。

【0068】

20 mM のトリス塩酸 (pH 8.0)、300 mM の塩化ナトリウム、1 mM のジチオトレイオール、50 mM の塩化アンモニウムを含む溶液内の F a b K の濃度が 11 mg/ml である蛋白質溶液を製造した。最終蛋白質濃度は、ブラッドフォード法 (Current Protocols in Protein Science, 3.4.10) によって決定した。11 mg/ml に濃縮された蛋白質溶液に補助因子である NADH 及び FMN を添加して、最終蛋白質溶液を製造し、この時、F a b K 蛋白質に対する、前記補助因子のモル当量比は 1 : 5 になるようにした。

10

【0069】

前記 F a b K 蛋白質溶液の結晶条件を検索するために、初期スクリーン溶液 (Hampton research Inc.) を使用し、自動化されたスクリーニングのために、Hydra II-plus one system (Matrix technologies 社、米国) を利用した。0.2 μ l の蛋白質溶液及び 0.2 μ l の貯水槽溶液を混合した後、22 $^{\circ}$ C で 2 日から 20 日が経過した後で結晶の生成有無を確認した。その結果、0.1 M のピシン緩衝液 (pH 9.0)、及び 1 M 塩化リチウム及び 20% (v/v) ポリエチレングリコール 6,000 沈澱剤を含む貯水槽溶液、0.1 M のトリス塩酸緩衝液 (pH 8.0)、及び 0.2 M の塩化マグネシウム、及び 20% (v/v) ポリエチレングリコール 20,000 沈澱剤を含む貯水槽溶液を使用した場合に、X 線回折能力が最も優れた結晶が得られた。

20

【0070】

1 μ l の最終蛋白質溶液及び 1 μ l の前記貯水槽溶液を混合した滴をシリコンでコーティングされたガラススライドの表面に滴下し、このスライドを貯水槽溶液 0.5 ml が入っているプレート上に覆って、22 $^{\circ}$ C の恒温状態に置いた。一日で種結晶が生じ、一週間後にその結晶の大きさが 0.1 $\times$ 0.1 $\times$ 0.2 mm に成長した。

【0071】

実施例 3：高速窒素冷却法を追加的に行った F a b K 蛋白質の結晶化

30

前記実施例 2 で得られた F a b K 蛋白質結晶を直接高エネルギーの X 線に露出させる場合に発生する問題点を解決するために、得られた F a b K 蛋白質結晶の X 線分析前に、下記のような高速窒素冷却法による冷却を行った。

【0072】

グリセロール、ギ酸ナトリウム、エチレングリコール、スクロース、パラトナー N などの多様な冷却溶液を多様な濃度で検索した後、高速窒素冷却法の最適条件を得た。その結果、25% (v/v) エチレングリコール、0.1 M のピシン緩衝液 (pH 9.0)、1 M の塩化リチウム、20% (v/v) ポリエチレングリコール 6,000 を含む高速冷却用溶液に結晶を数秒以内に浸漬して取り出すと、F a b K 蛋白質結晶に全く害を及ぼさず、100 K の液体窒素ストリームに最もよく耐えることが明らかになった。

40

【0073】

冷却溶液に浸漬した結晶を約 0.3 mm のナイロン結晶回収ツール (Hampton research 社、米国) を利用して取り出して直ちに 100 K の窒素ストリームに入れた。

【0074】

本実施例では、実験中によく発生する水砕現象 (高速窒素冷却が完全でない場合に水が凍って現れる現象) も見られなかった。

【0075】

実施例 4：放射光加速器を通じた F a b K 蛋白質結晶の X 線回折パターンのデータ収集及び分析

50

前記実施例 3 で得られた F a b K 蛋白質結晶を利用して、フォトンファクトリー（茨城県つくば市大穂1-1）の放射光加速器の A R - N W 1 2 ラインで回折パターンのデータを収集する実験を行った。結晶データの限界は 2. 3 Å であり、データは D E N Z O 及び S C A L E P A C K (O t w i n o w s k i , Z . a n d M i n o r , W . M e t h o d s E n z y m o l . , 2 7 6 , 4 6 1 - 4 7 2 (1 9 9 7)) で処理した。結晶データの収集及び精密化の結果を表 3 に示した。

【 0 0 7 6 】

【表 3】

X線回折パターンのデータ収集				
波長	0. 97891	0. 97921	0. 9814	0. 978
空間群	C2	C2	C2	C2
単位セル	a= 65. 611 b= 77. 107 c= 59. 085 $\alpha, \gamma = 90$ $\beta = 99. 93$	a= 65. 724 b= 77. 180 c= 59. 172 $\alpha, \gamma = 90$ $\beta = 99. 970$	a= 65. 797 b= 77. 213 c= 59. 230 $\alpha, \gamma = 90$ $\beta = 99. 994$	a= 65. 611 b= 77. 107 c= 59. 085 $\alpha, \gamma = 90$ $\beta = 99. 93$
解像度	50. 0-2. 3	50. 0-2. 3	20. 0-2. 3	50. 0-2. 3
観測回折数	224880	228464	232136	224880
固有反射回折数	13051	12928	12995	13051
完成度(%)	94. 5 (77. 0)	91. 5 (68. 6)	87. 3 (53. 4)	94. 5 (77. 0)
平均I/(I)	34. 5 (6. 7)	30. 1 (5. 1)	27. 8 (4. 8)	34. 5 (6. 7)
Rsym ₁ (%)	6. 8	7	4. 7	6. 8
構造の精密化				
解像度	29. 1 2. 3			
Rcryst ₂ (%)	0. 243			
Rfree ₃ (%)	0. 242			
結合偏差	0. 01			
角度偏差(°)	1. 4			
Fabkの平均熱パラメータ	47. 1			
水分子の平均熱パラメータ	43. 3			
X線回折パターンのデータ収集の括弧内の数値は、外部分解セル(outer resolution shell)に対するものである。				
Rsym ₁ = $\sum h \sum i I_{h,i} - \langle I_{h,i} \rangle / \sum h \sum i \sum h, i$ (反射度h上の実測値iの強度Iに対して)				
Rcryst ₂ = $\sum F_{\text{実測値}} - F_{\text{計算値}} / \sum F_{\text{実測値}} $				
Rfree ₃ は精密化の初期段階で無作為に選択されて省略された5%反射度データを使用して計算されたR因子である。				

【 0 0 7 7 】

実施例 5 : F a b K 蛋白質結晶の X 線回折パターンのデータ解釈及び構造計算

F a b K 蛋白質の構造は、多波長異常分散法を通じて究明した。多重波長分析法は、初期位相情報を求めるために、S O L V E (T e r w i l l i g e r T . C . a n d B e r e n d z e n J . , A c t a C r y s t a l l o g r . D . B i o l . C r y s t a l l o g r . . 5 5 , 8 4 9 - 8 6 1 (1 9 9 9)) プログラムを利用し、電子密度の修正のために、R E S O L V E (T e r w i l l i g e r T . C . , A c t a C r y s t a l l o g r . D . B i o l . C r y s t a l l o g r . . 5 6 , 9 6 5 - 9 7 2 (2 0 0 0)) プログラムを利用した。使用した回折パターンのデータは、2. 3 Å の解像度を有して行った。

【 0 0 7 8 】

精密化段階では、C N S プログラム (B r u n g e r , A T . e t a l . , A c t a C r y s t . D . , 5 4 , 9 0 5 - 9 2 1 (1 9 9 8)) を使用した。精密化段階は、C

N Sプログラムのシミュレーションアニーリング方法を利用して行った。シミュレーション開始温度は1500℃であり、各段階で100℃ずつ冷却して、25℃まで冷却させて行い、最終R因子及びRfree因子は各々24.3%及び24.2%であった。その後、Oプログラムを使用して最適構造を導き出した。最適構造を導き出すために、精密化段階を行ったが、これはX線回折パターンのデータから導き出された電子密度をOプログラムでコンピュータモニターに表示して、そこに最も適した構造に修正する作業を繰り返すことによって行った。

【0079】

精密化段階を行った結果、本発明によるFabK蛋白質の3次元結晶構造は、以前までのFabI蛋白質の構造とは明確に異なるTIMバレル形態の構造及びTIMバレルの上側のループが構成する活性部位を示し、ここにFMNが結合していることが明らかになった。

10

【0080】

実施例6：FabK蛋白質の活性部位を中心とする個別アミノ酸残基の突然変異体の作成

前記実施例5でFabK蛋白質の3次元結晶構造を得た後、FabK蛋白質の活性部位の個別アミノ酸の役割を調べるために、突然変異体を作成して活性に対する影響を観察した。

【0081】

個別残基の突然変異体は、チロシン208番残基をアラニン（Y208A：配列番号：4及び5）に、リシン209番残基をアラニン（K209A：配列番号：6及び7）に、リシン211番残基をアラニン（K211A：配列番号：8及び9）に、リシン214番残基をアラニン（K214A：配列番号：10及び11）に、ヒスチジン229番残基をアラニン（H229A：配列番号：12及び13）に、ロイシン261番残基をアラニン（L261A：配列番号：14及び15）に、メチオニン276番残基をアラニン（M276A：配列番号16：及び17）にした。

20

【0082】

FabK蛋白質の活性部位に影響を与えるヘリックスの欠失に対する効果を観察するために、208番から215番残基まで（8個のアミノ酸：配列番号：18及び19、以下ではD208とする）及び278番から283番まで（6個のアミノ酸：配列番号：20及び21、以下ではD278とする）のアミノ酸が欠損した突然変異蛋白質を前記PCR方法を利用して形成した。

30

【0083】

個別アミノ酸突然変異体及びD208及びD278突然変異蛋白質を形成するために、配列番号4から配列番号21までのヌクレオチドオリゴマーを合成した後、前記PCR方法で増幅した。pET-28a-FabKクローン化されたプラスミドを10ng、2.5mMのdNTPを5μl、前記配列プライマーを0.2μl、10倍濃度のPCR反応溶液（100mM 塩化カリウム、100mM 硫酸アンモニウム、200mM トリス塩酸（pH8.8）、20mM 硫酸マグネシウム）を5μlを入れ、反応液が全体で50μlになるように蒸留水を入れた。95℃で1分、95℃で50秒、60℃で50秒、68℃で6分の反応を18回繰り返した。その後、DpnI（Stratagene社、米国）を0.5μl（10U）を入れて37℃の恒温器で1時間反応させた。DpnI制限酵素によって大腸菌から由来したpET-28a-FabKプラスミドは分解され、前記PCR反応を通じて生成された突然変異pET-28a-FabKプラスミドだけが残るようになる。このような反応生成物を大腸菌DH5αコンピテント細胞に添加して形質転換させた後、実施例1で既述の50μg/mlのカナマイシンを含むLB寒天培地にプレーティングして、大腸菌の形質転換体を選別した。これらからプラスミドを抽出して、塩基配列分析を通じて突然変異pET-28a-FabKプラスミドを得た。

40

【0084】

得られた突然変異pET-28a-FabKプラスミドは、発現宿主である大腸菌BL

50

21 (DE3) に形質転換させた後、実施例1の精製方法を通じて精製した。

【0085】

生成された突然変異体は、図7で、SDS-アクリルアミドゲル電気泳動で分離程度を示す。

【0086】

実施例7: FabK蛋白質の活性部位を中心とする個別アミノ酸残基の突然変異研究を通じた重要残基及び活性の影響

実施例6で精製された蛋白質は、エノイル-ACP還元酵素活性測定方式を通じて各突然変異体の活性を測定した。

【0087】

具体的には、100mMリン酸緩衝液(pH 7.5)中に、NADHまたはNADPHを終濃度175μM、FabK蛋白質を終量5μg、酵素基質(トランス-2-オクテノイル-N-アセチルシステラミン(trans-2-octenolyl-N-acetyl cysteine))のDMSO溶液を10μl加え、蒸留水を加えて最終体積を200μlにした。室温で0-60分反応後、溶液の340nmの吸光度を測定して、酵素活性を測定した。酵素活性は、野生型FabKの活性を100とした時の各変異体の比活性(%)で測定した。

【0088】

活性の加減を図10に示す。Y208A及びK209Aの場合、活性の増加を示しており、これら残基はFabK蛋白質の活性を阻害する残基として現れ、その他のFabK変異体K211A、K214A、H229A、L261A、M276A、D208、D278の場合、活性の減少を示している。特に、H229A及びM276Aの場合、大幅な活性の減少を示し、D208及びD278のヘリックスを除去した突然変異体は、活性の減少がより著しいことが分かる。これは、ヒスチジン229番及びメチオニン276番、そして構造を支持するヘリックスである208番から215番、278番から283番がFabKの蛋白質の活性を維持するのに重要な作用をすることを示している。

【図面の簡単な説明】

【0089】

【図1】 FabK発現ベクター及びクローニング情報を示した図面である。

【図2】 FabK蛋白質の発現程度のテスト結果を示した図面である。図中、Mは分子量マーカー、Cは粗抽出物、Tは全細胞溶解液、Sは可溶性画分、Pは不溶性画分(封入体)をそれぞれ表す。

【図3】 蛋白質発現細胞を破碎した上清をニッケル親和性カラムで精製したサンプルのゲル電気泳動図である。

【図4】 図3の精製サンプルを、BLUEカラムに通過させたサンプルのゲル電気泳動図である。

【図5】 図4の精製サンプルを、スーパーデックス-75ゲルろ過クロマトグラフィーカラムで精製したサンプルのゲル電気泳動図である。

【図6】 NADH、NADPH依存によるFabK蛋白質の活性度を示した図面である。

【図7】 FabK蛋白質の活性部位のアミノ酸突然変異体の精製結果を示した図面である。

【図8】 FabK蛋白質結晶構造を示した図面である。

【図9】 FabK蛋白質の骨格構造をCアルファ(Calpha)リボンで示した図面である。

【図10】 FabK変異体の活性度を示した図面である。

【図11a】 FMNの構造を模式的に示したものである。

【図11b】 FabK-FMN複合体でのFMN位置を示したものである。

【符号の説明】

【0090】

(1) TIMバレル部位

10

20


30

40


50

- (2) ループ部位
- (3) ヒンジ部位
- (4) 蓋部位
- (5) F M N 分子

【図 1】




【図 2】




【図 3】

アフィニティー (Ni-NTA)




【図 4】

BLUEカラム




【図 5】


ゲル濾過




【 図 6 】




【 図 7 】




【図 8】




【図 9】



【図 1 1 a】



【図 1 1 b】



フロントページの続き

(74)代理人 100111235

弁理士 原 裕子

(72)発明者 金 恩 ▲景▼

大韓民国ソウル市瑞草区蠶院洞 5 3 番地 現代アパート 1 0 1 棟 1 3 0 4 号

(72)発明者 河 柄 学

大韓民国ソウル市麻浦区合井洞 3 6 3 - 4 番地

Fターム(参考) 4B050 CC10 DD02 EE10 FF03C FF03E FF12E LL01

4B063 QA01 QQ22 QS36