

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成29年9月28日(2017.9.28)

【公開番号】特開2017-101251(P2017-101251A)

【公開日】平成29年6月8日(2017.6.8)

【年通号数】公開・登録公報2017-021

【出願番号】特願2017-13514(P2017-13514)

【国際特許分類】

C 08 F 10/02 (2006.01)

C 08 J 5/18 (2006.01)

C 08 L 23/04 (2006.01)

【F I】

| | | |
|--------|-------|-------|
| C 08 F | 10/02 | |
| C 08 J | 5/18 | C E S |
| C 08 L | 23/04 | |

【手続補正書】

【提出日】平成29年8月18日(2017.8.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

以下の特性：

A) 7~10のMw/Mn；

B) 9.5以上の「正規化LSF」、

を有し、1.5~3g/10分のメルトイソインデックスを有する、エチレン系ポリマー。

【請求項2】

高压(Pが100MPa超)重合プロセスにおいて形成される、請求項1に記載のエチレン系ポリマー。

【請求項3】

低密度ポリエチレン(LDPE)である、請求項1または2に記載のエチレン系ポリマー。

【請求項4】

0.90~0.95g/ccの密度を有する、請求項1~3のいずれか1項に記載のエチレン系ポリマー。

【請求項5】

190で、10~25のレオロジー比(V0.1/V100)を有する、請求項1~4のいずれか1項に記載のエチレン系ポリマー。

【請求項6】

請求項1~5のいずれか1項に記載のエチレン系ポリマーを含む組成物。

【請求項7】

不均一に分岐したエチレン/-オレフィンインターポリマー、好ましくは不均一に分岐したエチレン/-オレフィンコポリマーをさらに含む、請求項6に記載の組成物。

【請求項8】

エチレン系ポリマーが、組成物の重量に対して10重量パーセント以上で存在する、請求項6または7に記載の組成物。

【請求項 9】

請求項6から8のいずれか1項に記載の組成物から形成される少なくとも1種の構成要素を含む物品。

【請求項 10】

フィルムである、請求項9に記載の物品。