

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 4 部門第 1 区分

【発行日】平成 27 年 5 月 14 日 (2015.5.14)

【公表番号】特表 2014-508875 (P2014-508875A)

【公表日】平成 26 年 4 月 10 日 (2014.4.10)

【年通号数】公開・登録公報 2014-018

【出願番号】特願 2014-500365 (P2014-500365)

【国際特許分類】

E 0 1 B 1/00 (2006.01)

【 F I 】

E 0 1 B 1/00

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 3 月 20 日 (2015.3.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

線路敷設、道路建設、ダム建設および護岸用バラストの製造方法であって、

1) バラスト石を敷いてバラストを形成し、および

2) 低圧法によって成分から製造された、ポリウレタンフォーム製造用の反応混合物を敷設バラスト石の間に付与する方法。

【請求項 2】

反応混合物を複数の低圧ミキシングヘッドによって付与する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

反応混合物を、少なくとも 2 つの成分流の中に存在する成分から 1 ~ 50 バールの圧力範囲で製造する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

反応混合物を、低圧ミキサー中でイソシアネート成分、ポリオール成分および触媒成分から製造し、該 3 つの成分をそれぞれ成分流の状態で低圧ミキサー中へ供給する、請求項 3 に記載の方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

本発明は、線路敷設、道路建設、ダム建設および護岸用バラストの製造方法であって、

1) バラスト石を敷いてバラストを形成し、および

2) 低圧法によって成分から製造された、ポリウレタンフォーム製造用の反応混合物を敷設バラスト石の間に付与する方法を提供する。