

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【公表番号】特表2002-544295(P2002-544295A)

【公表日】平成14年12月24日(2002.12.24)

【出願番号】特願2000-616249(P2000-616249)

【国際特許分類】

C 0 8 F 6/06 (2006.01)

【F I】

C 0 8 F 6/06

【手続補正書】

【提出日】平成19年4月25日(2007.4.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】アルカリ金属開始剤を用いて開始され、第VII族金属水素化触媒を用いて水素化されたアニオン性ポリマーをベースとする、色が改善された水素化ポリマーを調製する方法であって、

a) アルカリ金属および第VII族金属水素化触媒の残留物を含有するポリマーの溶液を、無機酸の水溶液または水および二酸化炭素で処理することおよび、

b) 処理後の溶液をアンモニアに接触させることを含む方法。