



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 892744
(51) Kv.1k.4 - Int.cl.4
C 09J 3/16
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 05.06.89
(24) Alkupäivä - Löpdag 05.06.89
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 07.12.89
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
06.06.88 US 203795

(71) Hakija - Sökande

1. Lord Corporation, 2000 West Grandview Boulevard, Erie, Pa. 16514-0038, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Warren, Patrick A., 720 Burkhart Avenue, City of Erie, County of Erie, Commonwealth of Pa. 16509, USA, (US)
2. Auerbach, Robert A., 179 Valley Heights Drive, Williamsport, County of Lycoming, Commonwealth of Pa., USA, (US)
3. Polaski, Eugene L., 4019 Ellsworth Avenue, City of Erie, County of Erie, Commonwealth of Pa. 16509, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Nukkaliimakostumus
Flocklimkomposition

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Nukkaliimakostumus, joka koostuu A. noin 1 - 20 paino-%:sta aromaattista nitrosoyhdistettä; B. noin 1 - 20 paino-%:sta epoksihartsia, jonka epoksiequivalentti on vähintään yksi, ja C. noin 60 - 98 paino-%:sta suojattua isosyanaattifunktionaalista uretaaniesipolymeeriä, jonka mainitiun esipolymeerin isosyanaattiryhmä tai -ryhmät on suojattu suojausaineella, joka koostuu substituoidusta tai substituomattomasta fenolista.

Flockningslimkomposition, vilken omfattar
A) ca. 1-20 vikt% av en aromatisk nitrosoförening; B) ca. 1-20 vikt% av ett epoxiharts med en epoxiekvivalent av åtminstone 1; och C) ca. 60-98 vikt% av en blockerad, isocyanatfunktionell uretanförpolymer, varvid isocyanatgruppen eller grupperna i förpolymeren blockerats med ett blockeringsmedel, vilket omfattar en substituerad eller osubstituerad fenol.