【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成17年6月23日(2005.6.23)

【公開番号】特開2003-321424(P2003-321424A)
【公開日】平成15年11月11日(2003.11.11)
【出願番号】特願2003-53869(P2003-53869)
【国際特許分類第７版】
ＣＯ７Ｃ　69/773
Ａ６１Ｋ　31/216
Ａ６１Ｋ　31/235
Ａ６１Ｋ　31/277
Ａ６１Ｋ　31/381
Ａ６１Ｋ　31/40
Ａ６１Ｋ　31/401
Ａ６１Ｋ　31/4015
Ａ６１Ｋ　31/404
Ａ６１Ｋ　31/4184
Ａ６１Ｋ　31/423
Ａ６１Ｋ　31/426
Ａ６１Ｋ　31/4402
Ａ６１Ｋ　31/4406
Ａ６１Ｋ　31/4453
Ａ６１Ｋ　31/4468
Ａ６１Ｋ　31/5375
Ａ６１Ｐ　3/04
Ａ６１Ｐ　3/06
Ａ６１Ｐ　3/10
Ａ６１Ｐ　9/10
Ａ６１Ｐ　43/00
ＣＯ７Ｃ　233/81
ＣＯ７Ｃ　235/34
ＣＯ７Ｃ　235/40
ＣＯ７Ｃ　235/42
ＣＯ７Ｃ　235/64
ＣＯ７Ｃ　235/84
ＣＯ７Ｃ　237/42
ＣＯ７Ｃ　255/57
ＣＯ７Ｃ　311/04
ＣＯ７Ｄ　207/16
ＣＯ７Ｄ　207/404
ＣＯ７Ｄ　209/08
ＣＯ７Ｄ　211/58
ＣＯ７Ｄ　213/54
ＣＯ７Ｄ　235/08
ＣＯ７Ｄ　263/58
ＣＯ７Ｄ　277/20
ＣＯ７Ｄ　277/28
ＣＯ７Ｄ　277/40
ＣＯ７Ｄ　295/12

C07D 295/16
C07D 333/24


【FI】

C07C 69/773
A61K 31/216
A61K 31/235
A61K 31/277
A61K 31/381
A61K 31/40
A61K 31/401
A61K 31/4015
A61K 31/404
A61K 31/4184
A61K 31/423
A61K 31/426
A61K 31/4402
A61K 31/4406
A61K 31/4453
A61K 31/4468
A61K 31/5375
A61P 3/04
A61P 3/06
A61P 3/10
A61P 9/10 101
A61P 43/00 121
A61P 43/00 123
C07C 233/81
C07C 235/34
C07C 235/40
C07C 235/42
C07C 235/64
C07C 235/84
C07C 237/42
C07C 255/57
C07C 311/04
C07D 207/16
C07D 207/404
C07D 209/08
C07D 211/58
C07D 213/54
C07D 235/08
C07D 263/58
C07D 277/28
C07D 295/12 Z
C07D 295/16 Z
C07D 333/24
C07D 277/40

【手続補正書】


【提出日】平成16年9月24日(2004.9.24)

【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（１）
【化１】




（１）

〔式中、
R^1及びR^2は、水素原子、C_{1-6}アルキル基、C_{3-7}シクロアルキル基、C_{1-6}アルコキシ基、ハロC_{1-6}アルキル基、ハロC_{1-6}アルキルオキシ基、置換されてもよいC_{6-14}アリール基、置換されてもよいC_{7-16}アラルキル基、置換されてもよいC_{6-14}アリールオキシ基、置換されてもよいC_{7-16}アラルキルオキシ基、置換されてもよいC_{7-15}アリールカルボニル基、置換されてもよいヘテロ環基、C_{2-7}アルコキシカルボニル基、ハロゲン原子、C_{2-6}アルケニル基、－N（R^{40}）（R^{41}）（ここで、R^{40}及びR^{41}は、同一又は異なって水素原子または置換されていてもよいC_{6-14}アリール基である。）
であり；
環Ａは、C_{6-14}アリール基、ヘテロ環基、又は
【化２】




であり；
Ｘは、－ＣＯＯ－（CH_2）$_n$－、－ＣＯＮ（R^{10}）－（CH_2）$_n$－又は－Ｎ（R^{10}）－ＣＯ－（CH_2）$_n$－（ここで、R^{10}は、水素原子、C_{1-6}アルキル基又はC_{3-7}シクロアルキル基であり、ｎは０又は１乃至３の整数である。）であり；
R^3及びR^4は、同一又は異なって水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換されていてもよいC_{1-6}アルキル基、C_{1-6}アルコキシ基、ハロC_{1-6}アルキル基、C_{7-16}アラルキルオキシ基、C_{1-6}アシル基、置換されていてもよいヘテロ環基、－ＣＯＮ（R^{11}）（R^{12}）（ここで、R^{11}及びR^{12}は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基、置換されてもよいC_{6-14}アリール基、置換されてもよいC_{7-16}アラルキル基、C_{1-6}アルコキシ基であり、又は結合する窒素原子と一緒になって

【化３】




（ここで、ｐは０又は１乃至２の整数である。）を形成してもよい。）、－（ＣＨ$_2$）$_q$－Ｎ（Ｒ^{13}）（Ｒ^{14}）（ここで、Ｒ^{13}及びＲ^{14}は、同一又は異なって水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{2-7}$アルコキシカルボニル基、Ｃ$_{1-6}$アシル基であり、又は結合する窒素原子と一緒になって

【化４】




（ここで、ｐは前記と同意義。）を形成してもよい。ｑは０又は１乃至３の整数である。）又は－ＣＯ（Ｒ^{15}）（ここで、Ｒ^{15}は、水酸基、Ｃ$_{1-6}$アルコキシ基、置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリールオキシ基、置換されてもよいＣ$_{7-16}$アラルキルオキシ基又はＣ$_{1-6}$アルキル基である。）であり；

【化５】




（ここでＫは０又は１乃至２の整数である。）であり、又はＲ^{3}とＲ^{10}とＲ^{10}が結合している窒素原子と環Ｂが一緒になって、

【化６】




を形成してもよく；
Ａｌｋ^{1}はアルカンジイル又はアルケンジイルであり；
Ａｌｋ^{2}はアルカンジイル又はアルケンジイルであり；
ｌは０又は１乃至３の整数であり；
ｍは０又は１乃至３の整数であり；
Ｄは、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{2-6}$アルケニル基、Ｃ$_{2-7}$アルコキシカルボニル基、－Ｎ（Ｒ^{42}）－ＣＯ（Ｒ^{43}）（ここで、Ｒ^{42}は水素原子又はＣ$_{1-6}$アルキル基であり、Ｒ^{43}はＣ$_{6-14}$アリール基又はＣ$_{7-16}$アラルキル基である。）又は下記式；

【化７】



（式中、
Ｒ^{5}、Ｒ^{6}及びＲ^{7}は、同一又は異なって水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{1-6}$アルコキシ基、Ｃ$_{2-7}$アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ハロＣ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{1-6}$アシル基、水酸基、アミノ基、置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリール基又は－（ＣＨ$_{2}$）$_{r}$－ＣＯＮ（Ｒ^{16}）（Ｒ^{17}）（ここで、Ｒ^{16}及びＲ^{17}は、同一又は異なって水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基又はハロＣ$_{1-6}$アルキル基である。ｒは０又は１乃至３の整数である。）であり；
環Ｃは、Ｃ$_{6-14}$アリール基、Ｃ$_{7-15}$アリールカルボニルアミノ基、Ｃ$_{8-17}$アラルキルカルボニルアミノ基、ヘテロ環残基、Ｃ$_{3-7}$シクロアルキル基、Ｃ$_{7-16}$アラルキル基、又は環ＣとＲ^{7}とＲ^{8}が一緒になって、


【化８】



を形成してもよい。）で示される基であり；
Ｒ^{8}及びＲ^{9}は、同一又は異なって、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリール基、ヒドロキシＣ$_{1-6}$アルキル基、－ＣＯＮ（Ｒ^{18}）（Ｒ^{19}）（ここで、Ｒ^{18}及びＲ^{19}は、同一又は異なって水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{3-7}$シクロアルキル基、ハロＣ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{2-12}$アルコキシアルキル基又は置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリール基である）、－ＣＯＯ（Ｒ^{20}）もしくは－（ＣＨ$_{2}$）$_{s}$－Ｏ

ＣＯ（Ｒ^{20}）（ここで、Ｒ^{20}は、水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基又はＣ$_{3-7}$シクロアルキル基である。ｓは０又は１乃至３の整数である。）、－Ｎ（Ｒ^{21}）（Ｒ^{22}）（ここで、Ｒ^{21}及びＲ^{22}は、同一又は異なって水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{1-6}$アシル基、Ｃ$_{1-6}$アルキルスルホニル基、又はＲ^{21}及びＲ^{22}が結合する窒素原子と一緒になって、

【化９】



を形成してもよい。）であり、又はＲ^{8}とＲ^{9}が一緒になってＣ$_{3-7}$シクロアルキル基を形成してもよい。〕

で示されるエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。


【請求項２】

Ｄが、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{2-6}$アルケニル基、Ｃ$_{2-7}$アルコキシカルボニル基又は－Ｎ（Ｒ^{42}）－ＣＯ（Ｒ^{43}）（ここで、Ｒ^{42}及びＲ^{43}は前記と同意義。）である請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項３】

Ｄが、下記式；

【化１０】




（式中、Ｒ^{5}、Ｒ^{6}及びＲ^{7}は前記と同意義。）で示される基である請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項４】

環Ｃが、

【化１１】




（ここで、ｑは０又は１乃至３の整数である。）である請求項３記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項５】

環Ｂが、

【化１２】




である請求項２または４記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項６】

環Ａが、

【化１３】



である請求項５記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項７】

Ｘが、－ＣＯＮ（Ｒ^{10}）－（ＣＨ$_2$）$_n$－（ここで、Ｒ^{10}及びｎは前記と同意義。）である請求項６記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項８】

Ｘが、－ＣＯＯ－（ＣＨ$_2$）$_n$－（ここで、ｎは前記と同意義。）である請求項６記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。


【請求項９】

ｎが０である請求項７又は８記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項１０】

一般式（１）

【化１４】




（１）

〔式中、


Ｒ^{1}及びＲ^{2}は、水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{3-7}$シクロアルキル基、Ｃ$_{1-6}$アルコキシ基、ハロＣ$_{1-6}$アルキル基、ハロＣ$_{1-6}$アルキルオキシ基、置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリール基、置換されてもよいＣ$_{7-16}$アラルキル基、置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリールオキシ基、置換されてもよいＣ$_{7-16}$アラルキルオキシ基、置換されてもよいＣ$_{7-15}$アリールカルボニル基又は置換されてもよいヘテロ環基であり；

環Ａは、Ｃ$_{6-14}$アリール基、ヘテロ環基、又は

【化１５】





又は



であり；
Ｘは、－ＣＯＯ－（ＣＨ$_2$）$_n$－、－ＣＯＮ（Ｒ^{10}）－（ＣＨ$_2$）$_n$－（ここで、Ｒ^{10}は、水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基又はＣ$_{3-7}$シクロアルキル基であり、ｎは０又は１乃至３の整数である。）であり；
Ｒ^{3}及びＲ^{4}は、同一又は異なって水素原子、水酸基、ハロゲン原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、Ｃ$_{1-6}$アルコキシ基、ハロＣ$_{1-6}$アルキル基、－ＣＯＮ（Ｒ^{11}）（Ｒ^{12}）（ここで、Ｒ^{11}及びＲ^{12}は、同一又は異なって水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリール基、置換されてもよいＣ$_{7-16}$アラルキル基、又は結合する窒素原子と一緒になって

【化１６】







又は

（ここで、ｐは０又は１乃至２の整数である。）を形成してもよい。）、－Ｎ（Ｒ^{13}）（Ｒ^{14}）（ここで、Ｒ^{13}及びＲ^{14}は、同一又は異なって水素原子、Ｃ$_{1-6}$アルキル基、又は結合する窒素原子と一緒になって

【化１７】






又は


（ここで、ｐは前記と同じである。）を形成してもよい。）又は－ＣＯ（Ｒ^{15}）（ここで、Ｒ^{15}は、水酸基、Ｃ$_{1-6}$アルコキシ基、置換されてもよいＣ$_{6-14}$アリールオキシ基又は置換されてもよいＣ$_{7-16}$アラルキルオキシ基である。）であり；

【化１８】



（ここでＫは０又は１乃至２の整数である。）であり、又はＲ^{3}とＲ^{10}とＲ^{10}が結合している窒素原子と環Ｂが一緒になって、

【化１９】



を形成してもよく；

Ａｌｋ^{1}はアルカンジイル又はアルケンジイルであり；


Ａｌｋ^{2}はアルカンジイル又はアルケンジイルであり；

ｌは０又は１乃至３の整数であり；

ｍは０又は１乃至３の整数であり；

Ｄは下記式；

【化２０】




（式中、

R^5、R^6及びR^7は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基、C_{1-6}アルコキシ基、C_{2-7}アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ハロC_{1-6}アルキル基、C_{1-6}アシル基、水酸基、置換されてもよいC_{6-14}アリール基又は－ＣＯＮ（R^{16}）（R^{17}）（ここで、R^{16}及びR^{17}は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基又はハロC_{1-6}アルキル基である。）であり；

環Ｃは、C_{6-14}アリール基、C_{7-15}アリールカルボニルアミノ基、C_{8-17}アラルキルカルボニルアミノ基、ヘテロ環残基、C_{3-7}シクロアルキル基又はR^7とR^8が一緒になって、


【化２１】



を形成してもよい。）で示される基であり；

R^8及びR^9は、同一又は異なって、C_{1-6}アルキル基、置換されてもよいC_{6-14}アリール基、－ＣＯＮ（R^{18}）（R^{19}）（ここで、R^{18}及びR^{19}は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基、C_{3-7}シクロアルキル基、ハロC_{1-6}アルキル基、C_{2-12}アルコキシアルキル基又は置換されてもよいC_{6-14}アリール基である）、－ＣＯＯ（R^{20}）（ここで、R^{20}は、水素原子、C_{1-6}アルキル基又はC_{3-7}シクロアルキル基である。）、－Ｎ（R^{21}）（R^{22}）（ここで、R^{21}及びR^{22}は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基、C_{1-6}アシル基、C_{1-6}アルキルスルホニル基、又はR^{21}及びR^{22}が結合する窒素原子と一緒になって、

【化２２】



を形成してもよい。）で示されるエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。


【請求項１１】

R^1及びR^2で示される置換されてもよいC_{6-14}アリール基が置換されてもよいフェニル基、置換されてもよいナフチル基又は置換されてもよいビフェニル基であり、環Ａで示されるC_{6-14}アリール基がフェニル基、ナフチル基又はビフェニル基である請求項１０に記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項１２】

一般式（１’）；

【化２３】





（１’）

〔式中、$R^{2'}$及び$R^{2''}$は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基、C_{3-7}シクロアルキル基、C_{1-6}アルコキシ基、ハロゲン原子、ハロC_{1-6}アルキル基、C_{1-6}アシル基、C_{2-6}アルケニル基、シアノ基であり；
X_1は、－Ｏ－、－NR^{10}－（ここで、R^{10}は、水素原子、C_{1-6}アルキル基又はC_{3-7}シクロアルキル基である。）であり；
R^1、R^3、R^4、R^5、R^6、R^7、R^8、R^9、環Ｃ、ｌ及びｍは、前記と同意義。〕
で示される請求項１に記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項１３】
環Ｃが、

【化２４】





又は

（ここで、ｑは０又は１乃至３の整数である。）である請求項１２記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。


【請求項１４】
X_1が、－NR^{10}－（ここで、R^{10}は前記と同意義。）である請求項１３記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項１５】
X_1が、－Ｏ－である請求項１３記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項１６】
一般式（１’）における－（CH_2）$_l$－（ｌは前記と同意義。）のベンゼン環上の置換位置が、ｈ位である請求項１２乃至１５記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項１７】
一般式（１’）における－（CH_2）$_l$－（ｌは前記と同意義。）のベンゼン環上の置換位置が、ｉ位である請求項１２乃至１５記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項１８】
R^8及びR^9が同一又は異なって－ＣＯＮ（R^{18}）（R^{19}）（ここで、R^{18}及びR^{19}は前記と同意義。）である請求項１２乃至１７記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項１９】
R^8及びR^9が同一又は異なって－ＣＯＯ（R^{20}）（ここで、R^{20}は前記と同意義。）である請求項１２乃至１７記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２０】
環Ｃが、C_{6-14}アリール基である請求項１４乃至１９記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２１】
C_{6-14}アリール基が、フェニル基である請求項２０記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２２】
環Ｃが、C_{3-7}シクロアルキル基である請求項１４乃至１９記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２３】
環Ｃが、
【化２５】



である請求項１４乃至１９記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２４】
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［メチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イルメチル　エステル、
２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオン酸　９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イルメチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カル

ボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－フェニル－2－（2－｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソプロピル　エステル、
｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　2－フェニル－2，2－ビス－（2，2，2－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
2－フェニル－2－（2－｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジメチル　エステル、
2－シクロペンチル－2－（2－｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－フェニル－2－｛2－［4－（2－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－｛2－［4－（2－フェノキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－2－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－｛2－［4－（2－ブトキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－2－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－フェニル－2－｛2－［4－（2－トリフルオロメチル－ベンゾイルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－｛2－［4－（2－ベンゾイル－ベンゾイルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－2－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－｛2－［4－（2－ベンゾイル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－2－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－フェニル－2－（2－｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジシクロヘキシル　エステル、
｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　2，2－ビス－シクロヘキシルカルバモイル－2－フェニル－エチル　エステル、
｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　2－フェニル－2，2－ビス－フェニルカルバモイル－エチル　エステル、
｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　2，2－ビス－イソプロピルカルバモイル－2－フェニル－エチル　エステル、
2－ベンジル－2－（2－｛4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
2－（2－｛2－メチル－4－［（4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－2－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
4’－トリフルオロメチル－ビフェニル－2－カルボン酸　4－［2－フェニル－2，2－ビス－（2，2，2－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
ビフェニル－2－カルボン酸　4－［2－フェニル－2，2－ビス－（2，2，2－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
2－ブトキシ－安息香酸　4－［2－フェニル－2，2－ビス－（2，2，2－トリフル

オロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
［４－（２－フェノキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－メチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－ピリジン－２－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ピリジン－３－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－フェニル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
［４－（２－ブトキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－ブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛４－［（９－オキソ－９Ｈ－フルオレン－１－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（９Ｈ－フルオレン－１－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メトキシ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス

－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
［４－（２－フェノキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
［４－（２－ブトキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（３’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［２－（４－フルオロ－ベンゾイル）－ベンゾイルアミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（２－チオフェン－３－イル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（ビフェニル－３－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［イソプロピル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［シクロヘキシル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２－イソプロピル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２－ベンジル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジプロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソブチル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（２－トリフルオロメトキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２－ブトキシカルボニル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（３－メチル－ブチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛４－［エチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
［４－（２－シクロヘキシル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、

｛４－［（３’，４’－ジクロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（２－メトキシ－エチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
２－［２－（４－｛［２－メチル－４－（４－トリフルオロメチル－フェニル）－チアゾール－５－カルボニル］－アミノ｝－フェニル）－アセトキシメチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
（４－｛［２－メチル－４－（４－トリフルオロメチル－フェニル）－チアゾール－５－カルボニル］－アミノ｝－フェニル）－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
（４－｛［２－（４－トリフルオロメチル－フェニル）－ピリジン－３－カルボニル］－アミノ｝－フェニル）－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
（３－メチル－４－｛［２－（４－トリフルオロメチル－フェニル）－ピリジン－３－カルボニル］－アミノ｝－フェニル）－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル　｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、

｛３－メチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ベンジルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（イソプロピル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモ

イル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－フルオロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－ブロモ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
［４－（２－ベンゾイル－ベンゾイルアミノ）－３－ジメチルカルバモイル－フェニル］－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－｛２－［４－（２－ベンゾイル－ベンゾイルアミノ）－３－ジメチルカルバモイル－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－アセチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－フェノキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－フェノキシ－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－シアノ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエ

チル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－プロピル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル　｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジ２，２，２－トリフルオロエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（２’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（３’－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－ニトロ－ピリジン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（５－アミノ－ピリジン－２－イル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ピリジン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－ト

リフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｏ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｍ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｐ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（４－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－コハク酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（２－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（４－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（６－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－エトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－イソプロポキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２，４－ビス－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－３－ジメチルカルバモイル－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－エチル－４－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－エチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロペニル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロピル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－イソプロペニル－４－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－イソプロピル－４－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［２－（３－トリフルオロメチル－フェニルアミノ）－ベンゾイルアミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［２－（３－トリフルオロメチル－フェノキシ）－ベンゾイルアミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－エチル－２－フェニル－ブチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［２－（４－トリフルオロメチル－フェノキシ）－ベンゾイルアミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン

酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－フェニル－シクロプロピルメチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－フェニル－シクロペンチルメチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメチル－２－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－アセトキシ－２－アセトキシメチル－２－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－３－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－ジメチルカルバモイル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ピリジン－２－イル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チアゾール－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－イソプロピル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ｓｅｃ－ブチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－イソブチル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－プロピル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－エチル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ブチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－アリル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチ

ル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－２，２－ビス－エトキシカルボニル－プロピオン酸　エチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（１－メチル－ブチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－プロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－メトキシ－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－モルホリン－４－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジエチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－［２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛４－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン

酸　ジエチル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－イソプロピルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－イソプロポキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシカルボニル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－エトキシ－５－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　２－［９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イル］－エチル　エステル、
Ｎ－ビフェニル－２－イル－テレフタラミック酸　２－［９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イル］－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ジフェニル－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－ベンゾイルオキシ］－エチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２－ベンゾイル－ベンゾイルオキシ）－ベンゾイルオキシ］－エチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２，６－ジクロロ－フェニル　エステル、
４－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－シクロヘキサンカルボン酸　２－［９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イル］－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－シクロヘキサンカルボン酸　２－［９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イル］－エチル　エステル、
２－フェニル－２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－シクロヘキサンカルボニルオキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－シクロヘキサンカルボニルオキシ｝－エチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ピペリジン－１－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－インドール－１－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイミダゾール－１－イル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
［２－オキソ－３－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－２，３－ジヒドロ－ベンゾオキサゾール－６－イル］－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオニルオキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４－｛［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－メチル｝－安息香酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　ベンジル　エステル、

５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイミダゾール－１－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
３－｛［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－メチル｝－安息香酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　メチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－カルボキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［２－オキソ－３－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－２，３－ジヒドロ－ベンゾオキサゾール－６－イル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［８－オキソ－７－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－７－アザ－ビシクロ［４．２．０］オクター１（６），２，４－トリエン－３－イル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（３－ジメチルカルバモイル－４－｛［１－（２－ニトロール－４－トリフルオロメチル－フェニル）－ピロリジン－２－カルボニル］－アミノ｝－フェニル）－アセトキシメチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－アセチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（４－メチル－チアゾール－２－イル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛６－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ビフェニル－３－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ホルミル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエ

チル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（メトキシ－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチリル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、及び
２－（２－｛３－（１－ヒドロキシ－２－メチル－プロピル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２５】
　｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［メチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イルメチル　エステル、
２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオン酸　９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イルメチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソプロピル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジシクロヘキシル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－シクロヘキシルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－フェニルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソプロピルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－ベンジル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－メチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－ピリジン－２－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ピリジン－３－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－フェニル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－ブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、

２－（２－｛４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メトキシ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（３’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
２－（２－｛４－［イソプロピル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［シクロヘキシル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジプロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソブチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（３－メチル－ブチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛４－［エチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（３’，４’－ジクロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（２－メトキシ－エチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボ

ニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ベンジルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、

２－（２－｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（イソプロピル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－フルオロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－ブロモ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マ

ロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－アセチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－シアノ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－プロピル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル　｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジ２，２，２－トリフルオロエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（２’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３’－フルオロ－４’－トリフルオロ

メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（３’－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－ニトロ－ピリジン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（５－アミノ－ピリジン－２－イル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ピリジン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｏ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｍ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｐ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（４－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－コハク酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（２－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（４－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（６－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－エトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－イソプロポキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２，４－ビス－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－３－ジメチルカルバモイル－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－エチル－４－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－エチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロペニル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロピル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－エチル－２－フェニル－ブチル　エステ

ル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－フェニル－シクロプロピルメチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－フェニル－シクロペンチルメチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメチル－２－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－アセトキシ－２－アセトキシメチル－２－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－３－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－ジメチルカルバモイル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ピリジン－２－イル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チアゾール－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－

アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－プロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－メトキシ－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－モルホリン－４－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ジエチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－［２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛４－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－イソプロピルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－イソプロポキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル

－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシカルボニル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－エトキシ－５－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　２－［９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イル］－エチル　エステル、
Ｎ－ビフェニル－２－イル－テレフタラミック酸　２－［９－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－９Ｈ－フルオレン－９－イル］－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ジフェニル－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－ベンゾイルオキシ］－エチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２，６－ジクロロ－フェニル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオニルオキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　ベンジル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　エチル　エステル、

５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　メチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－カルボキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－アセチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（４－メチル－チアゾール－２－イル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛６－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ビフェニル－３－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ホルミル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（メトキシ－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチリル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、及び
２－（２－｛３－（１－ヒドロキシ－２－メチル－プロピル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２６】
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボ

ニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［メチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソプロピル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジシクロヘキシル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－シクロヘキシルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－フェニルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソプロピルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－ベンジル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル

－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－メチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－ピリジン－２－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ピリジン－３－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－フェニル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－ブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メトキシ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（３’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
２－（２－｛４－［イソプロピル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［シクロヘキシル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジプロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソブチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（３－メチル－ブチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛４－［エチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（３’，４’－ジクロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（２－メトキシ－エチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カ

ルボニル）－アミノ］－フェニル　}－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ベンジルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（イソプロピル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、

｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－フルオロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－ブロモ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－アセチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－シアノ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－プロピル］－２－

フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル　｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジ２，２，２－トリフルオロエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（２’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（３’－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－ニトロ－ピリジン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（５－アミノ－ピリジン－２－イル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ピリジン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｏ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニ

ル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｍ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｐ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（４－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－コハク酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（２－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（４－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（６－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－エトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－イソプロポキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２，４－ビス－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－３－ジメチルカルバモイル－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－エチル－４－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－エチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロペニル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロピル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－エチル－２－フェニル－ブチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－フェニル－シクロプロピルメチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ジフェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－フェニル－シクロペンチルメチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメチル－２－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－アセトキシ－２－アセトキシメチル－２－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－３－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－ジメチルカルバモイル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ピリジン－２－イル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チアゾール－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－プロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸

ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－メトキシ－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－モルホリン－４－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジエチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－［２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛４－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－

カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－イソプロピルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
２－［２－（２－｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－イソプロポキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシカルボニル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－エトキシ－５－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ジフェニル－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－ベンゾイルオキシ］－エチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、

４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２，６－ジクロロ－フェニル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオニルオキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　ベンジル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　エチル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　メチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－カルボキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－アセチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（４－メチル－チアゾール－２－イル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛６－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ビフェニル－３－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ホルミル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（メトキシ－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチリル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、及び
２－（２－｛３－（１－ヒドロキシ－２－メチル－プロピル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項２７】

｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－シクロヘキシルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－フェニルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソプロピルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－メチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－フェニル　エステル、

｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－ブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（３－メチル－ブチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（３’，４’－ジクロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（２－メトキシ－エチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、

｛３－ベンジルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（イソプロピル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロ

ピル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－プロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－イソプロピルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２－クロロ－フェニル　エステ

ル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２，６－ジクロロ－フェニル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　ベンジル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　エチル　エステル、及び
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　メチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２８】
　２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［メチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソプロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジシクロヘキシル　エステル、
２－ベンジル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２

－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ピリジン－２－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ピリジン－３－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メトキシ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（３’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［イソプロピル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［シクロヘキシル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジプロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソブチル　エステル、
２－（２－｛４－［エチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチ

ル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－フルオロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－ブロモ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－アセチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－シアノ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４－メチル－４’－トリフルオロメチ

ル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－プロピル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル　｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジ２，２，２－トリフルオロエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（２’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（３’－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－ニトロ－ピリジン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（５－アミノ－ピリジン－２－イル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ピリジン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｏ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｍ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｐ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（４－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－コハク酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（２－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（４－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（６－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－エトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－イソプロポキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル

）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２，４－ビス－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－３－ジメチルカルバモイル－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－エチル－４－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－エチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロペニル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロピル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－３－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－ジメチルカルバモイル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ピリジン－２－イル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チアゾール－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カル

ボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－メトキシ－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－モルホリン－４－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジエチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－［２－（２－｛３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛４－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メチル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－［２－（２－｛２－エトキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－イソプロポキシ－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－メトキシカルボニル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛２－エトキシ－５－メチル－３－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－ベンゾイルオキシ］－エチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオニルオキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－カルボキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－アセチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（４－メチル－チアゾール－２－イル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛６－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カル

ボニル）－アミノ］－ビフェニル－３－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ホルミル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（メトキシ－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチリル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、及び
２－（２－｛３－（１－ヒドロキシ－２－メチル－プロピル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項２９】
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－シクロヘキシルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－フェニルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソプロピルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－メチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－ブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、

｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３－フェニル－３，３－ビス－プロピルカルバモイル－プロピル　エステル、
｛４－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－イソブチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（３－メチル－ブチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛４－［（３’，４’－ジクロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－（２－メトキシ－エチルカルバモイル）－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－ベンジルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　４，４－ビス－エチルカルバモイル－４－フェニル－ブチル　エステル、
｛３－ジエチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フ

ェニル－エチル　エステル、
｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（イソプロピル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（メチル－プロピルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２，２－ビス－プロピルカルバモイル－エチル　エステル、
｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
｛３－プロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニ

ル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロピル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　ベンジル　エステル、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸、
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　エチル　エステル、及び
５－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　メチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項３０】
　２－（２－｛３－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［メチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソプロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジシクロヘキシル　エステル、
２－ベンジル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル

、
２－（２－｛２－メチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛２－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ピリジン－２－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－ピリジン－３－イル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－トリフルオロメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－メトキシ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（３’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［イソプロピル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［シクロヘキシル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジプロピル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジイソブチル　エステル、
２－（２－｛４－［エチル－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロピル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジイソプロピルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
｛３－（エチル－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピロリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－（ピペリジン－１－カルボニル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－フルオロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－ブロモ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジメチル　エステル、
２－シクロペンチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－シクロヘキシル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－クロロ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエ

チル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－アセチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（４’－シアノ－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－プロピル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル　｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジ２，２，２－トリフルオロエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（２’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３’－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（３’－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－ニトロ－ピリジン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（５－アミノ－ピリジン－２－イル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４

－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ピリジン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－クロロ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ブロモ－５－ジメチルカルバモイル－２－フルオロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｏ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｍ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－ｐ－トリル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（４－クロロ－フェニル）－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－コハク酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（２－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（４－メトキシ－フェニル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－［（６－クロロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－フルオロ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－［２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－エトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（５－イソプロポキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－［２－（２－｛４－［（５，４’－ビス－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－３－ジメチルカルバモイル－フェニル｝－アセトキシ）－エチル］－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（６－メトキシ－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（３－メチル－４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［４－（２，４－ビス－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－３－ジメチルカルバモイル－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－メチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（２－エチル－４－トリフルオロメチル－ベンゾイルアミノ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－エチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロペニル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－イソプロピル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チオフェン－３－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛４－ジメチルカルバモイル－５－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ピリジン－２－イル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（３－メチル－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（５－メチル

－チオフェン－２－イル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－チアゾール－２－イル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ヒドロキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピペリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛３－ピロリジン－１－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－モルホリン－４－イル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジエチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛２－クロロ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ベンゾイルオキシ｝－エチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－エトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（３－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオニルオキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ベンジルオキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－カルボキシ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソプロポキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフ

ェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－アセチルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－メトキシカルボニルアミノ－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（４－メチル－チアゾール－２－イル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－フェニル－２－（２－｛６－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－ビフェニル－３－イル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ホルミル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－ジメチルアミノメチル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－（メトキシ－メチルカルバモイル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、
２－（２－｛３－イソブチリル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、及び
２－（２－｛３－（１－ヒドロキシ－２－メチル－プロピル）－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項３１】
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
ビフェニル－２－カルボン酸　４－［２－フェニル－２，２－ビス－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エトキシカルボニルメチル］－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（２，２－ビス－エチルカルバモイル－２－フェニル－エトキシカルボニルメチル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２－クロロ－フェニル　エステル、
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチルカルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－フェニル　エステル、及び
４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボン酸　４－（３，３－ビス－エチル

カルバモイル－３－フェニル－プロポキシカルボニル）－２，６－ジクロロ－フェニルエステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項３２】

２－フェニル－２－｛２－［４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－｛２－［３－ジメチルカルバモイル－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－｛２－［３－メトキシ－４－（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニルオキシ）－フェニル］－アセトキシメチル｝－２－フェニル－マロン酸　ジエチル　エステル、及び

４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３－［２－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－ナフタレン－１－イル］－プロピル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項３３】

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－イソプロピル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－ｓｅｃ－ブチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－イソブチル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－プロピル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－エチル－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－ブチル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、

２－アリル－２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－マロン酸　ジエチル　エステル、

３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－２，２－ビス－エトキシカルボニル－プロピオン酸　エチル　エステル、及び

２－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシメチル）－２－（１－メチル－ブチル）－マロン酸　ジエチル　エステルからなる群より選ばれる請求項１記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。

【請求項３４】

請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩と、医薬的に許容される担体とを含有してなる医薬組成物。

【請求項３５】


請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそ

れらの製薬上許容される塩を有効成分として含有するＭＴＰ（microsomal triglyceride transfer protein；ミクロソームトリグリセライド転送タンパク）阻害剤。
【請求項３６】
請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含有する高脂血症の治療又は予防薬。
【請求項３７】
請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含有する動脈硬化症の治療又は予防薬。
【請求項３８】
請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含有する冠動脈疾患の治療又は予防薬。
【請求項３９】
請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含有する肥満症の治療又は予防薬。
【請求項４０】
請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含有する糖尿病の治療又は予防薬。
【請求項４１】
請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩を有効成分として含有する高血圧症の治療又は予防薬。
【請求項４２】
小腸ＭＴＰ（microsomal triglyceride transfer protein；ミクロソームトリグリセライド転送タンパク）を選択的に阻害するＭＴＰ阻害剤と、医薬的に許容される担体を含んでなる高脂血症、動脈硬化症、冠動脈疾患、肥満症、糖尿病又は高血圧症の治療又は予防薬。
【請求項４３】
ＭＴＰ阻害剤が肝臓ＭＴＰを実質的に阻害せず、小腸ＭＴＰのみを実質的に阻害することを特徴とする請求項４２に記載の治療又は予防薬。
【請求項４４】
投与したＭＴＰ阻害剤が小腸ＭＴＰを阻害した後、小腸、血液中及び肝臓で代謝され、肝臓におけるＭＴＰ阻害剤の残量が肝臓ＭＴＰを実質的に阻害しない量まで代謝されることを特徴とする請求項４３に記載の治療又は予防薬。
【請求項４５】
肝臓におけるＭＴＰ阻害剤の残量が、肝臓におけるＴＧ放出機能が正常値の約８０％以上維持される状態まで代謝されることを特徴とする請求項４４記載の治療または予防薬。
【請求項４６】
ＭＴＰ阻害剤が少なくとも１つ以上のエステル結合を有する化合物であることを特徴とする請求項４２乃至４５記載の治療又は予防薬。
【請求項４７】
エステル結合を有する化合物がＭＴＰ阻害活性を示した後、血液中でエステル部分が代謝を受け、不活性物質になることを特徴とする請求項４６記載の治療又は予防薬。
【請求項４８】
ＭＴＰ阻害剤が、請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩である請求項４２乃至４７記載の治療又は予防薬。
【請求項４９】
高脂血症の治療又は予防薬であり、かつ他の高脂血症治療薬と組合せて使用することを特徴とする請求項４２乃至４８記載の治療又は予防薬。
【請求項５０】
他の高脂血症治療薬が、スタチン系の薬剤である請求項４９記載の治療又は予防薬。

【請求項５１】
スタチン系の薬剤が、ロバスタチン、シンバスタチン、プラバスタチン、フルバスタチン、アトルバスタチン及びセリバスタチンからなる群から選ばれる１以上の薬剤である請求項５０記載の治療又は予防薬。
【請求項５２】
肥満症の治療又は予防薬であり、かつ他の肥満症治療薬と組合せて使用することを特徴とする請求項４２乃至４８記載の治療又は予防薬。
【請求項５３】
他の肥満症治療薬が、マジンドールまたは／およびオルリスタットである請求項５２記載の治療又は予防薬。
【請求項５４】
糖尿病の治療又は予防薬であり、かつ他の糖尿病治療薬と組合せて使用することを特徴とする請求項４２乃至４８記載の治療又は予防薬。
【請求項５５】
他の糖尿病治療薬が、インスリン製剤、スルホニル尿素薬、インスリン分泌促進薬、スルホンアミド薬、ビグアナイド薬、αグルコシターゼ阻害薬及びインスリン抵抗性改善薬からなる群から選ばれる１以上の薬剤である請求項５４記載の治療又は予防薬。
【請求項５６】
他の糖尿病治療薬が、インスリン、グリベンクラミド、トルブタミド、グリクロピラミド、アセトヘキサミド、グリメピリド、トラザミド、グリクラジド、ナテグリニド、グリブゾール、塩酸メトホルミン、塩酸ブホルミン、ボグリボース、アカルボース及び塩酸ピオグリタゾンからなる群より選ばれる１以上の薬剤である請求項５４記載の治療又は予防薬。
【請求項５７】
高血圧症の治療又は予防薬であり、かつ他の高血圧治療薬と組合せて使用することを特徴とする請求項４２乃至４８記載の治療又は予防薬。
【請求項５８】
他の高血圧治療薬が、ループ利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬、Ｃａ拮抗薬、β遮断薬、α，β遮断薬及びα遮断薬からなる群より選ばれる１以上の薬剤である請求項５７記載の治療又は予防薬。
【請求項５９】
他の高血圧治療薬が、フロセミド除法剤、カプトプリル、カプトプリル除法剤、マレイン酸エナラプリル、アラセプリル、塩酸デラプリル、シラザプリル、リシノプリル、塩酸ベナゼプリル、塩酸イミダプリル、塩酸テモカプリル、塩酸キナプリル、トランドラプリル、ペリンドプリルエルブミン、ロサルタンカリウム、カンデサルタンシレキセチル、塩酸ニカルジピン、塩酸ニカルジピン除法剤、ニルバジピン、ニフェジピン、ニフェジピン除法剤、塩酸ベニジピン、塩酸ジルチアゼム、塩酸ジルチアゼム除法剤、ニソルジピン、ニトレンジピン、塩酸マニジピン、塩酸バルニジピン、塩酸エホニジピン、ベシル酸アムロジピン、フェロジピン、シルニジピン、アラニジピン、塩酸プロプラノロール、塩酸プロプラノロール除法剤、ピンドロール、ピンドロール除法剤、塩酸インデノロール、塩酸カルテオロール、塩酸カルテオロール除法剤、塩酸ブニトロロール、塩酸ブニトロロール除法剤、アテノロール、塩酸アセブトロール、酒石酸メトプロロール、酒石酸メトプロロール除法剤、ニプラジロール、硫酸ペンブトロール、塩酸チリソロール、カルベジロール、フマル酸ビソプロロール、塩酸ベタキソロール、塩酸セリプロロール、マロン酸ボピンドロール、塩酸ベバントロール、塩酸ラベタロール、塩酸アロチノロール、塩酸アモスラロール、塩酸プラゾシン、塩酸テラゾシン、メシル酸ドキサゾシン、塩酸ブナゾシン、塩酸ブナゾシン除法剤、ウラピジル及びメシル酸フェントラミンからなる群より選ばれる１以上の薬剤である請求項５７記載の治療又は予防薬。
【請求項６０】
請求項４２乃至４８記載の治療又は予防薬と、他の高脂血症治療薬との高脂血症の治療


又は予防のための使用。
【請求項６１】
他の高脂血症治療薬が、スタチン系の薬剤である請求項６０記載の使用。
【請求項６２】
スタチン系の薬剤が、ロバスタチン、シンバスタチン、プラバスタチン、フルバスタチン、アトルバスタチン及びセリバスタチンからなる群から選ばれる１以上の薬剤である請求項６１記載の使用。
【請求項６３】
請求項３６乃至４８記載の治療又は予防薬と、他の肥満症治療薬との肥満症の治療又は予防のための使用。
【請求項６４】
他の肥満症治療薬が、マジンドールまたは／およびオルリスタットである請求項６３記載の使用。
【請求項６５】
請求項３６乃至４８記載の治療又は予防薬と、他の糖尿病治療薬との糖尿病の治療又は予防のための使用。
【請求項６６】
他の糖尿病治療薬が、インスリン製剤、スルホニル尿素薬、インスリン分泌促進薬、スルホンアミド薬、ビグアナイド薬、αグルコシターゼ阻害薬及びインスリン抵抗性改善薬からなる群から選ばれる１以上の薬剤である請求項６５記載の使用。
【請求項６７】
他の糖尿病治療薬が、インスリン、グリベンクラミド、トルブタミド、グリクロピラミド、アセトヘキサミド、グリメピリド、トラザミド、グリクラジド、ナテグリニド、グリブゾール、塩酸メトホルミン、塩酸ブホルミン、ボグリボース、アカルボース及び塩酸ピオグリタゾンからなる群より選ばれる１以上の薬剤である請求項６５記載の使用。
【請求項６８】
請求項３６乃至４８記載の治療又は予防薬と、他の高血圧治療薬との高血圧症の治療又は予防のための使用。
【請求項６９】
他の高血圧治療薬が、ループ利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬、Ｃａ拮抗薬、β遮断薬、α，β遮断薬及びα遮断薬からなる群より選ばれる１以上の薬剤である請求項６８記載の使用。
【請求項７０】
他の高血圧治療薬が、フロセミド除法剤、カプトプリル、カプトプリル除法剤、マレイン酸エナラプリル、アラセプリル、塩酸デラプリル、シラザプリル、リシノプリル、塩酸ベナゼプリル、塩酸イミダプリル、塩酸テモカプリル、塩酸キナプリル、トランドラプリル、ペリンドプリルエルブミン、ロサルタンカリウム、カンデサルタンシレキセチル、塩酸ニカルジピン、塩酸ニカルジピン除法剤、ニルバジピン、ニフェジピン、ニフェジピン除法剤、塩酸ベニジピン、塩酸ジルチアゼム、塩酸ジルチアゼム除法剤、ニソルジピン、ニトレンジピン、塩酸マニジピン、塩酸バルニジピン、塩酸エホニジピン、ベシル酸アムロジピン、フェロジピン、シルニジピン、アラニジピン、塩酸プロプラノロール、塩酸プロプラノロール除法剤、ピンドロール、ピンドロール除法剤、塩酸インデノロール、塩酸カルテオロール、塩酸カルテオロール除法剤、塩酸ブニトロロール、塩酸ブニトロロール除法剤、アテノロール、塩酸アセブトロール、酒石酸メトプロロール、酒石酸メトプロロール除法剤、ニプラジロール、硫酸ペンブトロール、塩酸チリソロール、カルベジロール、フマル酸ビソプロロール、塩酸ベタキソロール、塩酸セリプロロール、マロン酸ボピンドロール、塩酸ベバントロール、塩酸ラベタロール、塩酸アロチノロール、塩酸アモスラロール、塩酸プラゾシン、塩酸テラゾシン、メシル酸ドキサゾシン、塩酸ブナゾシン、塩酸ブナゾシン除法剤、ウラピジル及びメシル酸フェントラミンからなる群より選ばれる１以上の薬剤である請求項６８記載の使用。

【請求項７１】
有効量の請求項１乃至３３のいずれかに記載のエステル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩と、製薬上許容される適量のエタノール及びプロピレングリコール脂肪酸エステルを含んでなる医薬組成物。
【請求項７２】
エタノールが２５乃至３５重量％、プロピレングリコール脂肪酸エステルが６５乃至７５重量％含有されている請求項７１記載の医薬組成物。
【請求項７３】
請求項７１又は７２記載の医薬組成物を含有するカプセル製剤。
【請求項７４】
カプセル製剤が、ハードカプセル又はソフトカプセルである請求項７３記載のカプセル製剤。
【請求項７５】
一般式（１００）；
【化２６】




(100)

〔式中、$R^{1'}$は、水素原子、C_{1-6}アルキル基、ハロゲン原子、ハロC_{1-6}アルキル基又はC_{1-6}アルコキシ基であり；
$R^{2'''}$は、水素原子、C_{1-6}アルキル基、ハロゲン原子、ハロC_{1-6}アルキル基又はC_{2-6}アルケニル基であり；
$R^{3''}$は、－CON（R^{11a}）（R^{12a}）（ここで、R^{11a}及びR^{12a}は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基、置換されてもよいC_{6-14}アリール基、置換されてもよいC_{7-16}アラルキル基、C_{1-6}アルコキシ基であり、又は結合する窒素原子と一緒になって
【化２７】



（ここで、ｐは０又は１乃至２の整数である。）を形成してもよい。）であり；
$R^{4'}$は、水素原子、ハロゲン原子、C_{1-6}アルキル基又はハロC_{1-6}アルキル基であり；
R^{50}は、水素原子、C_{1-6}アルキル基、置換されてもよいC_{6-14}アリール基、置換されてもよいC_{7-16}アラルキル基であり；
ｌａは１乃至３の整数である。〕
で示されるビフェニル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項７６】
$R^{1'}$が水素原子であり、$R^{2'''}$がハロC_{1-6}アルキル基であり、$R^{3''}$が－

ＣＯＮ（R^{11b}）（R^{12b}）（ここで、R^{11b}及びR^{12b}は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基であり、又は結合する窒素原子と一緒になって
【化２８】




（ここで、ｐは０又は１乃至２の整数である。）を形成してもよい。）であり、$R^{4'}$が水素原子であり、R^{50}が水素原子又はC_{1-6}アルキル基である請求項７５記載のビフェニル化合物若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【請求項７７】
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－エチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－シクロペンチルメチル　エステル、
｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　１－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－シクロヘキシルメチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－エチルカルバモイル－２－フェニル－エチル　エステル、、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２－プロピオニルアミノ－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－フェニル－２－プロピオニルアミノ－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－（２，５－ジオキソ－ピロリジン－１－イル）－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－エチルカルバモイル－ベンジル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－エチルカルバモイルメチル－ベンジル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－イソプロピルアミノ－２－フェニル－エチル　エステル
塩酸塩、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－アセチルアミノ－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－ブチリルアミノ－２－フェニル－エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カ

ルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－メタンスルホニルアミノ－２－フェニル－エチル　エステル、
３－（２－｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－アセトキシ）－２－フェニル－プロピオン酸　エチル　エステル、
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２－（Ｎ－メチル－プロピオニル－アミノ）－２－フェニル－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　２－（９Ｈ－フルオレン－９－イル）－エチル エステル
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　２－［（ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸 ２－（２－ビフェニル－２－イル－アセチルアミノ）－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３－ナフタレン－１－イル－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３－［２－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－ナフタレン－１－イル］－プロピル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３－ビフェニル－２－イル－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３－フェニル－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　２－［８－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－ナフタレン－１－イル］－エチル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３－（２，６－ジクロロ－フェニル）－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－安息香酸　３－（２－クロロ－フェニル）－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－シクロヘキサンカルボン酸　３－フェニル－３－（２，２，２－トリフルオロ－エチルカルバモイル）－プロピル　エステル、
３－｛４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－プロピオン酸　エチルカルバモイル－フェニル－メチル　エステル、及び
｛３－ジメチルカルバモイル－４－［（４’－トリフルオロメチル－ビフェニル－２－カルボニル）－アミノ］－フェニル｝－酢酸　２，２－ジフェニル－エチル　エステル若しくはそのプロドラッグ又はそれらの製薬上許容される塩。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
Alk^1はアルカンジイル又はアルケンジイルであり；Alk^2はアルカンジイル又はア


ルケンジイルであり；ｌは０又は１乃至３の整数であり；ｍは０又は１乃至３の整数であり；Ｄは、C_{1-6}アルキル基、C_{2-6}アルケニル基、C_{2-7}アルコキシカルボニル基、－Ｎ（R^{42}）－ＣＯ（R^{43}）（ここで、R^{42}は水素原子又はC_{1-6}アルキル基であり、R^{43}はC_{6-14}アリール基又はC_{7-16}アラルキル基である。）又は下記式；

【化３６】



（式中、R^5、R^6及びR^7は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基、C_{1-6}アルコキシ基、C_{2-7}アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ハロC_{1-6}アルキル基、C_{1-6}アシル基、水酸基、アミノ基、置換されてもよいC_{6-14}アリール基又は－（CH_2）$_r$－ＣＯＮ（R^{16}）（R^{17}）（ここで、R^{16}及びR^{17}は、同一又は異なって水素原子、C_{1-6}アルキル基又はハロC_{1-6}アルキル基である。ｒは０又は１乃至３の整数である。）であり；環Ｃは、C_{6-14}アリール基、C_{7-15}アリールカルボニルアミノ基、C_{8-17}アラルキルカルボニルアミノ基、ヘテロ環残基、C_{3-7}シクロアルキル基、C_{7-16}アラルキル基、又は環ＣとR^7とR^8が一緒になって、


【化３７】



を形成してもよい。）で示される基であり；

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３１２】
Alk^1において、好ましくはメチレン又はエタン－１，１－ジイルである。
ｌにおいて、好ましくは０又は１もしくは２である。
Alk^2において、好ましくはメチレンである。
ｍにおいて、好ましくは０又は１乃至３の整数である。
Ｄにおいて好ましくは、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｓｅｃ－ペンタン基等のC_{1-6}アルキル基；ｎ－プロペニル基等のC_{2-6}アルケニル基；エトキシカルボニル基等のC_{2-7}アルコキシカルボニル基；－Ｎ（R^{42}）－ＣＯ（R^{43}）（ここで、R^{42}は水素原子又はC_{1-6}アルキル基であり、R^{43}はビフェニル基等のC_{6-14}アリール基又はC_{7-16}アラルキル基である。）、又は下記式；


【化５６】



（式中、環Ｃ、Ｒ^{5}、Ｒ^{6}及びＲ^{7}は前記と同意義。）
で示される基である。

環Ｃにおいて好ましくは、フェニル基もしくはナフチル基等のＣ$_{6-14}$アリール基；シクロペンチル基もしくはシクロヘキシル基等のＣ$_{3-7}$シクロアルキル基；ベンジル基等のＣ$_{7-16}$アラルキル基；又はピリジン－３－イル基、チオフェン－３－イル基、チオフェン－２－イル基、チアゾール－２－イル等のヘテロ環基である。または、環ＣとＲ^{7}とＲ^{8}が一緒になって、

【化５７】




を形成してもよい。

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４３４】

ｃ）２－［２－（３－メチル－４－ニトロフェニル）アセトキシメチル］－２－フェニルマロン酸　ジエチル　エステル


【化１０５】



実施例１－３のｂ）で得られた（３－メチル－４－ニトロフェニル）酢酸（０．１４３ｇ）をメチレンクロライド（５ｍＬ）に溶解した。実施例１－２のａ）で得られた2－ヒドロキシメチル　2-フェニルマロン酸　ジエチル　エステル（０．１９５ｇ）、４－ジメチルアミノピリジン（０．０９０ｇ）及び1－エチル－３－（３’－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（０．１４１ｇ）を加え、室温で終夜攪拌した。得られた

反応混合物を濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘキサン＝１：４）で精製することにより標題化合物（０．２１９ｇ）を黄色油状物として得た。

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０４９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０４９４】
ｅ）４－アミノ－３－エトキシフェニル酢酸　エチル　エステル
【化１２２】



実施例３のｄ）で得られた３－エトキシ－４－ニトロフェニル酢酸　エチル　エステル（１．２７ｇ）を実施例１－３のｄ）と同様な反応に付すことにより標題化合物（１．１２ｇ）を茶色油状物として得た。