

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 2 部門第 4 区分
【発行日】平成 17 年 4 月 7 日 (2005.4.7)

【公開番号】特開 2003-226070 (P2003-226070A)
【公開日】平成 15 年 8 月 12 日 (2003.8.12)
【出願番号】特願 2002-24335 (P2002-24335)
【国際特許分類第 7 版】

B 4 1 M 5/00

B 4 1 J 2/01

【F I】

B 4 1 M 5/00 B

B 4 1 J 3/04 1 0 1 Y

【手続補正書】
【提出日】平成 16 年 5 月 7 日 (2004.5.7)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

布帛の少なくとも片面に、少なくとも 1 層が顔料を主体とする下塗り層、および少なくとも 1 層が無機微粒子を主体とするインク受容層が順次設けられたインクジェット用記録材料において、該下塗り層の少なくとも 1 層が水溶性金属化合物を含有しており、該インク受容層が設けられる面である下塗り層表面から測定された、J I S - P 8 1 4 0 で規定される、接触時間 6 0 秒、2 3 でのコップ吸水度が $7 \text{ g} / \text{m}^2$ 以上であり、該インク受容層の無機微粒子の平均一次粒径が 100 nm 以下であることを特徴とするインクジェット用記録材料。