

18 czerwca 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



CO6c, 5/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

78e, 5/00

No 1586.

Kl. ~~78e4~~

Richard Schabensky
(Wiener Neustadt, Austrja).

Sposób wyrobu lontu.

Zgłoszono 18 maja 1921 r.
Udzielono 12 lutego 1925 r.

Wynalazek dotyczy sposobu wyrobu lontu, przy którym żyła z prochem jest zabezpieczona od rozsypywania i którego pierwsze owinięcie może się składać z mniejszej ilości nitek wężowych tak, że może być osiągnięta zwiększona pewność przy sposobie wytwarzania i znaczna oszczędność w materiale.

W tym celu, podług wynalazku, żyła z prochem lontu, umieszczona jest w cienkim pasmie papieru, które jest otoczone dwoma zwykłymi owinięciami z przędzy.

Cienkie pasmo papieru o szerokości mniej więcej 10 do 13 mm wbiega równocześnie z wypuszczaniem prochu do tworzącego się z pewnej ilości nitek bawełnianych węża, przy czem układa się ono samoczynnie około żyły z prochem i tworzy rurkę, do której wchodzi proch tak, że jest on zabezpieczony przeciwko wypadaniu i rozpylaniu, dzięki czemu unikają się strat w prochu i jest wykluczone niebezpieczeństwo wybuchu.

Urządzenie rurki z papieru umożliwia mniej

szczelne omotywanie nićmi konopnymi i jutowymi tak, że zamiast zwykłych do tego celu stosowanych dziesięciu nitek, może być użyta odpowiednio mniejsza ilość.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób wyrobu lontu, znamienny tem, że żyła z prochem jest otoczona cienką rurką z papieru, objętą przez zwykłe dwa owinięcia z przędzy, z których wewnętrzne może się składać z ilości nitek mniejszej od dziesięciu.

2. Sposób podług zastrz. 1, znamienny tem, że jednocześnie z wypuszczaniem prochu do tworzącego się węża wbiega cienkie pasmo papieru o szerokości mniej więcej 10 do 13 mm, układające się samoczynnie około żyły do prochu i tworzące rurkę.

Richard Schabensky.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.