

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16404**

(51) Klasyfikacja:
03-01

(21) Numer zgłoszenia: **16618**

(22) Data zgłoszenia: **24.05.2010**

(54)

Teczka budowlana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Handlowa Krystyna Hoppe,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Hoppe Krystyna, Bydgoszcz, (PL);
Hoppe Edmund, Bydgoszcz, (PL);
Hoppe Michał, Bydgoszcz, (PL)**

PL 16404

Teczka budowlana

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest teczka budowlana – przewodnik po firmach.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi teczka budowlana charakteryzująca się tym, że składa się z sześciu rozkładanych części stanowiących zakładki, przy czym jedna zakładka stanowiąca dno schowka posiada po bokach paski z krawędziami łamanymi oraz dwie zakładki mniejsze umieszczone w górnej i dolnej jej części z paskami łamanymi, natomiast lewa skrajna zakładka teczki posiada krawędź łamaną umożliwiającą odpowiednie złożenie teczki. W zakładce stanowiącej dno teczki wykonane są otwory do zamocowania opasania gumowego spinającego całość teczki.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na fotografii, na której fot.1 przedstawia teczkę złożoną z opaską gumową, fot.2 – spodnią część teczki, fot.3 – teczkę rozłożoną.

Teczka budowlana składa się z sześciu części rozkładanych, stanowiących zakładki. Zakładka stanowiąca dno schowka dla dokumentów posiada po bokach paski z krawędziami łamanymi oraz dwie zakładki mniejsze umieszczone w jej górnej i dolnej krawędzi z paskami łamanymi, natomiast lewa skrajna zakładka teczki posiada również łamaną krawędź umożliwiającą odpowiednie złożenie teczki, jak pokazano na fot.3. W dolnej zakładce stanowiącej zewnętrzną


dno teczki wykonane są otwory do zamocowania opasania gumowego spinającego całość teczki, jak pokazano na fot. 1 i fot.2. Teczka po złożeniu posiada kształt, jak pokazano na fot.1. Wszystkie strony teczki zawierają urozmaicony bogaty materiał ilustracyjno-graficzny oraz przewodnik po firmach, uzależniony od woli zamawiającego.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi teczka budowlana składająca się z sześciu części rozkładanych stanowiących zakładki, przy czym zakładka stanowiąca dno schowka dla dokumentów posiada po bokach paski z krawędziami łamanymi oraz dwie zakładki mniejsze umieszczone w jej górnej i dolnej krawędzi z paskami łamanymi, natomiast lewa skrajna zakładka teczki posiada łamaną krawędź, umożliwiającą odpowiednie złożenie teczki, a w dolnej zakładce stanowiącej zewnętrzne dno teczki wykonane są otwory do zamocowania opasania gumowego.


KANCELARIA PATENTOWA
Zenon Kołodziejczyk
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumńskiego 6
tel./fax 52/322 84 93
NIP 554-107-60-23

Rzecznik Patentowy

Zenon Kołodziejczyk



Fot. 1



Fot. 2

Wp. 16618
Rp. 16404

KANCELARIA PATENTOWA
Zenon Kołodziejczyk
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6
tel./fax 52/322 84 93
NIP 554-107-60-23

Rzecznik Patentowy

Zenon Kołodziejczyk
mgr Zenon Kołodziejczyk



Fot.3

2010/05/14

KANCELARIA PATENTOWA
Zenon Kotodziejczyk
85-030 Bydgoszcz, ul. Rumieńskiego 6
tel./fax 52/322 84 93
NIP 554-107-60-23

Rzecznik Patentowy
mgr Zenon Kotodziejczyk
