



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202625785 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220299320. 8

(22) 申请日 2012. 06. 15

(73) 专利权人 骆贤财

地址 322000 浙江省义乌市大陈镇北金山村
里楼

(72) 发明人 骆贤财

(51) Int. Cl.

B67B 7/16(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带沙漏的灯泡形开瓶器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带沙漏的灯泡形开瓶器,由挂圈、尾罩、灯泡体、透明卡管、沙漏、细沙和开瓶片组成,在灯泡体的中部设置一透明卡管,在透明卡管内设置一沙漏,在沙漏内设置适量细沙,在灯泡体的下部设置一开瓶片,在灯泡体的上部设置一尾罩,在尾罩的顶部设置一挂圈;成为带沙漏的灯泡形开瓶器,其有益效果是:给开瓶器赋予新的结构与功能,丰富了开瓶器的品种。



1. 一种带沙漏的灯泡形开瓶器,由挂圈、尾罩、灯泡体、透明卡管、沙漏、细沙和开瓶片组成,其特征是:在灯泡体的中部设置一透明卡管,在透明卡管内设置一沙漏,在沙漏内设置适量细沙,在灯泡体的下部设置一开瓶片,在灯泡体的上部设置一尾罩,在尾罩的顶部设置一挂圈。

带沙漏的灯泡形开瓶器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种开瓶器,特别是一种带沙漏的灯泡形开瓶器。

背景技术

[0002] 现有的开瓶器尚无带沙漏的灯泡形的结构,显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种带沙漏的灯泡形开瓶器,可增加开瓶器的品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在灯泡体的中部设置一透明卡管,在透明卡管内设置一沙漏,在沙漏内设置适量细沙,在灯泡体的下部设置一开瓶片,在灯泡体的上部设置一尾罩,在尾罩的顶部设置一挂圈;成为带沙漏的灯泡形开瓶器。

[0005] 本实用新型的有益效果是:给开瓶器赋予新的结构与功能,丰富了开瓶器的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图1中:1. 挂圈,2. 尾罩,3. 灯泡体,4. 透明卡管,5. 沙漏,6. 细沙,7. 开瓶片。

具体实施方式

[0009] 在图1中,在灯泡体3的中部设置一透明卡管4,在透明卡管4内设置一沙漏5,在沙漏5内设置适量细沙6,在灯泡体3的下部设置一开瓶片7,在灯泡体3的上部设置一尾罩2,在尾罩2的顶部设置一挂圈1;成为带沙漏的灯泡形开瓶器。




图 1