

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16493**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **16707**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2010**

(54)

Bateria kuchenna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX Spółka Akcyjna, Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 16493

Bateria kuchenna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria kuchenna, stosowana do mieszania oraz dozowania wody zimnej i gorącej w kuchni.

Bateria kuchenna przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania poszczególnych elementów w baterii.


Nie są znane baterie kuchenne o podobnej formie zewnętrznej.

Zatem bateria kuchenna według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Bateria kuchenna ma w widoku bocznym kształt równoramiennego kątownika z zaokrąglonym narożnikiem.

Podstawę baterii kuchennej stanowi nieco szerszy cylinder z prostopadłym, cylindrycznym elementem sterującym. Podstawa w widoku z przodu ma postać trójkąta, z ulokowaną na szczycie dźwignią sterującą.

Bateria kuchenna, na swoim drugim końcu, ma płaski zespół sterujący strumienia wody.



Kartowy Nr 2396
Marek Hubisz



Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię kuchenną w widoku perspektywicznym, fig.2 baterię w widoku bocznym, a figura 3 baterię w widoku z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Bateria kuchenna według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma:

- w widoku bocznym kształt równoramiennego kątownika z zaokrąglonym narożnikiem, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2;
- podstawę baterii kuchennej w postaci nieco szerszego cylindra z prostopadłym, cylindrycznym elementem sterującym, w widoku z przodu mającą postać trójkąta, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3;
- na szczycie trójkąta ulokowaną dźwignię sterującą, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1, fig.2 i fig.3;
- na swoim drugim końcu, ma płaski zespół sterujący strumienia wody, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1, fig.2 i fig.3.


Zeznanie Patentowy Nr 2396
Ryszard Hubisz

**Fig.1****Fig.2****Fig.3**

Up. 16707
Rp. 16433


Rzecznik Patentowy Nr 2396
Ryszard Hubisz