

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁶

A61H 7/00

A61M 1/00

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 98204981.1

[45]授权公告日 1999年5月19日

[11]授权公告号 CN 2319017Y

[22]申请日 98.6.18 [24]颁证日 99.4.29

[21]申请号 98204981.1

[73]专利权人 韩慕俊

地址 100077 北京市丰台区马家堡东路 29 号院
5 号楼 3 门 503


[72]设计人 韩慕俊

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 经络拔罐治疗器

[57]摘要

一种经络拔罐治疗器,包括拔罐,拔罐的顶部设有一单向阀,另有一抽气真空枪通过一橡胶接头与拔罐可分体连接。本实用新型结构简单,密封性好,抽气效率高,可按中医理论,多个罐体同时使用,可治疗多种疾病。



ISSN 1008-4274

说明书

经络拔罐治疗器

本实用新型涉及一种医疗器械，具体是一种经络治疗器。

拔罐疗法是一种治病保健、简便易行的有效方法，但传统的拔罐器具极为简便，通常是用玻璃制成的钟型火罐，易破碎、不安全、不易掌握。近年来，对拔罐器具颇有改进，但大都是单罐治疗操作，且没有中医理论为基础和经络学为指导的依据。

本实用新型的目的是公开一种使用方便、可治疗多种疾病的经络拔罐治疗器，其密封性好、并抽气效率高。

实现本实用新型的技术方案如下：包括拔罐、拔罐的顶部设有一单向阀，另有一抽气真空枪通过一橡胶接头可分体连接。使用时将拔罐置于人体的需治疗或经络穴位上，抽动抽气真空枪，使拔罐内形成负压状态，以起到治疗作用。

本实用新型结构相对简单，使用十分方便，尤其是抽气真空枪和罐体之间可分离，则一支抽气真空枪可配一个拔罐，也可根据病情配多个拔罐使用，并且密封性好，抽气效率高。

下面结合附图给出本实用新型的具体的实施例

图1为本实用新型的抽气真空枪的结构示意图

图2为本实用新型的拔罐的结构示意图

请参见附图1、2本实用新型的实施例的具体结构如下：

包括拔罐1、拔罐1的顶部凹陷形成环形凹槽2，顶部装有上下运动自如的耐油软胶质材料单向阀3，罐腔内用ABS树脂材料制成且中间设有 $9^{\circ}28'$ 的凸起密封堵4，用螺纹与罐腔内紧密锁紧，而 $9^{\circ}28'$ 的凸起涂有真空脂与阀杆3密封，且密封效果最佳；另有一抽气真空枪通过一橡胶接头6与拔罐可分体连接。

所述的抽气真空枪的结构是：枪架7通过螺纹连接一活塞筒8，拉杆9装在枪架7中间孔内，并与活塞筒8内的活塞头10用螺纹连接，活塞筒内拉杆

外设有一压簧11，活塞头10设有一凹槽并装有一密封圈12，活塞筒8下端为凸出的出气孔13，出气孔上置有橡胶接头6。

为提高密封性，所述的密封圈12为梯形密封圈可加大抽气量，所述的活塞头10底面为平面与活塞筒的出气一端的底平面吻合，故两者之间没有残余气体，抽气效率高。

所述的拔罐1口部为较大圆弧过渡，故使用时不会伤及病人肌肤。

使用时，将拔罐置于病人体表，将抽气真空枪置于拔罐上，拉动几次拉杆，则可将拔罐内腔气体抽出形成负压，由于存在单向阀，故可取下真空枪。本拔罐治疗器是以中医理论为基础，以经络学为指导，经多位中医专家总结研制而成。经络循行全身，通达表里，贯穿上下，是人体气血运行的主要通道。用24罐经络疗法，可达到疏通经络、调合气血、平衡阴阳、调节脏腑、活血化瘀、消肿治痛之功效。

本实用新型结构相对简单、使用方便，特别是拔罐与真空枪可分体连接，则特别适用治疗需多个罐体时的情况。

说明书附图




图 1

说明书附图




图 2