

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5222**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **2183**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2002**

(54)

Miska, zwłaszcza do sałatek

(30) Pierwszeństwo:

07.06.2002 (WO) DM/060671

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES [Societe Anonyme],
Paris, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lovell Francois, Paris, (FR)

PL 5222

Nr Rp. 5222

Klasa 07-01

Miska, zwłaszcza do sałatek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest miska, zwłaszcza do sałatek.

Cechami nowymi miski, zwłaszcza do sałatek, są jej wygląd zewnętrzny, kształt, a także oryginalna i charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy miski uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia miskę w widoku perspektywicznym od góry, od strony dłuższego boku tej miski, fig. 2 przedstawia tę samą miskę w widoku perspektywicznym od góry, od strony jej tylnego końca, fig. 3 przedstawia tę samą miskę w widoku z boku, fig. 4 przedstawia tę samą miskę w widoku od tyłu, a fig. 5 przedstawia tę samą miskę w widoku od dołu.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że miska, zwłaszcza do sałatek, ma postać otwartego od góry naczynia, którego komora ograniczona jest z boku gładką powierzchnią kształtową o zarysie krzywoliniowym i zbieżnych ściankach w kierunku do dołu, z których ścianka tylna o najmniejszym wymiarze jest ścianką nieco wklęsłą, i powierzchnia ta jest symetryczna względem osi symetrii przechodzącej wzdłuż długości miski, od dołu dnem w kształcie przypominającym zarys połowy obustronnie spłaszczonego koła, którego średnica ma postać łagodnej linii łukowej wypukłością skierowaną w kierunku środka komory, a od góry linią łukową w kształcie zbliżonym do zarysu niepełnego owalu, zamkniętego od strony najkrótszego boku komory linią łukową odpowiadającą kształtem zarysowi linii łukowej dna leżącej po tej samej stronie tej komory.

Komora w widoku z boku ma kształt zbliżony do zarysu trapezu prostokątnego, którego krótsze ramię jest nieco odchylone w kierunku do góry, a dłuższe ramię ma zarys łagodnej linii łukowej, w widoku od tyłu ma kształt zbliżony do zarysu trapezu równoramiennego, zaś u góry komora posiada płaski kołnierz obwodowy

o gładkiej powierzchni, którego zarys zewnętrzny od strony najkrótszego boku i na długości blisko połowy zarysu obu boków komory odpowiada kształtem zarysowi linii łukowej, w kształcie zbliżonym do zarysu niepełnego owalu, ograniczającej komorę od góry, a od strony wierzchołka owalu ma postać znacznie wysuniętego daszka o zarysie, w widoku z góry, zbliżonym do paraboli.

Komora ta posiada ponadto na swojej bocznej powierzchni zewnętrznej cztery małe występy, mające w widoku z boku kształt zbliżonym do odwróconego stożka ściętego, a w widoku od dołu zarys zbliżony do połowy zarysu koła, zaś pod płaskim kołnierzem obwodowym w części odpowiadającej wysuniętemu daszkowi powierzchnia zewnętrzna komory ma dziobowe zakończenie, które w widoku od dołu ma postać trójkąta równoramiennego otwartego od strony podstawy.

Zastrzeżenie ochronne

Miska, zwłaszcza do sałatek, znamiona tym, że ma postać otwartego od góry naczynia, którego komora ograniczona jest z boku gładką powierzchnią kształtową o zarysie krzywoliniowym i zbieżnych ściankach w kierunku do dołu, z których ścianka tylna o najmniejszym wymiarze jest ścianką nieco wklęsłą, i powierzchnia ta jest symetryczna względem osi symetrii przechodzącej wzdłuż długości miski, od dołu dnem w kształcie przypominającym zarys połowy obustronnie spłaszczonego koła, którego średnica ma postać łagodnej linii łukowej wypukłością skierowaną w kierunku środka komory, a od góry linią łukową w kształcie zbliżonym do zarysu niepełnego owalu, zamkniętego od strony najkrótszego boku komory linią łukową odpowiadającą kształtem zarysowi linii łukowej dna leżącej po tej samej stronie tej komory, przy czym komora w widoku z boku ma kształt zbliżony do zarysu trapezu prostokątnego, którego krótsze ramię jest nieco odchylone w kierunku do góry, a dłuższe ramię ma zarys łagodnej linii łukowej, w widoku od tyłu ma kształt zbliżony do zarysu trapezu równoramiennego, zaś u góry komora posiada płaski kołnierz obwodowy o gładkiej powierzchni, którego zarys zewnętrzny od strony najkrótszego boku i na długości blisko połowy zarysu obu boków komory odpowiada kształtem zarysowi linii łukowej, w kształcie

zbliżonym do zarysu niepełnego owalu, ograniczającej komorę od góry, a od strony wierzchołka owalu ma postać znacznie wysuniętego daszka o zarysie, w widoku z góry, zbliżonym do paraboli, i komora ta posiada ponadto na swojej bocznej powierzchni zewnętrznej cztery małe występy, mające w widoku z boku kształt zbliżonym do odwróconego stożka ściętego, a w widoku od dołu zarys zbliżony do połowy zarysu koła, zaś pod płaskim kołnierzem obwodowym w części odpowiadającej wysuniętemu daszkowi powierzchnia zewnętrzna komory ma dziobowe zakończenie, które w widoku od dołu ma postać trójkąta równoramiennego otwartego od strony podstawy, jak pokazano na rysunku, fig. 1 do fig. 5.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:



MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa

Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70

NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5