



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201658293 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 01

(21) 申请号 201020280869. 3

(22) 申请日 2010. 08. 04

(73) 专利权人 王雪灵

地址 473003 河南省南阳市新华东路南阳卷烟厂

(72) 发明人 王雪灵

(74) 专利代理机构 南阳市智博维创专利事务所
41115

代理人 杨士钧

(51) Int. Cl.

A47K 7/02 (2006. 01)

B25G 1/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

搓澡器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种在洗浴时用到的搓澡器,其主要特征是该搓澡器包括搓澡头和手柄,搓澡头和手柄连接并呈弯曲状,在搓澡头的表面附设有搓澡巾;所述手柄采用伸缩式结构,在手柄的对称上下两侧各设有一个定位钮;在手柄一端侧边设有凸台;在搓澡头的背面设有凹槽,凸台与凹槽相互配合;在所述凸台上设有小凸台;在所述凹槽内设有小凹槽,小凸台与小凹槽实现紧固。由于本实用新型采取了上述技术方案,可以方便对洗浴者背部进行清洁。与现有技术相比,本实用新型具有结构简单,使用方便、灵活的优点。



1. 一种搓澡器,包括搓澡头和手柄,其特征在于所述搓澡头和手柄连接并呈弯曲状,在搓澡头的表面附设有搓澡巾;所述手柄采用伸缩式结构,在手柄的对称上下两侧各设有一个定位钮。

2. 根据权利要求1所述的搓澡器,其特征在于在手柄一端侧边设有凸台;在搓澡头的背面设有凹槽,凸台与凹槽相互配合。

3. 根据权利要求2所述的搓澡器,其特征在于在所述凸台上设有小凸台;在所述凹槽内设有小凹槽,小凸台与小凹槽实现紧固。

4. 根据权利要求2或3所述的搓澡器,其特征在于所述搓澡巾由外面澡巾布和里面毛巾布或海绵构成,其形状和搓澡头相吻合,体积略大于搓澡头并且紧附搓澡头外。

搓澡器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到日常用品,具体涉及一种在洗浴时用到的搓澡器。

背景技术

[0002] 人们在日常洗浴过程中,无法自行对自身进行全面的清洁,特别是洗浴者的背部,由于洗浴者手无法够到背部,因此无法对背部进行清洁;需要他人协助完成,又不卫生。现有的搓澡器因其结构复杂,使用不便,况且搓澡头搓澡巾用旧了无法更换。

发明内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型的目的是设计一种结构简单,使用方便的搓澡器。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采取的技术方案是该搓澡器包括搓澡头和手柄,搓澡头和手柄连接并呈弯曲状,在搓澡头的表面附设有搓澡巾;所述手柄采用伸缩式结构,在手柄的对称上下两侧各设有一个定位钮。

[0005] 在手柄一端侧边设有凸台;在搓澡头的背面设有凹槽,凸台与凹槽相互配合。

[0006] 在所述凸台上设有小凸台;在所述凹槽内设有小凹槽,小凸台与小凹槽实现紧固。

[0007] 由于本实用新型采取了上述技术方案,可以方便对洗浴者背部进行清洁,并可以对搓澡巾任意更换。与现有技术相比,本实用新型具有结构简单,使用方便、灵活的优点。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的结构特征作进一步说明。

[0009] 图1是本实用新型收缩时的结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型伸开时的结构示意图。

[0011] 附图中,1. 搓澡头,2. 手柄,3. 搓澡巾,4. 定位钮。

具体实施方式

[0012] 参看附图,本实用新型所述搓澡器包括搓澡头1和手柄2,搓澡头1和手柄2连接并呈弯曲状,在搓澡头1的表面附设有搓澡巾3,搓澡巾3可以随意更换;所述手柄2采用伸缩式结构,在手柄2的对称上下两侧各设有一个定位钮4,定位钮4可以对手柄2的伸开或收缩进行定位;在手柄2一端侧边设有凸台;在搓澡头1的背面设有凹槽,凸台与凹槽相互配合;在所述凸台上设有小凸台;在所述凹槽内设有小凹槽,小凸台与小凹槽实现紧固,如通过凸棱固定。

[0013] 搓澡巾可以随意更换,更换时,把搓澡头从手柄上卸下,取下旧的搓澡巾,再把新的搓澡巾从搓澡头的表面套上,套在搓澡头上的搓澡巾收缩的边缘口落在搓澡头背面的凹槽内,用手柄端部的凸台压紧搓澡巾的边缘口,通过小凸台与小凹槽上的凸棱把搓澡头和手柄紧固。

[0014] 所述搓澡巾由外面澡巾布和里面毛巾布或海绵构成,其形状和搓澡头相吻合,体

积略大于搓澡头并且紧附搓澡头外。

[0015] 使用时,洗浴者根据自身的条件决定手柄 2 的长度,胳膊长的手柄就不用伸开、收缩即可,胳膊短的把手柄伸开即可使用。

[0016] 上面所述的实施仅仅是对本实用新型优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计思想的前提下,本领域中普通技术人员对本实用新型技术方案作出的各种变形和改进,均应属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2