

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷
A61F 13/20
A61F 13/551



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 02151845.9

[43] 公开日 2003 年 8 月 6 日

[11] 公开号 CN 1433744A

[22] 申请日 2002.9.29 [21] 申请号 02151845.9

[30] 优先权

[32] 2001.10.1 [33] JP [31] 305254/2001

[71] 申请人 尤妮佳股份有限公司

地址 日本爱媛县

[72] 发明人 菅文美


[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利
商标事务所
代理人 张会华

权利要求书 1 页 说明书 10 页 附图 8 页

[54] 发明名称 体液吸收制品的单个包装体

[57] 摘要

将包括插入阴道内的吸收体的体液吸收制品封入在单个袋(20)中构成单个包装体(1)。在形成该单个包装体(1)的袋(20)的包装片(21)外面记载有使用方法和使用注意事项的标识(26、27)。使用者每次开启单个包装体(1)时,可以见到上述标识(26、27),因此,不容易疏忽使用方法的错误和注意事项。在使用体液吸收制品前,记载有其方法和使用注意事项的标识很容易映入眼中,因此不容易弄错使用方法和不容易疏忽使用上的注意事项。



1. 一种单个包装体，该包装体把具有能插入阴道内的吸收体的体液吸收制品单个包装在袋中，

其特征在于：在上述袋上记载表示上述体液吸收制品的使用方法和使用注意事项中至少一方的标识。

2. 如权利要求 1 所述的单个包装体，其特征在于：上述标识记载在上述袋的外面，上述标识沿纵长方向在上述袋的纵向周期地重复并遍及上述袋的全长记载。

3. 如权利要求 1 所述的单个包装体，其特征在于：上述体液吸收制品具有上述吸收体和从该吸收体的后端部延伸的绳，在上述袋中设置用于把单个包装体沿纵向分成上述吸收体侧和上述绳侧后切断的切断部，上述标识至少记载在分成两部分的上述袋的吸收体侧的外面。

4. 如权利要求 1 所述的单个包装体，其特征在于：在上述袋上设置能从上述袋上分离的开封片，上述标识记载在上述开封片的外面和内面的至少一方上。

5. 如权利要求 4 所述的单个包装体，其特征在于：在上述开封片的外面记载开启袋时的注意事项，在上述开封片的内面记载使用方法和使用注意事项中的至少一方。

6. 一种单个包装体，该包括体把具有能插入阴道内的吸收体的体液吸收制品单个包装在袋内；

其特征在于：将记载上述体液吸收制品的使用方法和使用注意事项中至少一方的标识说明片封入在每单个袋内。

7. 如权利要求 6 所述的单个包装体，其特征在于：上述说明片至少一部分是疏水性或防水性的。

8. 如权利要求 7 所述的单个包装体，其特征在于：上述说明片形成为袋状，以便能收纳使用完的吸收体。

体液吸收制品的单个包装体

技术领域

本发明涉及把具有能插入阴道中的吸收体的体液吸收制品用袋单个包装的单个包装体，特别是涉及在使用单个体液吸收制品时，通常能让使用者容易确认其使用方法和使用上的注意事项的体液吸收制品的单个包装体。

背景技术

作为体液吸制品存在的有由能插入阴道中的吸收体和从上述吸收体的后部延伸的绳构成的塞棉。

作为过去市售的上述体液吸收制品，有利用其内收容吸收体的供给器将吸收体插入体内的体液吸收制品，并且也有不用供给器而用手指将吸收体插入体内的体液吸收制品。利用上述供给器的吸收体在吸收体和供给器组合后的状态下，通过用袋单个包装变成单个包装体，而不用上述供给器的吸收体用袋单个包装后变成单个包装体。

然后把用箱收纳的多个上述单个包装体构成的制品包摆在店铺上。另外通常把记载塞棉的使用方法和使用注意事项的使用说明书在折叠状态下与上述单个包装体一起收容在上述箱中。

使用上述体液吸收制品的使用者中最初的使用者或使用经验少的使用者大多在读过上述使用说明书后使用，但通常的使用者往往没有读过上述使用说明书。

对于将吸收体插入阴道内使用的上述体液吸收制品，在阅读使用注意事项后再使用是很重要的，因为通常上述使用说明书中记载了确保使用安全性的注意事项。

在上述注意事项中记载了例如存在安装在吸收体上的绳和确认即使拉动上述绳后绳也不能从吸收体上脱落等事项。而对吸收体收纳在供给器上的注意事项中记载了例如确认在供给器的前端部上是否压坏或产生断裂等事项。

例如在不确认绳就将吸收体插入阴道时，在把使用完的吸收体取出体外时如果不能马上找到绳，而即使实际上绳已经露出体外，而使用者也会怀疑是不

是没把绳安装在吸收体上的不良品，和是不是在使用中绳从吸收体上脱落而感到不安和慌张。另外，在一旦供给器的前端部分压坏或断裂时，最好不要使用。

然而如上所述，对于将使用说明书放入箱中的情况下，容易发生觉得打开使用说明书来阅读很麻烦或忘记阅读的情况。。另外由于在上述箱中收纳多个体液吸收制品，所以，在每使用单个体液吸收制品时从箱中取出上述使用说明书阅读是不方便的，并且在开封箱后使用某几个体液吸收制品时也有丢失上述使用说明书的问题发生。

本发明是为解决上述问题而构思的，其目的在于提供一种把使用方法和使用上的注意事项在使用单个体液吸收制品时容易被眼睛看到，从而能经常确认使用方法和使用注意事项的体液吸收制品的单个包装体。

发明内容

在本发明的一种单个包装体中，在把具有能插入阴道内的吸收体的体液吸收制品单个包装在袋中，其特征在于：在上述袋上标识上述体液吸收制品的使用方法和使用注意事项中至少一方的内容。

按照上述的本发明，因为在每次使用体液吸收制品的单个包装体时使用方法和使用上的注意事项容易被使用者的眼睛看到，所以不容易弄错使用方法或不容易发生疏忽使用前的检查。还有，本发明的单个包装体包括用袋单个包装收纳吸收体的供给器的情况 and 把不用供给器的吸收体单个包装在袋中时的情况。

例如上述标识记载在上述袋的外面上，上述标识也可沿着纵长方向在上述袋的纵向上周期性重复地在上述袋的全长上记载。

在用包装片包装单个体液吸收制品时，当使用周期地连续记载有标识的包装片时，用带状的包装片顺次包装吸收体后单个切断时，会使一个包装体的外面上一定记载有标识。

另外，上述体液吸收制品具有上述吸收体和从该吸收体的后端部延伸的绳，在上述袋上设置用于通过把单个包装体沿纵向分为上述吸收体侧和上述绳侧的分割部分，上述标识至少记载在分成两部分的上述袋中吸收体侧的外面上。

在开启该单个包装体时，把上述分割部作为边界将袋分成两部分，这时可以通过包住吸收体侧的袋用手抓住上述吸收体。这时，也可以拉扯显露在外面的绳进行确认的作业。

或者在上述袋上设置从上述袋上能分离的开封片，可以把上述标识记载在上述开封片的外面和内面中的至少一方上。

对于具有开封片的情况，因为必需用手指抓住上述开封片进行开封，所以如果在用手指抓住的开封片上记载标识，则该标识容易被眼睛看到。而最好是如果把标识记载在上述开封片的外面和内面双方上面，则更容易确认标识。

在这种情况下，例如，在上述开封片的外面上记载开启袋时的注意事项，可以在上述开封片的内面上至少记载使用方法和使用上的注意事项中一方的标识。

另外，本发明是利用袋单个包装具有能插入在阴道内的吸收体的体液吸收制品的单个包装体，其特征在于把上述体液吸收制品的使用方法和使用注意事项中至少一方的标识说明片封在每个袋内。

对于上述单个包装体，因为在每次开启单个包装体液吸收制品的袋时，会露出说明片，所以通常可以习惯地阅读说明片上的说明。

在这时，如果上述说明片的至少一部分是疏水性或防水性时，在用该说明片包裹使用完的吸收体后丢弃时不会有污物附着在手上。并且也可以使上述说明片形成为袋状，以便能收纳使用过的吸收体。

附图说明

图1是本发明第一种实施方式的体液吸收制品的单个包装体的立体图。

图2A是表示图1中所示包装体一个外侧面的正视图，图2B是表示另一外侧面的后视图。

图3是表示图1中所示包装体开封方法的立体图。

图4是表示本发明第二实施方式的体液吸收制品的单个包装体的立体图。

图5是图4中所示包装体的局部放大正视图。

图6是表示本发明第三实施方式的体液吸收制品单个包装体的立体图。

图7A是表示图6所示单个包装体的正视图，7B是表示开封状态的局部正视图。

图8是表示本发明第四实施方式的体液吸收制品的单个包装体的立体图。

图9是表示开启图8所示的包装体后的状态的立体图。

图10是表示本发明第五实施方式的体液吸收制品的单个包装体的立体图。

图11A是说明片的立体图，11B是说明片的展开图。

具体实施方式

图1是表示本发明的体液吸收制品的单个包装体的立体图，图2A、2B是表示在上述单个包装体的外面印刷标识的一实例的说明图，图3是表示作为使用方法的开封方法的立体图。

图1至3所示的单个包装体1是用袋20单独包装一个体液吸收制品10的包装体。

该实施方式的体液吸收制品10包括收纳在供给器13内的塞棉，所述塞棉具有吸收体11和从吸收体11的后端延伸的绳12。

上述吸收体11是压缩棉和人造丝等的亲水性纤维压缩后用无纺布等的透液性片包裹表面的吸收体。当将吸收体11插入在月经期间的女性阴道内时，吸收体11吸收经血后在阴道内膨胀。将上述吸收体11插入阴道后将上述绳12从阴道口预先拉出体外，通过拉动该绳12可以把使用后的吸收体11从阴道内取出。

上述供给器13由合成树脂材料形成，并具有收纳上述吸收体11的外筒14，和与上述吸收体11的后端部对置，相对上述外筒14可自由滑动地插入的内筒16。在外筒14的前端部上互相分割并一体形成多个开放爪15。而从上述吸收体11的后端部延伸的上述绳12穿过上述内筒16内并从内筒16的后端部向后方突出。

在使用该体液吸收制品10时，将上述供给器13的外筒14插入阴道内，将内筒16压入外筒14的内部。这时利用内筒16将外筒14内的吸收体11压出，使外筒的前端部分的上述开放爪15以打开的方式变形后，将吸收体11插入阴道内。

上述袋20由包装片21形成。该实施方式的上述包装片21是聚乙烯薄膜，但也可用聚丙烯薄膜、纸材、聚乙烯薄膜与纸材的叠层等代替聚乙烯薄膜。

上述袋20形成枕头边包装状态。也就是说，通过纵向密封部22使连续成带状的上述聚乙烯薄膜密封后形成筒体，在该筒体内部插入上述体液吸收制品10，在上述体液吸收制品10的前后筒体上形成横向密封部23、23，再将上述筒体单个切断成单个包装体1。

在上述单个包装体1的端部上设置在打开袋20时变成开端的V字形的切槽24。在上述包装片21上以上述切槽24为起点形成向纵向(Y向)延伸的缝边，或者对作为上述包装片21的树脂薄膜进行纵向(Y向)拉伸处理，以便能

使朝纵向的切断容易进行。因此,如图3所示那样,当夹着上述切槽24向左右拉袋20时,以上述切槽24为起点在包装片21上形成切断线扩展,从而完成使袋20左右分离的切断。

在形成上述袋20的包装片21的外面设置标识。该标识印刷在上述包装片21的外面。

图2A表示从正面看袋20时的外面,图2B表示从与图2A相反侧看袋20时的外面。

在图2A中所示的一个外面上记载第一标识26和第二标识27。而在图2B中所示的另一外面上记载第三标识28和第四标识29。上述第一标识26和第二标识27交替地以一定周期重复,该重复为纵向(Y方向)连续的状态,同样,第三标识28和第四标识29也交替地以一定周期重复,该重复也为纵向连续的状态。

上述第一标识26是用图形标识,记载作为使用方法的一个的袋20的开封方法,第二标识27也是用图形标识,构成提醒使用上注意事项的图样,该实施方式中的第二标识27成为在使用前提醒应确认拉绳12的内容。第三标识28用箭头和文字表示作为使用方法的一个的袋20的开封方向,而第四标识29用文字示出使用上的注意事项,这一实例是提醒在使用前应确认绳12。

另外,作为体液吸收制品的使用方法的内容标识也可以记载用插图和文字说明的将外筒14插入阴道内后用内筒16压出吸收体11的内容,或作为使用上的注意事项的标识,用插图和文字表示应确认在外筒14前端部分的开放爪15没有异常。并且也可以将这些标识与上述第1至第4标识26~29一起印刷在包装片21上。

在包装片21上沿纵向以重复状态反复印刷上述标识。该标识的重复周期必需比一个单个包装体1的纵向长度短。如果这样印刷指示,则供给带状包装片21,在顺次制造单个包装体1的过程中,即使不控制相对每个包装体1的各标识26~29的位置使其一致,在传送包装片1进行包装时,也可以使至少一组标识定位在一个单个包装体1上。

将图1所示的多个单个包装体1装在纸制的箱内。这时也可以把记载有体液吸收制品10的使用方法和使用注意事项等的使用说明一起装在箱内,但如果在每个单个包装体1上示出了记载有使用方法和使用注意事项的标识,也可以

不必把上述使用说明书装在箱内。

要使用时，当从箱中取出单个包装体1时，由于在袋20的外面记载有上述标识26~29，所以眼睛容易看见该标识。因此，不会弄错袋20的开封方法，也不会疏忽使用前的检查，并且不容易发生弄错使用方法的情况。

对于该袋20由于通过第一指示26，说明使切槽24朝上，再将包装片21破裂，所以通常是在使上述切槽24朝上的状态下开封。另外因为在图2A、2B中所示的各标识26至29的文字和插图均朝向切槽24一侧记载，因此使用者在使切槽24朝上的状态下开启袋20。

并且，因为上述切槽24位于体液吸收制品10后端部即装在供给器13的内筒16侧的端部，所以在开封时当袋20开始破裂时，内筒16的后端部和绳12向上最先露出，这时当根据第二标识27确认绳12时，因为供给器13的外筒14仍处在袋20内，所以可以从袋20的外面抓住外筒14检查绳12，从而可以保持外筒14的清洁。

图4是表示本发明第二实施方式的体液吸收制品的单个包装体的立体图。图5是表示上述单个包装体的袋的标识的放大正视图。

图4和图5所示的单个包装体31在袋40内封入与图1所示相同的体液吸收制品10，所述吸收制品10包括装在供给器13中的吸收体11和绳12。

上述袋40由聚乙烯薄膜等的包装片21形成。该袋40通过纵向密封部41使上述包装片21密封并形成筒状，并且在封入上述体液吸收制品10的状态下，通过横向密封部42、42密封两端部。

在上述袋40的中央部分设置用于把上述袋40纵向分成二部分的切断部43。该切断部43在上述包装片21上沿袋40的周向形成连续的缝纫孔。并且上述切断部43也可以使用沿与纵向(Y向)垂直的横向拉伸处理的树脂薄膜作为上述包装片21，并在包装片21上设置形成沿横向切断线的切槽等。

由于可以在上述切断部43的部分切断上述袋40，从而可能把上述袋40分离成前方部分40A和后方部分40B。于是使上述体液吸收制品10的吸收体11和收纳该制品的外筒14定位在上述前方部分40A的内部，并把绳12和该绳12穿过的内筒16定位在上述后方部分40B的内部。

然后针对该实施方式，在上述袋40的前方部分40A的表面上印刷标识45和标识46。

如图 5 中放大示出的那样, 标识 45 上显示作为使用方法的单个包装体 31 的开封方法。标识 45 是用图解和文字表示的, 指示的是在上述切断部分 43 的部分将袋 40 切断后使上述前方部分 40A 和后方部分 40B 分离的内容。上述标识 46 也是用图解和文字表示的, 在此记载的是在开启袋 40 后提醒应检查绳 12 的内容等使用上的注意事项。

在处理该单个包装体 31 时, 如图 5 所示, 当为了能自然理解标识 45 和 46 的内容而使显示的内容文字向上, 必然变成左手保持前方部 40A 和用右手保持后方部 40B 的指向。在该状态下, 可以通过用左手抓住前方部分 40A 内部的外筒 14, 然后利用上述切断部 43 将袋 40 分成两部分。然而如标识 46 所说明的那样, 可以在用左手保持前方部分 40A 内部的外筒 14 的状态下拉动绳 12 后进行绳的检查。

因为在进行上述检查时必然通过袋 40 的前方部分 40A 抓住外筒 14 进行, 所以可以保持外筒 14 的清洁。并且, 因为外筒 14 通常具有 50-70mm 左右的长度, 所以为了在开启袋 40 时能通过前方部分 40A 的包装片 21 抓住上述外筒 14 而最好使上述前端部分 40A 的长度 L1 为 40~80mm 左右。

另外, 如上所述, 在本实施方式中, 只在装有吸收体 11 和外筒 14 的前方部分 40A 上记载指示标识 45、46, 但除此之外, 也可以在后方部分 40B 的外面上记载表示同样说明内容的指示标识或表示其它说明内容的指示标识。

图 6 是表示本发明第三实施方式的单个包装体的立体图, 图 7A 表示其正视图, 图 7B 是表示单个包装体的开封方法的正视图。

该单个包装体 51 在袋 60 的内部封入体液吸收制品 10, 该体液吸收制品 10 是在具有外筒 14 和内筒 16 的供给器 13 的内部收纳吸收体 11 和绳 12。上述袋 60 由聚乙烯薄膜等包装片 21 形成, 并通过纵向密封部 61 和前后的横向密封部 62、62 密封。

对于上述袋 60, 在容纳供给器 13 的内筒和绳 12 的后方部分上, 在上述包装片 21 上形成缝纫孔等切断部 63。该切断部 63 以横向密封部为起点形成正方形包围区域, 被上述切断部 63 包围的部分作为开封片 60A。然后将拉开用的密封贴 64 贴在横切上述切断部的部分上。该密封贴 64 牢固地粘接在开封片 60A 一侧, 跨过切断部 63 的部分以弱的粘接力粘接在包装片 21 的外面。

如图 7B 所示, 通过揭开上述密封贴 64, 在上述切断部分 63 的部分切断包

装片 21, 可以打开开封片 60A。在袋 60 上形成的开口部 65 内, 可露出体液吸收制品 10 中供给器 13 的内筒 16 和绳 12。

如图 7A 所示, 在上述密封贴 64 的表面上通过文字印刷该部分是开口的指示标识 71。而在上述开封片 60A 的外面印刷提醒使用注意事项的指示标识 72。该指示标识 72 由图案化的图框标识 72a 和记载在其内部的文字标识 72b 组成。该标识 72 记载有“在保持手指清洁后开封”作为开启单个包装体 51 时的注意事项。

然后, 如图 7B 所示, 当剥下开封片 60A 时, 露出印刷在其里面(内面)的标识 73 和标识 74, 一个标识 73 用文字表示记载“在使用前检查绳”, 而另一标识 74 用插图表示“应该进行绳的检查”。并且也可以在上述开封片 60A 内面用插图和文字印刷表示其它注意事项的标识。

在该实施方式中, 当用手把图 7A 所示的外面的标识 72 的文字标识 72b 变成向上保持时, 必然是可以用左手保持装在袋 60 内的外筒 14 的部分。当就在此位置开启开封片 60A 时, 如图 7B 所示那样, 在朝右侧的开口部 65 内露出内筒 16 和绳 12。这时看到上述标识 73 和 74, 便可以认识到应检查绳。并且因为用左手通过袋 60 保持外筒 14 后用右手拉伸绳 12 进行检查, 所以可以保持外筒 14 的清洁。

为了这样通过袋 60 保持外筒, 除去设置有袋 60 的上述开封片 60A 的部分之外的前部侧的长度 L 最好在 40-80mm 的范围内。

另外, 虽然在上述第三实施方式中, 在上述包装片 21 上形成上述切断部 63, 在被该切断部 63 包围的部分, 包装片 21 的一部分变成开封片 60A, 但开封片不限于一定由包装片 21 的一部分形成。也可以例如在上述包装片 21 上预先设置开口部, 且与上述包装片 21 另体设置开封片, 利用粘接剂把该开封片可剥离地粘着在上述包装片 21 开口部的周边部分上。

另外, 虽然在第三实施方式中, 在开封片 60A 的外面和内面双方上记载提醒使用注意事项的标识 72、73、74, 但本发明不受这个限制, 也可以把上述标识记载在外面和内面中的一方上。

图 8 是表示本发明第四实施方式的单个包装体的立体图, 图 9 是表示处于开封状态的上述单个包装体的立体图。

该实施方式的单个包装体 76 在由包装片 21 形成的袋 80 的内部封入体液吸

收制品 10。如图 9 所示，体液吸收制品 10 在具有外筒 14 和内筒 16 的供给器 13 的内部收纳吸收体 11 和绳 12。

该单个包装体 76 的袋 80 具有纵向密封部（未示出）和横向密封部 81、81。在上述袋 80 的上述横向密封部 81 与横向密封部 81 之间，在包装片 21 上形成切断部 82，所述切断部 82 形成长圆形状或椭圆形状的缝孔，被该切断部 82 包围的部分作为开封片 80A。通过在上述切断部 82 切断包装片 21，可以如图 9 所示那样开启上述开封片 80A，进一步从图 9 的状态下切断剩余的切断部之后，可以使上述长圆形状或椭圆形状的开封片 80A 完全取下。

如图 8 所示那样，在上述开封片 80A 的外面印刷标识 91。该标识 91 是开启袋 80 前的注意事项，其上记载着“在使手清洁后开封”。并且也可以记载其它注意事项和说明应从切断部 8 开封等内容的说明书指示。

另外，如图 9 所示那样，在上述开封片 80A 的里面（内面）上通过印刷记载标识 92 和 93。该标识 92 和 93 记载使用注意事项，在图案化的框标识内有“请进行安全检查后插入”和“请在使用前检查绳”等内容。并且也可以印刷记载这些使用注意事项的插图。

另外，在上述第四实施方式中，也可以在包装片 21 上形成开口部，利用粘剂将上述包装片 21 与别体形成的开封片可剥离地粘接在上述开口部的周围。并且也可只把标识记载在开封片 80A 的外面和内面中的一方上。

在上述各实施方式中，上述包装片 21 最好使用表面平滑且油墨浸润性良好的材料，以使各标识的印刷鲜明。而在图 7B 中所示的标识 73、74 和图 9 所示的 92、93 那样，在袋的内面上印刷标识时，最好用漆涂敷该印刷标识的表面，通过涂漆可以防止印刷油墨附着在吸收体 11、绳 12 和供给器 13 上。在不用供给器 13 而直接把吸收体 11 和绳 12 包装在袋内的场合下，上述漆涂层是特别有效的。

在这种情况下使用的漆可以是在由醋酸酯类、碳化氢类、乙醇类 3 种成分组成的溶剂中含聚酰胺的溶液等。

另外，各标识的插图和文字最好是与包装片 21 的颜色对称，并且包装片 21 最好是白色或浅色，上述标识最好用黑、红、绿等深色印刷。

图 10 是表示本发明第五实施方式的立体图。

该实施方式的单个包装体 101 在由包装片 21 形成的袋 110 中封入在供给器

13 中装有吸收体 11 和绳 12 的体液吸收制品 10。

袋 110 被纵向密封部 111 和横向密封部 112、112 密封，例如把设置在一端部上的切槽 113 作为始端可以与图 3 一样开封。

然后将说明片 120 与体液吸收制品 10 一起封入在每个袋 110 的内部。该说明片 120 也可以是纸的，但设定成在抓住使用完的吸收体 11 时可遮蔽手指，所以最好至少一部分是疏水性或防水性的。例如上述说明片 120 可使用由树脂薄膜形成的或至少在一个面上涂敷防水性树脂的纸材或在至少一个面上通过喷射涂布防水剂的纸材等。或者可使用使亲水性片、疏水性或防水性片接合的材料，例如用纸等亲水片形成两表面，由树脂薄膜等疏水性片形成中间层的材料。另外也可以使用至少一部分上含疏水性纤维的纸和无纺布等。如这些例示那样，上述说明片 120 最好用不受经血等的污染从一片染到另一片上的坯料形成。

图 11A 表示上述说明片 12 形成卷的状态，图 11B 表示展开的状态。在图 11 中示出的说明片 120 用经疏水处理或防水处理后的纸或树脂薄膜形成的袋状，可以把使用完的吸收体 11 和绳 12 插入该袋中后丢弃。由于通过使用说明片 120 废弃吸收体 11，所以可以防止污染物附着在手指上。

在上述说明片 120 上印刷标识 131、132。该标识用文字插图等表示体液吸收制品 10 的使用方法和使用上的注意事项等。

在图 10 和图 11 所示的实施方式中，在每当打开包装有一个体液吸收制品 10 的单个包装体 101 时，由于要从内部拉出说明片 120，所以可以习惯地阅读说明片 120 记载的内容。

另外，作为上述说明片 120，一面由印刷有使用方法等的树脂薄膜形成，在另一面设计成薄的吸收片，在使用吸收体时，将上述说明片设置在贴身内裤裆部的内侧穿用，也可以为用上述吸收片吸收漏出的经血而使用。

另外，在上述各包装体上也可以不用供给器，而是将所谓手指插入式的吸收体和绳封入的包装体。

按照以上所述的本发明，在每个封入体液吸收制品的单个包装体中，因为有关体液吸收制品的使用方法和使用注意事项等记载映在眼中，所以不会疏忽使用前的安全检查，而且不容易发生弄错使用方法等问题。

图 1




图 2




图 3




图 6





图 7

(A)



(B)




图 8




图9




图10




图 11

