(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203581563 U
(45)授权公告日 2014.05.07

(21)申请号 201320737489.1

(22)申请日 2013.11.21

(73)专利权人 海峡西岸(福建)服饰贸易有限公司

地址 362700 福建省泉州市石狮市灵秀镇华山华中街香城大厦

(72)发明人 蔡洪围

(51)Int.Cl.

B65D 30/08(2006.01)
B65D 33/04(2006.01)
B65D 33/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有观察窗的多层手提编织袋

(57)摘要

本实用新型涉及日常生活领域，具体涉及一种手提编织袋，具体涉及一种具有观察窗的多层手提编织袋。本实用新型公开了一种具有观察窗的多层手提编织袋，包括袋体(1)，所述袋体(1)上设置提手(2)，所述袋体(1)上设置观察窗(4)，袋体(1)内部设置分隔层(3)，袋体(1)为多层结构。本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单，设计合理、提拉方便，同时能够在同一空间内进行分类，具有防水防潮功能的具有观察窗的多层手提编织袋。



CN 203581563 U

1. 一种具有观察窗的多层手提编织袋，包括袋体（1），所述袋体（1）上设置提手（2），其特征在于：所述袋体（1）上设置观察窗（4），袋体（1）内部设置分隔层（3），袋体（1）为多层结构。

2. 根据权利要求 1 所述的具有观察窗的多层手提编织袋，其特征在于：所述袋体（1）由复合铝膜（11）、粘接层（12）与基层（13）所组成。

3. 根据权利要求 1 所述的具有观察窗的多层手提编织袋，其特征在于：所述袋体（1）由内向外依次设置基层（13）、粘接层（12）、复合铝膜（11）。

4. 根据权利要求 1 所述的具有观察窗的多层手提编织袋，其特征在于：所述袋体（1）内部设置分隔层（3），所述分隔层（3）至少为一块，所述分隔层（3）与由复合铝膜（11）、粘接层（12）与基层（13）所组成，所述分隔层（3）两端与袋体（1）内部为一体结构设计。

5. 根据权利要求 1 所述的具有观察窗的多层手提编织袋，其特征在于：所述观察窗（2）上缝合有外凸型透明薄膜。

一种具有观察窗的多层手提编织袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活领域，具体涉及一种手提编织袋，具体涉及一种具有观察窗的多层手提编织袋。

背景技术

[0002] 如今国家大力提倡节约环保型社会，并且在全国各地超市均颁布了“限塑令”，随着市民环保意识的普遍提高，“限塑令”已经得到大多数消费者的普遍认可和支持，越来越多的消费者开始习惯于使用购物袋购物，这种购物袋主要是布制的编织袋。然而，由于目前现有的编织袋由于其使用范围较广，通常用户需要购买不同种类的食物或者物品，使用一个编织袋存在分类问题，因此，经常使用多个编织袋，这样给客户带来不便，再者为了美观或者便于宣传，通常的编织袋上一般附有色彩，其着色之后的保护性较差，同时普通的编织袋不防潮，袋体容易老化，长时间使用中会降低编织袋使用寿命。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单，设计合理、提拉方便，同时能够在同一空间内进行分类，具有防水防潮功能的具有观察窗的多层手提编织袋。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型所述的一种具有观察窗的多层手提编织袋，包括袋体，所述袋体上设置提手，所述袋体上设置观察窗，袋体内部设置分隔层，袋体为多层结构。

[0006] 进一步优选，所述袋体由复合铝膜、粘接层与基层所组成。

[0007] 进一步优选，所述袋体由内向外依次设置基层、粘接层、复合铝膜。

[0008] 进一步优选，所述袋体内部设置分隔层，所述分隔层至少为一块，所述分隔层与由复合铝膜、粘接层与基层所组成，所述分隔层两端与袋体内部为一体结构设计。

[0009] 进一步优选，所述观察窗上缝合有外凸型透明薄膜。

[0010] 本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果：

[0011] 1、本实用新型能够通过分隔层使得在同一空间内实现不同种类的归类，同时不会使得不同种类之间的影响，再者能够通过观察窗看到袋体内部存储情况。

[0012] 2、本实用新型通过多层设置能够使得袋子具有防水或者防潮效果，同时增加袋子性能使得袋子使用过程中不易老化，延长袋子使用寿命。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例，下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型之袋体剖视图；

[0016] 附图标记说明：

[0017] 1、袋体；2、提手；3、分隔层；4、观察窗；

[0018] 11- 复合铝膜、12- 粘接层、13- 基层。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下，所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护范围。

[0020] 实施例 1

[0021] 如图 1 图 2 所示的一种具有观察窗的多层手提编织袋，包括袋体 1，所述袋体 1 上设置提手 2，所述袋体 1 上设置观察窗 4，袋体 1 内部设置分隔层 3，袋体 1 为多层结构；所述袋体 1 由复合铝膜 11、粘接层 12 与基层 13 所组成；所述袋体 1 由内向外依次设置基层 13、粘接层 12、复合铝膜 11；所述袋体 1 内部设置分隔层 3，所述分隔层 3 至少为一块，所述分隔层 3 与由复合铝膜 11、粘接层 12 与基层 13 所组成，所述分隔层 3 两端与袋体 1 内部为一体结构设计；所述观察窗 4 上缝合有外凸型透明薄膜。

[0022] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。




图 1




图 2