



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205215626 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 11

(21) 申请号 201521030656. 4

(22) 申请日 2015. 12. 08

(73) 专利权人 郑州澍青医学高等专科学校

地址 450000 河南省郑州市二七区马寨工业
苑区东方路 23 号

(72) 发明人 彭芳 宋文颖 王铮

(51) Int. Cl.

A61G 12/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种医院急诊用治疗盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种医院急诊用治疗盒，包括箱体、第一拉盖和第二拉盖；所述箱体内的中间固定有第一挡板，第一挡板的两边分别设置为垃圾腔和器材腔；所述垃圾腔上方对应设置有第二拉盖，器材腔上对应设置有第一拉盖；所述第一拉盖和第二拉盖上设置有一个标签槽和若干个药品槽；在盒体的一个侧面上开设有抓持孔，在抓持孔下方的箱体棱角上设置有弧形部；所述盒体的两端通过卡扣连接有肩带。本实用新型标签槽内放置记录药品种类名称的标签，便于医护人员快速查找；垃圾腔能够放置使用后一次性器材，器材腔与垃圾腔隔开，不会交叉感染；设置的弧形部能够保护人们的手臂，避免割伤手臂，抓持孔提高人员的抓持稳定性，使治疗盒不易掉落。



1. 一种医院急诊用治疗盒,包括箱体(1)、第一拉盖(2)和第二拉盖(3);其特征在于:所述箱体(1)内的中间固定有第一挡板(11),第一挡板(11)的两边分别设置为垃圾腔(12)和器材腔(13),器材腔(13)内由设置的第二挡板(14)分隔;所述垃圾腔(12)上方对应设置有第二拉盖(3),第二拉盖(3)滑动连接在箱体(1)上的滑轨(6)上,器材腔(13)上对应设置有第一拉盖(2),第一拉盖(2)也滑动连接在滑轨(6)上;所述第一拉盖(2)和第二拉盖(3)上设置有一个标签槽(4)和若干个药品槽(5);在箱体(1)的一个侧面上开设有抓持孔(7),抓持孔(7)内设有防滑垫,在抓持孔(7)下方的箱体(1)棱角上设置有弧形部(8);所述箱体(1)的两端通过卡扣(9)连接有肩带(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种医院急诊用治疗盒,其特征在于:所述第二挡板(14)设置有2~4个。

3. 根据权利要求1所述的一种医院急诊用治疗盒,其特征在于:所述第一拉盖(2)和第二拉盖(3)的上表面面积之和与箱体(1)的上表面面积相等。

4. 根据权利要求1所述的一种医院急诊用治疗盒,其特征在于:所述标签槽(4)上转动设置有透明塑料板。

一种医院急诊用治疗盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,具体是一种医院急诊用治疗盒。

背景技术

[0002] 目前,医院使用的治疗盘一般是普通的平底盘,急诊医护人员在使用的过程中,一次性医疗器械和可重复使用的医疗器械都是放在一起,而且使用完产生的垃圾也是放在平底盘的一侧,这样很容易造成交叉感染,不但影响医务人员的正常工作,而且会造成不必要的浪费,增加医疗成本;药品放置在平底盘上其稳定性差,容易掉落;另一方面,医护人员手持平底盘经常是由手臂托起,其上没有响应的抓持孔,导致抓取不牢固,易掉落,与手臂的接触位置为直角,对手臂造成一定的不适,影响其使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单,使用方便、舒适,避免器材间的相互交叉感染,安全卫生的医院急诊用治疗盒,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种医院急诊用治疗盒,包括盒体、第一拉盖和第二拉盖;所述盒体内的中间固定有第一挡板,第一挡板的两边分别设置为垃圾腔和器材腔,器材腔内由设置的第二挡板分隔;所述垃圾腔上方对应设置有第二拉盖,第二拉盖滑动连接在盒体上的滑轨上,器材腔上对应设置有第一拉盖,第一拉盖也滑动连接在滑轨上;所述第一拉盖和第二拉盖上设置有一个标签槽和若干个药品槽;在盒体的一个侧面上开设有抓持孔,抓持孔内设有防滑垫,在抓持孔下方的盒体棱角上设置有弧形部;所述盒体的两端通过卡扣连接有肩带。

[0006] 进一步的:所述第二挡板设置有2~4个。

[0007] 进一步的:所述第一拉盖和第二拉盖的上表面面积之和与盒体的上表面面积相等。

[0008] 进一步的:所述标签槽上转动设置有透明塑料板。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型标签槽内放置记录药品种类名称的标签,便于医护人员快速查找;垃圾腔能够放置使用后一次性器材,器材腔与垃圾腔隔开,不会交叉感染;医护人员可以用手臂从盒体的底部托起治疗盒,设置的弧形部能够保护人们的手臂,避免割伤手臂,抓持孔提高人员的抓持稳定性,使治疗盒不易掉落,设置的肩带活动连接在盒体上,增加其携带的方式,方便医护人员户外使用,本实用新型结构简单,使用方便、舒适,分类放置,避免器材间的相互交叉感染,安全卫生。

附图说明

[0010] 图1为一种医院急诊用治疗盒的结构示意图。

[0011] 图2为一种医院急诊用治疗盒内部的结构示意图。

[0012] 图中:1-盒体,2-第一拉盖,3-第二拉盖,4-标签槽,5-药品槽,6-滑轨,7-抓持孔,

8-弧形部,9-卡扣,10-肩带,11-第一挡板,12-垃圾腔,13-器材腔,14-第二挡板。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图,本实用新型实施例中,一种医院急诊用治疗盒,包括箱体1、第一拉盖2和第二拉盖3;所述箱体1内的中间固定有第一挡板11,第一挡板11的两边分别设置为垃圾腔12和器材腔13,器材腔13内由设置的第二挡板14分隔,所述第二挡板14设置有2~4个;所述垃圾腔12上方对应设置有第二拉盖3,第二拉盖3滑动连接在箱体1上的滑轨6上,使拉盖3能够向外拉出,器材腔13上对应设置有第一拉盖2,第一拉盖2也滑动连接在滑轨6上,第一拉盖2和第二拉盖3的上表面面积之和与箱体1的上表面面积相等,从而使第一拉盖2和第二拉盖3完全盖在箱体1上;所述第一拉盖2和第二拉盖3上设置有一个标签槽4和若干个药品槽5,标签槽4上转动设置有透明塑料板,将表面盖在标签槽4内,避免标签丢失或潮湿;在箱体1的一个侧面上开设有抓持孔7,抓持孔7内设有防滑垫,在抓持孔7下方的箱体1棱角上设置有弧形部8,使箱体1的棱角圆滑,医护人员从下方拖住箱体1是不会受到棱角的磨擦;所述箱体1的两端通过卡扣9连接有肩带10,使治疗盒能够背负在肩上,增加其携带的方式。

[0015] 使用时,将药品分类放置在第一拉盖2和第二拉盖3上的药品槽5内,并且将记录药品种类名称的标签放入标签槽4内,便于医护人员快速查找;拉开拉盖,内部设置的垃圾腔12能够放置使用后一次性器材,器材腔13与垃圾腔12隔开,不会交叉感染;医护人员可以用手臂从箱体1的底部托起治疗盒,设置的弧形部8能够保护人们的手臂,避免割伤手臂,抓持孔7提高人员的抓持稳定性,使治疗盒不易掉落,设置的肩带10活动连接在箱体1上,增加其携带的方式,方便医护人员户外使用,本实用新型结构简单,使用方便、舒适,分类放置,避免器材间的相互交叉感染,安全卫生。

[0016] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0017] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2