RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1842**

(51) Klasyfikacja: ***08-08***

(21) Numer zgłoszenia: **20936**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2000**

(54) **Podpora do kwiatów**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LAMBERTUS HUBERTUS GERARDUS WELLES, Bergschenhoek, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Welles Lambertus Hubertus Gerardus, Bergschenhoek, (NL)

PL Rp.1842

Lambertus Hubertus Gerardus Welles

Bergschenhoek, Holandia

Podpora do kwiatów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 12 grudnia 2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podpora do kwiatów. Podpora przeznaczona jest do układania kwiatów, ich ochrony podczas transportu oraz jako dekoracyjne opakowanie do wręczania kwiatów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać podpory do kwiatów przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór podpory do kwiatów uwidoczniono na rysunku, przedstawiającym podporę w widoku z góry w postaci płaskiej, nie zgiętej. Podporę zgina się wzdłuż odcinków oznaczonych na rysunku liniami przerywanymi i w okrągłe otworki wkłada się łodygi kwiatów.

Podpora do kwiatów ma zarys w kształcie zbliżonym do okręgu z jednej strony wydłużonego i na tym wydłużeniu ściętego. Linia cięcia tego wydłużenia jest prostopadła do osi symetrii podpory i wydłużenie ma zarys w kształcie zbliżonym do trapezu. Wewnątrz tego zarysu podpora ma przecięcie w kształcie półokręgu, oraz dwa współliniowe odcinki gięcia równoległe do linii cięcia trapezowego wydłużenia i połączone z końcami przecięcia w kształcie półokręgu. Na tej części podpory, na którą skierowana jest wklęsłość przecięcia w kształcie półokręgu znajdują się, oddalone od siebie, otwory o zarysie okrągłym.

Zastrzeżenia ochronne

Podpora do kwiatów, znamienna tym, że ma zarys w kształcie zbliżonym do okręgu z jednej strony wydłużonego i na tym wydłużeniu ściętego, przy czym linia cięcia jest prostopadła do osi symetrii podpory i wydłużenie ma zarys w kształcie zbliżonym do trapezu, zaś wewnątrz tego zarysu podpora ma przecięcie w kształcie półokręgu, oraz dwa współliniowe odcinki gięcia równoległe do linii cięcia

trapezowego wydłużenia i połączone z końcami przecięcia w kształcie półokręgu, a na tej części podpory, na którą skierowana jest wklęsłość przecięcia w kształcie półokręgu znajdują się, oddalone od siebie, otwory o zarysie okrągłym.

LAMBERTUS HUBERTUS GERARDUS WELLES

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy



LAMBERTUS HUBERTUS GERARDUS WELLES
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Kuczyńska
rzecznik patentowy