

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1470**

(51) Klasyfikacja:  
**31-00**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **20161**

(22) Data zgłoszenia: **26.06.2000**

(54)

**Pojemnik miksera**

(30) Pierwszeństwo:

**27.01.2000 (WO)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**28.02.2003 WUP 02/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,  
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Thackray Donald, Groningen, (NL)**

**PL Rp.1470**

SA-CC RP 1470

T-51167/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Donald Thackray

Pojemnik miksera

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :26 czerwca 2000r

Pierwszeństwo :27 stycznia 2000r(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik miksera.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika miksera, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik miksera w widoku perspektywicznym, fig.2- pojemnik miksera w widoku z przodu, fig.3- pojemnik w widoku z tyłu, fig.4- pojemnik w widoku z boku, fig.5- pojemnik w widoku z drugiego boku, fig.6- pojemnik w widoku z góry, a fig.7- pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik miksera według wzoru, obejmujący przezroczysty dzbanek z dzióbkiem i z rączką, przykrywkę oraz nóż,

charakteryzuje się tym, że dzbanek ma kształt bryły, która w widoku z przodu, z tyłu i z boku, ma zarys figury złożonej z dwóch trapezów równoramiennych, których boki są łukowate, zaś rączka obejmuje dwa segmenty o różnej długości, usytuowane pod kątem ostrym przy krawędzi górnej dzbanka. Dłuższy segment przylega do tylnej ściany dzbanka, a krótszy segment ma, w widoku z boku, zarys łukowaty i przebiega na wysokości  $\frac{2}{3}$  wysokości dzbanka. Na górnej powierzchni krótszego segmentu rączki, przy krawędzi górnej dzbanka, usytuowany jest występ mający, w widoku z boku, zarys trójkąta, którego boki są łukowate oraz mający, w widoku z tyłu, zarys owalu. We wnętrzu dzióbka znajduje się wkładka o zarysie owalnym. Przykrywka o kształcie stożka ściętego, ma centralne koliste wybranie, w którym położona jest wkładka z trzema symetrycznymi występami. Ponadto nóż roboczy ma cztery ostrza, z których dwa skierowane są ku górze, a dwa ku dołowi. W polu dna dzbanka widoczne są zarysy koliste, owalne, kwadratowy, trapezowe i prostokątne.

#### Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik miksera, obejmujący przezroczysty dzbanek z dzióbkiem i z rączką, przykrywkę oraz nóż, znamieny tym, że dzbanek ma kształt bryły, która w widoku z przodu, z tyłu i z boku, ma zarys figury złożonej z dwóch trapezów równoramiennych, których boki są łukowate, zaś rączka obejmuje dwa segmenty o różnej długości, usytuowane pod kątem ostrym przy krawędzi górnej dzbanka, przy czym dłuższy segment przylega do tylnej ściany dzbanka, a krótszy segment ma, w widoku z boku, zarys łukowaty i przebiega na wysokości  $\frac{2}{3}$  wysokości

dzbanka, a na górnej powierzchni krótszego segmentu rączki, przy krawędzi górnej dzbanka, usytuowany jest występ mający, w widoku z boku, zarys trójkąta, którego boki są łukowate oraz mający, w widoku z tyłu, zarys owalu, zaś we wnętrzu dzióbka znajduje się wkładka o zarysie owalnym, a przykrywka o kształcie stożka ściętego, ma centralne koliste wybranie, w którym położona jest wkładka z trzema symetrycznymi występami, a ponadto nóż roboczy ma cztery ostrza, z których dwa skierowane są ku górze, a dwa ku dołowi, zaś w polu dna dzbanka widoczne są zarysy koliste, owalne, kwadratowy, trapezowe i prostokątne, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy





FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy




FIG. 2




FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy




FIG.4

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy




FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy




FIG. 6




FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS

ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy