



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203006958 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201220693001. 5

(22) 申请日 2012. 12. 15

(73) 专利权人 杭州纽创工业设计有限公司

地址 311200 浙江省杭州市萧山区金城路

1177 号银通大厦 1 幢东单元 1002 室

(72) 发明人 管凯华

(51) Int. Cl.

C01B 39/00 (2006. 01)

C01B 37/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

用于分子筛再生器的接管筋板机构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种分子筛再生器, 尤其涉及一种用于分子筛再生器的接管筋板机构。包括接管和接管法兰, 所述的接管的头部设有接管法兰, 所述的接管的底部设有一对与之相固定的筋板, 所述的筋板间的夹角为 60 度, 所述的筋板与接管间的夹角为 45 度, 所述的筋板与接管法兰的间距为 15mm。用于分子筛再生器的接管筋板机构结构简单, 使用方便。



1. 一种用于分子筛再生器的接管筋板机构,其特征在于:包括接管(1)和接管法兰(2),所述的接管(1)的头部设有接管法兰(2),所述的接管(1)的底部设有一对与之相固定的筋板(3),所述的筋板(3)间的夹角为60度,所述的筋板(3)与接管(1)间的夹角为45度,所述的筋板(3)与接管法兰(2)的间距为15mm。

用于分子筛再生器的接管筋板机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种分子筛再生器,尤其涉及一种用于分子筛再生器的接管筋板机构。

背景技术

[0002] 目前现有的分子筛再生器结构相对复杂,而且操作不方便,同时存在生产效率低等不足。

[0003] 发明内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于分子筛再生器的接管筋板机构。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0006] 一种用于分子筛再生器的接管筋板机构,包括接管和接管法兰,所述的接管的头部设有接管法兰,所述的接管的底部设有一对与之相固定的筋板,所述的筋板间的夹角为 60 度,所述的筋板与接管间的夹角为 45 度,所述的筋板与接管法兰的间距为 15mm。

[0007] 本实用新型提供用于分子筛再生器的接管筋板机构,结构简单,使用方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0009] 图 2 是图 1 的 A 向结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0011] 实施例 1:如图 1 和图 2 所示,一种用于分子筛再生器的接管筋板机构,包括接管 1 和接管法兰 2,所述的接管 1 的头部设有接管法兰 2,所述的接管 1 的底部设有一对与之相固定的筋板 3,所述的筋板 3 间的夹角为 60 度,所述的筋板 3 与接管 1 间的夹角为 45 度,所述的筋板 3 与接管法兰 2 的间距为 15mm。




图 1




图 2