



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106860731 A

(43)申请公布日 2017.06.20

(21)申请号 201710076540.1

(22)申请日 2017.02.13

(71)申请人 四川双鑫生物科技有限公司

地址 610200 四川省成都市双流县东升街
道三强北路二段88号锦绣华都71栋-1
层11号

(72)发明人 罗兴兰

(51)Int.Cl.

A61K 36/896(2006.01)

A61K 36/90(2006.01)

A61P 17/00(2006.01)

A61K 35/64(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物及其制备方法

(57)摘要

本发明属于中药制剂领域,目的是根据中医对湿疹性皮炎的认识机理而提供一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物,所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下:苦参30~120g、黄柏80~160g、蛇床子30~120g、地肤子60~160g、白藓皮60~160g、紫草50~160g、蜂房150~260g、土茯苓100~580g、龙葵150~320g、蝉衣30~80g、白蒺藜60~120g、苍术80~180g;本发明提供的药物是一个标本兼治的中药组方。

1. 一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物, 其特征在于, 所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示:

苦参30~120g、黄柏80~160g、蛇床子30~120g、地肤子60~160g、白藓皮60~160g、紫草50~160g、蜂房150~260g、土茯苓100~580g、龙葵150~320g、蝉衣30~80g、白蒺藜60~120g、苍术80~180g。

2. 根据权利要求1所述的治疗湿疹性皮炎的中药组合物, 其特征在于, 所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示:

苦参35~105g、黄柏90~140g、蛇床子35~105g、地肤子70~140g、白藓皮70~140g、紫草60~140g、蜂房170~230g、土茯苓115~500g、龙葵170~280g、蝉衣35~70g、白蒺藜70~105g、苍术90~160g。

3. 根据权利要求1至2所述的治疗湿疹性皮炎的中药组合物, 其特征在于, 所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示:

苦参95g、黄柏120g、蛇床子95g、地肤子120g、白藓皮120g、紫草120g、蜂房200g、土茯苓420g、龙葵250g、蝉衣60g、白蒺藜95g、苍术140g。

一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药制剂领域,具体涉及一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物,特别是供湿疹性皮炎患者使用的中药组合物及其制备方法的领域。

背景技术

[0002] 湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应。分急性、亚急性、慢性三期。急性期具渗出倾向,慢性期则浸润、肥厚。有些病人直接表现为慢性湿疹。皮损具有多形性、对称性、瘙痒和易反复发作等特点。

[0003] 临床表现:

一、按皮损表现分为急性、亚急性、慢性三期。

[0004] a、急性湿疹 皮损初为多数密集的粟粒大小的丘疹、丘疱疹或小水疱,基底潮红,逐渐融合成片,由于搔抓,丘疹、丘疱疹或水疱顶端抓破后呈明显的点状渗出及小糜烂面,边缘不清。如继发感染,炎症更明显,可形成脓疱、脓痂、毛囊炎、疖等。自觉剧烈瘙痒。好发于头面、耳后、四肢远端、阴囊、肛周等,多对称分布。

[0005] b、亚急性湿疹 急性湿疹炎症减轻后,皮损以小丘疹、结痂和鳞屑为主,仅见少量丘疱疹及糜烂。仍有剧烈瘙痒。

[0006] c、慢性湿疹 常因急性、亚急性湿疹反复发作不愈而转为慢性湿疹;也可开始即为慢性湿疹。表现为患处皮肤增厚、浸润,棕红色或色素沉着,表面粗糙,覆鳞屑,或因抓破而结痂。自觉瘙痒剧烈。常见于小腿、手、足、肘窝、腘窝、外阴、肛门等处。病程不定,易复发,经久不愈。

[0007] 二、根据皮损累及的范围,分为局限性湿疹和泛发性湿疹两大类。

[0008] a、局限性湿疹 仅发生在特定部位,即可以部位命名,如手部湿疹、女阴湿疹、阴囊湿疹、耳部湿疹、乳房湿疹、肛周湿疹、小腿湿疹等。

[0009] b、泛发性湿疹 皮损多,泛发或散发于全身多个部位。如钱币性湿疹、自身敏感性湿疹、乏脂性湿疹。

[0010] 那么,就如何找到一种可有效治疗湿疹性皮炎的药物,是我们目前急需要解决的问题。

发明内容

[0011] 随着我国中医中药学的不断发展,在治疗湿疹性皮炎上,人们逐渐意识到了中医治疗湿疹性皮炎的优点,且在治疗过程中疗效好、见效快、毒副作用小等优势,针对现有西医治疗湿疹性皮炎的现状,本发明的目的是在于提供一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物,以解决湿疹性皮炎患者早日恢复健康的问题。该药物是以常见的中药为原料,通过选择合理的药物及质量份比,可有效治疗上述湿疹性皮炎。

[0012] 为达到上述发明的目的,本发明所采用的技术方案为:提供一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物及其制备方法,其特征在于,所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下

所示：

苦参30~120g、黄柏80~160g、蛇床子30~120g、地肤子60~160g、白藓皮60~160g、紫草50~160g、蜂房150~260g、土茯苓100~580g、龙葵150~320g、蝉衣30~80g、白蒺藜60~120g、苍术80~180g。

[0013] 一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物及其制备方法，其特征在于，所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示：

苦参35~105g、黄柏90~140g、蛇床子35~105g、地肤子70~140g、白藓皮70~140g、紫草60~140g、蜂房170~230g、土茯苓115~500g、龙葵170~280g、蝉衣35~70g、白蒺藜70~105g、苍术90~160g。

[0014] 一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物及其制备方法，其特征在于，所述“最佳方案”的中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示：

苦参95g、黄柏120g、蛇床子95g、地肤子120g、白藓皮120g、紫草120g、蜂房200g、土茯苓420g、龙葵250g、蝉衣60g、白蒺藜95g、苍术140g。

[0015] 一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物及其制备方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤制备而成：

A、将上述原料中药拣去杂质、粉尘及干燥后，按照质量份比分别研磨成粉末状待用；

B、将研磨好的粉末状物放入专用搅拌机容器内进行搅拌，待搅拌均匀后待用；

C、将拌匀的粉末状药物放入搅拌机容器内，加入适量的乳膏基质混合拌均，即得软膏状药物，分装密封即可。

[0016] 一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物及其制备方法，其特征在于，所述使用方法为：将上述软膏状药物涂敷于患病处，一日三次，稍作按摩吸收，治疗7~28天即可痊愈。

[0017] 本发明组方中的各原料中药在中国药典、中国辞典以及中华本草中均有详细的记载。本发明选用其中最常见中药为原料，充分发挥各组分的药理功效：

苦参，性味：味苦、性寒，具有清热燥湿、祛风杀虫之功效，用于治疗湿热泻痢、肠风便血、黄疸、小便不利、水肿、带下、阴痒、疥癣、麻风、皮肤瘙痒、湿毒疮疡；

黄柏，性味：苦、寒，具有清热燥湿、泻火解毒之功效，用于治疗湿热痢疾、泄泻、黄疸、梦遗、淋浊、带下、骨蒸劳热、以及口舌生疮、目赤肿痛、痈疽疮毒、皮肤湿疹；

蛇床子，性味：味辛、苦、性温，具有温肾壮阳、燥湿杀虫、祛风止痒之功效，用于治疗男子阳痿、阴囊湿痒、女子宫寒不孕、寒湿带下、阴痒肿痛、风湿痹痛、湿疮疥癣等症；

地肤子，性味：苦、性寒，具有清热利湿、祛风止痒之功效，用于治疗小便不利、淋浊、带下、血痢、风疹、湿疹、疥癣、皮肤瘙痒、疮毒等症；

白藓皮，性味：苦、咸、寒，具有清热燥湿、祛风止痒、解毒之功效，用于治疗风热湿毒所致的风疹、湿疹、疥癣、黄疸、湿热痹等症；

紫草，性味：性平、味苦、辛，具有凉血、活血、清热、解毒之功效，用于治疗温热斑疹、湿热黄疸、紫癜、吐衄、尿血、淋浊、热结便秘、烧伤、湿疹、丹毒、痈疮等症；

蜂房，性味：味甘、性平，具有攻毒杀虫，祛风止痛之功效，用于治疗用于疮疡肿毒、乳痈、瘰癧、皮肤顽癣、鹅掌风、牙痛、风湿痹痛；

土茯苓，性味：甘、淡、平，具有除湿、解毒、通利关节之功效，用于治疗湿热淋浊、带下、痈肿、瘰癧、疥癣、梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛、筋骨拘挛疼痛、瘰癧、疮疡；

龙葵,性味:味苦、性寒,具有清热解毒、活血消肿之功效,用于治疗疔疮、痈肿、丹毒、跌打扭伤、慢性气管炎、肾炎水肿;

蝉衣,性味:味甘、咸、性凉,具有疏散风热、利咽开音、透疹、明目退翳、息风止痉之功效,用于治疗用于风热感冒、温病初起、咽痛音哑、麻疹不透、风疹瘙痒、目赤翳障、急慢惊风、破伤风证、小儿夜啼不安;

白蒺藜,性味:苦、辛、平,具有平肝解郁,祛风明目之功效,用于治疗肝阳眩晕头痛、肝郁胁痛、风热头痛、目赤肿痛、皮肤瘙痒等症;

苍术,性味:辛苦、温,具有健脾、燥湿、解郁、辟秽之功效,用于治疗湿盛困脾、倦怠嗜卧、脘痞腹胀、食欲不振、呕吐、泄泻、痢疾、疟疾、痰饮、水肿、时气感冒、风寒湿痹、足痿、夜盲等症。

[0018] 本发明药物是基于中医治疗湿疹性皮炎的原则,从药理作用及其作用机制认为:就湿疹性皮炎,本发明所提供的药物中的各原料中药药效共奏,对上述疾病有很好的治疗效果。

具体实施方式

[0019] 本发明就是针对上述湿疹性皮炎的治疗而提出的一种中药配方,采用该配方制备的药物药效好,见效快,是一个标本兼治的中药组方,特别适合临床使用。下面结合本发明的具体实施方式作进一步详细的描述:

实施例1:

一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示:

苦参95g、黄柏120g、蛇床子95g、地肤子120g、白藓皮120g、紫草120g、蜂房200g、土茯苓420g、龙葵250g、蝉衣60g、白蒺藜95g、苍术140g。

[0020] 实施例2:

一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示:

苦参105g、黄柏140g、蛇床子105g、地肤子140g、白藓皮140g、紫草140g、蜂房230g、土茯苓500g、龙葵280g、蝉衣70g、白蒺藜105g、苍术160g。

[0021] 实施例3:

一种治疗湿疹性皮炎的中药组合物,其特征在于,所述中药组合物的各个组分及其质量份比如下所示:

苦参120g、黄柏160g、蛇床子120g、地肤子160g、白藓皮160g、紫草160g、蜂房260g、土茯苓580g、龙葵320g、蝉衣80g、白蒺藜120g、苍术180g。

[0022] 典型病例

经临床诊断治疗湿疹性皮炎患者共730例,年龄为27岁以上的365例,只有365例为27岁以下。730例患者中痊愈的712例,显效的18例,总有效率达100%。