(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105497390 A
(43)申请公布日 2016.04.20

(21)申请号 201610063400.6

(22)申请日 2016.01.31

(71)申请人 济南新时代医药科技有限公司
地址 250200 山东省济南市章丘市唐人中心A5-125号

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int.Cl.
A61K 36/89(2006.01)
A61P 1/00(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药及其应用

(57)摘要

本发明属于医药技术领域，具体涉及一种治疗虚寒性胃脘痛的中药。该中药由以下重量份的中药组成：芙蓉菊根8-16份、黄樟5-13份、柏子仁8-16份、一点血8-16份、假香附8-16份、丁香8-16份、黄毛榕8-16份、川桂皮5-13份、臭牡丹根5-13份、黑血藤5-13份，熟地11-19份，牛奶柴4-8份。诸药合用共奏温补冲任、健脾养血、通络止痛之功。本发明药物用于治疗虚寒性胃脘痛，其治愈率高达70.00%，有效率高达96.88%。

CN 105497390 A

1.一种治疗虚寒性胃脘痛的中药，由以下重量份的中药组成：

芙蓉菊根8-16份、黄樟5-13份、柏子仁8-16份、一点血8-16份、假香附8-16份、丁香8-16份、黄毛榕8-16份、川桂皮5-13份、臭牡丹根5-13份、黑血藤5-13份，熟地11-19份，牛奶柴4-8份。

2.根据权利要求1所述的治疗虚寒性胃脘痛的中药，其特征在于，由以下重量份的中药组成：

芙蓉菊根10-14份、黄樟7-11份、柏子仁10-14份、一点血10-14份、假香附10-14份、丁香10-14份、黄毛榕10-14份、川桂皮7-11份、臭牡丹根7-11份、黑血藤7-11份，熟地13-17份，牛奶柴5-7份。

3.根据权利要求3所述的治疗虚寒性胃脘痛的中药，其特征在于，由以下重量份的中药组成：

芙蓉菊根12份、黄樟9份、柏子仁12份、一点血12份、假香附12份、丁香12份、黄毛榕12份、川桂皮9份、臭牡丹根9份、黑血藤9份，熟地15份，牛奶柴6份。

4.权利要求1-3所述的治疗虚寒性胃脘痛的中药在制备治疗虚寒性胃脘痛药物中的应用。

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药及其应用

技术领域

[0001] 本发明属于医药技术领域，具体涉及一种治疗虚寒性胃脘痛的中药。

背景技术

[0002] 胃脘痛是以胃脘部近心窝处发生疼痛为主的疾患。其发生多由感受外邪、饮食不节或情志刺激，或中焦虚寒，失于濡养，致气机阻滞，不通而痛。病位在胃，与肝、脾有关。包括西医的急慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、功能性消化不良等疾病。临床上中医辨证以虚寒型多见，其临床常见症状表现为胃痛隐隐，绵绵不休，喜暖喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或受凉后发作或加重，泛吐清水，神疲纳呆，手足不温，四肢倦怠，便溏薄，舌淡苔白，脉软弱或沉细。本病虽呈良性过程，但常反复发作，缠绵难愈，治疗起来较困难，严重影响了患者的身心健康及生活质量。

[0003] 黄芪建中汤是治疗脾胃虚寒型胃脘痛的首选方，但临床应用时疗效并不满意。因此，需要继续寻找治疗虚寒性胃脘痛的中药。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是避免上述现有技术所存在的不足之处，提供一种治疗虚寒性胃脘痛的中药。

[0005] 本发明是通过如下技术方案实现的：

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药，由以下重量份的中药组成：

芙蓉菊根8-16份、黄樟5-13份、柏子仁8-16份、一点血8-16份、假香附8-16份、丁香8-16份、黄毛榕8-16份、川桂皮5-13份、臭牡丹根5-13份、黑血藤5-13份，熟地11-19份，牛奶柴4-8份。

[0006] 优选的，上述的治疗虚寒性胃脘痛的中药，由以下重量份的中药组成：

芙蓉菊根10-14份、黄樟7-11份、柏子仁10-14份、一点血10-14份、假香附10-14份、丁香10-14份、黄毛榕10-14份、川桂皮7-11份、臭牡丹根7-11份、黑血藤7-11份，熟地13-17份，牛奶柴5-7份。

[0007] 更优选的，上述的治疗虚寒性胃脘痛的中药，由以下重量份的中药组成：

芙蓉菊根12份、黄樟9份、柏子仁12份、一点血12份、假香附12份、丁香12份、黄毛榕12份、川桂皮9份、臭牡丹根9份、黑血藤9份，熟地15份，牛奶柴6份。

[0008] 上述的治疗虚寒性胃脘痛的中药在制备治疗虚寒性胃脘痛药物中的应用。

[0009] 上述的治疗虚寒性胃脘痛的中药，所述中药的剂型形式为口服制剂。

[0010] 以上重量配比的比例是经过科学筛选得到的，对于特殊病人，如重症或轻症，肥胖或瘦小的病人，可以相应调整组成的量的配比，增加或减少不超过100%，药效基本不变。

[0011] 上述药物的重量份，若以g为单位，通常是1剂的用量。

[0012] 本发明药物的禁忌事项：治疗服药期间禁食油腻、生冷、腥膻、有刺激性及不易消化的食物。

[0013] 本发明的治疗治疗虚寒性胃脘痛的中药各组分中：

芙蓉菊根为菊科植物芙蓉菊Crossostephium chinense (L.) Mak. Ex Cham. Et Schltr.的根。味辛；苦；性微温。功能祛除除湿；温中止痛。主风湿痹痛；脖腹冷痛。

[0014] 黄樟别名樟木、山椒、油樟、大叶樟、臭樟、冰片树。为樟科植物黄樟Cinnamomum porrectum(Poxb.)Kosterm.[Laurus porrecta Roxb.;Cinnamomum parthenoxylum(Jack) Nees]的根、树皮或叶。味辛；微苦；性温。归肺；脾；肝经。功能祛风散寒；温中止痛；行气活血。主风寒感冒；风湿痹痛；胃寒腹痛；泄泻；痢疾；跌打损伤；月经不调。

[0015] 一点血别名红砖草、一点红、石鼓子、威氏秋海棠，为秋海棠科植物一点血秋海棠Begonia wilsonii Gagn.的根茎。味甘；苦；性微寒。功能养血补血；散瘀止痛。主病后虚弱；劳伤；血虚经闭；崩漏；白带；吐血；咯血；衄血；外伤出血；跌打肿痛。

[0016] 假香附为莎草科植物砖子苗Mariscus sumatrensis(Retz.)T.Koyama的根茎及根。味辛；性温。功能行气活血；调经止痛；祛风除湿。主月经不调；崩漏；产后腹痛；跌打损伤；风湿痹痛；感冒。

[0017] 黄毛榕别名老虎掌、老鸦风、大赦婆树、毛棵，来源于桑科植物黄毛榕Ficus fulva Reiuw.，以根皮入药。性味甘，平。功能健脾益气，活血祛风。主治气血虚弱，子宫下垂，脱肛，水肿，风湿痹痛，便溏泄泻。

[0018] 川桂皮为樟科植物银叶桂Cinnamomum mairei Lévl.[C.argenteum Gamble]的树皮。味 辛；甘；性温。功能温经散寒；行气活血；止痛。主风寒感冒；胃脘冷痛；痛经；风湿关节疼痛；跌打损伤；骨折。

[0019] 臭牡丹根别名臭枫根，为双子叶植物药马鞭草科植物臭牡丹Clerodendron bungei Steud.的根。味辛苦；性温 。归肝；脾；肾；肺经。功能行气健脾；祛风除湿；解毒消肿；降血压。主食滞腹胀；头昏；噫咳；外痢脱肛；肠痔下血；淋浊带下；风湿痛；脚气；痈疽肿毒；漆疮；高血压病。

[0020] 黑血藤别名老鸦花藤、大血藤、血藤、嘿良龙。为豆科植物长荚油麻藤Mucuna macrcocar pa Wall.[M.castanea Merr.;M.wangii Hu]的老茎。味苦；涩；性凉。入肝、肾二经。功能补血活血；清肺润燥；通经活络。主贫血；有经不调；肺热燥咳；咳血；腰膝酸痛；风湿痹痛；手足麻木；瘫痪。

[0021] 牛奶柴为桑科植物天仙果的茎、叶。甘淡，温，无毒。入肺、脾、肾三经。功能补中益气，健脾化湿，强筋壮骨，消肿，活血解毒。治风湿关节痛，中气虚弱，气血衰微，四肢酸软，筋骨不利，跌打损伤，经闭，乳汁不通。

[0022] 本发明的药物中其它药物均在中国药典2015版一部中有收载。

[0023] 脾胃为后天之本，气血生化之源，有滋养冲任的作用。因此冲任之脉与脾胃之间有相互滋养、相互调节的作用。病理上二者又相互影响相互制约。临床中脾胃虚寒失于健运，不能滋养冲任，久则多伴有妇人月经不调甚则崩漏带下，男子小便不利甚则阳萎遗精等冲任虚寒之表现。反之，冲任虚寒失于涵养调节，则往往殃及脾胃，多兼有脘腹隐痛、不思饮食、肠鸣腹泻等脾胃虚寒之症状。所以治疗脾胃虚寒之胃脘痛运用温通冲任的方法，确属治本之法。

[0024] 方中芙蓉菊根、黄樟温中止痛；川桂皮温经通阳：黄毛榕、牛奶柴补中健脾；柏子仁、一点血、假香附、臭牡丹、熟地养血和营、祛瘀止痛；黑血藤、丁香润燥降逆。诸药合用可

收温补冲任、健脾养血、通络止痛之功。临床观察表明，本发明的中药治疗脾胃虚寒型胃脘痛，疗效优于黄芪建中汤。

具体实施方式

[0025] 下面结合具体实施例对本发明作更进一步的说明，以便本领域的技术人员更了解本发明，但并不因此限制本发明。

[0026] 实施例1

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药，具体药物及重量配比如下：

芙蓉菊根12g、黄樟9g、柏子仁12g、一点血12g、假香附12g、丁香12g、黄毛榕12g、川桂皮9g、臭牡丹根9g、黑血藤9g，熟地15g，牛奶柴6g。

[0027] 实施例2

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药，具体药物及重量配比如下：

芙蓉菊根10g、黄樟7g、柏子仁10g、一点血10g、假香附10g、丁香10g、黄毛榕10g、川桂皮7g、臭牡丹根7g、黑血藤7g，熟地13g，牛奶柴5g。

[0028] 实施例3

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药，具体药物及重量配比如下：

芙蓉菊根14g、黄樟11g、柏子仁14g、一点血14g、假香附14g、丁香14g、黄毛榕14g、川桂皮11g、臭牡丹根11g、黑血藤11g，熟地17g，牛奶柴7g。

[0029] 实施例4

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药，具体药物及重量配比如下：

芙蓉菊根8g、黄樟5g、柏子仁8g、一点血8g、假香附8g、丁香8g、黄毛榕8g、川桂皮5g、臭牡丹根5g、黑血藤5g，熟地11g，牛奶柴4g。

[0030] 实施例5

一种治疗虚寒性胃脘痛的中药，具体药物及重量配比如下：

芙蓉菊根16g、黄樟13g、柏子仁16g、一点血16g、假香附16g、丁香16g、黄毛榕16g、川桂皮13g、臭牡丹根13g、黑血藤13g，熟地19g，牛奶柴8g。

[0031] 对本发明的治疗虚寒性胃脘痛的中药进行了临床药效学试验，详情如下：

1 临床资料

共观察60例，随机分为治疗组32例，对照组28例。

[0032] 治疗组32例中，男12例，女20例；年龄最小者20岁，最大者60岁；慢性浅表性胃炎15例。萎缩性胃炎3例，胃溃疡9例，十二指肠球部溃疡4例，幽门痉挛1例。

[0033] 对照组28例中。男14例，女14例；年龄最小者20岁，最大者58岁；慢性浅表性胃炎12例，萎缩性胃炎4例，胃溃疡8例，十二指肠球部溃疡2例。幽门痉挛2例。

[0034] 全部病例病程均在1个月～3年，均符合《中医内科学》脾胃虚寒型胃脘痛的证型特点。并经钡餐透视或胃镜确诊。

[0035] 2 治疗方法

治疗组：采用本发明实施例1的中药，水煎服。1剂/d。

[0036] 对照组：药用黄芪建中汤：黄芪30g。白芍12g，桂枝9g，甘草、生姜各6g，饴糖20g，太枣5枚。水煎服。1剂/d。

[0037] 以上病例均停服西药。

[0038] 3 治疗结果

疗效标准 治愈:临床症状完全消失,钡餐或胃镜复查正常;显效:临床症状基本消失,钡餐、胃镜复查仍未完全恢复正常;无效:临床症状减轻或无改善。

[0039] 结果 治疗组:治愈21例,好转10例,无效1例,治愈率为70.00%,总有效率为96.88%。对照组:治愈10例,好转12例,无效6例,治愈率35.71%,总有效率为78.57%。两组总有效率比较,有显著差异($P<0.05$)。治疗组疗效明显优于对照组。