

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6113**

(51) Klasyfikacja:
20-01

(21) Numer zgłoszenia: **4031**

(22) Data zgłoszenia: **02.09.2003**

(54)

Automat biletowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
elgeba Geraetebau GmbH, Bad Honnef, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Teodorescu Georg, Koeln, (DE)

PL 6113

Nr Rp. 6113.....
Klasa 20-01.....

Automat biletowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest automat biletowy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać automatu biletowego, przejawiająca się w jego kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunku, na których fig. 1 – przedstawia rysunek automatu biletowego, w widoku perspektywicznym, fig. 2 – fotografię automatu biletowego w widoku perspektywicznym, fig. 3 – ten sam automat w widoku z przodu, fig. 4 - ten sam automat w widoku z jednego z boków, a fig. 5 – ten sam automat w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Automat biletowy według wzoru, przedstawiony na fig. 1 do fig. 5, ma postać prostopadłościennej skrzynki, przy czym przednia ścianka automatu jest u dołu przedłużona poza krawędź spodniej części i jest lekko zaokrąglona.


Automat jest osadzony, z możliwością przesuwu dla uzyskania optymalnej wysokości położenia, na dwóch prowadnicach rurowych, przymocowanych do jego tylnej ściany. Na części ścianek bocznych i ścianki tylnej automat jest zaopatrzony w sprężyste uchwyty skrzynki.

Automat jest zaopatrzony w około trzech czwartych wysokości w prostokątny wyświetlacz, po którego dłuższych bokach znajdują się przyciski, rozmieszczone pionowo, po pięć z każdej strony. Pod wyświetlaczem znajdują się, rozmieszczone poziomo, dwa przyciski, natomiast pod nimi znajduje się centralnie usytuowana szczelina podawcza do wprowadzania kart kredytowych, kart pieniężnych itp. Poniżej tej szczeliny znajduje się prostokątny otwór wydający z uchylną pokrywką, do którego wpada wydrukowany bilet i z którego bilet ten, może być wyjęty.

W górnej części ścianki przedniej, po prawej stronie, automat jest zaopatrzony w pionową szczelinę do wkładania monet.

Automat według wzoru jest korzystnie zaopatrzony w ścianki boczne i ściankę górną w kolorze niebieskim, ściankę przednią i sprężyste uchwyty skrzynki w kolorze szarym, natomiast uchylną pokrywkę otworu wydającego – w kolorze niebieskim.

Zgłaszający:
elgeba Geraetebau GmbH
Bad Honnef, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-840n/03




Fig.1

Zgłaszający:
elgeba Geraetebau GmbH
Bad Honnef, Niemcy



Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-840n/03



Fig.2

Zgłaszający:
elgeba Geraetebau GmbH
Bad Honnef, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-840n/03




Fig.5




Fig.3




Fig.4

Zgłaszający:
elgeba Geraetebau GmbH
Bad Honnef, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-840n/03