



(21) 申请号 202320729483.3

(22) 申请日 2023.04.06

(73) 专利权人 浙江木瓜汁服饰有限公司

地址 318050 浙江省台州市路桥区路南街道永源路318号5幢101

(72) 发明人 程威

(74) 专利代理机构 浙江字创新知识产权代理有限公司 33532

专利代理师 彭科

(51) Int. Cl.

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)

A41D 31/14 (2019.01)

A41D 31/30 (2019.01)

A41D 31/26 (2019.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

透气舒适的背心裙

(57) 摘要

本实用新型公开了透气舒适的背心裙,包括背心裙本体,所述背心裙本体包括基布层,所述基布层的一侧设有透气层,所述透气层远离基布层的设有抗菌层,所述抗菌层远离透气层的一侧设有防静电层,所述防静电远离抗菌层的一侧设有亲肤层。本实用新型透气层的设置,可以有效提升背心裙的透气能力,抗菌层的设置,可以提升背心裙的抗菌能力,防静电层的设置,可以提升背心裙的防静电能力,同时亲肤层的设置,可以提升背心裙的亲肤效果,通过透气结构的设置,使背心裙的透气能力得到了提升,从而有效保证了背心裙的透气舒适性。



1. 透气舒适的背心裙, 包括背心裙本体 (1), 其特征在于: 所述背心裙本体 (1) 包括基布层 (101), 所述基布层 (101) 的一侧设有透气层 (102), 所述透气层 (102) 远离基布层 (101) 的设有抗菌层 (103), 所述抗菌层 (103) 远离透气层 (102) 的一侧设有防静电层 (104), 所述防静电远离抗菌层 (103) 的一侧设有亲肤层 (105)。

2. 根据权利要求1所述的透气舒适的背心裙, 其特征在于: 所述基布层 (101) 为雪纺层。

3. 根据权利要求1所述的透气舒适的背心裙, 其特征在于: 所述透气层 (102) 为PE无纺布层。

4. 根据权利要求1所述的透气舒适的背心裙, 其特征在于: 所述抗菌层 (103) 为银离子抗菌纤维网层。

5. 根据权利要求1所述的透气舒适的背心裙, 其特征在于: 所述防静电层 (104) 为锦纶纱线材质编织而成。

6. 根据权利要求1所述的透气舒适的背心裙, 其特征在于: 所述亲肤层 (105) 为蚕丝纤维层。

透气舒适的背心裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰技术领域,尤其涉及透气舒适的背心裙。

背景技术

[0002] 夏天的温度普遍较高,裙子逐渐成为女性同胞必不可少的穿着服饰,裙子减小了人体与布料的接触面积,从而穿着时感觉清凉,且穿着裙子时能体现女性的曲线,穿着美观。

[0003] 背心裙又称“马甲裙”。上面是一段背心式的上衣,下面和各种式样的裙子相连接,穿着方便,美观实用。里面可衬穿衬衫或各类针编织物与毛线编结服装,是春秋季节理想的服装品种之一。

[0004] 但是现有的背心裙组成结构较为简单,背心裙的透气能力较差,从而影响背心裙的穿着舒适性。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中背心裙组成结构较为简单,背心裙透气能力较差的问题,而提出的透气舒适的背心裙。

[0006] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0007] 透气舒适的背心裙,包括背心裙本体,所述背心裙本体包括基布层,所述基布层的一侧设有透气层,所述透气层远离基布层的设有抗菌层,所述抗菌层远离透气层的一侧设有防静电层,所述防静电远离抗菌层的一侧设有亲肤层。

[0008] 优选地,所述基布层为雪纺层。

[0009] 优选地,所述透气层为PE无纺布层。

[0010] 优选地,所述抗菌层为银离子抗菌纤维网层。

[0011] 优选地,所述防静电层为锦纶纱线材质编织而成。

[0012] 优选地,所述亲肤层为蚕丝纤维层。

[0013] 有益效果:

[0014] 透气层的设置,可以有效提升背心裙的透气能力,抗菌层的设置,可以提升背心裙的抗菌能力,防静电层的设置,可以提升背心裙的防静电能力,同时亲肤层的设置,可以提升背心裙的亲肤效果,本实用新型中通过透气结构的设置,使背心裙的透气能力得到了提升,从而有效保证了背心裙的透气舒适性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的透气舒适的背心裙的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型提出的透气舒适的背心裙中背心裙本体内部结构示意图。

[0017] 图中:1背心裙本体、101基布层、102透气层、103抗菌层、104防静电层、105亲肤层。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-2,透气舒适的背心裙,包括背心裙本体1,背心裙本体1包括基布层101,基布层101为雪纺层,提升基布层101的透气能力;

[0020] 本实施例中,基布层101的一侧设有透气层102,透气层102为PE无纺布层,提升背心裙的透气效果,透气层102远离基布层101的设有抗菌层103,抗菌层103为银离子抗菌纤维网层,提升背心裙的抗菌效果;

[0021] 本实施例中,抗菌层103远离透气层102的一侧设有防静电层104,防静电层104为锦纶纱线材质编织而成,提升背心裙的防静电能力;

[0022] 本实施例中,防静电远离抗菌层103的一侧设有亲肤层105,亲肤层105为蚕丝纤维层,提升背心裙的亲肤效果。

[0023] 本实施例中,透气层102的设置,可以有效提升背心裙的透气能力,抗菌层103的设置,可以提升背心裙的抗菌能力,防静电层104的设置,可以提升背心裙的防静电能力,同时亲肤层105的设置,可以提升背心裙的亲肤效果。

[0024] 本实施例中,通过透气结构的设置,使背心裙的透气能力得到了提升,从而有效保证了背心裙的透气舒适性。

[0025] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2