



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202123503 U

(45) 授权公告日 2012. 01. 25

(21) 申请号 201120209458. X

(22) 申请日 2011. 06. 21

(73) 专利权人 姜一莹

地址 310002 浙江省杭州市上城区南山路
218 号中国美术学院

专利权人 严增新

(72) 发明人 姜一莹

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 余木兰

(51) Int. Cl.

B25F 5/02 (2006. 01)

B24B 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种电动角磨机

(57) 摘要

本实用新型涉及一种电动角磨机,特别涉及一种手提式的电动角磨机。该电动角磨机,包括角磨机,其特征是,还包括有手握把,所述的手握把设置在角磨机的上方,该手握把的一端固定在机头部,另一端固定在机尾部,所述的手握把的内侧面上安装有开关。本实用新型设计巧妙、结构简单,优于传统角磨机,手握把上直接安装有开关且手握时可在短时间内操作关闭角磨机,省去了多余的操作和角磨机多余做功。



1. 一种电动角磨机,包括角磨机,其特征在于:还包括有手握把,所述的手握把设置在角磨机的上方,该手握把的一端固定在机头部,另一端固定在机尾部,所述的手握把的内侧面上安装有开关。

2. 根据权利要求1所述的电动角磨机,其特征在于:所述的手握把的内侧面为圆滑面。

一种电动角磨机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电动角磨机,特别涉及一种手提式的电动角磨机。

背景技术

[0002] 一般的电动角磨机的开关并不设置在手握把上,在使用的过程中如需要操作开关不能方便的按到,造成工作量上升和角磨机做多余的功。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中所存在的上述问题,而提供一种结构设计合理、方便、实用的电动角磨机。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:该电动角磨机,包括角磨机,其特征是,还包括有手握把,所述的手握把设置在角磨机的上方,该手握把的一端固定在机头部,另一端固定在机尾部,所述的手握把的内侧面上安装有开关。

[0005] 本实用新型所述的手握把的内侧面为圆滑面。

[0006] 本实用新型的有益效果是:优于传统角磨机,手握把上直接安装有开关且手握时可在短时间内操作关闭角磨机,省去了多余的操作和角磨机多余做功。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型实施例的结构示意主视图。

[0008] 图2是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 实施例:参见图1和图2,本实用新型实施例包括角磨机1和手握把2,角磨机1为现有技术,手握把2设置在角磨机1的上方,该手握把2的一端固定在机头部3,另一端固定在机尾部4,手握把2的内侧面5上安装有开关6,本实用新型中的手握把2的内侧面5为圆滑面。

[0011] 使用时可通过手握把2手持角磨机1,通过内侧面5上的开关6方便地控制角磨机1。

[0012] 本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离本实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2