



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203137205 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320140137. 8

(22) 申请日 2013. 03. 26

(73) 专利权人 王建刚

地址 252000 山东省聊城市双街 114 号聊城
第一中学

(72) 发明人 王建刚

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A43B 3/16 (2006. 01)

A43C 15/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种防滑鞋套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防滑鞋套,属于服饰技术领域,主要解决冰冻路面上容易滑倒受伤的问题,它包括鞋底,其特征是,所述鞋底前端两侧分别设有左鞋帮、右鞋帮,所述左鞋帮、右鞋帮的端部分别设有相互配套的魔术粘扣,所述鞋底后端向上设有脚后跟,所述脚后跟上设有系带;所述鞋底下表面设有防滑钉。使用本实用新型走在冰冻的路面上,鞋底的防滑钉会起到防滑的作用,不会摔倒受伤。



1. 一种防滑鞋套,包括鞋底,其特征是,所述鞋底前端两侧分别设有左鞋袢、右鞋袢,所述左鞋袢、右鞋袢的端部分别设有相互配套的魔术粘扣,所述鞋底后端向上设有脚后跟,所述脚后跟上设有系带;所述鞋底下表面设有防滑钉。

一种防滑鞋套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服饰技术领域，具体地说是一种防滑鞋套。

背景技术

[0002] 下雪后的路面容易结冰，人走在上面容易滑倒，特别对小孩子或者老人来说，防范能力差，更容易摔倒并受伤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种防滑鞋套，该防滑鞋套具有可防止在冰冻的路面上滑倒的特点。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种防滑鞋套，包括鞋底，其特征是，所述鞋底前端两侧分别设有左鞋袢、右鞋袢，所述左鞋袢、右鞋袢的端部分别设有相互配套的魔术粘扣，所述鞋底后端向上设有脚后跟，所述脚后跟上设有系带；所述鞋底下表面设有防滑钉。

[0005] 本实用新型的有益效果是：使用时将鞋套套在鞋上，系好魔术粘扣和系带，防滑鞋套就和鞋成为一体了，防滑鞋套的鞋底上的防滑钉可起到防滑作用，人走在冰冻的路面上不会滑倒。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的主视结构示意图；

[0007] 图2为本实用新型的仰视图。

[0008] 图中：1 鞋底，2 左鞋袢，3 右鞋袢，4 魔术粘扣，5 脚后跟，6 系带，7 防滑钉。

具体实施方式

[0009] 如图1、图2所示，本实用新型的防滑鞋套，包括鞋底1，鞋底1前端的两侧分别设有左鞋袢2、右鞋袢3，在左鞋袢2、右鞋袢3的端部分别设有相互配套的魔术粘扣4，在鞋底1的后端向上设有脚后跟5，脚后跟5比鞋稍矮一点比较好，在脚后跟5上设有系带6；在鞋底1的下表面上设有防滑钉7。

[0010] 当下雪天路面结冰要出门时，将穿着鞋的脚放到鞋底1上，将左鞋袢2和右鞋袢3上的魔术粘扣4粘好，脚后跟5上的系带6绕过脚脖子后系好，就可以放心地上路了。

[0011] 除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。




图 1




图 2