(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103847150 A
(43)申请公布日 2014.06.11

(21)申请号 201210575262.1

(22)申请日 2012.11.30

(71)申请人 王凤华
地址 214434 江苏省江阴市开发区花园四村21幢306室

(72)发明人 王凤华

(51)Int.Cl.
B32B 3/30(2006.01)
B32B 3/14(2006.01)
B32B 5/24(2006.01)
B32B 5/30(2006.01)
B32B 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

绒条易洗快干面料

(57)摘要

本发明涉及一种绒条易洗快干面料，它包括面料本体(1)，面料本体(1)的上表面设有绒毛层(2)、下表面设有提花层(4)，所述绒毛层(2)上设有绒毛条(3)，提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面，所述面料本体(1)由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织构成，所述经纱和纬纱均为棉包涤纶长丝的包芯纱，所述涤纶长丝的横载面呈五角星形。本发明手感柔软舒适。本发明易洗快干。



CN 103847150 A

1. 一种绒条易洗快干面料，包括面料本体 (1)，其特征在于：所述面料本体 (1) 的上表面设有绒毛层 (2)、下表面设有提花层 (4)，所述绒毛层 (2) 上设有绒毛条 (3)，所述绒毛条 (3) 与绒毛层 (2) 连接为一整体，并用线 (5) 固定在面料本体 (1) 上，所述提花层 (4) 固定在面料本体 (1) 的下表面，所述面料本体 (1) 由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织构成，所述经纱和纬纱均为棉包涤纶长丝的包芯纱，所述涤纶长丝的横载面呈五角星形。

绒条易洗快干面料

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

（二）背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一，层次感差，满足不了人们的需要。且不具吸湿排汗的功能。

（三）发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种层次感强的绒条易洗快干面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种绒条易洗快干面料，包括面料本体，所述面料本体的上表面设有绒毛层、下表面设有提花层，所述绒毛层上设有绒毛条，所述绒毛条与绒毛层连接为一整体，并用线固定在面料本体上，所述提花层固定在面料本体的下表面，所述面料本体由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织构成，所述经纱和纬纱均为棉包涤纶长丝的包芯纱，所述涤纶长丝的横载面呈五角星形。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0006] 1、凸起的绒条、绒毛层和提花层增强了绒条易洗快干面料的层次感，同时手感柔软舒适。

[0007] 2、长丝上有了凹槽，气体和水份能从凹槽中迅速排出，起到吸湿排汗的功能，还具有易洗快干的效果。

（四）附图说明

[0008] 图 1 为本发明绒条易洗快干面料的结构示意图。

[0009] 图 2 为图 1 的实施例。

[0010] 其中：面料本体 1、绒毛层 2、绒毛条 3、提花层 4、线 5。

（五）具体实施方式

[0011] 参见图 1 和图 2，本发明涉及一种绒条易洗快干面料，包括面料本体 1，所述面料本体 1 的上表面设有绒毛层 2、下表面设有提花层 4。所述绒毛层 2 上设有绒毛条 3，所述绒毛条 3 与绒毛层 2 连接为一整体，并用线 5 固定在面料本体 1 上。图 2 实施例中的绒毛条 3 等距、平行排列。所述提花层 4 固定在面料本体 1 的下表面。

[0012] 所述面料本体 1 由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织构成，所述经纱和纬纱均为棉包涤纶长丝的包芯纱，所述涤纶长丝的横载面呈五角星形。




图 1




图 2