



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202821123 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220518596. 0

(22) 申请日 2012. 10. 10

(73) 专利权人 王召君

地址 250400 山东省济南市平阴县平阴实验
中学朱祥成转

(72) 发明人 王召君

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 马祥明

(51) Int. Cl.

A47K 5/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种带接水槽的肥皂盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带接水槽的肥皂盒, 属于一种容器用品, 特别是适合于肥皂盒。一种带接水槽的肥皂盒, 包括肥皂盒本体, 其特征是: 所述的肥皂盒本体的盒体内的下部设置有向一侧倾斜的上底, 所述的上底面上设置有至少 6 个漏水孔, 所述的上底与所述的肥皂盒本体的下底之间的盒体上设置有至少 2 个出水口, 所述的下底伸出所述的肥皂盒本体的盒体外的部分与所述的肥皂盒本体的盒体之间设置有接水槽。本实用新型的有益效果是便于肥皂盒底的积水流在肥皂盒底相接的集水槽中, 有效防止了肥皂被积水泡糟软化。



1. 一种带接水槽的肥皂盒,包括肥皂盒本体,其特征是:所述的肥皂盒本体的盒体内的下部设置有向一侧倾斜的上底,所述的上底面上设置有至少 6 个漏水孔,所述的上底与所述的肥皂盒本体的下底之间的盒体上设置有至少 2 个出水口,所述的下底伸出所述的肥皂盒本体的盒体外的部分与所述的肥皂盒本体的盒体之间设置有接水槽。

一种带接水槽的肥皂盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种容器用品，特别是适合于肥皂盒。

背景技术

[0002] 肥皂是人们日常生活中清洁卫生必备的用品，但是肥皂使用后往往在肥皂的表面沾有水膜，水膜寄存在一般的肥皂盒的底部将肥皂的底面泡软，影响人们的正常使用，而且也造成肥皂的浪费。

实用新型内容

[0003] 为了克服肥皂使用后往往在肥皂的表面沾有水膜，水膜寄存在一般的肥皂盒的底部将肥皂的底面泡软，影响人们的正常使用，而且也造成肥皂的浪费的不足，本实用新型的目的是提供一种带接水槽的肥皂盒，该实用新型可以便于肥皂盒底的积水流在肥皂盒底相接的集水槽中，防止肥皂被积水泡糟软化。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种带接水槽的肥皂盒，包括肥皂盒本体，其特征是：所述的肥皂盒本体的盒体内的下部设置有向一侧倾斜的上底，所述的上底面上设置有至少 6 个漏水孔，所述的上底与所述的肥皂盒本体的下底之间的盒体上设置有至少 2 个出水口，所述的下底伸出所述的肥皂盒本体的盒体外的部分与所述的肥皂盒本体的盒体之间设置有接水槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是由于将肥皂盒体设置成了双层底，而且上底带有漏水孔且向带接水槽的一方倾斜，在肥皂盒下底伸出肥皂盒本体外的部分与肥皂盒本体的盒体之间设置了接水槽，便于肥皂盒底的积水流在肥皂盒底相接的集水槽中，有效防止了肥皂被积水泡糟软化。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中，1. 肥皂盒本体、2. 上底、3. 漏水孔、4. 出水口、5. 接水槽、6. 下底。

具体实施方式

[0008] 本实用新型的具体实施方式是，如图所示：

[0009] 实施例 1，一种带接水槽的肥皂盒，包括肥皂盒本体 1，其特征是：所述的肥皂盒本体 1 的盒体内的下部设置有向一侧倾斜的上底 2，所述的上底 2 面上设置有至少 6 个漏水孔 3，所述的上底 2 与所述的肥皂盒本体的下底 6 之间的盒体上设置有至少 2 个出水口 4，所述的下底 6 伸出所述的肥皂盒本体 1 的盒体外的部分与所述的肥皂盒本体 1 的盒体之间设置有接水槽 5。




图 1