

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.693**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **18457**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.1999**

(54)

Telefon komórkowy

(30) Pierwszeństwo:

08.02.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ericsson Inc., Research Triangle Park, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Collins Christopher T.,
Cary, North Carolina, (US)**

PL Rp.693

14-03

T-48009/GR

Rp 693

Ericsson Inc.,
Research Triangle Park, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Christopher T. COLLINS

Telefon komórkowy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :30 lipca 1999

Pierwszeństwo :8 lutego 1999 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest telefon komórkowy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać telefonu komórkowego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia telefon komórkowy w widoku z przodu, fig.2- telefon komórkowy w widoku z tyłu, fig.3- telefon komórkowy w widoku z boku, fig.4- telefon komórkowy w widoku z drugiego boku, fig.5- telefon komórkowy w widoku z góry, fig.6- telefon komórkowy w widoku z dołu, a fig.7- telefon komórkowy w widoku perspektywicznym.

Telefon komórkowy według wzoru, charakteryzuje się

tym, że ściany boczne, ściana przednia i ściana tylna mają zarys łukowaty, a ściana górna i dolna mają zarys sześcioboków. Na ścianie przedniej przebiegają dwie łukowate, wzdłużne linie podziałowe, a w obszarze ograniczonym tymi liniami, w części dolnej i środkowej, znajduje się klawiatura obejmująca dwie grupy owalnych przycisków oraz wyświetlacz usytuowany we wgłębionym prostokątnym okienku. Ponad okienkiem znajduje się muszla słuchowa, która ma w widoku z przodu zarys półkola, w polu którego znajdują się trzy owalne otworki, ułożone na linii skośnej. W prawym narożu ściany przedniej znajduje się wypukły występ, przy czym w polu ściany bocznej i ściany tylnej znajduje się wiele owalnych obszarów ułożonych w pasie. Ponadto w części górnej pola lewej ściany bocznej usytuowane jest pole o zarysie cyfry "8" oraz pole o zarysie elipsy z kolistymi obszarami wewnątrz tej elipsy, zaś w polu ściany górnej znajduje się wiele pól o zarysach prostokątnych, owalnych i kolistych. Telefon komórkowy charakteryzuje się tym, że trzy owalne otworki usytuowane w muszli słuchowej są bezbarwne.

Następny telefon komórkowy charakteryzuje się tym, że trzy owalne otworki usytuowane w muszli słuchowej są barwne.

Zastrzeżenie ochronne

1. Telefon komórkowy, znamieny tym, że ściany boczne, ściana przednia i ściana tylna mają zarys łukowaty, a ściana górna i dolna mają zarys sześcioboków, przy czym na ścianie przedniej przebiegają dwie łukowate, wzdłużne linie podziałowe, a w obszarze ograniczonym tymi liniami, w części

dolnej i środkowej, znajduje się klawiatura obejmująca dwie grupy owalnych przycisków oraz wyświetlacz usytuowany we wgłębionym prostokątnym okienku, zaś ponad okienkiem znajduje się muszla słuchowa, która ma w widoku z przodu zarys półkola, w polu którego znajdują się trzy owalne otworki, ułożone na linii skośnej, zaś w prawym narożu ściany przedniej znajduje się wypukły występ, przy czym w polu ściany bocznej i ściany tylnej znajduje się wiele owalnych obszarów ułożonych w pasie, a ponadto w części górnej pola lewej ściany bocznej usytuowane jest pole o zarysie cyfry "8" oraz pole o zarysie elipsy z kolistymi obszarami wewnątrz tej elipsy, zaś w polu ściany górnej znajduje się wiele pól o zarysach prostokątnych, owalnych i kolistych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1 do 8.


2. Telefon komórkowy według zastrzeż.1, znamieny tym, że trzy owalne otworki usytuowane w muszli słuchowej są bezbarwne, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

3. Telefon komórkowy według zastrzeż.1, znamieny tym, że trzy owalne otworki usytuowane w muszli słuchowej są barwne, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.8.

Ericsson Inc.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2

Ericsson Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 3




FIG. 4

Ericsson Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

Ericsson Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 8

Ericsson Inc.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy