



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201782008 U

(45) 授权公告日 2011.04.06

(21) 申请号 201020001095.6

(22) 申请日 2010.01.19

(73) 专利权人 陈桂林

地址 266000 山东省青岛市崂山区深圳路
170 号国际名都 6 号楼 101 室

(72) 发明人 陈桂林

(51) Int. Cl.

A41D 1/06 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型的美体裤

(57) 摘要

一种新型的美体裤，它涉及一种美体裤。它包含裤腰 (1)、裤身 (2)、裤膝 (3)、活束腿 (4)、第一拉链 (5)、第二拉链 (6)；裤腰 (1) 连接在裤身 (2) 上，裤身 (2) 设置在裤腰 (1) 的下方，通过第一拉链 (5) 和裤膝 (3) 连接，裤膝 (3) 通过第二拉链 (6) 和活束腿 (4) 连接；活束腿 (4) 还可连接纱网束腿 (7) 或者脚踏 (8)；方便穿高筒靴，美观，可搭配不同高度的高筒靴，节约资源、人力、物力、财力，使用性全，搭配灵活，冷季节可配穿多种服饰，洗涤方便，美观，大方。



1. 一种新型的美体裤,其特征在于它包含裤腰(1)、裤身(2)、裤膝(3)、活束腿(4)、第一拉链(5)、第二拉链(6);裤腰(1)连接在裤身(2)上,裤身(2)设置在裤腰(1)的下方,通过第一拉链(5)和裤膝(3)连接,裤膝(3)通过第二拉链(6)和活束腿(4)连接。

2. 根据权利要求1所述的一种新型的美体裤,其特征在所述的活束腿(4)还可连接纱网束腿(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种新型的美体裤,其特征在所述的活束腿(4)还可连接脚踏(8)。

4. 根据权利要求1所述一种新型的美体裤,其特征在于所述的裤腰(1)使用较薄的材料。

5. 根据权利要求1所述一种新型的美体裤,其特征在于所述的裤身(2)与裤膝(3)和裤膝(3)与活束腿(4)还可以直接相连。

一种新型的美体裤

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种美体裤。

背景技术：

[0002] 以前的内衣裤，不利于穿高筒靴，每次穿高筒靴的时候，所穿的裤子，裤腿部分总会往上簇，很不舒服，而且内衣裤穿上高筒靴之后，显得小腿较粗，瘦腰效果也不是很好。不美观，不舒服，浪费资源等，洗涤也麻烦。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型的美体裤，它方便穿高筒靴，美观，可搭配不同高度的高筒靴，而且腰部采用较薄的环保布料，起到瘦腰的功能。节约资源、人力、物力、财力，使用性全，搭配灵活，冷季节可配穿多种服饰，洗涤方便，美观，大方。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含裤腰 1、裤身 2、裤膝 3、活束腿 4、第一拉链 5、第二拉链 6；裤腰 1 连接在裤身 2 上，裤身 2 设置在裤腰 1 的下方，通过第一拉链 5 和裤膝 3 连接，裤膝 3 通过第二拉链 6 和活束腿 4 连接。

[0005] 所述的裤身 2 与裤膝 3 和裤膝 3 与活束腿 4 还可以直接相连，活束腿 4 还可连接纱网束腿 7 或者脚踏 8。

[0006] 本实用新型具有以下有益效果：方便穿高筒靴，美观，可搭配不同高度的高筒靴，而且腰部采用较薄的环保布料，起到瘦腰的功能。节约资源、人力、物力、财力，使用性全，搭配灵活，冷季节可配穿多种服饰，洗涤方便，美观，大方。

附图说明：

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0008] 图 2 是本实用新型活束腿 4 连接纱网束腿 6 的结构示意图；

[0009] 图 3 是本实用新型活束腿 4 连接脚踏 7 的结构示意图。

具体实施方式：

[0010] 具体实施方式一：参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含裤腰 1、裤身 2、裤膝 3、活束腿 4、第一拉链 5、第二拉链 6；裤腰 1 连接在裤身 2 上，裤身 2 设置在裤腰 1 的下方，通过第一拉链 5 和裤膝 3 连接，裤膝 3 通过第二拉链 6 和活束腿 4 连接。

[0011] 本具体实施方式方便穿高筒靴，美观，可搭配不同高度的高筒靴，而且腰部采用较薄的环保布料，起到瘦腰的功能。节约资源、人力、物力、财力，使用性全，搭配灵活，冷季节可配穿多种服饰，洗涤方便，美观，大方。

[0012] 具体实施方式二：参看图 2，与具体实施方式一不同之处在于所述的活束腿 4 还可连接纱网束腿 7，其他组成与连接关系均与具体实施方式一相同。

[0013] 具体实施方式三：参看图 3，与具体实施方式二不同之处在与所述的活束腿 4 还可

连接脚踏 8,其他组成与连接关系均与具体实施方式一相同。

[0014] 具体实施方式四,与具体实施方式一不同之处在于所述的裤身 2 与裤膝 3 和裤膝 3 与活束腿 4 还可以直接相连,其他组成与连接关系均与具体实施方式一相同。




图 1




图 2




图 3