



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218869492 U

(45) 授权公告日 2023. 04. 18

(21) 申请号 202223091703.9

(22) 申请日 2022.11.16

(73) 专利权人 首都医科大学附属北京潞河医院

地址 101100 北京市通州区新华南路82号

(72) 发明人 张淑华

(74) 专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理

有限责任公司 11471

专利代理师 张瑞

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/06 (2019.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种术后安全保暖型病号服

(57) 摘要

本实用新型提供了一种术后安全保暖型病号服,涉及医用生活用品技术领域,解决了现有技术中缺少一种减少皮肤暴露又保暖的病号服的技术问题。该装置包括连体服,其中,所述连体服采用双层棉质面料,所述连体服上的衣袖设置有开口、第一卡接件和第二卡接件,所述第一卡接件和所述第二卡接件分别位于所述开口的两端,所述第一卡接件和所述第二卡接件卡接连接,所述第一卡接件和所述第二卡接件个数为多个。



1. 一种术后安全保暖型病号服,其特征在于,包括连体服(1),其中,

所述连体服(1)采用双层棉质面料,所述连体服(1)上的衣袖设置有开口(11)、第一卡接件(12)和第二卡接件(13),所述第一卡接件(12)和所述第二卡接件(13)分别位于所述开口(11)的两端,所述第一卡接件(12)和所述第二卡接件(13)卡接连接,所述第一卡接件(12)和所述第二卡接件(13)个数为多个;

所述开口(11)的长度为自所述衣袖延伸至所述连体服(1)上的领口(14);

所述连体服(1)的正面上设置有口袋(15),所述口袋(15)的内部设置有通口,所述口袋(15)的个数至少为四个;

所述衣袖上设置有别扣(17),所述连体服(1)的上半身上设置有缝口(18),所述别扣(17)与所述缝口(18)可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的一种术后安全保暖型病号服,其特征在于,所述第一卡接件(12)为母扣,所述第二卡接件(13)为公扣;或者所述第一卡接件(12)为魔术贴勾面,所述第二卡接件(13)为魔术贴毛面。

3. 根据权利要求1所述的一种术后安全保暖型病号服,其特征在于,所述连体服(1)的裤腿内侧设置有开缝口(19),所述开缝口(19)的两端设置有多个卡接按扣(191)。

4. 根据权利要求1所述的一种术后安全保暖型病号服,其特征在于,所述连体服(1)的背面上腰处设置有开口槽(10),所述开口槽(10)的端部设置有松紧带(101)。

5. 根据权利要求1所述的一种术后安全保暖型病号服,其特征在于,所述连体服(1)的上半身上设置有穿戴口(16),所述穿戴口的两端分别设置有纽扣和缝孔,所述纽扣和所述缝孔可拆卸连接。

一种术后安全保暖型病号服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用生活用品技术领域,尤其是涉及一种术后安全保暖型病号服。

背景技术

[0002] 目前临床上所使用的病号服大多应用于普通患者,对于术后及特殊群体的病人作用不够广泛。尤其是外科术后的患者,目前临床上所使用的病号服已远远不能满足他们的需求,现有的病号服采用单层设计,保暖效果不好;术后病人在进行输液等操作时,病号服会暴露患者的大部分皮肤,所以现有的病号服在注意保暖和减少皮肤暴露方面欠缺人性化设计理念。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种术后安全保暖型病号服,以解决现有技术中缺少一种减少皮肤暴露又保暖的病号服的技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:

[0005] 本实用新型提供的一种术后安全保暖型病号服,包括连体服,其中,所述连体服采用双层棉质面料,所述连体服上的衣袖设置有开口、第一卡接件和第二卡接件,所述第一卡接件和所述第二卡接件分别位于所述开口的两端,所述第一卡接件和所述第二卡接件卡接连接,所述第一卡接件和所述第二卡接件个数为多个。

[0006] 可选地,所述第一卡接件为母扣,所述第二卡接件为公扣;或者所述第一卡接件为魔术贴勾面,所述第二卡接件为魔术贴毛面。

[0007] 可选地,所述开口的长度为自所述衣袖延伸至所述连体服上的领口。

[0008] 可选地,所述连体服的正面上设置有口袋,所述口袋的内部设置有通口,所述口袋的个数至少为四个。

[0009] 可选地,所述衣袖上设置有别扣,所述连体服的上半身上设置有缝口,所述别扣与所述缝口可拆卸连接。

[0010] 可选地,所述连体服的裤腿内侧设置有开缝口,所述开缝口的两端设置有多多个卡接按扣。

[0011] 可选地,所述连体服的背面后腰处设置有开口槽,所述开口槽的端部设置有松紧带。

[0012] 可选地,所述连体服的上半身上设置有穿戴口,所述穿戴口的两端分别设置有纽扣和缝孔,所述纽扣和所述缝孔可拆卸连接。

[0013] 本实用新型提供的一种术后安全保暖型病号服,连体服可以采用双层棉质面料,增加了保暖效果,连体服上的衣袖设置有开口,可以在对患者输液时,不需要把衣袖撩起来,使得患者的胳膊暴露在外面,只需要通过开口对患者进行扎针后,再将对应位置的第一

卡接件和第二卡接件分开,其余位置的第一卡接件和第二卡接件相连接,进行使得衣袖还是遮盖住胳膊,减少胳膊皮肤的暴露,从而使得患者更加舒适、保暖、安全、方便地接受治疗,解决了现有技术中缺少一种减少皮肤暴露又保暖的病号服的技术问题。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1是本实用新型实施例提供的一种术后安全保暖型病号服的正面示意图;

[0016] 图2是本实用新型实施例提供的一种术后安全保暖型病号服的背面示意图;

[0017] 图中1、连体服;11、开口;12、第一卡接件;13、第二卡接件;14、领口;15、口袋;16、穿戴口;17、别扣;18、缝口;19、开缝口;191、卡接按扣;10、开口槽;101、松紧带。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。

[0019] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0020] 在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 实施例1:

[0022] 本实用新型提供了一种术后安全保暖型病号服,包括连体服1,其中,连体服1采用双层棉质面料,连体服1上的衣袖设置有开口11、第一卡接件12和第二卡接件13,第一卡接件12和第二卡接件13分别位于开口11的两端,第一卡接件12和第二卡接件13卡接连接,第一卡接件12和第二卡接件13个数为多个,所有第一卡接件12和所有第二卡接件13沿开口11的长度方向分布,当所有第一卡接件12和所有第二卡接件13对应连接时,开口11会封闭起来;当第一卡接件12和第二卡接件13打开时,开口11上对应位置处会打开。本实用新型提供了一种术后安全保暖型病号服,连体服1可以采用双层棉质面料,增加了保暖效果,连体服1上的衣袖设置有开口11,可以在对患者输液时,不需要把衣袖撩起来,使得患者的胳膊暴露

在外面,只需要通过开口11对患者进行扎针后,再将对应位置的第一卡接件12和第二卡接件13分开,其余位置的第一卡接件12和第二卡接件13相连接,进行使得衣袖还是遮盖住胳膊,减少胳膊皮肤的暴露,从而使得患者更加舒适、保暖、安全、方便地接受治疗,解决了现有技术中缺少一种减少皮肤暴露又保暖的病号服的技术问题。

[0023] 实施例2:

[0024] 本实用新型提供了一种术后安全保暖型病号服,包括连体服1,其中,连体服1采用双层棉质面料,连体服1上的衣袖设置有开口11、第一卡接件12和第二卡接件13,第一卡接件12和第二卡接件13分别位于开口11的两端,第一卡接件12和第二卡接件13卡接连接,第一卡接件12和第二卡接件13个数为多个,所有第一卡接件12和所有第二卡接件13沿开口11的长度方向分布,当所有第一卡接件12和所有第二卡接件13对应连接时,开口11会封闭起来;当第一卡接件12和第二卡接件13打开时,开口11上对应位置处会打开。

[0025] 作为可选地实施方式,第一卡接件12为母扣,第二卡接件13为公扣,母扣和公扣可拆卸连接;或者第一卡接件12为魔术贴勾面,第二卡接件13为魔术贴毛面,魔术贴勾面和魔术贴毛面可粘贴连接。

[0026] 作为可选地实施方式,开口11的长度为自衣袖延伸至连体服1上的领口14,可以使得患者胳膊的任意位置均方便输液,而不会暴露太多的皮肤。

[0027] 实施例3:

[0028] 本实用新型提供了一种术后安全保暖型病号服,包括连体服1,其中,连体服1采用双层棉质面料,连体服1上的衣袖设置有开口11、第一卡接件12和第二卡接件13,第一卡接件12和第二卡接件13分别位于开口11的两端,第一卡接件12和第二卡接件13卡接连接,第一卡接件12和第二卡接件13个数为多个,所有第一卡接件12和所有第二卡接件13沿开口11的长度方向分布,当所有第一卡接件12和所有第二卡接件13对应连接时,开口11会封闭起来;当第一卡接件12和第二卡接件13打开时,开口11上对应位置处会打开。

[0029] 作为可选地实施方式,连体服1的正面上设置有口袋15,口袋15的内部设置有通口,口袋15可以遮盖住通口处暴露的皮肤,口袋15的个数至少为四个。在对患者进行心电监护时,患者不需要解开连体服1,只需要将心电监护的贴片伸入到口袋15中,再穿过通口,就可以接触到患者皮肤。减少暴露患者局部皮肤的次数,同时方便观察局部伤口的情况。

[0030] 作为可选地实施方式,衣袖上设置有别扣17,连体服1的上半身上设置有缝口18,别扣17与缝口18可拆卸连接。方便乳腺术后患者固定患侧肢体,摆放体位。

[0031] 实施例4:

[0032] 本实用新型提供了一种术后安全保暖型病号服,包括连体服1,其中,连体服1采用双层棉质面料,连体服1上的衣袖设置有开口11、第一卡接件12和第二卡接件13,第一卡接件12和第二卡接件13分别位于开口11的两端,第一卡接件12和第二卡接件13卡接连接,第一卡接件12和第二卡接件13个数为多个,所有第一卡接件12和所有第二卡接件13沿开口11的长度方向分布,当所有第一卡接件12和所有第二卡接件13对应连接时,开口11会封闭起来;当第一卡接件12和第二卡接件13打开时,开口11上对应位置处会打开。

[0033] 作为可选地实施方式,连体服1的裤腿内侧设置有开缝口19,开缝口19的两端设置有多多个卡接扣191。方便术后患者卧床大小便的清洁管理,避免反复穿脱暴露患者肢体。

[0034] 作为可选地实施方式,连体服1的背面后腰处设置有开口槽10,开口槽10的端部设

置有松紧带101。方便患者如厕，如厕时不用穿脱裤子，下拉松紧带101即可，方便了患者术后因一侧肢体活动不利，导致如厕困难的问题，提高了患者术后的自理能力。

[0035] 作为可选地实施方式，连体服1的上半身上设置有穿戴口16，穿戴口的两端分别设置有纽扣和缝孔，纽扣和缝孔可拆卸连接。穿戴口16是为了方便患者穿戴连体服1。

[0036] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求要求的保护范围为准。




图1




图2