



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201888973 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 06

(21) 申请号 201020519660. 8

(22) 申请日 2010. 09. 02

(73) 专利权人 吴建英

地址 324004 浙江省衢州市柯城区黄家街道
吕宅村 2 组

(72) 发明人 吴建英

(51) Int. Cl.

A61M 5/44 (2006. 01)

A61F 7/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

热水袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种热水袋,它由左绳带、袋体、电热丝、导线、插头、右绳带组成,其特征在于在袋体左边留有左绳带,袋体右边留有右绳带,袋体中部留有电热丝,电热丝浸占在水中,使用时把插头插在电源插座上,待袋体内水温达到 80℃ 时,然后拔出插头,把袋体放在手背有输液管的位置上,把左绳带和右绳带相束缚即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,使用方便,实用性较大。



1. 一种热水袋,由左绳带(1)、袋体(2)、电热丝(3)、导线(4)、插头(5)、右绳带(6)组成,其特征在于在袋体(2)左边留有左绳带(1),袋体(2)右边留有右绳带(6),袋体(2)中部留有电热丝(3),电热丝(3)浸占在水中。

热水袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种热水袋,尤其涉及一种U形管的热水袋,属于热水袋技术领域。

背景技术

[0002] 目前,病人在医院吊挂盐水瓶时,遇到寒冷季节,与体温相差比较大的滴液,随着输液上的针头进入人体内,使病人感到不舒适,药物的效果发挥也不佳,虽有采用在输液管上加热的方法和设备,但许多基层医院未能得到普及,病人有时自己想办法在手背上敷热毛巾或敷扁式热水袋,在本实用新型未作出之前,无U形管的热水袋在输液中使用,检索专利文献无技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无U形管的热水袋的不足,本实用新型的目的在于提供一种U形管的热水袋,该热水袋能在病人手背上束缚使用,可达到安全输液的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由左绳带、袋体、电热丝、导线、插头、右绳带组成,其特征在于在袋体左边留有左绳带,袋体右边留有右绳带,袋体中部留有电热丝,电热丝浸占在水中,使用时把插头插在电源插座上,待袋体内水温达到80℃时,然后拔出插头,把袋体放在手背有输液管的位置上,把左绳带和右绳带相束缚即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,使用方便,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1.左绳带,2.袋体,3.电热丝,4.导线,5.插头,6.右绳带。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由左绳带1、袋体2、电热丝3、导线4、插头5、右绳带6组成,其特征在于在袋体2左边留有左绳带1,袋体2右边留有右绳带6,袋体2中部留有电热丝3,电热丝3浸占在水中,使用时把插头5插在电源插座上,待袋体2内水温达到80℃时,然后拔出插头5,把袋体2放在手背有输液管的位置上,把左绳带1和右绳带6相束缚即可。




图 1