

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6134**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **3999**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2003**

(54)

Panel przedni automatu do gier losowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
JPM International, Birmingham, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Samples Heath

PL 6134

Nr Rp. 6134

Klasa 21-03

JPM International Ltd.

Birmingham, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego: Heath Samples

Panel przedni automatu do gier losowych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 30 sierpnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel przedni automatu do gier losowych, znajdującego zastosowanie jako wyposażenie kasyn gry, salonów gier, świetlic, pubów, kawiarni i innych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać panelu przedniego automatu do gier losowych, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jego kształcie i elementach zdobienia podświetlanych tablic.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, fig.1- przedstawiającym automat w widoku od czoła, oraz na fotografii, fig.2 – ilustrującej panel tablicy czołowej automatu do gier losowych.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że panel przedni automatu do gier losowych, stanowią podświetlane, połączone ze sobą tablice. Panel ma błyszczącą podstawę i jest otoczony od czoła, na obrzeżu błyszczącą ramką.

Górna ścianka panelu jest wyprofilowana łukowo. Tło górnej części jest w kolorze czarno-czerwono-żółtym, stylizującym intensywne płomienie ognia. Pośrodku górnej części znajduje się prostokątna tablica, przedstawiona tak jakby na obrzeżach płonęła. Tablica ta z lewej strony ma formę prostokąt a z prawej jej boki są ścięte ukośnie i zbieżne w kierunku środka. Na linii połączenia ukośnych krawędzi jest utworzony prostokąt. Jest on w kolorze czerwonym. Powierzchnia figury utworzonej przez ukośne boki tablicy jak również obrzeża tablicy są w kolorze żółtym z czerwonymi smugami. Wewnątrz tablicy znajdują się wzdłużne pasy w jaskrawych kolorach. Na tych pasach są rozmieszczone jedna nad drugą liczby jedno i wielocyfrowe. Pas z lewej strony tablicy jest ozdobiony różnokolorowymi rysunkami, przedstawiającymi stylizowane cyfry, owoce i inne przedmioty. Poniżej tej tablicy jest rozmieszczona prostokątna tablica z ozdobną ramką a pod nią stylizowany, niebieski napis. Powyżej tablicy znajduje się rysunek, przedstawiający stylizowanego ptaka z rozpostartymi skrzydłami, tak jakby płonął a na nim napis. Poniżej jest usytuowana błyszcząca tablica a pod nią kolejna tablica panelu. Tło tablicy poniżej stanowią intensywne płomienie ognia. U góry, z prawej strony są dwa prostokąty, jeden obok drugiego z błyszczącymi ramkami i obok trzykolorowy prostokąt z błyszczącą ramką. Poniżej tego prostokąta są rozmieszczone dwa, kwadratowe przyciski. Z lewej strony, poniżej prostokątnych tablic, znajdują się trzy, jedna obok drugiej, połączone

ze sobą tablice z ozdobnymi ramkami i z widocznymi wewnątrz rysunkami stylizowanych cyfr i owoców. Poniżej jedna obok drugiej prostokątne tablice a pod nimi różnokolorowe przyciski. U dołu panelu, na błyszczącym tle znajduje się rysunek przedstawiający stylizowanego orła z rozpostartymi skrzydłami. Ptak wygląda tak, jakby płonął. Na rysunek orła zachodzi stylizowany napis.

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska