

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10278**

(21) Numer zgłoszenia: **8755**

(22) Data zgłoszenia: **31.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BFM - ETAP Sp. z o.o., Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Berwertz Maja, Bydgoszcz, (PL)

PL 10278

Nr Rp. 10278

Klasa 06-05

Zestaw wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wypoczynkowy złożony z kanapy, fotela oraz pufy, przeznaczony do wypoczynku.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym w widoku perspektywicznym, na którym fig. 1 przedstawia kanapę, fig. 2 fotel, zaś fig. 3 puf.

Zestaw według wzoru wyróżnia się charakterystycznym kształtem poszczególnych elementów oraz oryginalnym zdobnictwem i kolorystyką.

Pokrycie zestawu stanowi skóra w kolorze zielonym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Kanapa według wzoru złożona z siedziska, oparcia tylnego, oparcie bocznych oraz nóżek, znamienna tym, że

oparcia boczne mają zarys bryły zbliżonej w widoku czołowym do prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach i usytuowanej pod kątem krawędzi górnej, opadającej w kierunku tylnego oparcia kanapy, przy czym promień zaokrąglenia naroży usytuowanych w części czołowej kanapy jest większy od pozostałych, zaś przez całą powierzchnię oparcie biegną łukowo dwa symetryczne przeszycia tapicerskie,

natomiast oparcie tylne kanapy ma w widoku z boku zarys łukowy, zgodny z zarysem przeszycie oparcie bocznych, stanowiąc ich przedłużenie, zaś w części czołowej, oparcie dzieli na cztery części linie przeszycie tapicerskich: centralnie pośrodku pionowa linia, oraz poziomo – łukowa, o ramionach opadających w dół ku siedzisku,

zaś siedzisko kanapy ma postać poduchy o zarysie zbliżonym do prostopadłościanu, przy czym siedzisko podzielone jest symetrycznie na dwie części linią przeszycia tapicerskiego, zaś jego powierzchnia czołowa ma zarys łukowy z łukowym przeszyciem tapicerskim pośrodku, o promieniu zgodnym z poziomą linią przeszycia oparcia tylnego,

natomiast nóżki mają postać chromowanego płaskownika o zarysie zbliżonym do litery „U”, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

Fotel według wzoru złożony z siedziska, oparcia tylnego oraz oparcie bocznych w postaci tapicerowanych poduch zbliżonych kształtem do stylizowanych prostopadłościanów, znamienna tym, że

oparcia boczne mają w widoku czołowym zarys bryły zbliżonej do prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach i usytuowanej pod kątem krawędzi górnej, opadającej w kierunku tylnego oparcia kanapy, przy czym promień zaokrąglenia naroży

usytuowanych w części czołowej kanapy jest większy od pozostałych, zaś przez całą powierzchnię oparcie biegną łukowo dwa symetryczne przeszycia tapicerskie,

zaś oparcie tylne fotela w widoku z boku zarys łukowy, zgodny z zarysem przeszyc oparc bocznych, stanowiąc ich przedłużenie, zaś w części czołowej ma usytuowaną w płaszczyźnie poziomej łukową linie przeszycia tapicerskiego o ramionach opadających w dół ku siedzisku,

natomiast siedzisko ma w części czołowej zarys łukowy z łukowym przeszyciem tapicerskim pośrodku, o promieniu zgodnym z poziomą linią przeszycia oparcia tylnego,

zaś nóżki usytuowane skrajnie na narożach mają postać chromowanego płaskownika o zarysie zbliżonym do litery „U”, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

Puf ma postać prostopadłościanu z ozdobnymi liniami przeszyc tapicerskich na krawędziach, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3.

BFM – ETAP Sp. z o.o.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Piotr Jankowski

Fig.1



Fig.2



Fig.3



BFM - ETAP Sp. z o.o
Pełnomocnik.

RZECZNIK PATENTOWY

Piotr Jankowski
mgr Piotr Jankowski