[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
A61K 35/78
A61P 9/10

[12]发明专利申请公开说明书

[21]申请号 00132763.1

[43]公开日 2002年6月19日

[11]公开号 CN 1354003A

[22]申请日 2000.11.17 [21]申请号 00132763.1

[71]申请人 王松彪
地址 133702 吉林省敦化市大石头林业局中心街松彪针灸按摩诊所
[72]发明人 王松彪

[74]专利代理机构 延边科友专利代理有限公司
代理人 郭来伏

权利要求书1页 说明书7页 附图页数0页

[54]发明名称 一种治疗心脑血管疾病的药物及其制备方法

[57]摘要

本发明涉及一种治疗心脑血管疾病的药物，属内服中成药，是由 冰片、红花、熟枣仁、水牛角等二十余味名贵中药精制而成，服用该 药物可使症状明显改善并且最后完全消失，心脏功能可恢复正常，对 药物无依赖性，不易复发。本发明还公开了制备方法。

ISSN 1008-4274

知识产权出版社出版

权 利 要 求 书

1、一种治疗心脑血管疾病的药物，其中是由下列原材料按重量单位“克”（除另有规定外）比制成：

川芎 10～15	红花 10～15	赤芍 8～12	当归 12～18
降香 10～15	丹参 8～18	熟枣仁 10～15	柏籽仁 12～16
远志 12～16	大黄 8～12	橘皮 10～15	茯苓 12～15
郁金 10～12	夏枯草 15～20	水牛角 15～20	龙骨 20～25
朱砂 7～12	琥珀 7～12	甘草 10～15	栀子 5～10
冰片 2～4	决明籽 6～10	麦芽 20～25	黄芪 10～15
木香 10～15	蜂蜜 260～400 毫升。		

2、制备权利要求 1 所述药物的方法，其特征是：

首先对川芎 、红花 、赤芍、当归 、降香 、丹参 、熟枣仁、柏籽仁、远志 、大黄 、橘皮 、茯苓 、郁金、夏枯草、水牛角、龙骨、朱砂 、琥珀、甘草 、栀子、冰片、决明籽、麦芽、黄芪、木香进行筛选，并对除冰片、琥珀、朱砂外其它药物进行漂洗，然后烘干。再将上述药物全部混合后共研细沫过 140 目筛，在经灭菌过程后，再将蜂蜜加热熬开 90～100℃，待蜂蜜温度降至 25～35℃时与灭菌后的药物混合物充分混合搅拌，最后制成所需剂型。

说　明　书

一种治疗心脑血管疾病的药物及其制备方法

本发明涉及一种治疗心脑血管疾病的药物及其制备方法

心脑血管疾病是循环系统发病率较高的一种疾病，以中老年患者居多，青少年也偶有发病，此病其本无性别和地区差异，给患者带来无尽的痛苦，给家庭和社会带来沉重的负担。目前，国内外还没有一种完善的药物来治疗此病，多数药物只能起到缓解和控制的作用，并且还存在着一定的依赖性和短期停药即可复发的弊端。

本发明的目的是提供一种治疗心脑血管疾病的药物，服用该药物可使症状明显改善并且最后完全消失，心脏功能可恢复正常，对药物无依赖性，不易复发。

本发明还提供了制备上述该药物的方法。

本发明的目的可由如下方案解决：**治疗心脑血管疾病的药物，其中是由下列原材料按重量单位“克”（除另有规定外）比制成：**

川芎 10～15	红花 10～15	赤芍 8～12	当归 12～18
降香 10～15	丹参 8～18	熟枣仁 10～15	柏籽仁 12～16
远志 12～16	大黄 8～12	橘皮 10～15	茯苓 12～15
郁金 10～12	夏枯草 15～20	水牛角 15～20	龙骨 20～25
朱砂 7～12	琥珀 7～12	甘草 10～15	栀子 5～10
冰片 2～4	决明籽 6～10	麦芽 20～25	黄芪 10～15
木香 10～15	蜂蜜 260～400 毫升。		

制备上述所述药物的方法是：

首先对川芎、红花、赤芍、当归、降香、丹参、熟枣仁、柏籽仁、远志、大黄、橘皮、茯苓、郁金、夏枯草、水牛角、龙骨、朱砂、琥珀、甘草、栀子冰片、决明籽、麦芽、黄芪、木香进行筛选，并对除冰片、琥珀、朱砂外其它药物进行漂洗，然后烘干，使含水份小于18%，再将上述药物全部混合后共研细沫过140目筛，在经灭菌步骤，灭菌可采用紫外线照射120分钟方式，再将蜂蜜加热熬开90～100℃，待蜂蜜温度降至25～35℃时与灭菌后的药物混合物充分混合搅拌，最后制成所需剂型。可做成45～65等份丸，每丸重约11～15克，密封备用。

本发明根据心脑血管疾病的多具有缺血性这一特点，首先采用了大量的既能活血化瘀，行气止痛，又能扩张冠状动脉，增强冠状动脉血流量的川芎、红花、当归、丹参、赤芍、大黄等为主药。同时又本着气为血之帅，气行则血行的这一中医理论，配以芳香通窍，理气止痛的冰片、木香、降香、橘皮、郁金等药物，以增强活血行气、去瘀止痛之力度。因心脑血管疾病多伴有头痛、头晕、失眠、健忘等脑神经衰弱的症状，配方中重用了朱砂、琥珀、龙骨、远志、柏籽仁、熟枣仁等，镇心安神，宁心益智的药物，又因此类药物多归属心经、不仅可提高整方定心安神的整体功效，还具有领药入心，直达病所的作用。

另外，心脑血管疾病的病程较长，而又牵延不愈，在长时间的患病过程中，很容易影响脾肾的功能，因而出现厌食、乏力、气短、多汗等脾虚肾亏的症状，针对这一点，方中加入了麦芽、甘草、茯苓、黄芪等起到健脾、消食、补气调中，益肾固表的功效，由于本病的病

程时间较长，绝大多数患者都存在着情智益淤、身热心烦、阳亢便秘等现象，因而方中又用栀子、水牛角与夏枯草决明籽相配伍，以达到清心泻火、浅阳通便、清肝明目、调整血压、降低胆固醇的目的。

在有方中的当归、川芎、赤芍、丹参、黄芪、茯苓、甘草等药物相配伍，除具有前面所述的功效外，同时还有着气血双补、扶正祛邪的功能。众观全方，补中有散、能收能活，既能定心安神、行气活血，又可健脾扶正，调压降火，是治疗心脑血管疾病最理想的内服中成药。

功能：定心安神、理气活血、健脾扶正、调压降火。

主治：心绞痛、心脑缺血、心率不齐、房颤早搏、胸闷气短、心慌失眠、多梦健忘、多汗乏力，以及厌食便秘、血压不稳等症状。

用法与用量：每日早饭前、晚饭前各服用一次，每次11～15克，温开水送服，25天为一个疗程。

注意事项：

1、忌食腥辣及酒等食物。

2、先天性心脏病及孕妇忌服。

3、尽量避免惊吓、感冒、生气等外界刺激。

下面给出实施例和病例来描述本发明的疗效。

实施例1

组成：川芎12克、红花14克、赤芍10克、降香12克、丹参15克、熟枣仁12克、柏籽仁15克、远志15克、大黄8克、橘皮12克、茯苓12克、郁金10克、夏枯草18克、水牛角18克、龙骨25克、朱砂10克、琥珀12克、甘草10、栀子8克、冰片3克、决明籽8克、麦芽20克、当归15克、黄芪15克、木香10克。

制备方法：首先对上述原材料进行筛选，除冰片、琥珀、朱砂外其它药物进行漂洗然后烘干，在将上药混合物共研细沫过 140 目筛，在经紫外线照射 120 分钟后，再将 350 毫升蜂蜜用物理加热法加热至 90～100℃，待蜂蜜温度降至 25～35℃时与灭菌后的药面充分搅拌，做成 55～60 等份丸，每丸重约 11～12 克。密封备用。

用实施例 1 制成的药物给病例 1 患者服用。

病例 1

姓名：刑玉珍 性别：女 年龄：55 岁

身份证号：222423450901498

于 1994 年 6 月来诊，自述 1989 年由于过分激动后，而感心前区隐隐作痛，经多家医院的彩操及心电图检查，诊断为冠心病、心绞痛，并伴有多梦、健忘症，多年来患者一直以心得安、丹参片、硝酸肝油片等药物维持性治疗，停药后症状即反复发作，针对此病，服用本发明的药物进行治疗。

用法：每日早饭前、晚睡前用温开水送服 1 丸。

注：服药期间应尽量避免生气、惊吓等外界刺激，同时忌食腥辣等食物。

使用此药每 25 天为一疗程。用药十五天病情开始好转，一个疗程后多梦、健忘等症状基本消失，心绞痛发作次数也明显减少，继续用药第二个疗程，上述症状均完全消失，患者已能料理家务，为巩固疗效，又服用了一个疗程，后经心电图检查已无异常改变，随访五年，除生气后有轻微胸闷感觉外，其它症状未见复发。

实施例 2

组成：川芎 15 克、红花 12 克、赤芍 10 克、降香 15 克、丹参 15 克、熟枣仁 10 克、柏籽仁 15 克、远志 12 克、大黄 8 克、橘皮 15 克、茯苓 15 克、郁金 10 克、夏枯草 20 克、水牛角 15 克、龙骨 20 克、朱砂 8 克、琥珀 12 克、甘草 10、栀子 8 克、冰片 3 克、决明籽 10 克、麦芽 25 克、当归 15 克、黄芪 15 克、木香 10 克。

制备方法同实施例 1。

用实施例 2 制成的药物给病例 2 患者服用。

病例 2

姓名：赵云龙　性别：男　年龄：65 岁

身份证号：222403436360714251

于 1997 年 11 月来诊，自述 1985 年在过量酗酒后，自觉有心慌、胸闷、多汗、头晕、厌食、便秘等状，经延边人民医院的彩操检查，诊断为心肌缺血，并伴有脑动脉硬化，高血压（115—175 毫米汞柱）等合并症。多年来患者一直服用降压药布长脑心通等药物维持症状，严重时需服速效救心丸方可缓解，近五年来，病情非但好转，还有日益加重之趋势。针对此病，给患者服用本发明药物进行治疗。

用法：每日早饭前、晚睡前用温开水送服 1 丸。

注：服药期间应尽量避免生气、惊吓等外界刺激，同时忌食腥辣等食物。

使用此药每 25 天为一疗程。用药一个疗程后，心慌、胸闷、头晕、便秘等症状均有明显改善，血压也稳定在 90—145 毫米汞柱左右，继续用药第二疗程，心慌、胸闷、多汗、乏力症状已完全消失降压药、速效救心丸均停止使用，后以用药一疗程所有症状均完全消失，食欲

也明显增多，已能正常生活，后经彩操检查，已基本正常，随访两年未见复发。

实施例 3

组成：川芎 12 克、红花 12 克、赤芍 10 克、降香 12 克、丹参 15 克、枣仁 12 克、柏籽仁 15 克、远志 15 克、大黄 8 克、橘皮 12 克、茯苓 12 克、郁金 10 克、夏枯草 18 克、水牛角 18 克、龙骨 25 克、朱砂 10 克、琥珀 12 克、甘草 10 克、栀子 8 克、冰片 3 克、决明籽 8 克、麦芽 20 克、当归 15 克、黄芪 15 克、木香 10 克。

制备方法同实施例 1。

用实施例 3 制成的药物给病例 3 患者服用。

病例 3

姓名：陈东女　性别：女　年龄：48 岁

身份证号：222423521112496

患者自述 1987 年在一次胆切除手术时，因惊吓而患心脏病，发病初期只有胸闷、气短、失眠等症状。患者未加重视，经过一年左右的时间，病情开始逐渐加重，到 1990 年已出现心绞痛、心脏停、头痛、厌食等病状，患者已不能正常工作，经心电图和彩操检查，发现已患有严重的冠状动脉硬化、心律不齐等现象，服用地奥心血康、心宝及维生素类药物治疗，症状均无明显改善，自 1995 年以来，心绞痛次数每日多达 3 次以上，而且发作次数逐渐频繁，在生气或惊吓后，有时还发生晕迷、休克等严重症状，患者每天需服 3—5 次速效救心丸来缓解病情，已不能正常生活，1998 年 7 月来诊时，患者已需搀扶行走，心律每分钟 100 次左右，血压偏低（50—80 毫米汞柱），并

伴有厌食、便秘等症状。针对此病，给患者服用本发明药物进行治疗。

用法：每日早饭前、晚睡前用温开水送服 1 丸。

注：服药期间应尽量避免生气、惊吓等外界刺激，同时忌食腥辣等食物。

使用此药每 25 天为一疗程。用药一个疗程后，胸闷、气短等现象开始好转，心绞痛的发作次数也明显减少，患者只偶尔需服救心丸缓解，继续用药第二疗程，血压也接近正常水平（80—120 毫米汞柱），心律也降至每分钟 80 次左右，速效救心丸可完全停服。继续用药第三疗程，所有昏迷、休克等症状均完全消失，患者可正常工作和生活，为巩固疗效又服药 15 天即停止用药，随访 2 年未见复发。