



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202992863 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220693948. 6

(22) 申请日 2012. 12. 14

(73) 专利权人 浙江财经学院

地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区学
源街 18 号

(72) 发明人 吴烨 查方兴

(74) 专利代理机构 杭州天正专利事务有限公
司 33201

代理人 王兵 黄美娟

(51) Int. Cl.

F21S 6/00 (2006. 01)

F21V 19/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

多头可移动落地灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多头可移动落地灯，包括设在沙发两侧的两根中空的灯杆、灯座、灯泡、灯架、插头和电源线，所述电源线穿过所述灯杆且一端与所述插头连接，另一端连接所述灯泡；所述灯杆设置在所述灯座上，所述灯架可拆卸地设在所述灯杆顶端，所述灯泡设在所述灯架上，两根所述灯杆之间设有一连接线，所述灯架可架设于所述连接线上实现沙发上不同位置对光照的需求。本实用新型可调节移动的多个光源与立式落地灯相结合，让使用者根据所需要的间隔和位置，自主调节隔断的间隔，以此满足不同位置对光照的需求。



1. 多头可移动落地灯,包括设在沙发两侧的两根中空的灯杆、灯座、灯泡、灯架、插头和电源线,所述电源线穿过所述灯杆且一端与所述插头连接,另一端连接所述灯泡;所述灯杆设置在所述灯座上,其特征在于:所述灯架可拆卸地设在所述灯杆顶端,所述灯泡设在所述灯架上,两根所述灯杆之间设有一连接线,所述灯架可架设于所述连接线上实现沙发上不同位置对光照的需求。

2. 如权利要求1所述的多头可移动落地灯,其特征在于:所述灯架设为树杈形结构,所述树杈形结构的灯架上可安装多个灯泡。

3. 如权利要求2所述的多头可移动落地灯,其特征在于:所述灯杆中部设有可放置所述灯架的插孔且所述灯架可拆卸的设在所述插孔内。

4. 如权利要求3所述的多头可移动落地灯,其特征在于:所述灯座采用三角支架式结构。

多头可移动落地灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多头可移动落地灯。

背景技术

[0002] 现在落地灯具品种丰富,样式新颖,但大都是固定在一处的单一光源设计。这样就导致在客厅沙发旁的落地灯,只能照顾到近处使用者很狭窄面积内的使用。而家用沙发基本都是 2-3 人坐的长形沙发,这使得传统落地灯无法满足不同座位的光照需求。

发明内容

[0003] 为了克服现有落地灯存在的不能满足沙发上不同位置对光源的需求问题,本实用新型提供一种多头可移动落地灯。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 多头可移动落地灯,包括设在沙发两侧的两根中空的灯杆、灯座、灯泡、灯架、插头和电源线,所述电源线穿过所述灯杆且一端与所述插头连接,另一端连接所述灯泡;所述灯杆设置在所述灯座上,其特征在于:所述灯架可拆卸地设在所述灯杆顶端,所述灯泡设在所述灯架上,两根所述灯杆之间设有一连接线,所述灯架可架设于所述连接线上实现沙发上不同位置对光照的需求。

[0006] 进一步,所述灯架设为树杈形结构,所述树杈形结构的灯架上可安装多个灯泡。

[0007] 进一步,所述灯杆中部设有可放置所述灯架的插孔且所述灯架可拆卸的设在所述插孔内。

[0008] 进一步,所述灯座采用三角支架式结构。

[0009] 本实用新型树杈形结构的灯架卡在连接线上,并可在连接线上来回移动随意调整位置,加大灵活性,让使用者无论处于沙发上哪一个位置,都能及时解决因坐在沙发上不同位置而导致的受光不均问题,不用再为微弱的光线所苦恼。而灯座采用三角支架式加强了落地灯的稳定性。

[0010] 本实用新型的有益效果体现在:可调节移动的多个光源与立式落地灯相结合,让使用者根据所需要的间隔和位置,自主调节隔断的间隔,以此满足不同位置对光照的需求。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型整体结构示意图。

具体实施方式

[0012] 参照图 1,多头可移动落地灯,包括设在沙发两侧的两根中空的灯杆 1、灯座 2、灯泡 3、灯架 6、插头 4 和电源线 5,所述电源线 5 穿过所述灯杆 1 且一端与所述插头 4 连接,另一端连接所述灯泡 3;所述灯杆 1 设置在所述灯座 2 上,所述灯架 6 可拆卸地设在所述灯杆 1 顶端,所述灯泡 3 设在所述灯架 6 上,两根所述灯杆 1 之间设有一连接线 8,所述灯架 6 可

架设于所述连接线 8 上实现沙发上不同位置对光照的需求。

[0013] 进一步,所述灯架 6 设为树杈形结构,所述树杈形结构的灯架 6 上可安装多个灯泡 3。

[0014] 进一步,所述灯杆 1 中部设有可放置所述灯架的插孔 7 且所述灯架 1 可拆卸的设在所述插孔 7 内。

[0015] 进一步,所述灯座 2 采用三角支架式结构。

[0016] 本实用新型树杈形结构的灯架 1 卡在连接线 8 上,并可在连接线 8 上来回移动随意调整位置,加大灵活性,让使用者无论处于沙发上哪一个位置,都能及时解决因坐在沙发上不同位置而导致的受光不均问题,不用再为微弱的光线所苦恼。而灯座 2 采用三角支架式加强了落地灯的稳定性。

[0017] 本说明书实施例所述的内容仅仅是对发明构思的实现形式的列举,本实用新型的保护范围不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本实用新型的保护范围也及于本领域技术人员根据本实用新型构思所能够想到的等同技术手段。




图 1