

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9248**

(21) Numer zgłoszenia: **6998**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 9248

Nr Rp. 9248

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania kolumn uchwytów sterujących, uchwytów sterujących i wylewki.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej.

Zatem bateria według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Kolumny uchwytów sterujących mają podstawę złożoną z zaokrąglonych pierścieni o zmniejszającej się średnicy.

Na podstawie tej ulokowany jest element stożkowy element z wklęsłą powierzchnią.

Na elemencie tym ulokowany jest element kulisty, w którym ulokowany jest uchwyt sterujący w postaci podłużnego elementu o zmiennej średnicy, z jednej strony oraz krótkiego, rozszerzanego elementu z drugiej strony.

Wylewka ma kształt odwróconej litery „L”, zwężającą się od podstawy do wylotu.

Z tyłu wylewki ulokowany jest pręt popychacza, zwieńczony grzybkowatym elementem, na którym ulokowany jest pierścień, a na pierścieniu ulokowana jest półkula.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, który przedstawia baterię w widoku czołowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria umywalkowa uwidoczniona na rysunku charakteryzuje się tym, że:

- kolumny uchwytów mają postać zaokrąglonych pierścieni o zmniejszającej się średnicy i ulokowanego na nie stożkowatego elementu z wklęsłą powierzchnią;
- na stożkowatym elemencie ulokowany ma element kulisty z ulokowanym w nim uchwytem sterującym;
- z jednej strony uchwyt ma postać podłużnego elementu o zmiennej średnicy;
- z drugiej strony uchwyt ma postać krótkiego rozszerzonego elementu;
- wylewka ma kształt odwróconej litery „L”, zwężającej się od podstawy do wylotu;
- pręt popychacza zakończony jest grzybkowatym elementem z ulokowanym na nim pierścieniem;
- na pierścieniu ulokowana jest półkula.

