



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103316181 A

(43) 申请公布日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201310276465. 5

(22) 申请日 2013. 07. 03

(71) 申请人 李德敏

地址 276600 山东省临沂市莒南县大店中心
卫生院

(72) 发明人 李德敏 魏茂芳 刘敏

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905 (2006. 01)

A61P 15/08 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗不孕症的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗不孕症的中药组合物,它是由党参、炒白术、茯苓、枸杞子、菟丝子、补骨脂、桂枝、淫羊藿、仙茅、续断、沙苑子、骨碎补、杜仲、巴戟天、川芎、炒白芍、山茱萸、女贞子、香附、炙甘草按照一定的重量配比组成,具有滋补肝肾、温阳养阴、活血化瘀、疏肝理气的功效,能够有效治疗不孕症。

1. 一种治疗不孕症的中药组合物,其特征在于,该中药组合物是由以下重量份的药物组成:党参 15-25 份、炒白术 19-29 份、茯苓 10-20 份、枸杞子 15-25 份、菟丝子 19-29 份、补骨脂 15-25 份、桂枝 7-17 份、淫羊藿 13-23 份、仙茅 10-20 份、续断 15-25 份、沙苑子 19-29 份、骨碎补 13-23 份、杜仲 15-25 份、巴戟天 7-17 份、川芎 7-17 份、炒白芍 10-20 份、山茱萸 7-17 份、女贞子 10-20 份、香附 10-20 份、炙甘草 7-17 份。

2. 根据权利要求书 1 所述的治疗不孕症的中药组合物,其特征在于,由以下重量份的药物组成:党参 20 份、炒白术 24 份、茯苓 15 份、枸杞子 20 份、菟丝子 24 份、补骨脂 20 份、桂枝 12 份、淫羊藿 18 份、仙茅 15 份、续断 20 份、沙苑子 24 份、骨碎补 18 份、杜仲 20 份、巴戟天 12 份、川芎 12 份、炒白芍 15 份、山茱萸 12 份、女贞子 15 份、香附 15 份、炙甘草 12 份。

一种治疗不孕症的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物,具体涉及一种治疗不孕症的中药组合物。

背景技术

[0002] 不孕症是妇科常见病,其病因比较复杂。祖国医学认为,肾为先天之本,主生殖,主藏精,女子生殖生理全过程主要是以“肾”为中心。只有当肾气旺盛,气血充沛,任通冲盛,月事如期,两精相搏,方能成孕。育龄妇女由于肾虚、肝郁、痰湿、血瘀等原因,导致冲任、子宫功能失调而致不孕。中医药治疗不孕症有着悠久的历史及显著的疗效。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种中药组合物,该中药组合物对于治疗不孕症具有疗效显著,副作用小,服用方便的特点。

[0004] 本发明选择党参、炒白术、茯苓、枸杞子、菟丝子、补骨脂、桂枝、淫羊藿、仙茅、续断、沙苑子、骨碎补、杜仲、巴戟天、川芎、炒白芍、山茱萸、女贞子、香附、炙甘草进行组合,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,使之具有滋补肝肾、温阳养阴、活血化瘀、疏肝理气的功效,从而能够有效治疗不孕症。

[0005] 本发明中药物的作用:

其中:

党参:为桔梗科植物党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花党参 *Codonopsis pilosula* Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 *Codonopsis tangshen* Oliv. 的干燥根。性味平,甘、微酸。归脾、肺经。功效:补中益气,健脾益肺。

[0006] 炒白术:为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎。性味苦、甘,温。归脾、胃经。功效:健脾益气,燥湿利水,止汗。

[0007] 茯苓:为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。性味甘、淡,平。归心、肺、脾、肾经。功效:渗湿利水,健脾和胃,宁心安神。

[0008] 枸杞子:为茄科植物宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 的干燥成熟果实。性味甘、平。归肝、肾、肺经。功效:养肝;滋肾;润肺。

[0009] 菟丝子:为旋花科植物菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam. 的干燥成熟种子。性味甘,温。归肝、肾、脾经。功效:滋补肝肾,固精缩尿,安胎,明目,止泻。

[0010] 补骨脂:为豆科植物补骨脂 *Psoralea corylifolia* L. 的干燥成熟果实。性味辛、苦,温。归肾、心包、脾、胃、肺经。功效:补肾助阳;纳气平喘;温脾止泻。

[0011] 桂枝:为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。性味辛、甘,温。入膀胱、心、肺经。功效:发汗解肌,温经通脉,助阳化气,散寒止痛。

[0012] 淫羊藿:为小檗科植物淫羊藿(*Epimedium brevicornum* Maxim.)、箭叶淫羊藿(*Epimedium sagittatum* Maxim.)、柔毛淫羊藿(*Epimedium pubescens* Maxim.)、或朝鲜淫羊藿(*Epimedium koreanum* Nakai)的干燥叶。性味辛、甘,温。归肝、肾经。功效:补肾阳,

强筋骨,祛风湿。

[0013] 仙茅:为石蒜科植物仙茅 *Curculigo orchiodes* Gaertn. 的干燥根茎。性味辛,温,有毒。入肾、肝经。功效:温肾阳,壮筋骨。

[0014] 续断:为川续断科植物川续断 *Dipsacus asperoides* C. Y. Cheng et T. M. Ai 的干燥根。性味苦、辛,微温。归肝、肾经。功效:补肝肾;强筋骨;调血脉;续折伤;止崩漏。

[0015] 沙苑子:为豆科植物扁茎黄芪 *Astragalus complanatus* R. Brown. 的干燥成熟种子。性味温,甘。归肝、肾经。功效:补肝益肾。

[0016] 骨碎补:为水龙骨科植物槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kunze) J. Sm. 的干燥根茎。性味苦,温。归肾、肝经。功效:补肾强骨,续伤止痛,活血,止血。

[0017] 杜仲:为杜仲科植物杜仲(*Eucommia ulmoides* Oliver)的干燥树皮。性味甘、微辛,温。归肝、肾经。功效:补肝肾,强筋骨,安胎。《本草正》:止小水梦遗,暖子宫,安胎气。

[0018] 巴戟天:为茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How 的干燥根。性味辛、甘,微温。归肝、肾经。功效:补肾助阳;祛风除湿;强筋壮骨。

[0019] 川芎:为伞形科植物川芎的根茎。性味辛,温。归肝、胆、心包经。功效:活血祛瘀,行气开郁,祛风止痛。

[0020] 炒白芍:为双子叶植物药毛茛科植物芍药(栽培种)的根。白芍片用麸以文火炒至微黄,略带焦斑,筛去麦麸,晾凉。性味苦、酸,凉。归肝、脾经。功效:养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。

[0021] 山茱萸:为山茱萸科植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉。性味酸、涩,微温。归肝、肾经。功效:补益肝肾,收敛固涩,固精缩尿,止带止崩,止汗。

[0022] 女贞子:为木犀科植物女贞 *Ligustrum lucidum* Ait. 的干燥成熟果实。性味甘、苦,凉。归肝、肾经。功效:补肝肾阴,益阴养血,乌须明目。

[0023] 香附:为莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的干燥根茎。性味辛、微苦、甘,平。入肝、三焦经。功效:理气解郁;调经止痛;安胎。

[0024] 炙甘草:为甘草的蜜烘制加工品。性味平,甘。归心、肺、脾、胃经。功效:补脾和胃,益气。

[0025] 本发明药物原料用量是经发明人进行大量摸索总结得出的,各原料用量为在所述重量份范围都具有较好的疗效:党参 15-25 份、炒白术 19-29 份、茯苓 10-20 份、枸杞子 15-25 份、菟丝子 19-29 份、补骨脂 15-25 份、桂枝 7-17 份、淫羊藿 13-23 份、仙茅 10-20 份、续断 15-25 份、沙苑子 19-29 份、骨碎补 13-23 份、杜仲 15-25 份、巴戟天 7-17 份、川芎 7-17 份、炒白芍 10-20 份、山茱萸 7-17 份、女贞子 10-20 份、香附 10-20 份、炙甘草 7-17 份。

[0026] 其中优选为:党参 20 份、炒白术 24 份、茯苓 15 份、枸杞子 20 份、菟丝子 24 份、补骨脂 20 份、桂枝 12 份、淫羊藿 18 份、仙茅 15 份、续断 20 份、沙苑子 24 份、骨碎补 18 份、杜仲 20 份、巴戟天 12 份、川芎 12 份、炒白芍 15 份、山茱萸 12 份、女贞子 15 份、香附 15 份、炙甘草 12 份。

[0027] 本发明药物可以采用中药制剂的常规制备工艺,可制成任何一种药剂学上所说的剂型,如丸剂、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液等。例如可以将这些原料药研成粉末状混合均匀制成散剂冲服;可以用水煎,经过滤得滤液,加入防腐剂制成口服液;必要

时也可以直接服用汤剂。

[0028] 本发明药物具有滋补肝肾、温阳养阴、活血化瘀、疏肝理气等功效,且疗效显著,副作用小,服用方便,据对临床 100 例患者观察统计,使用本发明药物一个疗程总有效率 85%,两个疗程总有效率 95%。

具体实施方式

[0029] 实施例一、党参 15 份、炒白术 19 份、茯苓 10 份、枸杞子 15 份、菟丝子 19 份、补骨脂 15 份、桂枝 7 份、淫羊藿 13 份、仙茅 10 份、续断 15 份、沙苑子 19 份、骨碎补 13 份、杜仲 15 份、巴戟天 7 份、川芎 7 份、炒白芍 10 份、山茱萸 7 份、女贞子 10 份、香附 10 份、炙甘草 7 份。

[0030] 实施例二、党参 20 份、炒白术 24 份、茯苓 15 份、枸杞子 20 份、菟丝子 24 份、补骨脂 20 份、桂枝 12 份、淫羊藿 18 份、仙茅 15 份、续断 20 份、沙苑子 24 份、骨碎补 18 份、杜仲 20 份、巴戟天 12 份、川芎 12 份、炒白芍 15 份、山茱萸 12 份、女贞子 15 份、香附 15 份、炙甘草 12 份。

[0031] 实施例三、党参 25 份、炒白术 29 份、茯苓 20 份、枸杞子 25 份、菟丝子 29 份、补骨脂 25 份、桂枝 17 份、淫羊藿 23 份、仙茅 20 份、续断 25 份、沙苑子 29 份、骨碎补 23 份、杜仲 25 份、巴戟天 17 份、川芎 17 份、炒白芍 20 份、山茱萸 17 份、女贞子 20 份、香附 20 份、炙甘草 17 份。

[0032] 下面是患者使用本发明药物的临床统计资料:

一、一般资料

收治患者共 100 例,平均年龄 32 岁。

[0033] 二、中医诊断标准

1、育龄妇女结婚 1 年以上,夫妇同居,配偶生殖功能正常,不避孕而未能受孕者,为原发性不孕。曾有孕产史,继又间隔 1 年以上,不避孕而未怀孕者,称为继发性不孕。

[0034] 2、排除生殖系统的先天性生理缺陷和畸形。

[0035] 三、治疗方法

按照本发明药物重量配比(以实施例二为标准),称取原料药(一日剂量),水煎后过滤去渣,早晚各服一次,温服。连服 3 个月经周期为一个疗程。

[0036] 四、疗效评定标准

治愈:2 年内受孕者。

[0037] 好转:虽未受孕,但与本病有关的症状、体征及实验室检查有改善。

[0038] 未愈:症状、体征及实验室检查均无改善。

[0039] 五、治疗结果统计

治疗 时间	治愈		好转		未愈	
	例数	治愈率%	例数	好转率%	例数	未愈率%
一个 疗程	65	65	20	20	15	15
两个 疗程	77	77	18	18	5	5

其中：总有效率 = 治愈率 + 好转率

典型病例及疗效：

病例一、商某，27岁，结婚一年后仍未孕，来诊时检查经行量少色淡，头晕耳鸣，腰酸形寒，小腹冷感，带下清稀。舌淡胖，苔白，脉沉细尺弱。患者服用本发明中药一个疗程后，一年后受孕。

[0040] 病例二、金某，30岁，结婚三年未孕，来诊时检查月经不调，量或多或少，色紫红有血块，情志失畅，经前胸闷急躁，乳房作胀，行经少腹疼痛。苔薄黄，脉弦。患者服用本发明中药两个疗程后，两年后受孕。

[0041] 病例三、余某，33岁，结婚六年未孕，来诊时检查月经后期，量少色淡，形体肥胖，胸闷口腻，带多粘腻。苔白腻，脉弦滑。患者服用本发明中药两个疗程后，两年后受孕。