

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18918**

(21) Numer zgłoszenia: **19348**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2012**

(51) Klasyfikacja:

**07-01**

**07-99**

(54)

**Taca (podkładka) pod naczynia**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.01.2013 WUP 01/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SMAGACZ TOMASZ, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SMAGACZ TOMASZ, Kraków, (PL)**

**PL 18918**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest taca (podkładka) pod naczynia.

Przeznaczeniem przedmiotu jest wygodne i bezpieczne przenoszenie i podanie zestawu naczyń (kieliszków lub szklaneczek).

Na fig. 1 pokazano rzut z góry.

Fig. 2 przedstawia rzut od strony dłuższego boku.

Na fig. 3 pokazano rzut od strony krótszego boku.

Fig. 4 przedstawia aksonometryczny widok przedmiotu, po rozłożeniu na elementy.

Element 1 - górny, element 2 - dolny.

Na fig. 5 pokazano fotografię, przedstawiającą widok aksonometryczny przedmiotu.

Fig. 6 przedstawia fotografię, ilustrującą przeznaczenie przedmiotu.

Fig. 7.1, fig. 7.2, fig. 7.3 i fig 7.4 przedstawiają odmianę wzoru.

Fig. 7.1 przedstawia rzut z góry.

Fig. 7.2 rzut od strony dłuższego boku.

Fig. 7.3 rzut od strony krótszego boku.

Na fig 7.4 pokazano aksonometryczny widok odmiany wzoru przedmiotu.

Na fig. 7.5 pokazano fotografię, przedstawiającą widok aksonometryczny odmiany wzoru.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Dolny element przedmiotu, oznaczony nr 2 na fig. 4, wygięty w łuk. Element ten jest podstawą-podparciem dla naczyń.

Górny element przedmiotu, oznaczony nr 1 na fig. 4, zawiera otwory, które ograniczają przemieszczanie się naczyń.

### Cechy istotne odmiany wzoru przemysłowego

Otwory, które ograniczają przemieszczanie się naczyń, ustawione w jednym rzędzie.

## Ilustracja wzoru






fig. 5



fig. 6




fig. 7.1




fig. 7.2




fig. 7.3




fig. 7.4




fig. 7.5

