

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10332**

(21) Numer zgłoszenia: **9162**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(54)

Świeca barwna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Spółdzielnia Inwalidów „Fabryka Świec”,
Szprotawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kubera Jan, Szprotawa, (PL);
Bator Grażyna, Szprotawa, (PL)**

PL 10332

Nr Rp. 10332...

Klasa 26-04...

Świeca barwna

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać świecy przejawiająca się w jej kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są świece, również wielokolorowe, będące bryłą, której ściany mają zdobienia w postaci przetłoczeń zbliżonych do różnorodnych figur geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku od fig.1 do fig.6, na których fig.1, fig.2 i fig.3 to świeca będąca częścią walca, fig.4, fig.5 i fig.6 to świeca będąca częścią graniastoslupa.

Świeca barwna według wzoru przemysłowego ma kształt będący częścią walca lub graniastoslupa odciętą płaszczyzną biegnącą równolegle do wysokości bryły. Z jednej strony ma wykonane jednakowe prostokątne wycięcia. Utworzone w ten sposób występy mają identyczny kształt jak wycięcia. W każdym wycięciu i występie widnieje knot. Barwa świecy jest niejednorodna o różnych stopniach nasycenia i układa się nierównomiernie na całej powierzchni. Ponadto na powierzchni świecy widoczny relief wklęsły z różnorodnych linii tworzących rysunek podobny do mocno spękanego muru. Niektóre z linii podkreślone są barwą wyraźnie różną od barwy samej świecy.

Świeca barwna wykonana jest w odmianach, które różnią się rodzajem zdobień i kształtem.

Świeca barwna w pierwszej odmianie pokazana na fig.1, fig.2 i fig.3 ma kształt będący częścią walca odciętego płaszczyzną biegnącą równolegle do jego wysokości. Z jednej strony ma wykonane jednakowe prostokątne wy-

cięcia. Utworzone w ten sposób występy mają identyczny kształt jak wycięcia. W każdym wycięciu i występie widnieje knot. Barwa świecy jest niejednorodna o różnych stopniach nasycenia i układa się nierównomiernie na całej powierzchni z wyraźnie widocznymi ciemniejszymi plamami.. Ponadto na powierzchni świecy widoczny jest relief wklęsły z różnorodnych linii tworzących rysunek podobny do mocno spękanego muru. Niektóre z linii, szczególnie u dołu świecy, podkreślone są barwą wyraźnie jaśniejszą od barwy samej świecy.

Świeca barwna w drugiej odmianie pokazana na fig.4, fig.5 i fig.6 ma kształt będący częścią graniastosłupa odciętego płaszczyzną biegnącą równoległą do jego wysokości. Z jednej strony ma wykonane jednakowe prostokątne wycięcia. Utworzone w ten sposób występy mają identyczny kształt jak wycięcia. W każdym wycięciu i występie widnieje knot. Barwa świecy jest niejednorodna o niewiele różniącym się stopniu nasycenia tworząc cienie. Ponadto na powierzchni świecy widoczny jest relief wklęsły z różnorodnych linii tworzących rysunek podobny do mocno spękanego muru. Niektóre z linii, szczególnie poniżej połowy wysokości, podkreślone są ciemniejszą barwą wyraźnie różną od barwy świecy.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Świeca barwna według wzoru przemysłowego ma kształt będący częścią walca lub graniastosłupa odciętego płaszczyzną biegnącą równoległą do wysokości bryły, która z jednej strony ma wykonane jednakowe prostokątne wycięcia i utworzone w ten sposób występy mają identyczny kształt jak wycięcia przy czym każdym wycięciu i występie widnieje knot a bar-

wa świecy jest niejednorodna o różnych stopniach nasycenia i układa się nierównomiernie na całej powierzchni i ponadto na powierzchni świecy widoczny jest relief wklęsły z różnorodnych linii tworzących rysunek podobny do mocno spękanego muru przy czym niektóre z linii podkreślone są barwą wyraźnie różną od barwy samej świecy jak pokazano na fig.1 do fig.6.

2. Świeca barwna w pierwszej odmianie ma kształt będący częścią walca odciętego płaszczyzną biegnącą równoległe do jego wysokości, która z jednej strony ma wykonane jednakowe prostokątne wycięcia i utworzone w ten sposób występy mają identyczny kształt jak wycięcia przy czym w każdym wycięciu i występie widnieje knot a barwa świecy jest niejednorodna o różnych stopniach nasycenia i układa się nierównomiernie na całej powierzchni z wyraźnie widocznymi ciemniejszymi plamami i ponadto na powierzchni świecy widoczny relief wklęsły z różnorodnych linii tworzących rysunek podobny do mocno spękanego muru przy czym niektóre z linii, szczególnie u dołu świecy, podkreślone są barwą wyraźnie jaśniejszą od barwy samej świecy jak pokazano na fig.,1, fig.2 i fig. 3.
3. Świeca barwna w drugiej odmianie ma kształt będący częścią graniastosłupa odciętego płaszczyzną biegnącą równoległe do jego wysokości, która z jednej strony ma wykonane jednakowe prostokątne wycięcia i utworzone w ten sposób występy mają identyczny kształt jak wycięcia przy czym w każdym wycięciu i występie widnieje knot a barwa świecy jest niejednorodna o niewiele różniącym się stopniu nasycenia tworząc cienie i ponadto na powierzchni świecy widoczny jest relief wklęsły z różnorodnych linii tworzących rysunek podobny do mocno spękanego muru

przy czym niektóre z linii, szczególnie poniżej połowy wysokości, podkreślone są ciemniejszą barwą wyraźnie różną od barwy świecy jak pokazano na fig. 4, fig.5 i fig. 6.




Rys. 3



Rys. 6




Rys. 2



Rys. 5



Rys. 1



Rys. 4