


20 stycznia 1928 r.



B65d 85/10



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 8045.

Kl. 81 c 21.

Ernest Mark Gilbert
(Londyn, Wielka Brytania).

Pudełko do papierosów.

Zgłoszono 24 lutego 1927 r.

Udzielono 22 listopada 1927 r.

Pierwszeństwo: 26 lutego 1926 r. (Belgia).

Wynalazek niniejszy dotyczy pudełka do papierosów, na którego ścianie bocznej umieszczony jest szereg zapalek z szeroko rozsuniętymi główkami, przyczem, wewnątrz tego pudełka umieszczona jest przegródka do papierosów, usztywniająca jednocześnie jego ścianki. Zrealizowanie wynalazku podane jest tytułem przykładu na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny pudełka z przodu; fig. 2 — widok perspektywiczny tegoż z tyłu; fig. 3 — widok perspektywiczny przegródki usztywniającej pudełko; fig. 4 — przekrój tejże, a fig. 5 — przegródkę usztywniającą innego rodzaju.

Pudełko posiada ścianki zewnętrzne 1 i szufladkę wysuwą 2, na tylnej ścianie

której umieszczony jest w odpowiedni sposób szereg odrywanych zapalek 3 z główkami odsuniętymi od siebie szeroko, dzięki czemu główki te nie ocierają się o siebie podczas przewożenia pudełka i nie mogą się same zapalić. Szereg zapalek 3 można również umieścić na jednej ze ścianek samego pudełka, jeżeli na niej można pomieścić potrzebną ich ilość.

Na fig. 3 i 4 uwidoczniona jest przegródka usztywniająca, składająca się z szeregu przedziałów prostokątnych 5, mieszczących po dwa papierosy. Przegródka ta umieszczona jest w szufladce 2 i zamocowana tam zapomocą swych zagiętych krawędzi 6, zachodzących za ścianki boczne szufladki 2 (fig. 1 i 2). Przegródka taka

usztynia jednocześnie ścianki pudełka, zapobiegając jego zgnieceniu w kieszeni w razie wyjęcia z tego pudełka kilku papierosów. Pudełko w danym przykładzie mieści 10 papierosów, lecz oczywiście w taki sam sposób można wykonać pudełko, mieszczące 20 papierosów, a to drogą podwojenia szerokości pudełka i jego przegródki wewnętrznej.

Na fig. 5 podana jest przegródka usztyniająca dla pudełka na 10 papierosów nieco odmiennego rodzaju, a mianowicie składa się ona z dwóch trapezowych przedziałów 7, mieszczących po dwa rzędy papierosów z których dolny składa się z dwóch, a górny — trzech papierosów. Przegródka usztyniająca tegoż rodzaju, dla pudełka na 20 papierosów może się składać z dwóch przedziałów, z których każdy mieści 4 papierosy w dolnym rzędzie, a 6 papierosów w górnym, lub z czterech takich przedziałów, mieszczących dwa rzędy: jeden—dwu-papierosowy, a drugi trójpapierosowy. Na

ściance bocznej pudełka umieszczona jest draska 8, służąca do pocierania zapalek (fig. 2).

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pudełko do papierosów, znamienne tem, że posiada wewnątrz przegródkę do papierosów, usztyniającą jego ścianki i składającą się z prostokątnych przedziałów na papierosy.

2. Odmiana przegródki usztyniającej pudełko według zastrz. 1, znamienna tem, że składa się z dwóch przedziałów na papierosy o przekroju trapezowym.

3. Pudełko do papierosów według zastrz. 1 lub 2, znamienne tem, że na jednej jego ściance umieszczony jest szereg zapalek z główkami rozsuniętymi szeroko.

Ernest Mark Gilbert.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

