[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B67C 11/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820006832.4

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 201161921Y

[22] 申请日 2008.2.26

[21] 申请号 200820006832.4

[73] 专利权人 张金梅

地址 276800 山东省日照市东港区黄海一路林海小区 19 号楼 2 单元 101 室

[72] 发明人 张金梅


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种新型漏斗

[57] 摘要

本实用新型公开了一种新型漏斗，属于日常生活用具，包括上部的圆柱形空腔和下部的圆柱形漏管，其特征在于所述漏管的外壁上设有凹槽，本实用新型具有结构简单，使用方便，不会发生呛气现象。



一种新型漏斗，包括上部的圆柱形空腔和下部的圆柱形漏管，其特征在于所述漏管的外壁上设有凹槽。

一种新型漏斗

技术领域

本实用新型涉及一种日常生活用具，尤其是一种新型漏斗。

背景技术

目前使用的漏斗在分装液体时，经常有呛气现象发生，发出咕噜的呛气声，液体容易溅出。

实用新型内容

本实用新型的技术任务是针对以上现有问题而提供一种新型漏斗，该漏斗具有结构简单，使用方便，不会发生呛气现象。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是一种新型漏斗，包括上部的圆柱形空腔和下部的圆柱形漏管，其特征在于所述漏管的外壁上设有凹槽。

本实用新型在漏管外壁上采用凹槽，使用时，容器的内的气体可以通过凹槽排出，不会出现液体与气体向冲突的现象，液体也不易溅出。

附图说明


附图是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合说明书附图对本实用新型做以下详细的说明。

如图所示，一种新型漏斗，包括上部的圆柱形空腔 1 和下部的圆柱形漏管 2，其中在漏管 2 的外壁上设有凹槽 3。

除说明书所述的技术特征外其他均为本技术领域内的已知技术。


1
2
3